

화면 구현

2022/10/13

임민지

목차

- 1. 프로젝트 생성
- 2. 레이아웃 작업
- 3. 화면 UI
- 4. 실습 보고서 & Github 배포

문제 1. 프로젝트 생성

```
✓ FoodShop ●
  ✓ css ●
    # style.css 8, U
  > img ●
  > js
  <> layout.html U
  <> main.html 4, U
```

```
✓ img ●
  footer_tel.png U
  header_txt_lo... U
  header_txt_on... U
  ico_shopping.... U
  main_go_ban... U
  main_go_ban... U
  main_go_ban... U
  main_go_ban... U
  main_go_bg1.... U
  main_go_bg2.... U
  main_go_bg3.... U
  main_go_bg4.... U
  main_go_bg5.... U
```

```
main_premiu... U
oneday_bg.png U
oneday_txt.png U
premium_bg.... U
seafood_tit.png U
slider_banner... U
slider_banner... U
slider_banner... U
slider_banner... U
slider_banner... U
thumb1.jpg U
thumb2.jpg U
thumb3.jpg U
thumb4.jpg U
thumb5.jpg U
thumb6.jpg U
thumb7.jpg U
thumb8.jpg U
vegetable_tit... U
```



문제 2. 레이아웃 작업

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>layout</title>
  <link rel="stylesheet" href="/css/style.css">
</head>
<body>
  <div id="wrapper">
    <header>
      <div>
        <div></div>
      </div>
      <div>
        <article></article>
      </div>
      <div>
        <nav></nav>
      </div>
    </header>
    <main>
      <section class="slider">
        <article></article>
      </section>
      <section class="go">
```

```
        <article>
          <div>1</div>
          <div>2</div>
          <div>3</div>
          <div>4</div>
          <div>5</div>
        </article>
      </section>
      <section class="oneday">
        <article></article>
      </section>
      <section class="vegetable">
        <article>
          <ul>
            <li>1</li>
            <li>2</li>
            <li>3</li>
            <li>4</li>
          </ul>
        </article>
      </section>
      <section class="premium">
        <article></article>
      </section>
```

```
    </div>
    <section class="premium">
      <article></article>
    </section>
    <section class="seafood">
      <article>
        <ul>
          <li>1</li>
          <li>2</li>
          <li>3</li>
          <li>4</li>
        </ul>
      </article>
    </section>
  </main>
  <footer>
    <div>
      <div></div>
    </div>
    <div>
      <div></div>
    </div>
  </footer>
</div>
</body>
</html>
```

문제 2-2. 레이아웃 작업-확인



문제 3. 화면 UI

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>푸드삼::밀고 주문하는 식자재 전문 쇼핑몰</title>
  <style>
    * {
      margin: 0;
      padding: 0;
      font: normal 12px "noto sans korean";
    }

    ul, ol {list-style: none;}
    a {text-decoration: none; color: #111;}

    #wrapper {
      width: 100%;
      height: 100%;
    }

    header {
      width: 100%;
      height: auto;
    }
  </style>

```

```
header > div {
  width: 100%;
}

header > div:nth-child(1) {
  height: 36px;
  border-bottom: 1px solid #dcdcdc;
  box-sizing: border-box;
}
header > div:nth-child(2) {height: 100px;}
header > div:nth-child(3) {
  height: 54px;
  background: #40382e;
}

header > div > * {
  width: 1100px;
  height: 100%;
  margin: 0 auto;
}

header .top > p {float: right; margin-top: 10px;}
header article {
  position: relative;
}
```

문제 3-2

```
header article > .shopping {
  position: absolute;
  left: 10px;
  bottom: 10px;
}
header article > .shopping > img {}
header article > .shopping > span:nth-of-type(1) {
  color: #ff6a00;
  font-size: 15px;
  font-weight: 500;
}
header article > .shopping > span:nth-of-type(2) {
  font-size: 12px;
}

header article > .logo {
  position: absolute;
  left: 50%;
  top: 20px;
  margin-left: -173px;
}

header article > .oneday_txt {
  position: absolute;
  right: 0;
  bottom: 20px;
}
```

```
header nav > ul {
  width: 100%;
  height: 100%;
}
header nav > ul > li {
  float: left;
  width: 11.11%;
  height: 100%;
}
header nav > ul > li > a {
  display: block;
  width: 100%;
  height: 100%;
  text-align: center;
  line-height: 54px;
  font-size: 15px;
  font-weight: bold;
  color: #fff;
}
header nav > ul > li > a:hover {color: #ff6a00;}

main {
  width: 100%;
  height: auto;
}
```

문제 3-3

```
main > section {  
  width: 100%;  
  height: auto;  
}  
  
main > section:nth-child(1) {height: 352px;}  
main > section:nth-child(2) {height: 520px;}  
main > section:nth-child(3) {height: 190px;}  
main > section:nth-child(4) {height: 660px;}  
main > section:nth-child(5) {height: 200px;}  
main > section:nth-child(6) {height: 660px;}  
  
main > section > article {  
  width: 1100px;  
  height: 100%;  
  margin: 0 auto;  
}  
  
main > .slider {  
  background: #ffeed4;  
}  
  
main > .slider ul {  
  position: relative;  
  width: 100%;  
  height: 100%;  
  overflow: hidden;  
}
```

```
main > .slider ul > li {  
  position: absolute;  
  width: 100%;  
  height: 100%;  
}  
main > .slider ul > li:nth-child(1){left: 0; top: 0;}  
main > .slider ul > li:nth-child(2){left: 100%; top: 0;}  
main > .slider ul > li:nth-child(3){left: 200%; top: 0;}  
main > .slider ul > li:nth-child(4){left: 300%; top: 0;}  
main > .slider ul > li:nth-child(5){left: 400%; top: 0;}  
  
main > .go {}  
  
main > .go > article {  
  padding: 30px 10px;  
  box-sizing: border-box;  
}  
main > .go div {  
  float: left;  
}  
  
main > .go div:nth-child(1) {width: 412px; height: 450px;}  
main > .go div:nth-child(2) {width: 322px; height: 220px; margin-left: 11px;}  
main > .go div:nth-child(3) {float:right; width: 322px; height: 220px;}  
main > .go div:nth-child(4) {width: 322px; height: 220px; margin-left: 11px; margin-top: 10px;}  
main > .go div:nth-child(5) {float:right; width: 322px; height: 220px; margin-top: 10px;}
```


문제 3-4

```
main > .oneday {
  background-image: url('./img/oneday_bg.png');
  background-size: cover;
  background-position: 50% center;
}

main > .oneday > article img {margin-top: 50px;}

main > .vegetable {}
main > .vegetable > article {
  padding: 60px 0px 40px;
  box-sizing: border-box;
  text-align: center;
}
main .thumb_rolling {
  width: 100%;
  height: 312px;
  margin-top: 36px;
  box-sizing: border-box;
  overflow: hidden;
}
main .thumb_rolling > li {
  float: left;
  top: 0px;
  width: 25%;
  height: 100%;
  padding: 10px;
  box-sizing: border-box;
}
```

```
main .thumb_rolling > li a {
  display: block;
  width: 100%;
  height: 100%;
}
main .thumb_rolling > li img {
  width: 100%;
  height: 170px;
  object-fit: cover;
}
main .thumb_rolling > li h1 {
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
  color: #41392f;
  margin-top: 12px;
}
main .thumb_rolling > li p {
  font-size: 13px;
  font-weight: bold;
  color: #959595;
  margin: 12px 0 26px;
}
main .thumb_rolling > li h2 {
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
  color: #ff6a00;
}
```

문제 3-5

```
main .all {
  display: block;
  width: 300px;
  height: 50px;
  border: 1px solid #efefef;
  box-shadow: 0px 2px 2px #999;
  text-align: center;
  line-height: 50px;
  margin: 56px auto 0;
  color: #626262;
  font-size: 15px;
  font-weight: bold;
}
main .all:hover {border-color: #999;}

main > .premium {
  background-image: url('../img/premium_bg.png');
  background-size: cover;
  background-position: 50% center;
}

main > .premium > article {
  text-align: center;
}
main > .premium > article img {margin-top: 52px;}

main > .seafood {}
main > .seafood > article {
  padding: 60px 0px 40px;
  box-sizing: border-box;
  text-align: center;
}
```

```
footer {
  width: 100%;
  height: auto;
}

footer > div {
  width: 100%;
}

footer > div:nth-child(1) {
  height: 50px;
  background-color: #626262;
}

footer > div:nth-child(2) {
  height: 156px;
  background-color: #434343;
}

footer > div > div {
  width: 1100px;
  height: 100%;
  margin: 0 auto;
}

footer .terms {
  float: left;
  margin-top: 14px;
  color: #eee;
  font-size: 15px;
  font-weight: bold;
}
```

문제 3-6

```

    footer .terms > a {
      color: inherit;
      font-size: inherit;
      font-weight: inherit;
    }
    footer .terms > a:first-child {color: #ff6a00;}

    footer .info {
      float: left;
      margin-top: 16px;
      color: #aca9a9;
      font-size: 15px;
      font-weight: bold;
      line-height: 26px;
    }

    footer .tel {
      float: right;
      margin-top: 16px;
    }
  }
</style>
</head>
<body>
  <div id="wrapper">
    <header>
      <div>
        <div class="top">
          <p>
            <a href="#">로그인 |</a>
            <a href="#">마이페이지 |</a>
            <a href="#">관심상품 (0) |</a>
            <a href="#">장바구니 (0)</a>
          </p>
        </div>
      </div>
    </header>
  </div>

```

```
</div>
<div>
    <article>
        <a href="#" class="shopping">
            
            <span>SHOPPING</span>
            <span>주문조회 바로가기</span>
        </a>
        <a href="#" class="logo"></a>
        <a href="#" class="oneday_txt"></a>
    </article>
</div>
<div>
    <nav>
        <ul>
            <li><a href="#">채소/과일/곡류</a></li>
            <li><a href="#">수산</a></li>
            <li><a href="#">장육/달걀</a></li>
            <li><a href="#">면/양념/소스</a></li>
            <li><a href="#">음료/주류</a></li>
            <li><a href="#">냉장/냉동식품</a></li>
            <li><a href="#">캔/통조림</a></li>
            <li><a href="#">가공/간편식품</a></li>
            <li><a href="#">생활잡화</a></li>
        </ul>
    </nav>
</div>
</header>
<main>
    <section class="slider">
        <article>
            <ul>
                <li></li>
            </ul>
        </article>
    </section>
</main>
```

문제 3-7

```
</article>
</section>
<section class="go">
  <article>
    <div><a href="#"></a></div>
    <div><a href="#"></a></div>
    <div><a href="#"></a></div>
    <div><a href="#"></a></div>
    <div><a href="#"></a></div>
  </article>
</section>
<section class="oneday">
  <article>
    <a href="#"></a>
  </article>
</section>
<section class="vegetable">
  <article>
    
    <ul class="thumb_rolling">
      <li>
        <a href="#">
          
          <h1>플레인요거트 4개입</h1>
          <p>견과류, 과일과 같이 먹는 플레인 요거트</p>
          <h2>7,500원</h2>
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          
          <h1>프랑스 더치커피</h1>
          <p>프랑스만의 방식으로 내려진 더치커피</p>
          <h2>5,000원</h2>
        </a>
      </li>
    </ul>
  </article>
</section>
```

```
</a>
</li>
<li>
  <a href="#">
    
    <h1>로얄밀크 홍차</h1>
    <p>일본에서 온 귀고 풍부한맛의 로얄밀크티</p>
    <h2>17,000원</h2>
  </a>
</li>
<li>
  <a href="#">
    
    <h1>스위스 핫초코 320g</h1>
    <p>스위스에서 온 핫초코로 따뜻한 연말</p>
    <h2>4,000원</h2>
  </a>
</li>
</ul>


<a href="#" class="all">전체 상품 보기</a>

</article>
</section>
<section class="premium">
  <article>
    <a href="#"></a>
  </article>
</section>
<section class="seafood">
  <article>
    
    <ul class="thumb_rolling">
      <li>
```

문제 3-8

```
<a href="#">
  
  <h1>플레인 요거트 4개입</h1>
  <p>견과류, 과일과 같이 먹는 플레인 요거트</p>
  <h2>7,500원</h2>
</a>
</li>
<li>
  <a href="#">
    
    <h1>프랑스 더치커피</h1>
    <p>프랑스만의 방식으로 내린 더치커피</p>
    <h2>5,000원</h2>
  </a>
</li>
<li>
  <a href="#">
    
    <h1>로얄밀크 홍차</h1>
    <p>일본에서 온 길고 풍부한맛의 로얄밀크티</p>
    <h2>17,000원</h2>
  </a>
</li>
<li>
  <a href="#">
    
    <h1>스위스 핫초코 320g</h1>
    <p>스위스에서 온 핫초코로 따뜻한 연말</p>
    <h2>4,000원</h2>
  </a>
</li>
</ul>
```

[illegible]



문제 3-9 화면 UI 확인

문제 4. 실습 보고서 & GITHUB 배포

- 레이아웃 주소
- <https://imminji000.github.io/HTML/FoodShop/layout.html>
- 화면 UI 주소
- <https://imminji000.github.io/HTML/FoodShop/main.html>
- 깃 허브 업로드 확인

