

Care& 멀티도메인 통합 설계서

작성 2026-06-29 · 대상: careand-backend / careand-member-web / careand-admin-web / careand-ai-service

운영 런북: /root/CAREAND-OPS.md · 도메인: caren.aiclaude.kr

상태: 구현 완료 (2026-06-30) — 6 도메인(소비자 5 + 기관 1) 단일 앱 통합 + 요율 확정 + 자격검증/외부 진위조회 연동. 통합 설계·단가·자격 레퍼런스는 §9 참조.

0. 목표 (요청 요약)

- 도메인별 서비스를 하나의 앱에서 처리하도록 통합.
- 가사관리(housekeeping) → 생활지원서비스(living_support) 명칭 변경. 생활지원에 동행·정리수납 포함.
- 신규 도메인 추가: 아이돌봄(childcare) · 산모산후관리(postpartum) · 마음돌봄(mental_care).

확정된 의사결정

- 동행(COMPANION): senior → living_support 로 이동 (한 곳에서만 제공).
- 생활지원 토큰: housekeeping → living_support 로 리네임 (append + 데이터 이전).
- 산모산후관리: 기존 postpartum enum/postpartum_clients 테이블 재사용(이미 배선했음, 오픈만).
- 착수 방식: 본 설계서 합의 후 Phase 0부터 구현.

1. 현행 구조 진단 (코드 기준)

이미 단일 스키마 + service_domain 디스크리미네이터 구조이며, 도메인별 확장 패턴이 부분적으로 존재한다.

- enum/SET 컬럼 4곳 (도메인 토큰 저장):
- match_requests.service_domain ENUM(senior, postpartum, nursing, housekeeping)
- caregivers.service_domains SET(동일 4값)
- mock_interviews.target_domain ENUM(동일 4값)
- self_introduction_interviews.extracted_target_domain ENUM(+both)
- ※ service_categories.domain 은 varchar(20) → 자유 확장(ALTER 불필요)
- 대상 엔티티(subject) 패턴 — match_requests에 도메인별 nullable FK + 가변 requirements JSON:
- senior_id → seniors
- nursing_patient_id → nursing_patients
- service_address_id → service_addresses (생활지원의 "우리집")
- postpartum_client_id → postpartum_clients *(이미 존재, 미오픈)*
- requirements JSON → 도메인별 가변 필드(교대형태/평수/사진요구 등)
- 현행 카테고리(service_categories, 전부 is_active=1):
- senior: VISIT_CARE(방문요양) / COMPANION(동행 16,000) / NIGHT_CARE(야간케어) / SHORT_STAY(단기보호) / BATH(방문목욕)
- nursing: NURSING_HOSPITAL(병원간병)
- housekeeping: HK_CLEANING(청소) / HK_REPAIR(수리) / HK_ORGANIZING(정리수납)
- 가격: pricing_rules.category_id 기반 → 도메인 무관. 신규 카테고리 시드만 추가하면 동작.

핵심 문제 — 단일 진실원천(SSOT) 부재

도메인 정의가 분산되어, 도메인 추가 시 여러 곳을 동시 수정해야 한다.

- FE member-web/app/(member)/request/new/page.tsx: type Domain, DOMAINS[], domain==="nursing"|"housekeeping" 분기 30+곳(엔티티 바인딩·최대시간·페이로드·동적 필드).

- BE CaregiverController의 인라인 \$domLabel / 카테고리 라벨 맵.
 - 위 enum 4곳 + 시드.
- 통합의 본질 = 도메인 메타데이터를 한 곳(레지스트리)에 모으고 BE/FE가 그것을 소비하게 만드는 것.

2. 목표 도메인 텍소노미 (최종 6종)

token	라벨	대상(subject) FK / 테이블	카테고리(코드)	발주 역할	비고
senior	시니어 돌봄	senior_id / seniors	VISIT_CARE·NIGHT_CARE·SHORT_STAY·BATH	guardian·self	COMPANION 제거됨
living_support	생활지원서비스	service_addresses_id / service_addresses	HK_CLEANING·HK_REPAIR·HK_ORGANIZING·LS_COMPANION	self	←housekeeping 리네임
nursing	간병	nursing_patient_id / nursing_patients	NURSING_HOSPITAL	org 전용	기존
postpartum	산모·산후관리	postpartum_client_id / postpartum_clients	PP_CARE(신규)	self	배선됨→오픈
childcare	아이돌봄	childcare_child_id / children(신규)	CC_PICKUP·CC_PLAY·CC_INFANT(신규)	guardian	enum append
mental_care	마음돌봄	mental_care_client_id / mental_care_clients(신규)	MC_SUPPORT·MC_COMPANION(신규)	self·family	enum append

동행 이동: 기존 COMPANION(senior) 행을 폐기하지 않고 LS_COMPANION(living_support, 16,000) 으로 재등록하고 senior의 COMPANION 은 is_active=0. (요청 이력 0건이라 데이터 영향 없음. 과거 행 무결성 보존을 위해 row 삭제 대신 비활성.)

3. 통합 핵심 — 도메인 레지스트리 (SSOT)

3.1 정의 위치

1차안 config/service_domains.php (PHP 배열, 배포 시 고정) — 단순·캐시 친화.

대안 DB 테이블 service_domains — 무충단 토클이 필요하면. → is_active만 DB(service_categories)로 토클하고 구조 메타는 config 로 두는 하이브리드를 권장.

3.2 스키마(예시)

```
// config/service_domains.php
return [
    'living_support' => [
        'label' => '생활지원서비스',
        'subject' => ['table'=>'service_addresses', 'fk'=>'service_address_id', 'picker'=>'address'],
        'visibility' => ['self'], // 호출 역할(guardian/self/org/family)
        'categories' => ['HK_CLEANING', 'HK_REPAIR', 'HK_ORGANIZING', 'LS_COMPANION'],
        'request' => ['duration_max'=>720, 'requirements'=>['area_pyeong', 'photo_required']],
        'matching' => ['weights'=>['distance'=>0.5, 'skill'=>0.3, 'rating'=>0.2]],
    ],
    'childcare' => [
        'label'=>'아이돌봄',
        'subject'=>['table'=>'children', 'fk'=>'childcare_child_id', 'picker'=>'child'],
        'visibility'=>['guardian'],
        'categories'=>['CC_PICKUP', 'CC_PLAY', 'CC_INFANT'],
        'request'=>['duration_max'=>720, 'requirements'=>['child_age', 'pickup_location']],
        'matching'=>['weights'=>['distance'=>0.4, 'skill'=>0.4, 'rating'=>0.2]],
    ],
    // senior / nursing / postpartum / mental_care ...
];
```

3.3 신규 API

GET /api/v1/service-domains →

```
{
  "token": "living_support",
  "label": "생활지원서비스",
  "picker": "address",
  "visibility": ["self"],
  "categories": [
    {
      "code": "LS_COMPANION",
      "name": "동행",
      "base_rate": 16000,
      ...
    }
  ],
  "request": {
    "duration_max": 720,
    "requirements": ["area_pyeong", "photo_required"]
  }
}
```

- is_active=1 카테고리만, 호출 역할(role)의 visibility 통과 도메인만 반환.
- FE는 이 응답으로 도메인 카드·대상 선택기·동적 필드를 렌더 → 신규 도메인 = config 1항목 + 시드.

3.4 리팩터 범위

- FE request/new/page.tsx: domain==="X" 분기 전면 제거 → {picker, requirements[]} 메타데이터 구동. picker 컴포넌트 3종으로 일반화: SeniorPicker/AddressPicker/PatientPicker + 신규 ChildPicker/PostpartumPicker/MentalClientPicker. 공통 <DomainRequestForm domain={meta}/>.
- BE CaregiverController·기타: 인라인 \$domLabel/카테고리 맵 → ServiceDomains::label(\$token) 등 레지스트리 헬퍼로 일원화.

4. 데이터 모델 변경 (append-only · ALGORITHM=INSTANT · 기존 안전패턴)

규칙: enum/SET은 말미 append만(정수 인코딩 보존). 신규 카테고리는 is_active=0 잠복 투입 후 토글 오픈.

4.1 enum/SET 확장 (4곳 동일)

```
-- childcare, mental_care, living_support 추가 (postpartum은 이미 존재)
ALTER TABLE match_requests
  MODIFY service_domain ENUM('senior','postpartum','nursing','housekeeping',
    'living_support','childcare','mental_care') NOT NULL DEFAULT 'senior', ALGORITHM=INSTANT;
ALTER TABLE caregivers
  MODIFY service_domains SET('senior','postpartum','nursing','housekeeping',
    'living_support','childcare','mental_care') NOT NULL DEFAULT 'senior', ALGORITHM=INSTANT;
-- mock_interviews.target_domain / self_introduction_interviews.extracted_target_domain 동일 append
```

4.2 housekeeping → living_support 데이터 이전

```
UPDATE match_requests SET service_domain='living_support' WHERE service_domain='housekeeping'; -- 현재 0건
UPDATE service_categories SET domain='living_support' WHERE domain='housekeeping'; -- 3건
-- caregivers.service_domains(SET) 내 'housekeeping' 토큰 치환 (6건)
UPDATE caregivers SET service_domains =
  TRIM(BOTH ',' FROM REPLACE(CONCAT(',',service_domains','),',','housekeeping','living_support,))
  WHERE FIND_IN_SET('housekeeping', service_domains);
```

- 이전 완료 후 housekeeping 토큰은 미사용으로 잔존(enum/SET에서 즉시 제거는 리빌드 필요 → 다음 정리 마이그레이션에서 축소). 신규 코드/레지스트리는 housekeeping을 노출하지 않음.

4.3 신규 대상 엔티티 + FK (기존 패턴 계승)

```
CREATE TABLE children (...); -- 보호자 child 프로필(이름·생년월·특이사항)
CREATE TABLE mental_care_clients (...); -- 마음돌봄 대상(본인/가족 관계·상태)
ALTER TABLE match_requests
  ADD childcare_child_id BIGINT UNSIGNED NULL AFTER service_address_id,
  ADD mental_care_client_id BIGINT UNSIGNED NULL AFTER childcare_child_id,
  ADD CONSTRAINT fk_mr_child FOREIGN KEY(childcare_child_id) REFERENCES children(id),
  ADD CONSTRAINT fk_mr_mental FOREIGN KEY(mental_care_client_id) REFERENCES mental_care_clients(id);
```

4.4 카테고리 + 가격 시드 (is_active=0 잠복)

domain	code	name	base_rate	비고
living_support	LS_COMPANION	동행	16000	senior COMPANION 이전
postpartum	PP_CARE	산후관리	(정책)	
childcare	CC_PICKUP / CC_PLAY / CC_INFANT	등하원동행/놀이돌봄/영아돌봄	(정책)	
mental_care	MC_SUPPORT / MC_COMPANION	정서지원/심리상담동행	(정책)	

- 각 신규 category마다 pricing_rules(region_index·night/holiday/emergency mult·min_hourly) 시드.
- senior COMPANION → is_active=0.

5. 횡단 영향

- 가격/정산: category 기반 → 시드만 추가, 로직 변경 없음.
- AI 매칭(rule-v1, careand-ai-service): 도메인 가중치를 레지스트리 matching으로 외부화 → AI 서비스가 /service-domains 또는 동기화된 config 참조.
- 교육(mock_interviews/self_intro): enum append만(4.1).
- 알림·일지·관리자웹: 라벨을 레지스트리 헬퍼로 통일 → 자동 정합.

- admin-web: 도메인/카테고리 토글(is_active) 관리 UI에 신규 도메인 자동 노출(레지스트리 구동).

6. 롤아웃 (Phase별 · is_active 토글 = 즉시 롤백)

Phase	내용	완료 기준
0	레지스트리 + /service-domains API + FE/BE 리팩터	기존 3도메인(senior/nursing/생활지원) 동작 동일성 회귀 통과, 신규는 잠복
1	living_support 전환(명칭·동행 이전 4.2/4.4)	생활지원 카드·동행·정리수납 노출, 구 가사 동작 유지
2	postpartum(산모·산후관리) 오픈	PP_CARE is_active=1, 산모 picker
3	childcare 오픈 (+children 엔티티)	child picker·CC_*
4	mental_care 오픈 (+mental_care_clients)	MC_*

각 단계 careand-deploy backend|admin|member + 카테고리 is_active 토글. 롤백 = 토글 off / git reset + 재배포.

6.5 구현 현황

[완료] Phase 0 — 완료 (2026-06-29)

SSOT 레지스트리 + API + FE/BE 리팩터. 기존 3도메인(senior/nursing/housekeeping) 동작 동일성 회귀 통과, 신규 4도메인 잠복(is_active=false).

- BE config/service_domains.php — 도메인 레지스트리(6종, order/label/icon/picker/hidden_for_roles/is_active).
- BE app/Support/ServiceDomains.php — 헬퍼(all/label/specialtyLabel/activeForRole). CaregiverController::specLabel의 인라인 \$domLabel/맵 제거→헬퍼 일원화.
- BE GET /v1/matching/service-domains (MatchRequestController@serviceDomains) — 역할별 활성 도메인+활성 카테고리. 검증: guardian=senior+housekeeping(nursing 숨김), caregiver=3종 전체.
- FE lib/serviceDomains.ts — useServiceDomains() 혹 + 아이콘맵 + 정적 폴백. request/new/page.tsx의 하드코딩 DOMAINS/type Domain/가시성필터 → 레지스트리 구동.
- 배포: careand-deploy backend(스냅샷 8202ff2)·member(22951b9), config/route 캐시 복원.
- [주의] 도메인별 품 본문(picker-nursing 일수·housekeeping 사진 등)은 아직 domain=="x" 분기 유지 — 빅뱅 리라이트 위험 회피. 각 신규 도메인 picker는 해당 Phase에서 메타데이터 구동으로 일반화.

[완료] Phase 1 — 완료 (2026-06-29)

가사(housekeeping) → 생활지원서비스(living_support) 토큰 전환 + 동행 편입. 라이브 검증 통과.

- 마이그레이션 2026_06_29_000001_rename_housekeeping_to_living_support.php: enum/SET 4곳 living_support append(INSTANT) → 데이터 이전(match_requests·service_categories·caregivers SET) → 동행 편입(senior COMPANION is_active=0, LS_COMPANION 신설 16,000, pricing_rules 18행 복제). DB 백업: /root/careand-phase1-dbbak-20260629-225102.sql.
- 레지스트리 토글: housekeeping is_active=false, living_support is_active=true.
- BE 코드 토큰 전환(service_domain만, intent='housekeeping'·라우트 /v1/housekeeping/addresses·courses.category는 유지): MatchRequest 모델 match 분기, GenerateMatchCandidatesJob, MatchRequestController, StoreMatchRequestRequest, RegisterCaregiverRequest, DashboardController, OperationsController(updateCaregiver allowed).

- FE 토큰 전환: member(serviceDomains 폴백·request/new·caregiverType·home
퀵메뉴/라벨·caregivers/browse-logs·signup 리다이렉트),
admin(matching·reports·dashboard·caregiver-approval·contracts·care-logs·members CG옵션·caregiverType).
admin 가사요청자(intent) 통계는 보존.
- 배포: backend(c2f49f1)·member·admin. 검증: guardian=요양보호+생활지원서비스(가사청소·수리·정리수납·동행),
senior 동행 제거, LS_COMPANION 가격견적 정상(16,000).
- [주의] housekeeping enum 값/라우트 경로/intent/courses.category/PHP app/Domains/Housekeeping
네임스페이스는 의도적으로 유지(잔존, 무해).

[완료] Phase 2 — 완료 (2026-06-29)

산모·산후관리(postpartum)를 통합 generic 흐름에 편입. 라이브 e2e 통과(산모 등록→산후 요청 201).

- 진단: postpartum은 단순 토글이 아니었음 — 전용 app/Domains/Postpartum/(바우처·신생아·EPDS) +
PostpartumMatchingController가 현 스키마와 불일치(service_category_id/mode='visit'/status='recruiting')인
미완 스캐폴드, member FE 전무. subject는 guardian_id가 아닌 user_id 소유, 좌표 컬럼 없음.
- 방침(사용자 선택): generic match_requests 흐름에 편입(다른 도메인과 동일 UX). 바우처/신생아/EPDS 고급
서브시스템은 후속(미사용 스캐폴드 그대로 둠).
- 마이그레이션 2026_06_29_000002_seed_postpartum_categories.php:
PP_CARE(산후관리, 15,000)·PP_NIGHT(산후 야간케어, 18,000) is_active=1 + pricing_rules 복제(COMPANION
템플릿). 요율 잠정.
- BE generic 편입: MatchRequest(postpartumClient 관계+recipient arm+\$fillable에 postpartum_client_id
추가—초기 누락 버그 수정), GenerateMatchCandidatesJob·MatchRequestController(store
nulling·recipientColumn·resolveTargetName·rawAddr) postpartum arm,
StoreMatchRequestRequest(in+required_if+user_id 소유권), pricingEstimate in. 좌표 없음 → 거리랭킹은 모델
null-가드로 graceful degrade.
- 신규 소비자용 산모 엔드포인트(staff 서브시스템과 분리, user_id 스코프): GET/POST
/v1/matching/postpartum-clients(MatchRequestController). 타인 산모 노출 방지.
- 레지스트리: postpartum is_active=true(picker='postpartum').
- FE(member): memberApi.postpartumClients/createPostpartumClient + 타입, request/new 산모
picker·payload·검증, 신규 app/(member)/postpartum-clients/new 산모 간이등록
폼(이름·연락처·생년월일·주소·시도·출산일·출산유형·초산여부).
- 배포: backend(0d49450+fillable fix)·member(68a6e81). 검증: guardian /service-domains에
산모·산후관리(산후관리·산후 야간케어), 산모 등록→요청 201·postpartum_client_id 영속, PP_CARE 견적 15,000.
테스트 데이터 정리 완료.
- [주의] 고급 산후 기능(바우처 자격·신생아 로그·EPDS·전용 매칭)은 미연동 — 별도 후속 과제. admin은 기존
postpartum 라벨/색상 맵 보유(추가 작업 불요).

[완료] Phase 3 — 완료 (2026-06-29)

아이돌봄(childcare)을 generic 흐름에 편입. 라이브 e2e 통과(아이 등록→돌봄 요청 201, 주소 자동 지오코딩).

- 마이그레이션 2026_06_29_000003_create_children_and_open_childcare.php: children 테이블(보호자 소유,
seniors 패턴+home_lat/lng) + enum/SET append childcare + match_requests.childcare_child_id FK +
카테고리 CC_PICKUP(등하원동행)·CC_PLAY(놀이돌봄)·CC_INFANT(영아돌봄) is_active=1 + pricing 복제. 요율
잠정.
- children이 좌표를 보유 → MatchRequest default arm 재사용(recipient())에 childcare arm만 추가,
features/location/name은 home_* 컬럼으로 자동). postpartum과 달리 거리 매칭 완전 동작.
- BE: App\Models\Child(SoftDeletes), MatchRequest(관계·recipient arm·fillable에 childcare_child_id),
Job·Controller arms, StoreMatchRequestRequest(in+required_if+guardian_id 소유권). 소비자 엔드포인트
GET/POST /v1/matching/children(보호자 스코프, 주소→좌표 GeocodingService 자동보정). 레지스트리
toggle(icon='backpack').

- FE(member): memberApi.children/createChild+타입, serviceDomains ICONS에 backpack, request/new 아이 picker·payload·검증, 신규 app/(member)/children/new. admin: childcare 라벨/색상 맵 + caregiverType + CG_DOMAIN_OPTIONS.
- 배포: backend(cc2438a)·member(c434d74)·admin(8baf3c1). 검증: 4도메인
 활성(요양보호|생활지원서비스|산모·산후관리|아이돌봄), 아이 등록(강남/마포 지오코딩)→요청 201. 테스트 데이터 정리.

[완료] Phase 4 — 완료 (2026-06-30)

마음돌봄(mental_care)을 generic 흐름에 편입. 라이브 e2e 통과(대상 등록→요청 201, 지오코딩). 멀티도메인 통합 프로젝트 완료.

- 마이그레이션 2026_06_29_000004_create_mental_care_clients_and_open.php: mental_care_clients 테이블(보호자 소유, children 패턴+home_lat/lng+relation) + enum/SET append mental_care + match_requests.mental_care_client_id FK + 카테고리 MC_SUPPORT(정서지원)·MC_COMPANION(심리상담 동행) + pricing 복제. 요율 잠정.
- 자격: 상담 도메인은 무자격 등록 → 관리자 수동 승인(기존 caregiver register 흐름 그대로, 추가 코드 없음).
- BE: App\Models\MentalCareClient, MatchRequest(관계·recipient arm·fillable), Job·Controller arms, StoreMatchRequestRequest(in+required_if+guardian_id 소유권), 소비자 엔드포인트 GET/POST /v1/matching/mental-care-clients(지오코딩), 레지스트리 toggle(icon='heart-handshake').
- FE(member): memberApi+타입, request/new 대상 picker, 신규 app/(member)/mental-care-clients/new. admin: mental_care 맵+caregiverType+CG옵션.
- 배포: backend·member·admin. 검증: 5 도메인 활성(요양보호|생활지원서비스|산모·산후관리|아이돌봄|마음돌봄), 대상 등록→요청 201. 테스트 데이터 정리.

9. 통합 앱 최종 설계 (2026-06-30)

본 장은 하나의 앱으로 통합한 최종 설계와, 각 도메인의 직군별 단가·자격 리스트를 한곳에 모은 권위 레퍼런스다. 이전 장(\$1~\$6.5)은 통합에 이르는 진단·롤아웃 과정 기록.

9.1 하나의 앱 — 통합 아키텍처 (실현)

careand는 도메인별로 앱/스키마를 분리하지 않고 하나의 플랫폼으로 6 도메인(소비자 노출 5 + 기관 전용 간병 1)을 처리한다.

- 단일 앱·단일 스키마: 회원앱(/app)·관리자(/admin)·공개사이트(/www) 한 벌이 모든 도메인을 담당. 요청은 도메인 무관하게 단일 match_requests 테이블 1곳에 적재.
- 도메인 디스크리미네이터: match_requests.service_domain enum 한 컬럼이 도메인을 구분. 대상(subject)은 도메인별 nullable FK + 가변 requirements JSON으로 한 테이블 안에서 공존.
- senior→senior_id / living_support→service_address_id / nursing→nursing_patient_id / postpartum→postpartum_client_id / childcare→childcare_child_id / mental_care→mental_care_client_id
- SSOT 도메인 레지스트리: config/service_domains.php(+ GET /v1/matching/service-domains)가 라벨·가시성(hidden_for_roles)·picker·활성 카테고리·자격정책(qualification) 을 단일 정의. BE·FE·관리자 모두 이를 소비.
- 신규 도메인 = 레지스트리 1항목 + 카테고리/요율 시드 (+ 필요 시 subject 테이블·FK·picker). 코드 분기 추가 없이 도메인 확장.
- 공유 파이프라인: 매칭(rule-v1: 거리·역량·평점)·가격(category 기반 pricing_rules)·정산·돌봄일지·알림·교육(모의면접)이 도메인 무관 동일 코드경로. 도메인 분기는 MatchRequest::recipient() match 1곳 + 자격 진위조회 라우팅(CredentialVerifier) 1곳에만 격리.

- 공급자(돌봄전문가) 단일 등록·복수 도메인: caregivers.service_domains(SET)로 한 전문가가 여러 도메인에서 활동. 자격은 license_type 기반으로 도메인과 무관하게 검증·라우팅.
- 공개사이트(/www): lib/site.ts SERVICES가 소비자 6 서비스(시니어돌봄·생활지원서비스·병원간병·산모산후관리·아이돌봄·마음돌봄)를 마케팅 노출, 동일 토큰으로 회원앱 신청 딥링크 연결.

9.2 도메인 × 직군(카테고리) 단가 리스트 (확정, 2026-06-30)

기준 시급(base_rate). 마이그레이션 2026_06_30_000001_finalize_domain_rates.php로 확정.

도메인	발주	카테고리(코드) — 기준 시급
요양보호 (senior)	보호자·본인	방문요양 VISIT_CARE 18,000 · 야간케어 NIGHT_CARE 22,000 · 단기보호 SHORT_STAY 20,000 · 방문목욕 BATH 25,000
생활지원서비스 (living_support)	본인	가사청소 HK_CLEANING 18,000 · 정리수납 HK_ORGANIZING 22,000 · 가사수리 HK_REPAIR 35,000 · 동행 LS_COMPANION 14,000
병원간병 (nursing)	기관 전용	병원간병 NURSING_HOSPITAL 15,000
산모·산후관리 (postpartum)	본인	산후관리 PP_CARE 13,000 · 산후 야간케어 PP_NIGHT 16,000
아이돌봄 (childcare)	보호자	등하원동행 CC_PICKUP 12,000 · 놀이돌봄 CC_PLAY 13,000 · 영아돌봄 CC_INFANT 15,000
마음돌봄 (mental_care)	본인·가족	정서지원 MC_SUPPORT 15,000 · 심리상담동행 MC_COMPANION 16,000

동행은 senior COMPANION(16,000)에서 living_support LS_COMPANION(14,000)로 이전(senior COMPANION은 is_active=0 잔존). 요율 변경 이력: HK_CLEANING 20,000→18,000 · HK_ORGANIZING 25,000→22,000 · HK_REPAIR 40,000→35,000.

9.3 도메인 × 자격 리스트 (자격검증 정책, SSOT=qualification)

도메인	자격번호	인정 자격증(license_type)	진위조회
요양보호	필수	요양보호사	자동 — 보건복지부
병원간병	필수	요양보호사 · 간호조무사 · 간병사 · 간호사	자동 — 복지부(요양보호사·간호조무사) / 국시원(간호사) / 민간자격정보(간병사)
산모·산후관리	필수	산후관리사 · 간호사 · 간호조무사	자동 — 민간자격정보(산후관리사) / 국시원(간호사) / 복지부(간호조무사)
생활지원서비스	선택(무자격 허용)	제한 없음	없음 — 관리자 승인
아이돌봄	선택(권장)	아이돌보미 · 보육교사 · 유치원정교사 · 베이비시터	수동 — 관리자 검증

도메인	자격번호	인정 자격증(license_type)	진위조회
마음돌봄	필수	상담심리사 · 임상심리사 · 정신건강임상심리사 · 청소년상담사 · 전문상담교사 · 정신건강사회복지사 · 사회복지사	수동 — 관리자 검증(자동 API 부재)

진위조회는 자격종류(license_type) 기반 라우팅(CredentialVerifier): 요양보호사·간호조무사→MohwService(복지부), 간호사→KuksiwonService(국시원), 산후관리사·간병사→PrivateQualService(민간자격정보). 자동 도메인은 valid→license_verified_at 세팅, invalid→status rejected(rejection_reason에 기관명), 미지원 자격(상담)→pending 후 관리자 수동. 현재 EXTERNAL_STUB=true 모의응답(실 기관 URL/KEY 협약 후 동일 코드경로 실연동).

9.4 가격 산식 (도메인 공통)

$$\text{시급} = \text{base_rate} \times \text{region_index} \times \text{시간대배수} + \text{acuity_addons} \quad (\text{하한 min_hourly})$$
 · 시간대배수: 야간 ×1.30 / 휴일 ×1.50 / 긴급 ×1.20
 · acuity_addons(가산): 치매 +1,500 · 와상 +2,000 · 석션 +3,000 · 욕창 +1,500 · 거동불가 +1,500
 · min_hourly(전 도메인 하한): 10,030원 (법정 최저시급 연동)

카테고리(service_categories.id) → pricing_rules 1:1. 도메인 무관 동일 산식이며, 신규 카테고리는 base_rate + pricing_rule 시드만 추가하면 자동 적용. 적정간병비 산출·역경매 입찰·가성비 재랭킹 3-Phase 가격 레이어와 결합.

남은 과제(별도):

- postpartum 고급 서브시스템(바우처·신생아·EPDS) generic 흐름과 미연동.

[완료] 상담(mental_care) 자격 검증 고도화 — 완료 (2026-06-30)

공급자(돌봄전문가) 등록 자격검증을 레지스트리 구동(SSOT)으로 일원화 + 상담 도메인 자격종류 검증.

- 마이그레이션 2026_06_30_000002_add_license_type_to_caregivers.php: caregivers.license_type VARCHAR(40) NULL 추가(다중 자격 식별). [주의] MariaDB 10.3은 AFTER 위치 컬럼 추가에 ALGORITHM=INSTANT 미지원 → INSTANT 절 제거(소형 테이블, 락 무시).
- 레지스트리 config/service_domains.php에 도메인별 qualification(license_required/license_label/verify[mohw|manual|none]/accepted_types) 추가. ServiceDomains 헬퍼: qualification/requiresLicense/verifyMode/acceptedTypes/hasMohwVerify.
- RegisterCaregiverRequest: service_domains.* enum을 레지스트리 키 구동(childcare/mental_care 등록 가능 — 기존 누락 버그 수정). license_required·accepted_types를 레지스트리에서 검증(상담은 license_no + license_type⊆accepted 강제).
- CaregiverController::register: MOHW 진위확인을 verify=mohw 도메인(요양보호)에만 호출 — 상담/간병/산후 등 manual 도메인은 자동조회 스킵(요양보호사 시스템 오탐 거부 방지) → pending 유지 → 관리자 수동 검증. license_type 영속.
- /v1/matching/service-domains 응답에 qualification 노출(공급자 FE 구동). 관리자 caregivers()에 license_type/license_verified 반환, caregiver-approval 화면에 자격종류 배지 + 도메인 인정자격 대비 검증보조.
- www signup: cg_mental_care(상담 전문가) 직군 카드 + 자격종류 드롭다운(도메인 accepted_types 구동) + service_domains 전송, 생활지원은 자격 선택사항.
- member-web signup(member 6cf559c): 동일 반영 — 돌봄전문가 단계에 활동 도메인 선택(6종) + 자격종류 드롭다운(DOMAIN_QUAL 미러) + service_domains/license_type 전송, 도메인별 자격필수/선택 분기. SPECIALTIES 칩도 6도메인 셋으로 갱신.
- 배포: backend(ed2201c)·admin-www. e2e 8종 통과: /service-domains qualification 노출, 무자격번호 거부(422), 오인정자격 거부(422), 임상심리사 등록→201 pending·license_verified=false(MOHW 미호출), 관리자 승인→verified=true·active, living_support 무자격 201, senior MOHW 경로 유지(verified=true). 테스트 데이터 정리.

[완료] 산모·간병 자격 외부 진위조회 API 연동 — 완료 (2026-06-30)

진위조회를 자격종류(license_type) 기반 라우팅으로 일반화. 도메인이 아닌 자격종류로 분기해 다중도메인·오탐 문제를 구조적으로 해소.

- 신규 프로바이더(MohwService 패턴 계승, services.external.stub 폴백):
KuksiwonService(한국보건의료인국가시험원 — 간호사 면허), PrivateQualService(민간자격정보서비스/직능원 pqi.or.kr — 산후관리사·간병사 등 민간자격). config services.kuksiwon/services.pqi(env 기본값 '' 필수 — 미설정 시 생성자 string 타입 에러).
- CredentialVerifier 디스패처: 자격종류→기관 매핑(요양보호사·간호조무사→mohw, 간호사→kuksiwon, 산후관리사·간병사→pqi, 그 외(상담심리사 등)→null=수동). AppServiceProvider 바인딩 3중.
- CaregiverController::register: 도메인게이트(hasMohwVerify) 제거 → CredentialVerifier::verify(license_type, ...) 라우팅. null=수동 pending, valid=verified, invalid=rejected(rejection_reason에 기관명). 레지스트리 verify 모드 senior/nursing/postpartum=auto로 갱신. ServiceDomains::hasMohwVerify 제거.
- 관리자 caregiver-approval 검증보조 갱신(admin a392183): 자격종류→기관 매핑(TYPE_AUTHORITY) 미러로 <<{기관} 자동 진위조회 대상>> + 진위확인 결과(완료/실패·반려/미완) 표시 → 산모·간병 자동조회 상태가 승인 화면에 노출. 상담 등 미지원 자격은 <<수동 검증>>.
- 배포: backend(b2948a9)·admin(a392183). e2e 6종 통과: 간호사→국시원 verified, 간병사→민간 verified, 간호조무사→복지부 verified, 산후관리사→민간 verified, 산후관리사 위조(stub 끝자리9)→rejected("민간자격정보서비스 자격 진위확인 실패"), 상담심리사→미지원·수동 pending. 관리자 화면 라이브 확인(간호사→verified 완료, 산후관리사 위조→실패·반려). 테스트 정리.
- [주의] 현재 EXTERNAL_STUB=true(스텝 모의응답: 끝자리9=실패) — 실제 기관 API URL/KEY는 협약 후 .env에 주입하면 동일 코드경로로 실연동. 상담 계열은 자동조회 API 부재로 수동 검증 유지.

7. 회귀·검증 체크리스트

- [] 기존 senior/간병/(구)가사 요청 생성·매칭·정산 무변동 (Phase 0)
- [] caregivers.service_domains SET 이전 후 매칭 후보 정상
- [] /service-domains 가 role별 visibility 정확히 필터(예: nursing은 guardian 비노출)
- [] 신규 도메인 잠복 시 FE 카드 미노출, 토크 후 노출
- [] enum append가 ALGORITHM=INSTANT로 즉시 완료(잠금 없음)
- [] 가격 견적 API가 신규 category에 대해 pricing_rule 적용
- [] mock_interview/self_intro 교육 플로우 신규 도메인 선택 가능

8. 미해결/정책 입력 필요

- 신규 카테고리 base_rate·pricing_rule 수치(야간/휴일/긴급 배수, 최저시급) 확정.
- children/mental_care_clients 필드 상세(개인정보 범위·보호자 관계·민감정보 라벨링 정책 — Gmail 민감 라벨 패턴 참고).
- 마음돌봄 자격/면허 검증 정책(상담 도메인 특수성).
- housekeeping enum 토큰 최종 제거 시점(별도 정리 마이그레이션).