第3回サンプル: テンプレートで品質をそろえる

- 元原稿: `../examples/member-registration-basic-design.md`
- 目的: 同じ設計内容を読者別に書き分ける
- 確認観点: 情報密度、見せる順序、補足分離に加えて、タイトル帯・フッター帯・ページ番号が一貫しているか

タイトル帯: 文書種別と章名を固定表示

フッター帯: 部門名、版番号、機密区分を固定表示

ページ番号: 右下固定でレビュー指摘をしやすくする

engineer版: 会員登録APIの設計判断

判断基準: 実装判断に必要な入力・エラー・完了条件を残す

観点	内容
入力項目	メールアドレス、会社名、担当者名、電話番号
エラー時挙動	重複は 409、入力不備は 400
完了条件	確認メール送信まで完了

```
const DUPLICATE_ERROR = 409
const VALIDATION_ERROR = 400
```

> 桁数制約や保存形式は補足資料に退避する

executive版: 会員登録APIの説明ポイント

結論: 入力項目、失敗時の扱い、登録完了条件を1ページで判断できるようにする

- 入力は4項目に限定
- 異常時の応答は重複と入力不備の2系統で整理
- 登録完了後は確認メール送信まで保証

> 技術詳細は補足資料へ分離し、本文は説明責任に必要な要点だけを残す

テンプレートで固定したルール

1. engineer版はコードを含めてよいが、executive版は含めない
2. 箇条書きは最大5項目
3. 1ページ1メッセージを崩さない
4. 詳細制約は補足資料へ分離する

適用しているスタイル

```
/* 基本変数・タイポグラフィ */
:root {
  --slidev-theme-font: "Yu Gothic UI", "Meiryo UI", sans-serif;
  --slidev-code-font: "Consolas", "Cascadia Mono", monospace;
  --template-accent: #0f5c4d;
  --template-accent-soft: #dceee8;
  --template-border: #b7d2c8;
  --template-footer: #24433b;
}
.slidev-layout {
  font-family: var(--slidev-theme-font);
  line-height: 1.5;
}
table { font-size: 0.9em; }
/* テンプレートコンポーネント */
.template-shell {
  position: relative;
  min-height: 100%;
  padding: 2.4rem 1.2rem 3.4rem;
}
```

```
.title-band {
  position: absolute;
  inset: 0 0 auto;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  padding: 0.45rem 1rem 0.55rem;
  background: linear-gradient(90deg, var(--template-accent), #2b7a68);
  color: #fff;
  font-size: 0.8rem;
  font-weight: 700;
}
.footer-band {
  position: absolute;
  inset: auto 0 0;
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr auto auto;
  padding: 0.55rem 1rem;
  background: var(--template-footer);
  color: #f6fbf9;
  font-size: 0.74rem;
}
.page-no {
  min-width: 4.4rem;
  padding: 0.15rem 0.55rem;
  border: 1px solid rgba(255,255,255,0.35);
  border-radius: 999px;
  font-weight: 700;
}
```