第2回サンプル: 基本設計書をSlidevへ変換する

- 元原稿: `../examples/member-registration-basic-design.md`
- 目的: 基本設計書の一節を顧客説明向けに1ページへ要約する
- 確認観点: 日本語見出し、表、注記がWindows 11で崩れないか

元の基本設計書で伝えたいこと

判断基準: 顧客説明では「入力項目」「エラー時挙動」「登録完了条件」だけを判断できればよい

観点	設計書の要旨
入力項目	メールアドレス、会社名、担当者名、電話番号
エラー時挙動	重複時は 409、入力不備は 400
登録完了条件	確認メール送信まで完了していること

> 桁数制約や保存形式は補足資料へ分離し、本文は説明判断に必要な情報だけを残す

会員登録APIの基本設計

判断基準: 顧客説明では、入力項目と完了条件だけを1ページで判断できる形に要約する

観点	内容
入力項目	メールアドレス、会社名、担当者名、電話番号
エラー時挙動	重複は 409、入力不備は 400
完了条件	登録成功後に確認メールを送信

詳細な桁数制約や保存形式は補足資料へ分離する

表示確認の観点

1. 日本語の表見出しが 100% 表示で読める
2. 125% 表示でも改行位置が不自然に崩れない
3. 表の列数を 2 列に抑え、PDF出力でも潰れない
4. 注記が本文と混ざらず、補足情報として読める

```
table {
  font-size: 0.9em;
}
```

適用しているスタイル

```
:root {
  --slidev-theme-font: "Yu Gothic UI", "Meiryo UI", sans-serif;
  --slidev-code-font: "Consolas", "Cascadia Mono", monospace;
  --template-accent: #0f5c4d;
  --template-accent-soft: #dceee8;
  --template-border: #b7d2c8;
  --template-footer: #24433b;
}

.slidev-layout {
  font-family: var(--slidev-theme-font);
  line-height: 1.5;
}

table {
  font-size: 0.9em;
}

.template-shell {
  position: relative;
  min-height: 100%;
  padding-top: 2.4rem;
  padding-bottom: 3.4rem;
  padding-left: 1.2rem;
```

第3回サンプル: テンプレートで品質をそろえる

- 元原稿: `../examples/member-registration-basic-design.md`
- 目的: 同じ設計内容を読者別に書き分ける
- 確認観点: 情報密度、見せる順序、補足分離が一貫しているか

engineer版: 会員登録APIの設計判断

判断基準: 実装判断に必要な入力・エラー・完了条件を残す

観点	内容
入力項目	メールアドレス、会社名、担当者名、電話番号
エラー時挙動	重複は 409、入力不備は 400
完了条件	確認メール送信まで完了

```
const DUPLICATE_ERROR = 409
const VALIDATION_ERROR = 400
```

> 桁数制約や保存形式は補足資料に退避する

executive版: 会員登録APIの説明ポイント

結論: 入力項目、失敗時の扱い、登録完了条件を1ページで判断できるようにする

- 入力は4項目に限定
- 異常時の応答は重複と入力不備の2系統で整理
- 登録完了後は確認メール送信まで保証

> 技術詳細は補足資料へ分離し、本文は説明責任に必要な要点だけを残す

テンプレートで固定したルール

1. engineer版はコードを含めてよいが、executive版は含めない
2. 箇条書きは最大5項目
3. 1ページ1メッセージを崩さない
4. 詳細制約は補足資料へ分離する

適用しているスタイル

```
:root {
  --slidev-theme-font: "Yu Gothic UI", "Meiryo UI", sans-serif;
  --slidev-code-font: "Consolas", "Cascadia Mono", monospace;
  --template-accent: #0f5c4d;
  --template-accent-soft: #dceee8;
  --template-border: #b7d2c8;
  --template-footer: #24433b;
}

.slidev-layout {
  font-family: var(--slidev-theme-font);
  line-height: 1.5;
}

table {
  font-size: 0.9em;
}

.template-shell {
  position: relative;
  min-height: 100%;
  padding-top: 2.4rem;
  padding-bottom: 3.4rem;
  padding-left: 1.2rem;
```

第4回サンプル: 正本更新からAIサマリーまで

- 元原稿: `../examples/member-registration-basic-design.md`
- 目的: 正本更新 → スライド反映 → サマリー生成の一方向フローを示す
- 確認観点: 設計書と説明資料の乖離が起きない構造になっているか

docsの更新内容

```
## 5. 登録完了条件

1. 必須項目がすべて入力されている
2. メールアドレスが未登録である
3. 確認メール送信が成功する
4. 利用規約への同意が保存されている
```

> 正本の変更は `docs/` から始める

Slidevへ反映したページ

観点	内容
入力項目	メールアドレス、会社名、担当者名、電話番号
エラー時挙動	重複は 409、入力不備は 400
完了条件	確認メール送信と利用規約同意の保存

> 詳細設計は `docs/member-registration-basic-design.md` を参照

AIレビューサマリーの例

```
- 登録完了条件に「利用規約への同意保存」を追加
- Slidev側の完了条件行も同内容へ更新済み
- 顧客説明での影響は「完了条件」の1行のみ
- 確認ポイント: 既存データ移行時に同意状態をどう扱うか
```

1. 正本の変更が説明資料へ追従している
2. 承認者はサマリーだけで変更の要点を把握できる
3. 二重文書作成が発生していない

適用しているスタイル

```
:root {
  --slidev-theme-font: "Yu Gothic UI", "Meiryo UI", sans-serif;
  --slidev-code-font: "Consolas", "Cascadia Mono", monospace;
  --template-accent: #0f5c4d;
  --template-accent-soft: #dceee8;
  --template-border: #b7d2c8;
  --template-footer: #24433b;
}

.slidev-layout {
  font-family: var(--slidev-theme-font);
  line-height: 1.5;
}

table {
  font-size: 0.9em;
}

.template-shell {
  position: relative;
  min-height: 100%;
  padding-top: 2.4rem;
  padding-bottom: 3.4rem;
  padding-left: 1.2rem;
  padding-right: 1.2rem;
```