


Impression OS

Van briefing tot WordPress — in zeven stappen

De pijplijn

Je schrijft een **briefing**; de planner maakt er een **plan** van; de builder maakt een **kit** plus een zichtbare **preview**; jij importeert in **WordPress**. Alles deterministisch — dezelfde briefing geeft altijd dezelfde site.



Stap voor stap

Stap 1 · Maak een briefing

De briefing is de input: wie de klant is, het doel, en **alle content**.

```
node tools/bin/impression.js new Acme --out acme.brief.json
```

→ Open `acme.brief.json` en vul aan: business, brand (thema of accent-kleur in woorden), content (headline, features, pricing, faqs, nav, footer ...) en pages (één of meerdere).

Stap 2 · Check het thema (optioneel)

Kijk welk thema je merk-woorden opleveren — of genereer er één, gegarandeerd WCAG AA.

```
node tools/bin/impression.js resolve-theme acme.brief.json
node tools/bin/impression.js theme acme --hex "#7c3aed" # eigen merk-kleur
```

Stap 3 · Briefing → plan

Het plan is de deterministische beslissing: welke secties, in welke volgorde, met welke content. Ontbrekende content? Die sectie valt weg — er wordt nooit tekst verzonnen.

```
node tools/bin/impression.js plan      acme.brief.json --out acme.plan.json # één pagina
node tools/bin/impression.js plan-site acme.brief.json --out acme.site.json # meerdere
```

Stap 4 · Controleer het plan

De guardrails bewaken de regels (één hero, header eerst / footer laatst, geen ontwerpwaarden in content).

```
node tools/bin/impression.js lint acme.plan.json
```

→ Moet groen zijn voordat je bouwt.

Stap 5 · Bekijk het resultaat — zónder WordPress

Render het plan naar een self-contained HTML-pagina en open die in je browser.

```
node tools/bin/impression.js preview      acme.plan.json --out preview
node tools/bin/impression.js preview-site acme.site.json --out preview # hele site
```

→ Niet blij? Terug naar stap 1 — pas de briefing aan, geen code nodig.

Stap 6 · Bouw de Elementor-kit

```
node tools/bin/impression.js build      acme.plan.json --out dist
node tools/bin/impression.js build-site acme.site.json --out dist
```

→ `dist/kit.json` (globale stijlen), `templates/*.json` (per sectie), `page.json` (SEO). Bij `build-site` ook `sitemap.xml`, `robots.txt`, `site.webmanifest` en `JSON-LD`.

Stap 7 · Importeer in WordPress + Elementor

1. Elementor → Site Settings → importeer `kit.json` (globale kleuren, fonts, layout).
2. Templates → Saved Templates → importeer elke `templates/*.json`.
3. Zet de pagina samen in sectie-volgorde — elke sectie verwijst al naar de globals.
4. Controleer: één h1, contrast, landmarks, responsive.

De verkorte versie

```
node tools/bin/impression.js new Acme --out acme.brief.json    # 1. briefing
# ... vul acme.brief.json in ...
node tools/bin/impression.js plan    acme.brief.json --out plan.json  # 2. plan
node tools/bin/impression.js lint    plan.json                      # 3. check
node tools/bin/impression.js preview plan.json --out preview        # 4. bekijk
node tools/bin/impression.js build   plan.json --out dist           # 5. bouw
# ... importeer dist/ in WordPress ...
```

De gouden regel

Wil je iets anders? Pas de **briefing** aan en herhaal — nooit code. Alles is deterministisch: dezelfde briefing + versie geeft altijd exact dezelfde site.