UX DESIGN / 图表与交互

404NOTFOUND

UX 界面原型答辩 · 最终稿 v1.0

郭昱祺 · UX / 产品设计

2026-10-29

个人范围与当前交付层次

总览 · 看清范围与关系

01 **设计交付：场景、流程、原型与说明**

将用户目标落实到页面、按钮和可恢复的操作状态。

02 **本轮：最终答辩材料交付**

交付 PPTX、PDF 与来源；约 8 分钟讲解。

03 **团队协作：正式页面装配与业务联调**

独立展示入口使用合成数据，业务接入仍需前端整合。

个人负责组件与规范；合成数据演示不代表生产验收。

从用户目标到操作路径

总览 · 看清范围与关系

01 **倾诉与自助：选择心情 → 聊天草稿**

带入内容需主动确认；进入聊天后仍可编辑、发送或结束。

02 **信息查询：输入问题 → 摘要与逐条来源**

展开来源核对时间；空结果与读取失败使用不同恢复路径。

03 **主动保存：选择 → 预览 → 确认 → 本人历史**

只有明确确认的片段进入示例历史，打开详情后再决定清除。

这是操作路径总览；路径与组件展示代码对应，不表示已完成真实后端闭环。

登录：规则可见，焦点可进可退

局部放大 · 对应原图编号



关键条件与出口

关闭后回到入口

密码超限明确提示

断连保持未登录

正式首页运行局部 · mock 配置：API 未连接，不模拟登录成功。

主页：空记录与读取失败分开

现状 / 流程 A



空记录：引导开始

目标 / 流程 B



读取失败：提供重试

HP-E / HP-F · 组件固定示例；记录分区状态不阻断其余功能入口。

聊天：结束可取消，超时可核实

局部放大 · 对应原图编号



关键条件与出口

取消保留当前草稿


确认清空当前页

超时不自动重发

CH-N 结束确认局部 · 安全默认焦点为“继续留在这里”； 本页仅模拟会话。

来源展示：让依据和未知都可见

局部放大 · 对应原图编号



关键条件与出口

摘要绑定来源编号


未知时间保持未知

标签不等于可信度

SR-N 来源详情局部 · 固定引用关系，未实时抓取或核验原文。

情绪与训练：由用户控制下一步

现状 / 流程 A



选定内容带入聊天草稿

目标 / 流程 B




开始、暂停、退出与完成

EC-N / TR-N 局部 · 当前页临时内容；训练按点击推进，无计时、音频或模型。

主动保存：每次范围都要再确认

局部放大 · 对应原图编号



关键条件与出口

默认不勾选许可

只保存确认片段

保存与 AI 许可分开

SV-N 确认控件局部 · 页面内存演示；完整范围截图随交付资料附上。


本人历史：可返回，也可保留

现状 / 流程 A



无匹配：一键清除筛选

目标 / 流程 B



清除前：默认保留记录

HS-N / RD-N 局部 · 列表只显示元数据；示例清除不代表删除服务器数据。

验收依据与当前边界

状态 / 差异 / 视觉规范

01 **基线复核：124 / 124**

10 月 28 日 @dd888a6 重构树；前端 6 / 6。

02 **未达标：跨层 11 / 13**

历史正文与模型授权未达标；发布 BLOCKED。

03 **当前：新合入仍待复测**

722bc92 待复测；PR84 模型限流，未合入。

124 含缺陷签名断言；不同版本与测试集合不合算通过率。

最终交付与演示边界

总览 · 看清范围与关系

01 **最终稿：PPTX、PDF 与来源**

12 页可编辑文字与备注；附检查及来源清单。

02 **演示：组件与本地交互**

合成数据、内存状态；沿用 Day6 离线演示包。

03 **预案：异常展示与备用截图**

模型限流展示失败态；启动失败切换备用图册。

Day 7 · 2026-10-29 · 个人材料定稿；发布阻塞，试讲与签收待完成。