

# JavaScript – Operators (Quick Recap)

## Operator

Variable বা Value-এর উপর Operation করার জন্য Operator ব্যবহার করা হয়।

---

### 1. Arithmetic Operators

গাণিতিক কাজের জন্য।

```
+   Addition
-   Subtraction
*   Multiplication
/   Division
%   Modulus (Remainder)
/** Exponentiation (Power)
++  Increment
--  Decrement
```

```
let a = 10;
let b = 3;

a + b;    // 13
a % b;    // 1
a++;      // 11
```

### 2. Assignment Operators

Value Assign করার জন্য।

```
=   Assign
+=  Add & Assign
-=  Subtract & Assign
*=  Multiply & Assign
/=  Divide & Assign
%=  Modulus & Assign
```

```
let x = 10;
x += 5; // 15
```

### 3. Comparison Operators

দুটি Value Compare করে এবং Result `true` বা `false` দেয়।

```
==   Equal (Value Only)
===  Strict Equal (Value + Type)
!=   Not Equal
!==  Strict Not Equal
>    Greater Than
<    Less Than
>=   Greater Than or Equal
<=   Less Than or Equal
```

```
5 == "5";    // true
5 === "5";   // false
```

মনে রাখবে: সবসময় `===` এবং `!==` ব্যবহার করাই ভালো।

### 4. Logical Operators

```
&&  AND
||   OR
!    NOT
```

```
true && false; // false
true || false; // true
!true;         // false
```

### 5. String Operator

```
let first = "Imran";
let last = "Talukder";

first + " " + last;
// "Imran Talukder"
```

### 6. Ternary Operator

Syntax:

```
condition ? value1 : value2;
```

Example:

```
let age = 18;  
  
age >= 18 ? "Adult" : "Minor";
```

মনে রাখবে

- `=` → Assign
- `==` → শুধু Value Compare
- `===` → Value + Type Compare ✓
- `!=` → শুধু Not Equal
- `!==` → Value + Type Not Equal ✓
- `&&` → সব Condition True হতে হবে
- `||` → একটি True হলেই হবে
- `!` → True ↔ False উল্টে দেয়
- `%` → Remainder বের করে
- `++` → ১ বাড়ায়
- `--` → ১ কমায়