





ស្ប៉េរីភៅណៃនាំសម្រាប់អ្នកសម្របសម្រុលស្តីពី

សុខភាពផ្លូវភេទ និងបន្តព្វជសម្រាប់យុវវ័យសិក្សានៅតាម មណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

គោលបំណងនៃការផ្យប់ចំស្ប៉េនៅ

សៀវភៅនេះបានរៀបរៀងឡើង ដោយមានការដកស្រង់ព័ត៌មានជំនួយពីឯកសារ នានាស្តីពីសុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ គោលគំនិតផ្លូវភេទគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដែល រៀបចំដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ជាមួយអង្គកាថែទាំសុខភាពគ្រួសារកម្ពុជា អង្គកា UNESCO UNFPA និងបន្ថែមព័ត៌មានមួយចំនួនសម្រាប់បំនិនជីវិត សុខភាពផ្លូវភេទ និងបន្តពូជ បានពីឯកសារ UNICEF និង WHO រួមជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ និងការអនុវត្ត ការអប់រំស្តីពីគោលគំនិតផ្លូវភេទគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដែលរួមបញ្ចូលអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់យុវវ័យ ដែលបានអនុវត្តដោយអង្គការដៃគូរបស់អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជា ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៥ កន្លងមក។

គោលបំណងនៃការចងក្រងសៀវភៅនេះឡើងគឺដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលដល់បុគ្គលិក ស្ថាបន៍និងអង្គការជាដៃគូរគំរោងរបស់អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជា និងមិត្តអ្នកអប់រំមិត្ត ដែល មានតូនាទីជួយផ្តល់នូវព័ត៌មាន ចំណេះដឹងអំពីសុខភាពបន្តពូជ សុខភាពផ្លូវភេទ រួមទាំង យេនឌ័រ សិទ្ធិសុខភាពផ្លូវភេទនិងបន្តពូជ និងហិង្សា បន្តទៅដល់មនុស្សជំទង់ និងយុវជន យុវនារី ដែលមានអាយុ ១៥ ដល់ ២៤ឆ្នាំ នៅតាមសហគមន៍ និងមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈដែលគម្រោងសហការ និងអនុវត្ត។

សៀវភៅណែនាំក្នុងការសម្របសម្រួលនេះ ត្រូវបានកែសម្រួលដោយមានបញ្ចូល នូវព័ត៌មានខ្លីៗ ងាយយល់ និងចាំបាច់ មានការចូលរួមពីយុវវ័យក្នុងការពិភាក្សា និងសម្រប សម្រួលទៅតាមពេលវេលា ដែលអាចអោយយុវវ័យរៀននៅមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជា ជីវ: និងសហគ្រាសឯកជន អាចទទួលបានព័ត៌មាន ចំណេះដឹងបន្ថែម អំពីសុខភាពផ្លូវ ភេទ និងសុខភាពបន្តព្វជ ជាពិសេស នៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងសម្រាប់ មុខរបរ និងការងារនៅសហគមន៍។

យើងខ្ញុំក៏សូមស្វាគមន៍ផងដែរនូវមតិយោបល់ គំនិតចូលរួមសម្រាប់កែលម្អឲ្យមាន ភាពប្រសើរឡើង ទាំងខ្លឹមសារ និងវិធីសាស្ត្របង្រៀន ហើយសៀវភៅនេះក៏នឹងមានការកែ សម្រួលឡើងវិញក្រោយពីការអនុវត្តនៅតាមមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ: និងសហគ្រាស ឯកជន ។

> វេជ្ជ. ឈូន វឌ្ឍនា ឯកទេសសុខភាពអង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជា

ការណែនាំក្នុងការអប់រំមិត្ត

ការដឹកនាំការពិភាក្សារវាងអ្នកសម្របសម្រួល ក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មាន ចំណេះ ដឹងទាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវភេទ និងបន្តព្វជ អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ក្រុមតូចៗ ដែលមាន គ្នាចំនូនពី ១៥ ដល់ ២០នាក់ ដែលក្រុមទាំងមូលអាចមានជាបុរសទាំងអស់ ឬ ស្ត្រីទាំងអស់ ឬ សម្រាប់អប់រំរវាងបុគ្គល និងបុគ្គល។ សម្រាប់ក្រុមមានគ្នាច្រើនលើសពី ២០នាក់ អ្នក សម្របសម្រួលអាចមានគ្នា ២នាក់ សហការក្នុងការសម្របសម្រួល។

សម្រាប់ក្រុមពិភាក្សាមានគ្នាចូលរួមច្រើន ប្រធានបទនៃមេរៀនទាំងមូលត្រូវការ ពេលវេលាចំនូន ៤ម៉ោង ដែលអាចសម្របសម្រុលតែ ១វគ្គ ឬ អាចបែងចែកជា ២វគ្គ ដែល ចំណាយពេល ២ម៉ោង ក្នុង ១វគ្គ ឬ ចែកជា ៤វគ្គ សម្រាប់ការអប់រំរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលវិញ។


មុននឹងរៀបចំការពិភាក្សាក្រុមតូច ឬ បុគ្គល អ្នកសម្របសម្រួលគូរតែមើលពីគោល បំណង វិធីសាស្ត្រពិភាក្សា ខ្លឹមសារមេរៀន និងពិនិត្យរូបភាពដែលនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ ក្នុងការពិភាក្សាជាមួយក្រុមយុវវ័យទាំងបុរស និងនារី ដើម្បីទទួលបាននូវការត្រៀមរួចរាល់ ក្នុងជំហាននៃការពិភាក្សា និងអប់រំអំពីសុខភាពផ្លូវភេទ និងបន្តពូជ។ ការហ្វឹកហ្វឺនទៀងទាត់ មួយរយៈ នឹងជួយអ្នកសម្របសម្រួលបង្កើននូវការចងចាំរបៀបសម្របសម្រួល បន្ថយការ អាន និងបង្កើននូវសមត្ថភាពពន្យល់ខ្លឹមសារ។

មាតិកា


9.	វិធីសាស្ត្រក្នុងការសម្របសម្រួល	៤
២.	សុខភាពផ្លូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងយុវវ័យ	ធូ
៣.	បម្រែបម្រួលជីវសាស្ត្រ រាងកាយ ប្រដាប់បន្តពូជ និងការបន្តពូជ	ផ
	៣.១ បម្រែបម្រួលរាងកាយ និងវ័យជំទង់	ផ
	៣.២ ការមានឈាមរដូវចំពោះស្ត្រី ៣.៣ ការបន្តពូជ	
	៣.៤ ផលវិបាកសុខភាពសម្រាប់ស្ត្រីចំពោះការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យក្មេង	
	អាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ	98
	៣.៥ វិធីការពារការមានផ្ទៃពោះមិនតាមប្រាថ្នា និងក្នុងវយ័ក្មេង	២១
៤.	ការបង្ករោគតាមផ្លូវបន្តព្វជ មេរោគអេដស៍ និងជម្ងឺអេដស៍	២៤
	៤.១ ជម្ងឺកាមរោគ	២៤
	៤.២ មេរោគអេដស៍ និងជម្ងឺអេដស៍	២៧
៥.	ភេទ យេនឌ័រ សិទ្ធិផ្លូវភេទ ការបំពានផ្លូវភេទ និងអំពើហិង្សា	៣២
	៥.១ ភេទ និងយេនឌ័រ	៣២
	៥.២ សិទ្ធិសុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ	៣៤
	៥.៣ ការបំពានផ្លូវភេទ និងអំពើហិង្សា	៣៦

១. វិធីសាស្ត្រក្នុងការសម្របសម្រួល

អ្នកចូលរួម ពិភាក្សា ផ្តល់ចម្លើយ



អ្នកចូលរួម ពិភាក្សា ផ្តល់ចម្លើយ



ជំហានក្នុងការសម្របសម្រូលរួមមាន៖

- ក. អ្នកសម្របសម្រួលផ្តល់ជាសំណួរ ជារូបភាព ដល់ក្រុមតូចៗសម្រាប់ការពិភាក្សាគ្នា
- ខ. ទុកពេលឲ្យអ្នកចូលរួមពិនិត្យមើលសំណួរ រូបភាព និងពិភាក្សារកចម្លើយ
- គ. សូរក្រុមតូចនីមួយៗ ដើម្បីផ្តល់ចម្លើយ ចូលរួមកត់ត្រាចំណាំចម្លើយចូលរួម
- ឃ. ពិនិត្យមើលចម្លើយចូលរួមទាំងអស់ និងប្រៀបធៀបនឹងខ្លឹមសារមេរៀន
- ង. ផ្ដល់ចម្លើយ និងការកែតម្រវផ្នែកលើខ្លឹមសារមេរៀន បន្ថែមឧទាហរណ៍ខ្លះ ប្រសិនបើមានទាក់ទងនឹងចម្លើយ (ដោយការនិយាយប្រាប់ ព្រមទាំងបង្ហាញ រូបភាពជាដើម)
- ច. អ្នកសម្របសម្រួលសង្ខេបចំនុចគន្លឹះនៃមេរៀនសម្រាប់ឲ្យអ្នកចូលរួមការចងចាំ និង អនុវត្ត។

២. សុខតាពផ្លូវតេទ សុខតាពបន្តពូជ និងឃុវវ័ឃ

រយៈពេល <u>២០ នាទី</u>

គោលបំណង

យុវវ័យនឹងយល់ដឹង ហើយអាចប្រាប់បានអំពីអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ ព្រមទាំងហេតុផលយ៉ាងតិចចំនួន ២ ដែលយុវវ័យត្រូវដឹងអំពី សុខភាពបន្តពូជ និងសុខភាពផ្លូវភេទ។

សម្ភារសិក្សា

- ក្រដាសផ្ទាំងតូចៗសម្រាប់សរសេរសំណូរ និងកត់ត្រា
- ប៊ិចបុខ្មៅដៃ។

វិធីសាស្ត្រ

- ១. ផ្តល់សំណូរដល់ក្រុមតូចដើម្បីគិត និងឆ្លើយ
- ២. សូររកចម្លើយពីក្រមតូច
- ៣. ផ្តល់ការពន្យល់ទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារនៃមេរៀន។



តើសុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជដែលយុវវ័យត្រូវដឹងមានអ្វីខ្លះ? តើយុវវ័យត្រូវទទូលសេវាសុខភាពទាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ អ្វីខ្លះ?







សុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តព្វជមាន៖

- ការពេញវ័យសម្រាប់បុរស និងស្ត្រី
- ការមានឈាមរដូវសម្រាប់ស្ត្រី និងមានបញ្ចេញទឹកកាមសម្រាប់បុរស
- ប្រដាប់បន្តពូជស្ត្រី និងបុរស
- ការមានគភិ
- ការរំលូតដោយសុវត្ថិភាព
- ការចម្លងមេរោគតាមប្រដាប់បន្តពូជ
- មេរោគអេដស៍ និងជម្ងឺអេដស៍
- អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងផ្លូវភេទ
- អាហារូបត្ថម្ភ
- យេនឌ័រ
- សិទ្ធិទាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវភេទ និងបន្តពូជ
- ពិគ្រោះពិភាក្សាយេនឌ័រ ក្រោយរងនូវអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ និងការរំលោភបំពាន (បញ្ជូនទៅរក សេវាដែលពាក់ព័ន្ធ)
- ពិគ្រោះពិភាក្សាមុន និងក្រោយពេលរំលូតកូន និងពន្យារកំណើតបន្ទាប់ពីរំលូតកូន (រួម ជាមួយការបញ្ជូនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនូវផលវិបាកប្រសិនបើចាំបាច់)
- ពិគ្រោះពិភាក្សាអំពីអាហារូបត្ថម្ភ និងព្យាបាលភាពស្លេកស្លាំង
- ពិគ្រោះពិភាក្សាអំពីបញ្ហាគ្រឿងញៀន និងសុរា
- ពិគ្រោះពិភាក្សាពីការការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនចំពោះស្ត្រីវ័យក្មេង (អាយុពី ៩-១៣ឆ្នាំ)
- ពិគ្រោះពិភាក្សាពីជំងឺមហារីកដោះ
- ពិគ្រោះពិភាក្សាសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត។



តើអ្នកមានចម្ងល់ទេ ហេតុអ្វីបានស្ត្រីធំឡើងមានឈាមរដូវរៀងរាល់ខែ? បុរសធំឡើង ពេញវ័យមានចេញទឹកកាមនៅពេលយល់សប្តិ? ប្រដាប់បន្តព្វជបុរស និងស្ត្រីមានអ្វី ខ្លះ? និងប្រែប្រូលយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលពេញវ័យ? ហេតុអ្វីបានជាស្ត្រីមានកូន (មាន គភ៌)? ជាដើម







> បញ្ហាដែលយុវវ័យជួប

នៅពេលពេញវ័យ ប្រុស និងស្រី មានការប្រែប្រួលរាងកាយ និងប្រដាប់បន្តពូជ មានឈាមរដូវចំពោះស្ត្រី មានបញ្ចេញទឹកកាមចំពោះបុរស មានចំណង់ផ្លូវភេទ មាន ទំនាក់ទំនងស្នេហា មានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទ ហើយក៏មានបញ្ហាទាក់ទងនឹងសុខភាព បន្តពូជ និងផ្លូវភេទផងដែរ ដូចជា មានផ្ទៃពោះ មានឆ្លងមេរោគតាមប្រដាប់បន្តពូជ ដូចជា ជម្ងឺកាមរោគ រួមមាននោមខ្ទុះ (បុរស) ធ្លាក់សតាមទ្វារមាស (ស្ត្រី) ឆ្លងមេរោគ អេដស៍ មានផ្ទៃពោះនៅវ័យក្មេង មានផ្ទៃពោះមិនតាមប្រាថ្នា ការរំលោភបំពានរាង កាយ និងផ្លូវភេទ ការបង្ខំរួមភេទជាដើម។

> ប្រយោជន៍នៃការដឹងអំពីសុខភាពផ្លូវភេទ និងបន្តពូជសម្រាប់យុវវ័យ

ការដែលយុវវ័យដឹង និងយល់់ថា ហេតុអ្វីបានជាមានឈាមរដ្ធវសម្រាប់ស្ត្រី ហេតុអ្វីបានជាមានទឹកកាមសម្រាប់បុរស យល់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាមានគក់ ជម្ងឺ កាមរោគជាអ្វី មេរោគអេដស៍ និងជម្ងឺអេដស៍ជាអ្វី តើអ្វីដែលជាមធ្យោបាយការពារ និងពន្យារកំណើតបែបទំនើបមានអ្វីខ្លះ ការពារកុំឲ្យប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត ស្ត្រីដែលបណ្តាលមកពីការរៀបការ និង មានគក់នៅវយ័ក្មេងជាដើម។ល។ វាអាចជួយ ឲ្យយុវវ័យទាំងបុរសនិងស្ត្រីមានការសម្រេច ចិត្តបានត្រឹមត្រូវទាក់ទងនឹងសុខភាព បន្តពូជ និងផ្លូវភេទ ដូចជា ការមានផ្ទៃពោះតាមប្រាថ្នា ការពារកុំឲ្យឆ្លងមេរោគអេដស៍ កុំប្រញាប់មានកូននៅវយ័ក្មេងជាដើម មិនមានការបង្ខំរួមភេទ មិនមានការរំលោភ បំពានរាងកាយ និងផ្លូវភេទ....។

៣. បម្រែបម្រូលជីវសាស្ត្រ រាងកាយ ប្រដាប់បន្តពូជ និងការបន្តពូជ

៣.១ បម្រែបម្រួលរាងកាយ និងវ័យជំទង់

រយៈពេល <u>២០នាទី</u>

គោលបំណង

យុវវ័យយល់ និងអាចប្រាប់បានអំពីការបម្រែបម្រួលរាងកាយ និងវ័យជំទង់ (ស្រី និងប្រុស)។

សម្ភារសម្រាប់ការពិភាក្សា

- រូបភាពការប្រែប្រួលរាងកាយមើលពីខាងក្រៅ (ស្រី និងប្រុស)
- រូបភាពប្រដាប់បន្តព្វជក្រៅ និងក្នុងខ្លួន និងការប្រែប្រូលនៅវ័យជំទង់ (ស្រី និង ប្រុស)
- ក្រដាសផ្ទាំងតូចៗ សម្រាប់សរសេរសំណួរ និងកត់ត្រា
- ចិចឬខ្មៅដៃ។

វិធីសាស្ត្រសម្របសម្រួល

- ១. ផ្ដល់សំណូរដល់ក្រុមតូចដើម្បីគិត និងឆ្លើយ
- ២. សូររកចម្លើយពីក្រុមតូច
- ៣. ផ្តល់ការពន្យល់ទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារនៃមេរៀន ដោយមានរូបភាពពន្យល់អម។

ជំហានទី១

ផ្ដល់សំណូរ សូមរៀបរាប់នូវការយល់ដឹងរបស់អ្នក<u>ដោយសរសេរ ឬ និយាយប្រាប់</u> ឲ្យទៅតំណាង ២ ទៅ ៣នាក់ ក្នុងក្រុម ជាអ្នកនិយាយប្រាប់នូវចម្លើយក្រុម (បែងចែកប្រុស និងស្រី)។ (រយៈពេល ៥នាទី)




- > នៅពេលពេញវ័យ តើការប្រែប្រ្វូលរាងកាយមើលពីខាងក្រៅសម្រាប់មនុស្សស្រី និងប្រុសមានអ្វីខ្លះ?
- > តើប្រដាប់បន្តពូជស្រី និងប្រុសមានអ្វីខ្លះ? នៅពេលពេញវ័យប្រដាប់បន្តពូជស្រី និងប្រុសមានប្រែប្រូលអ្វីខ្លះ់?

អ្នកសម្របសម្រល់ផ្តល់រូបភាពការប្រែប្រូលរាងកាយមើលពីខាងក្រៅ (ស្រីនិង ប្រុស) និងប្រដាប់បន្តពូជក្រៅ និងក្នុងខ្លួន (ស្រី និងប្រុស) ដល់ក្រុមនីមួយៗ ដែលបាន បែងចែកឲ្យពិនិត្យមើលម្តងទៀតទាក់ទងនឹងសំណូរខាងដើម ហើយអ្នកសម្របសម្រល់ សូរបន្ថែម តើមានចំណុចផ្សេងទៀតដែលពុំបានដឹងហើយសរសេរ ក្រោយពីបានពិនិត្យ មើលរូបភាពដែលចែកឲ្យ ប៉ុន្តែពុំចាំបាច់សរសេរបន្ថែមចូលទេ។ (រយៈពេល ៣នាទី)







ជំហានទី២

សូរចម្លើយពីក្រុម និងកត់ត្រាចំណុចដែលបានឆ្លើយ ឬ អាចចងចាំអ្វីដែលបាន ជជែកក្នុងក្រុមក៏បានដែរ។ (រយៈពេល ៥នាទី)



ជំហានទី៣

បញ្ជាក់ខ្លឹមសារមេរៀនបន្ថែមលើចម្លើយចូលរួមពីក្រុមដោយមានរូបភាពជំនួយ ក្រោយពីស្ដាប់ចប់ការបកស្រាយរបស់ក្រុម។ (រយ:ពេល ១២នាទី) ខ្លឹមសារមេរៀន (អ្នកសម្របសម្រួលអាន និងស្វែងយល់សម្រាប់ការពន្យល់ដល់ក្រុម)

ក្មេងប្រុស និងស្រី នៅពេលពេញវ័យ រាងកាយពួកគេបានបង្កើនការបញ្ចេញ បានអវម៉្ងន់ដែលនាំឲ្យមានបម្រែបម្រូលរាងកាយមើលពីក្រៅរបស់ ស្រី និងប្រុស និង ការប្រែប្រូលសរីរាង្គបន្តពូជខាងក្រៅ និងក្នុងខ្លួនរបស់ស្រី និងប្រុស ព្រមទាំង អារម្មណ៍ផងដែរ។


> ការប្រែប្រួលរាងកាយមើលពីខាងក្រៅ

ស្រី ល្ងតកំពស់ សុដន់រីកធំ រីកសាយ ដុះពេមក្លៀក និងជុំវិញប្រដាប់បន្ត ពូជ មានក្លិនខ្លូន បែកសម្លេង មានចេញមុនលើមុខ និងខ្នងជាដើម។

ប្រុស ល្វិតកំពស់ រីកស្មា ដុះរោមភ្លៀក រោមដៃ រោមជើង និងជុំវិញប្រដាប់បន្ត ពូជ មានដុះពុកមាត់ និងពុកចង្ការ ក្លិនខ្លូន បែកសម្លេង មានចេញមុនលើមុខ និងខ្នង មានគ្រាប់ពោននៅក។


> ប្រដាប់បន្តពូជស្ត្រី និងការប្រែប្រូលសរីរាង្គបន្តពូជនៅពេលពេញវ័យ

- សរីរាង្គបន្តពូជស្ត្រីមាន៖ យោនី៍ (ទ្វារមាស) ស្បូន ដៃស្បូន២ និងក្រពេញ អូវែរ ២ (កន្សោមពងញី) ដែលមានការលូតលាស់នៅពេលពេញវ័យ
- ក្រពេញអូវែរចាប់ផ្តើមបញ្ចេញមេជីវិតញី១ រៀងរាល់ ១ខែម្តង ដែលនៅពេល វាជួបជាមួយមេជីវិតឈ្មោលពីបុរសនៅក្រោយពេលរួមភេទ និងបង្កឲ្យមាន កូនបាន (មានផ្ទៃពោះ)
- នៅពេលមិនមានការបង្ករកំណើត ក៏ចាប់មានធ្លាក់ឈាមរដូវរៀងរាល់ ១ខែ ម្ដង។



ប្រដាប់បន្តពូជបុរស និងការ
 ប្រែប្រូលសរីរាង្គបន្តពូជនៅពេល
 ពេញវ័យ

សរីរាង្គបន្តពូជមាន លិង្គ ពងស្វាស២
ក្រពេញប្រស្កាត បំពង់បង្ហូរទឹកកាម
ដែលភ្ជាប់ពងស្វាសទាំង២ មកថង់
ទឹកកាម ក្រពេញប្រស្កាត និងបង្ហូរ
នោមដែលលូតលាស់នៅពេលពេញ
យើ។ នៅពេលពេញវ័យពងស្វាស
ផលិតមេជីវិតឈ្មោល និងទឹកកាម
ហើយមេជីវិតឈ្មោល និងទឹកកាម
ហើយមេជីវិតឈ្មោលត្រូវបាននាំមក
ផ្ទុកនៅក្នុងថង់ទឹកកាម និងបញ្ចេញ
មកក្រៅតាមបង្ហូរនោម (ពេលចាញ់
បោកយល់សព្តិ និងនៅពេលរួមភេទ)។



ការប្រែប្រួលអារម្មណ៍នៅពេលពេញវ័យ

- មានអារម្មណ៍រំភើបនៅពេលប៉ះត្រង់ប្រដាប់ភេទ
- មានអារម្មណ៍ឯកោ
- ចង់អោយគេសរសើរ និងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកដទៃ
- មាន: និងចូលចិត្តប្រឡងប្រជែង
- ចូលចិត្តតុបតែងខ្លួន
- ចាប់ផ្តើមស្តាប់មិត្តភ័ក្តុជាងឪពុកម្តាយ
- មានភាពអៀនច្រើន ជាពិសេស ក្មេងស្រី
- ចូលចិត្តភាពឯករាជ្យ
- ឆេវឆាវ ឆាប់ខឹង
- ចូលចិត្តសប្បាយ និងចង់ធ្វើអ្វីដែលថ្មី។

៣.២ ការមានឈាមរដូវចំពោះស្ត្រី

រយៈពេល ១៥នាទី

គោលបំណង

- អ្នកចូលរួមនឹងយល់ ហើយអាចប្រាប់បានអំពីការមានឈាមរដូវ និងវដ្តនៃឈាម រដូវរបស់ស្ត្រី
- អ្នកចូលរួមនឹងយល់ និងអាចប្រាប់បានអាការ:ដែលកើតមាននៅពេលមានឈាម រដូវប្រចាំខែរបស់ស្ត្រី។

សម្ភារសម្រាប់ពិភាក្សា

- រូបភាពដំណើរឲ្យមានឈាមរដូវសម្រាប់ស្ត្រី
- ក្រដាសផ្ទាំងតូចៗសម្រាប់សរសេរសំណួរ និងកត់ត្រា
- ចិចឬខ្មៅដៃ។


វិធីសាស្ត្រសម្រាប់ពិភាក្សា

- ១ ផ្តល់សំណូរដល់ក្រុមតូចដើម្បីគិត និងឆ្លើយ
- ២ សូររកចម្លើយពីក្រុមតូច
- ៣ ផ្តល់ការពន្យល់ទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារនៃមេរៀន ដោយមានរូបភាពពន្យល់អម។



អ្នកសម្របសម្រួល <u>សរសេរសំណួរ ឬ អានសំណួរ</u>នៅលើក្រដាសផ្ទាំងតូចសម្រាប់ ក្រុមពិភាក្សា <u>ឬ ស្វរសំណួរតែម្តង</u> សូមរៀបរាប់នូវការយល់ដឹងរបស់អ្នក ដោយសរសេរ ឬ ឆ្លើយប្រាប់ ហើយឲ្យតំណាង ១នាក់ ជាអ្នកនិយាយប្រាប់នូវចម្លើយក្រុម។ (រយ:ពេល ៥នាទី)

- (១) តើស្ត្រីមានឈាមរដូវដំបូងជាសញ្ញាបញ្ជាក់អ្វី?
- (២) តើឈាមរដូវរបស់ស្ត្រីមាន រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ?
- (៣) តើចន្លោះពីការមានឈាមរដូវ ១ ទៅការមានឈាមរដូវ ១ទៀត មានរយៈពេល ប៉ុន្មានថ្ងៃ?
- (៤) តើមានអាការៈអ្វីខ្លះនៅពេលមានឈាមរដូវ ?





ក្រោយស្ដាប់ចម្លើយក្រុម ឬ ពិនិត្យមើលចម្លើយក្រុម ក្នុងករណីដែលមានការរារែក ក្នុងការផ្ដល់ចម្លើយតាមក្រុមឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតស្ដាប់ អ្នកសម្របសម្រួលធ្វើការពន្យល់ ដោយផ្នែកលើខ្លឹមសារមេរៀន។ (រយៈពេល ១០នាទី)



ខ្លឹមសារមេរៀន (អ្នកសម្របសម្រួលអាន និងស្វែងយល់សម្រាប់ការពន្យល់ដល់ ក្រុម) ក្រោយពីស្ដាប់ចប់ការបកស្រាយរបស់ក្រុម។

- ឈាមរដូវគឺជាការរបេះធ្លាក់ស្រទាប់ស្ដើងខាងក្នុងស្បូន លាយឡំជាមួយឈាម ចេញមកខាងក្រៅតាមទ្វារមាសស្ដ្រី ដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអ័រម៉ូន ដែលកើតឡើងជាទៀងទាត់ ១ខែ ម្ដង ចំពោះស្ដ្រីដែលនៅក្នុងវ័យបន្ដពូជ (ពី ១៥ ដល់ ៤៤ឆ្នាំ)
- ការមានឈាមរដ្ធវបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈធម្មជាតិ របស់ស្ត្រីពេលពេញវ័យ (ចាប់ ផ្តើមមានចន្លោះពី ៩ឆ្នាំ ដល់ ១៧ឆ្នាំ) ដែលទម្លាប់ហៅថាគ្រប់ការ
- រយៈពេលមានឈាមរដ្ធវនីមួយៗ មានរយៈពេលពី ៣ ទៅ ៧ថ្ងៃ តាមស្ត្រី នីមួយៗ
- រយៈពេលចន្លោះពីពេលមានឈាមរដ្ធវ១ ដល់ពេលមានឈាមរដ្ធវ១ ទៀត មានរយៈពេលចន្លោះពី ២១ ទៅ ៣៥ថ្ងៃ
- អាការ:ដែលកើតមាននៅពេលមានឈាមរដូវមានដូចជា ឈឺក្បាល ឈឺពោះ មានអារម្មណ៍មួមៅ និងឈឺដោះ មូលហេតុដោយសារការកន្ត្រាក់នៃស្បូននៅ ពេលមានឈាមរដូវ
- នៅពេលមិនមានការបង្កកំណើតតាមរយៈនៃការជូបគ្នារវាងមេជីវិតញី និងមេ ជីវិតឈ្មោល អរ័ម៉ូនសម្រាប់ការលូតលាស់ក្រពេញដៃស្បូន សាច់ស្បូនក៏ចាប់ ធ្លាក់ចុះ រួមបង្កឲ្យមានការមានឈាមរដូវនៃខែនីមួយៗ។





៣.៣ ការបន្តពូជ

រយៈពេល ២០នាទី

គោលបំណង

- អ្នកចូលរួមនឹងយល់ ហើយអាចប្រាប់បានអំពីដំណើរការបន្តពូជ បង្កកំណើត និង ការមានផ្ទៃពោះ
- អ្នកចូលរួមនឹងយល់ ហើយអាចប្រាប់បានអំពីសញ្ញាដែលសង្ស័យថាមានផ្ទៃពោះ
- អ្នកចូលរួមនឹងយល់ ហើយអាចប្រាប់បានអំពីអត្ថន័យនៃការមានផ្ទៃពោះមិនតាម ប្រាថ្នា។

សម្ភារសម្រាប់ពិភាក្សា

- រូបភាពដំណើរឲ្យមានការបន្តពូជ និងមានផ្ទៃពោះ
- ក្រដាសផ្ទាំងតូចៗ សម្រាប់សរសេរសំណួរ និងកត់ត្រា
- ចិចបុខ្មៅដែ។

វិធីសាស្ត្រសម្រាប់ពិភាក្សា


- ១ ផ្ដល់សំណូរដល់ក្រមតូចដើម្បីគិត និងឆ្លើយ
- ២ សូររកចម្លើយពីក្រុមតូច
- ៣ ផ្ដល់ការពន្យល់ទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារនៃមេរៀន ដោយមានរូបភាពពន្យល់អម។



សំណូរ

អ្នកសម្របសម្រុល<u>សរសេរសំណូរ</u>នៅលើក្រដាសផ្ទាំងតូចសម្រាប់ក្រុមពិភាក្សា <u>ឬ</u> ស្វរសំណូរផ្ទាល់តែម្តង សូមឲ្យរៀបរាប់នូវការយល់ដឹងរបស់អ្នក ដោយសរសេរ ហើយឲ្យ តំណាង ១ ទៅ ២នាក់ ជាអ្នកនិយាយប្រាប់នូវចម្លើយក្រុម។ (រយៈពេល ៥នាទី)

- (១) ចូររៀបរាប់អំពីដំណើរការបន្តពូជយ៉ាងដូចម្ដេចដែលនាំឲ្យមានកូន (មានផ្ទៃពោះ)
- (២) តើយើងអាចដឹងបាន ឬ សង្ស័យថាមានផ្ទៃពោះដោយសារអ្វី?
- (៣) តើអ្វីដែលបញ្ជាក់ថាមានផ្ទៃពោះមិនតាមប្រាថ្នា?





ក្រោយស្ដាប់ចម្លើយក្រុម ឬ ពិនិត្យមើលចម្លើយក្រុមក្នុងករណីដែលមានការរារែក ក្នុងការផ្ដល់ចម្លើយតាមក្រុមឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតស្ដាប់ អ្នកសម្របសម្រូលធ្វើការពន្យល់ ដោយផ្នែកលើខ្លឹមសារមេរៀន។ (រយៈពេល ១៥នាទី)



ខ្លឹមសារមេរៀន (អ្នកសម្របសម្រួលអាន និងស្វែងយល់សម្រាប់ការពន្យល់ដល់ ក្រុម) ក្រោយពីស្ដាប់ចប់ការបកស្រាយរបស់ក្រុម។

- ការមានកូនគឺកើតមានឡើងដោយសារការជួបគ្នារវាងមេជីវិតញី (កើតចេញពី ក្រពេញអូវែររបស់ស្ត្រី) ជាមួយនឹងមេជីវិតឈ្មោលដែលមានក្នុងទឹកកាមបុរស (កើតចេញពីពងស្វាសបុរស) នៅពេលមានការរួមភេទដែលហៅថាការមានផ្ទៃ ពោះ។ ការជួបគ្នារវាងមេជីវិតញីជាមួយនឹងមេជីវិតឈ្មោលប្រព្រឹត្តិទៅនៅក្នុង ដៃស្បូនបង្កើតបានជាពងបង្កកំណើត រួចពងបង្កកំណើតរំកិលធ្លាក់ចុះមកក្នុងទុំ និងស្បូន រីកចម្រើនជាទារកដែលនឹងស្ថិតនៅក្នុងស្បូនម្ដាយរយៈពេល ៩ខែ ១០ថ្ងៃ បន្ទាប់មកទារកនឹងសម្រាលតាមទ្វារមាសម្ដាយ
- សភាពដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យ ឬ ដឹងថាមានផ្ទៃពោះ គឺបាត់មិនមានឈាម រដូវបន្ទាប់ពីមានឈាមរដូវក្នុងខែមុន ដែលក្នុងចន្លោះពេលនោះមានការរួមភេទ។ ក្នុងករណីបាត់មិនមានឈាមរដូវត្រូវទៅមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីបញ្ជាក់ថាមាន ផ្ទៃពោះ ឬ អត់តាមរយៈការពិនិត្យ ទឹកនោម និងទទួលព័ត៌មានបន្ថែម
- ការមានផ្ទៃពោះមិនតាមប្រាថ្នាគឺការមានកូនដោយចៃដន្យ និងមិនទាន់ចង់
 បានកូននៅឡើយក្រោយមានការរួមភេទ
- ការរួមភេទតែ ១ដង ក៏អាចមានកូនដែរព្រោះថា មេជីវិតឈ្មោលវាអាចជួប ជាមួយពងមេជីវិតញីដែលបញ្ចេញពីក្រពេញអូវែរ (បញ្ចេញពងមេជីវិតតែ ១ ក្នុង១ខែ) ចូលក្នុងដៃស្បូនក្នុងកំឡុងពេលណាមួយ ដែលមានការរួមភេទ ចន្លោះអាទិត្យទី ២ និង ទី៣ នៃខែ (ឬ រាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ដល់ ថ្ងៃទី២០ ក្រោយថ្ងៃដែលមានមកឈាមរដូវ) នៅចន្លោះពេលមានឈាមរដូវនីមួយៗ។





ទារកធំលូតលាស់ក្នុងស្បូនម្ដាយ រយៈពេល ៩ខែ ១០ថ្ងៃ និងសម្រាលកូន



ទារកកើតពីម្ដាយ

៣.៤ ផលវិបាកសុខតាពសម្រាប់ស្ត្រីចំពោះការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យក្មេង អាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ

រយៈពេល ២០ នាទី

គោលបំណង

- អ្នកចូលរួមនឹងយល់ ហើយអាចប្រាប់បានអំពីផលវិបាកសុខភាពសម្រាប់ម្ដាយ និង កូនចំពោះការមានផ្ទៃពោះវ័យក្មេង អាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ
- អ្នកចូលរួមនឹងយល់ ហើយអាចប្រាប់បានអំពីផលវិបាកផ្សេងទៀតៗទាក់ទងនឹង ការសិក្សា ការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងមានគភិ។

សម្ភារសម្រាប់ពិភាក្សា

- ក្រដាសផ្ទាំងតូចៗសម្រាប់សរសេរសំណួរ និងកត់ត្រា
- ចិចឬខ្មៅដៃ។

វិធីសាស្ត្រសម្រាប់ពិភាក្សា


- ១. ផ្ដល់សំណូរដល់ក្រុមតូចដើម្បីគិត និងឆ្លើយ
- ២. សូររកចម្លើយពីក្រមតូច
- ៣. ផ្តល់ការពន្យល់ទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារនៃមេរៀន ដោយមានរូបភាពពន្យល់អម។



សំណូរ

អ្នកសម្របសម្រួលសរសេរសំណូនៅលើក្រដាសផ្ទាំងតូច ឬសូរសំណូរតែម្តង សូមឲ្យ រៀបរាប់នូវការយល់ដឹងរបស់អ្នក ដោយសរសេរ ហើយឲ្យតំណាង ១ ទៅ ២នាក់ ជាអ្នកនិយាយប្រាប់នូវចម្លើយក្រុម។ (រយៈពេល ៥នាទី)

- (១) តើការនិយាយថាមានផ្ទៃពោះនៅវ័យក្មេង នៅអាយុត្រឹមណា?
- (២) តើផលលំបាក និងគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពចំពោះម្ដាយ និងកូនមានអ្វីខ្លះចំពោះ ការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យក្មេង?
- (៣) ហើយតើមានផលវិបាកអ្វីផ្សេងទៀតទេក្រៅពីប៉ះពាល់ដល់សុខភាព?



ក្រោយស្ដាប់ចម្លើយ ក្រុមអ្នកសម្របសម្រួល ធ្វើការពន្យល់ដោយផ្នែកលើខ្លឹមសារ មេរៀន។ (រយៈពេល ១០នាទី)



ខ្លឹមសារមេរៀន (សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួលអាន និងស្វែងយល់សម្រាប់ការ ពន្យល់ដល់ក្រុម) ក្រោយពីស្ដាប់ចប់ការបកស្រាយរបស់ក្រុម។

- ការមានផ្ទៃពោះនៅអាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ ហៅថាមានផ្ទៃពោះក្នុងវ័យក្មេង
- ផលវិបាកសុខភាពចំពោះការមានផ្ទៃពោះនៅអាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ
 - (១) សម្រាប់ម្ដាយ រួមមាន៖ ប្រឈមនឹងការបាត់បង់ជីវិតខ្ពស់នៅពេល សម្រាល ដោយសារកូនកើតពុំរួចបណ្ដាលមកពីឆ្អឹងត្រគាកម្ដាយមិន ទាន់ល្ងតលាស់ពេញលេញ នៅក្នុងពេលពេញវ័យ មានរបួសរហែក ស្បួនដែលនាំឲ្យមានការហូរឈាមខ្លាំងជាដើម...
 - (២) សម្រាប់កូន កូនស្លាប់ដោយកើតមិនរួច ទារកកើតមិនគ្រប់ខែ និង មានទម្ងន់មិនគ្រប់តិចជាង ២គីឡូក្រាមកន្លះ ដែលបញ្ជាក់ថាកូនមិនល្ងត លាស់ល្អកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ
- ផលលំបាកផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍ និងជីវភាពរស់នៅ៖
 ស្ត្រីបាត់ឱកាសរៀនសូត្របានខ្ពស់ និងរៀនជំនាញ មិនទាន់មានលក្ខណៈ
 រឹងមាំជីវភាពសម្រាប់ការចិញ្ចឹមកូនបានល្អ ដោយសារតែមិនទាន់មានជំនាញ និងចំណេះដឹងក្នុងការប្រកបរបររកស៊ី និងមានការងារធ្វើនៅឡើយ។

៣.៥ វិធីការពារការមានផ្ទៃពោះមិនតាមប្រាថ្នា និងការមានផ្ទៃពោះវ័យភ្លេង

រយៈពេល ២៥នាទី

គោពប៉េណង

- យុវវ័យយល់ដឹង និងអាចប្រាប់បានអំពីមធ្យោបាយពន្យារកំណើតទំនើប
- យុវវ័យយល់ដឹង និងអាចប្រាប់បានពីការជ្រើសរើសមធ្យោបាយពន្យារកំណើត
 ទំនើបបានសមស្រប
- យុវវ័យនឹងយល់ដឹងអំពីព័ត៌មានមធ្យោបាយពន្យារកំណើតបន្ទាន់
- យុវវ័យនឹងយល់ដឹងផងដែរអំពីសេវា ដែលអាចទទូលមធ្យោបាយការពារកំណើត និងពន្យារកំណើតទំនើប
- យល់អំពីមធ្យោបាយពន្យារកំណើត និងការឆ្លងមេរោគកាមរោគ និងអេដស៍។

សម្ភារសម្រាប់ពិភាក្សា

- ក្រដាសផ្ទាំងតូចៗសម្រាប់សរសេរសំណួរ និងកត់ត្រា
- រូបភាពស្ដីអំពីមធ្យោបាយការពារកំណើត និងពន្យារកំណើតទំនើប រូបភាព មធ្យោបាយពន្យារកំណើតទាំង៧ ដែលដាក់បញ្ចូលតែរូប ១ផ្ទាំង (ចំនួន២)
- ចិចឬខ្មៅដៃ។

វិធីសាស្ត្រសម្រាប់ពិភាក្សា

- ១ ផ្តល់សំណូរដល់ក្រុមតូចដើម្បីគិត និងឆ្លើយ
- ២ សូររកចម្លើយពីក្រុមតូច
- ៣ ផ្តល់ការពន្យល់ទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារនៃមេរៀន ដោយមានរូបភាពពន្យល់អម។



សំណូរ

សូមរៀបរាប់នូវការយល់ដឹងរបស់អ្នកដោយសរសេរ ឬនិយាយប្រាប់ ហើយឲ្យ តំណាង ១ ទៅ ២នាក់ ជាអ្នកនិយាយប្រាប់នូវចម្លើយក្រុម។ (រយ:ពេល ៥នាទី)

- (១) តើមធ្យោបាយការពារកំណើត និងពន្យារកំណើតទំនើបដែលអ្នកបានដឹងមានអ្វីខ្លះ?
- (២) តើមធ្យោបាយការពារ និងពន្យារកំណើតទំនើបណាដែលសមស្របសម្រាប់យុវវ័យ?





ក្រោយស្ដាប់ចម្លើយ ក្រមអ្នកសម្របសម្រួល ធ្វើការពន្យល់ដោយផ្នែកលើខ្លឹមសារ មេរៀន ដោយបង្ហាញរូបភាពនី់មួយៗ ដល់អ្នកចូលរួមៗ (រយៈពេល ១៥នាទី)



- គោលបំណងនៃមធ្យោបាយការពារ និងពន្យារកំណើតទំនើប គឺការពារមិនឲ្យ
 មានការជូបរវាងមេជីវិតឈ្មោល (បុរស) និងពងមេជីវិតញី (ស្រី) ដែលបង្កឲ្យ
 មានកូនបាន ក្រោយពីមានការរួមភេទ
- មធ្យោបាយការ៣រ និងពន្យារកំណើតទំនើប រួមមាន៖
 - 1. ស្រោមអនាម័យបុរស និងស្រោមអនាម័យស្ត្រី (សមស្របសម្រាប់យុវវ័យ)
 - 2. កងដាក់ក្នុងស្បូន(ស្ត្រី)
 - 3. កងដាក់ក្រោមស្បែក (ស្ត្រី)
 - 4. ថ្នាំលេប (ស្ត្រី) (សមស្របសម្រាប់យុវវ័យ)
 - 5. ថ្នាំចាក់ (ស្ត្រី) (សមស្របសម្រាប់យុវវ័យ)
 - 6. ការចងដៃស្បូន (ស្ត្រី)
 - 7. ការចោះចង់បំពង់បង្ហូរមេជីវិតឈ្មោល (បុរស)។



អ្នកសម្របសម្រលបន្តសរសេរសំណូរនៅលើក្រដាសផ្ទាំងតូចសម្រាប់ក្រុម ពិភាក្សា ឬ សូរសំណូរតែម្តងទៅក្រុមទាំងមូល។ (រយ:ពេល ៣នាទី)

- (៤) តើអ្នកធ្លាប់លឺអំពីមធ្យោបាយកំណើតបន្ទាន់ដែរឬទេ (មានប៉ុន្មាននាក់ក្នុងក្រុម)?
- (៥) តើមធ្យោបាយការពារកំណើត និងពន្យារកំណើតទំនើប ទាំងអស់អាចការពារការ ឆ្លងជម្ងឺកាមរោគ និងមេរោគអេដស៍ដែបទេ?





ក្រោយស្ដាប់ចម្លើយ ក្រុមអ្នកសម្របសម្រួល ធ្វើការពន្យល់ដោយផ្នែកលើខ្លឹមសារ មេរៀន ដោយបង្ហាញរូបភាពនី់មួយៗដល់អ្នកចូលរួមៗ (រយៈពេល ៧នាទី)

- មធ្យោបាយពន្យារកំណើតបន្ទាន់
 - សម្រាប់ក្នុងករណីដែលគូស្នេហ៍មិនបានប្រើមធ្យោបាយការពារកំណើត
 និងពន្យារកំណើតណាមួយនៅឡើយ ឬ នៅពេលស្ត្រីត្រូវបានបង្ខំរួមភេទ
 - មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកំឡុងពេល ៥ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីរួមភេទដែលមិនបាន
 ការពារ ដោយប្រើមធ្យោបាយការពារកំណើត និងពន្យារកំណើត វាមាន
 ប្រសិទ្ធភាព បំផុតមុនរយៈពេល ៥ថ្ងៃ
 - ជាប្រភេទថ្នាំលេបដែលអាចរកបាននៅមណ្ឌលសុខភាព មន្ទីរពេទ្យបង្អែក
 និងឱសថស្ថាន
 - មធ្យោបាយការពារកំណើត និងពន្យារកំណើតបន្ទាន់មិនមែនជា
 មធ្យោបាយរំលូតឡើយ និងមិនអាចបញ្ចប់គភិដែលមានការវិវត្តន៍ទេ។
- ក្នុងករណីដែលមានគភ៌ ហើយមិនចង់បានកូន ត្រូវទៅពិគ្រោះយោបល់ និង ទទូលការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាពដែលមាននៅមណ្ឌលសុខភាព មន្ទីរពេទ្យ បង្អែកដែលមានបុគ្គលិកជំនាញ
- មានតែស្រោមអនាម័យបុរស និងស្ត្រីប៉ុណ្ណោះ ដែលបង្ការការឆ្លងជម្ងឺកាមរោគ
 និងមេរោគអេដស៍ សម្រាប់មធ្យោបាយការពារកំណើត និងពន្យារកំណើត
 ទំនើបដទៃទៀតមិនអាចបង្ការការឆ្លងជម្ងឺកាមរោគ និងមេរោគអេដស៍បានទេ។

៤. ការបង្កភាគតាមផ្លូវបន្តពូជ មេភាគអេដស៍ និងជម្ងឺអេដស៍

៤.១ ជម្ងឺកាមធាត

រយៈពេល ១៥នាទី

គោលបំណង

- យុវវ័យអាចរៀបរាប់បាននូវនិយមន័យ រោគសញ្ញាទាក់ទងនឹងប្រភេទជម្ងឺកាមរោគ យ៉ាងតិច២
- យុវវ័យយល់ដឹង និងប្រាប់បានអំពីការឆ្លងចំនូន២ ការបង្ការការឆ្លងមេរោគជម្ងឺកាម
 រោគចំនួន២
- យុវវ័យយល់ដឹង និងអាចប្រាប់បានអំពីកន្លែងដែលទទូលព័ត៌មាន និងព្យាបាល ជម្ងឺកាមរោគ។

សម្ភារសម្រាប់ពិភាក្សា

- ក្រដាសផ្ទាំងតូចៗសម្រាប់សរសេរសំណូរ និងកត់ត្រា
- ផ្ទាំងរូបភាពតូចបង្ហាញអំពីជម្ងឺកាមរោគ រូបភាពមានរូបជម្ងឺកាមរោគផ្សេងៗ
- ចិចឬខ្មៅដែ។

វិធីសាស្ត្រសម្រាប់ពិភាក្សា

- ១ ផ្ដល់សំណូរដល់ក្រុមតូចដើម្បីគិត និងឆ្លើយ
- ២ សូររកចម្លើយពីក្រមតូច
- ៣ ផ្តល់ការពន្យល់ទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារនៃមេរៀន ដោយមានរូបភាពពន្យល់អម។



សំណូរ

- (១) តើជម្ងឺកាមរោគជាអ្វី តើមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះតាមដែលអ្នកបានដឹង?
- (២) តើជម្ងឺកាមរោគឆ្លងតាមណាខ្លះ?
- (៣) អាចបង្ការបានតាមវិធីណាខ្លះ?


អ្នកសម្របសម្រុល<u>ផ្តល់សំណូរទៅក្រុម</u> ឬ <u>សូរសំណូរតែម្តង</u> អោយក្រុមតូចបាន គិត និងសរសេរចូលក្រដាសផ្ទាំងតូចតាមសំណូរនិមួយៗ ឬ ឆ្លើយប្រាប់ឲ្យតំណាង ១ នាក់ ជាអ្នកនិយាយប្រាប់នូវចម្លើយក្រុម។ (រយៈពេល ៥នាទី)



ក្រោយស្ដាប់ចម្លើយរបស់ក្រុម អ្នកសម្របសម្រួលចាប់ផ្ដើមពន្យល់ជាមួយការ បង្ហាញផ្ទាំងរូបភាពអំពីជម្ងឺកាមរោគទៅតាមសំណូរដែលបានចោតសួរទៅក្រុម ដោយ ផ្នែកលើខ្លឹមសារមេរៀនរយៈពេល ១០នាទី។



ខ្លឹមសារមេរៀន (សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រលអាន និងស្វែងយល់សម្រាប់ការ ពន្យល់ដល់ក្រុម) ក្រោយពីស្ដាប់ចប់ការបកស្រាយរបស់ក្រុម។



- ជម្ងឺកាមរោគជាជម្ងឺឆ្លង បង្កដោយមេរោគមាន៖បាក់តេរី និងវីរុស ដែលបាន ប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គបន្តពូជ (បុរស និងស្ត្រី) និងបង្កឲ្យមានរោគសញ្ញានានា កើតមាន ជាពិសេស នៅនឹងប្រដាប់បន្តពូជបុរសនិងស្ត្រី
- 🕨 រោគសញ្ញាកើតមានជាពិសេស នៅនឹងប្រដាប់បន្តពូជបុរស និងស្ត្រីមាន៖
 - 1. ពងទឹក ឬ ដំបៅនៅលើប្រដាប់បន្តព្វជស្រី និងប្រស
 - 2. មានធ្លាក់សមានពណ៌លឿង ឬ បៃតងតាមទ្វារមាសហើយមានក្លិនមិនល្អ សម្រាប់ស្ត្រី
 - 3. មានហូរខ្ទុះតាមបង្ហូរនោមសំរាប់បុរស
 - 4. មានដុះសាច់ដូចស៊ិរមាន់នៅលើប្រដាប់ភេទបុរស និងស្ត្រី
 - 5. នោមទាស់ ក្រហាយ និងឈឺចាប់ក្នុងបង្ហូរនោម និងទ្វារមាស។
- ជម្ងឺកាមរោគឆ្លងតាម (១) ការរួមភេទ ដែលដៃគូស្នេហាម្នាក់ ឬ ទាំង ២នាក់ កំពុងមានជម្ងឺកាមរោគហើយពុំបានអនុវត្តការការពារណាមួយ ជាពិសេសប្រើ ស្រោមអនាម័យ (២) ឆ្លងពីម្ដាយដែលមានជម្ងឺកាមរោគទៅកូនក្នុងផ្ទៃនៅពេល មានគភិ និងពេលសម្រាលកូន (៣) ការប៉ះពាល់ឈាមមនុស្សដែលមាន មេរោគជម្ងឺកាមរោគ (ម្ជុល សឺរាំង របស់មុតស្រួច) រួមគ្នា។
- ការបង្ការជម្ងឺកាមរោគមាន៖
 - កុំឆាប់ប្រឡូកនឹងការរួមភេទ
 - 。 ស្មោះត្រង់មួយទល់នឹងមួយ
 - ប្រើស្រោមអនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងគ្រប់ពេលរួមភេទជាមួយដៃគូខាង
 ក្រៅ
 - ចៀសវាងការប្រើម្តូល សឺរាំង របស់មុតស្រច រួមគ្នាដែលប្រឡាក់ឈាម ទឹក រងៃដែលមិនដឹងស្ថានភាពឈាម ឬ ទឹករងៃនោះថាមានមេរោគដែរ ឬអ ត់។
- ចង់ដឹងអំពីព័ត៌មានបន្ថែមអំពីជម្ងឺកាមរោគ ចង់ទទូលច្រឹក្សា ធ្វើតេស្តឈាម បញ្ជាក់ ទទូលការព្យាបាលដោយរក្សាការសម្ងាត់ យុវវ័យអាចទៅមណ្ឌល សុខភាព មន្ទីរពេទ្យបង្អែក និងគ្លីនិក របស់អង្គការដែលនៅជិតកន្លែងអ្នក រស់នៅ ធ្វើការ និងប្រកបរបររកស៊ី។
- មានជម្ងឺកាមរោគកាន់តែបង្កឱកាសឲ្យចម្លងមេរោគអេដស៍ខ្ពស់ជាងគេ។

៤.២ មេរោគអេដស៍ និងជម្ងឺអេដស៍

រយៈពេល ៤០ នាទី

គោលបំណង

- អ្នកចូលរួមយល់ និងអាចប្រាប់បានអំពីន័យមេរោគអេដស៍ និងជម្ងឺអេដស៍
- អ្នកចូលរួមយល់ និងអាចប្រាប់បានអំពីការចម្លងមេរោគអេដស៍ចំនួន២ និងការ បង្ការការឆ្លងមេរោគអេដស៍ចំនួន២
- អាចប្រាប់បានអំពីសេវាសុខភាពណាខ្លះដែលត្រូវទៅ ក្នុងករណីសង្ស័យការឆ្លង មេរោគអេដស៍ ឬ សម្រេចចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាដើម។

សម្ភារសម្រាប់ពិភាក្សា

- ក្រដាសផ្ទាំងតូចៗសម្រាប់សរសេរសំណួរ និងកត់ត្រា
- ផ្ទាំងរូបភាពតូច (ការចម្លងមេរោគអេដស៍ និងការបង្ការការឆ្លង)
- វត្ថុសម្រាប់តាងជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ការពិភាក្សា (តាមតំបន់រស់នៅ)
- ចិចឬខ្មៅដែ។


វិធីសាស្ត្រសម្រាប់ពិភាក្សា

- ១ ផ្ដល់សំណូរដល់ក្រុមតូចដើម្បីគិត និងឆ្លើយ
- ២ សូររកចម្លើយពីក្រមតូច
- ៣ ផ្តល់ការពន្យល់ទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារនៃមេរៀន ដោយមានរូបភាពពន្យល់អម។



សំណូរសម្រាប់ពិភាក្សា

- (១) ចូរនិយាយប្រាប់អំពីន័យមេរោគអេដស៍ និងជម្ងឺអេដស៍?
- (២) តើមេរោគអេដស៍ឆ្លងតាមណាខ្លះពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត?
- (៣) តើយើងអាចបង្ការការឆ្លងមេរោគអេដស៍ពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត តាមវិធីណាខ្លះ?
- (៤) បើសង្ស័យថាអាចឆ្លងមេរោគអេដស៍ តើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេច?



ក្រោយស្ដាប់ចម្លើយរបស់ក្រុម អ្នកសម្របសម្រុលចាប់ផ្ដើមពន្យល់ជាមួយការ បង្ហាញផ្ទាំងរូបភាពអំពីមេរោគអេដ[់]ស៍ និងជម្ងឺអេដស៍ ទៅតាមសំណូរដែលបានចោតសូរ ទៅក្រុមដោយផ្នែកលើខ្លឹមសារមេរៀន (រយៈពេល ១០នាទី)។



ខ្លឹមសារមេរៀន (សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រលអាន និងស្វែងយល់សម្រាប់ការ ពន្យល់ដល់ក្រុម) ក្រោយពីស្ដាប់ចប់ការបកស្រាយរបស់ក្រុម។

- មេរោគអេដស៍ ជាពួកមេរោគប្រភេទវីរុសដែលឆ្លងចូលមកក្នុងខ្លួនមនុស្ស ធ្វើឲ្យ
 ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយក្នុងការទប់ទល់នៃការជ្រៀតចូលនៃមេរោគ
 ផ្សេងៗទៀតដែលមិនមែនជាមេរោគអេដស៍មកក្នុងខ្លួនមនុស្ស
- ជម្ងឺអេដស៍ ជាប្រជុំជម្ងឺបង្កដោយមេរោគផ្សេងៗ ក្រោយពេលមេរោគអេដស៍ធ្វើ ឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយក្នុងការទប់ទល់នៃការជ្រៀតចូលនៃមេរោគ នានាទាំងនោះ ជម្ងឺអេដស៍ស្ដែងចេញមានជារោគសញ្ញាជម្ងឺនានា ដូចជា របេង ស្ងួត រាគរ៉ាំរ៉ៃ ដំបៅស្បែក រលាកស្រោមខ្លួរក្បាល ជាដើម ដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នក ឈឺស្លាប់
- មេរោគអេដស៍ឆ្លងតាម៖ (១) ការរួមភេទជាមួយដៃគូស្នេហ៍ដែលមានផ្ទុកមេរោគ អេដស៍ ដោយពុំបានប្រើស្រោមអនាម័យ ឬ ប្រើស្រោមអនាមយ៍ដៃវតែប្រើមិន បានត្រឹមត្រូវបណ្តាលឲ្យដាច់រហែក ឬរបូតស្រោមអនាមយ៍ជាដើម (២) ការប៉ះ ពាល់ឈាម ទឹករងៃ របស់អ្នកដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ តាមរយៈការប្រើ របស់មុតស្រួចរួមគ្នា (ម្ជុល សឺរាំង កាំបិតកោរ ជាដើម) (៣) ការចាក់បញ្ចូល ឈាមដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ហើយពុំបានពិនិត្យបញ្ជាក់រកមេរោគអេដស៍ (៤) ឆ្លងពីម្តាយដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ទៅកូន នៅពេលមានគភ៌ ពេល សម្រាល និងពេលបំបៅដោះដែលកូនមួយចំនួននឹងឆ្លងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយ ដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍។

- មេរោគអេដស៍ អាចបង្ការបានតាម
 - កុំឆាប់ប្រឡកនឹងការរួមភេទ
 - ០ ស្មោះត្រង់មួយទល់នឹងមួយរវាងដៃគូរួមភេទ
 - ប្រើស្រោមអនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងគ្រប់ពេលរួមភេទជាមួយ ដៃគូខាងក្រៅ និងប្រើឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
 - ចៀសវាឯការប្រើម្តូល សឺរាំង របស់មុតស្រួចរួមគ្នាដែលប្រឡាក់ឈាម
 ទឹករងៃដែលពុំដឹងស្ថានភាពមេរោគអេដស៍
 - បញ្ចូលឈាមដែលមានការពិនិត្យរកមេរោគអេដស៍ត្រឹមត្រូវ។
- របៀបផ្សេងៗ ដែលពុំឆ្លងមេរោគអេដស៍មានន័យថាពុំបានប៉ះពាល់ ឬ ប្រឡាក់
 ឈាម ទឹករងៃ និងទឹករំអិលនៅប្រដាប់បន្តព្វជ (ស្រី និងបុរស) ដូចជា៖
 - ប្រើបន្ទប់ទឹក និងបង្គន់រួមគ្នា
 - ០ ចាប់ដៃគ្នា អោបគ្នា
 - និយាយជាមួយគ្នាជាដើម។





បន្ទាប់មកទៀត អ្នកសម្របសម្រួលលេងល្បែងមួយជាមួយអ្នកចូលរួមដែលមាន ជំហានដូចតទៅ (១) រកមើលវត្ថុសម្រាប់តាងមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងមិនមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ដូចជា ត្របែក (មិនមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍) និងម្ទេស (មានផ្ទុកមេរោគអេដស៍) <u>តាមចំនូនអ្នកចូលរួម</u>ដាក់ក្នុងថង់ពណ៌ខ្មៅ (២) រួចឲ្យអ្នកចូលរួមលូកចាប់យក ១ ដោយពុំ ឲ្យមើលខាងក្នុងថង់ទេ និងពុំឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងផងដែរ។ (៣) បន្ទាប់មកអ្នកសម្របសម្រួលឲ្ យអ្នកចូលរួមទាយដៃគូជិតគ្នាថាចាប់បានអ្វី រួចបង្ហាញវត្ថុសម្រាប់តាងដែលបានចាប់ពីក្នុង ថង់ ផ្លែម្ទេស ឬ ត្របែកទៅវិញទៅមក (៤) រួចហើយអ្នកសម្របសម្រូលប្រាប់ពីន័យនៃវត្ថុ សម្រាប់តាង ត្របែក (មិនមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍) និងម្ទេស (មានផ្ទុកមេរោគអេដស៍) (៥) ហើយសូរសំណូរ។

តើបើមើលពីខាងក្រៅមនុស្សម្នាក់ យើងអាចដឹង ឬសន្មតថាមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ដែរឬទេ? ស្ដាប់ចម្លើយ និងបកស្រាយពន្យល់

បើមើលពីខាងក្រៅ យើងមិនអាចទាយបានថា នណាម្នាក់មាន ឬ មិនមានផ្ទុកមេ រោគអេដស៍ទេ លុះត្រាតែគេប្រាប់យើង ទើបយើងបានដឹងថាមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ឬ អត់មាន។ ដើម្បីដឹងបានថាមាន ឬ អត់ ចាំបាច់ត្រូវធ្វើតេស្តឈាមរកបញ្ជាក់ការ ឆ្លងមេរោគអេដស៍ជាមុនសិន។



និងបន្តសំណូរថា **តើបើសង្ស័យថាឆ្លងមេរោគអេដស៍ យើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យ បានច្បាស់?** អ្នកសម្របសម្រ_ូលស្ដាប់ចម្លើយ និងបកស្រាយប្រាប់អ្នកចូលរួម។ នៅពេលសង្ស័យថាមានឆ្លងមេរោគអេដស៍ ឬ ចង់បញ្ជាក់ស្ថានភាពមេរោគអេដស៍ ក្នុងខ្លួនយើងនៅមុនពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ យើងត្រូវទៅមណ្ឌលសុខភាព មន្ទីរ ពេទ្យបង្អែក ដើម្បីទទួលប្រឹក្សាអំពីមេរោគអេដស៍ និងបានទទួលធ្វើតេស្តឈាមរក មេរោគអេដស៍ដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងមានការលាក់ការសម្ងាត់ និងទទួលបានព័ត៌មាន បន្ថែមទៀត ជាពិសេស ក្នុងករណីឆ្លងមេរោគអេដស៍សម្រាប់ថែទាំ និងទទួលថ្នាំ ប្រឆាំង និងមេរោគអេដស៍ ព្រមទាំងប្រើប្រាស់សេវាបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ពី ម្ដាយទៅកូនផងដែរ ជាពិសេស ស្ដ្រីមានផ្ទៃពោះ។

៥. តេទ ឃេនខ្ល័រ សិទ្ធិផ្លូវតេទ ការបំពានផ្លូវតេទ និងអំពើហិង្សា

៥.១ តេទ ឃេនខ្ល័រ

រយៈពេល <u>១៥នាទី</u>

គោលបំណង

• អ្នកចូលរួមយល់ និងអាចប្រាប់បានអំពីអត្ថន័យ និងភាពខុសគ្នារវាងភេទ និងយេនឌ័រ។

សម្ភារសម្រាប់ពិភាក្សា

- ក្រដាសផ្ទាំងតូចៗសម្រាប់សរសេរសំណួរ និងកត់ត្រា
- រូបភាពទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ (សិទ្ធិ ការទទួលខុសត្រូវ តូនាទី ការសម្រេចចិត្ត ការ
 ឲ្យតម្លៃ) ៥ផ្ទាំង
- ផ្ទាំងរូបភាពតូច (ភេទ និងយេនឌ័រ)។

ជំហានសម្រាប់ពិភាក្សា



អ្នកសម្របសម្រ_ូលស្ងូរទៅក្រុម។



សូមឲ្យអ្នកចូលរួមបានចូលរួមឆ្លើយ។



បន្ទាប់មកអ្នកសម្របសម្រួលពន្យល់ន័យភេទ និងយេនឌ័រទៅតាមខ្លឹមសារនៃ មេរៀន។ (រយៈពេល ៥នាទី)

យើងអាចដឹងថាមនុស្សប្រុស និងមនុស្សស្រីបានដោយផ្នែកលើលក្ខណៈជីវសាស្ត្រ ក៏**ប៉ុន្តែសម្រាប់យេនឌ័រវិញ តើយើងដឹងថាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច?** ភេទយើងអាចមើលដឹងថាជា ប្រុស ឬ ស្រីតាមលក្ខណៈជីវសាស្ត្រធម្មជាតិ ប្រដាប់ បន្តពូជរបស់មនុស្សស្រី និងប្រុស វាង្គកាយស្រី និងប្រុស ជាដើម។ ប៉ុន្តែយេនឌ័រ មានលក្ខណៈជាការកំណត់អំពីសិទ្ធិ តូនាទី ការទទួលខុសត្រូវ និងការសម្រេចចិត្ត របស់មនុស្សប្រុស និងមនុស្សស្រី ដោយសង្គម (ឧទាហរណ៍ ស្រី និងប្រុសអាច បញ្ចេញមតិយោបល់បានដូចគ្នា មានប្រាក់ខែដូចគ្នាក្នុងការងារ) សាសនា វប្បធម៌ (ការឲ្យតម្លៃខុសគ្នារវាងក្មេងស្រី និងប្រុសនៅក្នុងក្រុមគ្រូសារ) ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរ បានទៅតាមកាលៈទេសៈនីមួយៗ។



អ្នកសម្របសម្រ_ួលបន្តការស្ងរសំណួរទៅក្រុម។

តើយើងអាចដឹងថាមានគំលាតខុសគ្នា (មិនស្មើគ្នា) រវាងយេនឌ័រយ៉ាងណាខ្លះ? សុំឲ្យអ្នកចូលរួមឲ្យឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង។





បន្ទាប់មក អ្នកសម្របសម្រួលពន្យល់ពីគំលាតខុសគ្នានៃយេនឌ័រ ដែលមានក្នុង សង្គមតាមខ្លឹមសារនៃមេរៀន។ (រយៈពេល ១០នាទី)

នៅពេលបុរសមានតូនាទីក្នុងការងារច្រើនជាងស្ត្រី ស្ត្រីទទួលបានការបញ្ចប់បាក់ឌុប ថ្នាក់ទី១២ តិចជាងបុរស ស្ត្រីរៀបការនៅវ័យក្មេងមានច្រើនជាងបុរសក្នុងវ័យដូចគ្នា ស្ត្រីមិនតម្រូវឲ្យមានការសម្រេចចិត្តក្នុងគ្រូសារ ទាំងនេះសុទ្ធតែបញ្ជាក់អំពីភាពមិន ស្មើគ្នាក្នុងយេនឌ័រ (សិទ្ធិ តូនាទី ការទទួលខុសត្រូវ និងការសម្រេចចិត្តរបស់មនុស្ស ប្រុស និងមនុស្សស្រី)។

៥.២ សិទ្ធិសុខតាពផ្លូវតែទ និងសុខតាពបន្តពូជ

រយៈពេល ២០នាទី

គោលបំណង

- អ្នកចូលរួមយល់ និងអាចប្រាប់បានយ៉ាងតិច ៣ ក្នុងចំណោមសិទ្ធិទាំង៧ អំពីសិទ្ធិ
 សុខភាពផ្លូវភេទ និងបន្តពូជ ជាពិសេស ចំពោះយុវវ័យ
- អ្នកចូលរួមយល់ និងអាចប្រាប់បានអំពីន័យសុខភាពផ្លូវភេទ។

សម្ភារសម្រាប់ពិភាក្សា


- ក្រដាសផ្ទាំងតូចៗសម្រាប់សរសេរសំណូរ និងកត់ត្រា
- រូបភាពផ្ទាំងតូច (សិទ្ធិផ្លូវភេទ) ចំនួន ៥ ទៅ ៦ ផ្ទាំង
- ចិចឬខ្មៅដៃ។

វិធីសាស្ត្រសម្រាប់ពិភាក្សា



អ្នកសម្របសម្រួលឲ្យព័ត៌មានករណីពិភាក្សាទៅក្រុមដែលបានបែងចែក និងឲ្យឆ្លើយសំណូរ។

តើសិទ្ធិសុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច? តើសិទ្ធិសុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជមានយុវវ័យមានអ្វីខ្លះ?



បទដ្ឋាន និងនិយាមសកលលោក

សុខភាពបន្តពូជ ត្រូវបានកំណត់និយមន័យជាលើកដំបូងនៅឯសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពី ប្រជាជន និងការអភិវឌ្ឍ (ICPD) ឆ្នាំ១៩៩៤ នៅទីក្រុងគែរ (Cairo) និងបន្ទាប់មកទៀត ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) និងអង្គការនានាថាជា "ស្ថានភាពនៃសុខុមាល ភាពផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត និងសង្គមទាំងស្រុង និងមិនមែនសំដៅតែចំពោះភាពគ្មានជំងឺ ឬ ពិការ ភាពទាំងឡាយ ដែលទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធបន្តពូជ និងមុខងារព្រមទាំងដំណើរការរបស់វា ប៉ុណ្ណោះទេ"។ សិទ្ធិបន្តពូជក៏ត្រូវបានបំភ្លឺនៅក្នុងសន្និសីទ ICPD នេះដែរ ដោយបានទទូល ស្គាល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់គូស្រករ និងបុគ្គលទាំងអស់ក្នុងការសម្រេចចិត្ត ជោយសេរី និងដោយទទូលខុសត្រូវចំពោះចំនួនកូន ការពន្យារកំណើត និងពេលវេលានៃការយកកូន របស់ពួកគេ ការទទូលបាន នូវព័ត៌មាន និងមធ្យោបាយដែលពួកគេត្រូវការ និងការទទូល បាននូវនិយាមខ្ពស់បំផុតនៃសុខភាពផ្លូវភេទ និងបន្តព្វជ។ សិទ្ធិទាំងនេះរួមបញ្ចូលទាំងសិទ្ធិ ធ្វើការសម្រេចចិត្ត កាំទងនឹងការបន្តព្វជដោយគ្មានការរើសអើង ការបង្ខិតបង្ខំ និងអំពើ ហិង្សា ដូចមានចែងនៅក្នុងឯកសារសិទ្ធិមនុស្ស។ កម្មវិធីនៃសកម្មភាពដែលកំណត់ក្នុង សន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីប្រជាជន និងការអភិវឌ្ឍ (ICPD-PoA) បានរួមបញ្ចូលនូវការអំពាវ នាវឲ្យរដ្ឋទាំងអស់៖

- 1. សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានពីការអប់រំសុខភាពបន្តពូជ សុខភាពផ្លូវភេទ និងការពន្យល់រាល់ ដំណើរការនៃការផ្តល់សេវា
- សិទ្ធិទទួលបាននូវសេវាសុខភាពបន្តពូជ សុខភាពផ្លូវភេទ ដែលមានគុណភាព សុវត្ថិភាព និងមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកផ្ដល់សេវាដែលមានជំនាញត្រឹមត្រូវ និងទទួលបានការផ្ដល់សេវាបន្ត
- 3. សិទ្ធិទទូលបានការថែទាំងដោយស្មើភាព និងគ្មានការរើសអើង
- 4. សិទ្ធិមានកន្លែងទទួលសេវាស្ងាត់កំបាំង និងរាល់ព័ត៌មានត្រូវបានរក្សាជាការ សម្ងាត់
- 5. សិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយសេរីក្នុងការជ្រើសរើសសេវាសុខភាពបន្តពូជនៅ គ្រប់កន្លែង
- 6. សិទ្ធិបញ្ចេញយោបល់ពីការយល់ឃើញអំពីសុខភាពបន្តពូជ និងសុខភាពផ្លូវភេទ
- 7. សិទ្ធិទទួលបានសមធម៌យេនឌ័រ និងមានការចូលរួមគាំទ្រពីដៃគូ។

៥.៣ ការចំពានផ្លូវនេទ និងអំពើហិង្សា

រយៈពេល ២០នាទី

គោលបំណង

- អ្នកចូលរួមយល់ និងអាចប្រាប់បានអំពីប្រភេទនៃការបំពាន រំលោភ និងរុកកូនផ្លូវ ភេទចំនូន៣
- អ្នកចូលរួមយល់ និងប្រាប់បានអំពីប្រភេទនៃអំពើហិង្សានានាដែលកើតមានរវាង
 បុរស និងស្ត្រីចំនូន៣។

សម្ភារសម្រាប់ពិភាក្សា

- ក្រដាសផ្ទាំងតូចៗ សម្រាប់សរសេរសំណួរ និងកត់ត្រា
- រូបភាពហិង្សា (ផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត ផ្លូវភេទ និងសេដ្ឋកិច្ច) ៣ផ្ទាំង
- រូបភាពការបំពាន់ (បំពាន់ផ្លូវភេទ រំលោភ រុកកូនផ្លូវភេទ) ៣ផ្ទាំង
- ច៊ិច ឬខ្មៅដៃ។

វិធីសាស្ត្រសម្រាប់ពិភាក្សា



អ្នកសម្របសម្រុលសួរសំណូទៅក្រុម។

តើប្រភេទនៃការបំពាន ការរំលោភ និងរុកកូនផ្លូវភេទ មានលក្ខណ:យ៉ាងណាខ្លះ?





ហើយអ្នកសម្របសម្រួលស្ដាប់ចម្លើយក្រុម និងចូលរួមពន្យល់អំពីប្រភេទនៃការ បំពាន រំលោភ និងរុកកូនផ្លូវភេទ ដោយផ្នែកលើខ្លឹមសារមេរៀនដោយមានបង្ហាញរូបភាព ជាជំនួយ។ (រយៈពេល ១០នាទី)

ការបំពាន រំលោភ និងរុកកូនផ្លូវភេទ

- ការបំពានផ្លូវភេទ គឺជាការប៉ះពាល់ស្វាបអង្អែលដល់កេរ្ត្តភេទ ឬ ផ្នែកផ្សេងៗ នៃរាងកាយរបស់បុគ្គលដទៃដែលបុគ្គលនោះពុំយល់ព្រម និងស្ម័គ្រចិត្តឬ បង្ខំ ឲ្យបុគ្គលដទៃប៉ះពាល់ស្វាបអង្អែលកេរ្ត្តភេទ ឬ ផ្នែកផ្សេងៗ នៃរាងកាយរបស់ ខ្លួន ឬ ឲ្យជនទី៣ ជាអ្នកធ្វើក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យរំជួលមានចំណង់ផ្លូវភេទ
- 2. ការរំលោភសេពសន្ថវ: គឺគ្រប់ការបញ្ចូលអង្គជាតិភេទ ឬ ឧបករណ៍ណាមួយ ទៅក្នុងអង្គជាតិភេទអ្នកដទៃ ទោះបីជាភេទដូចគ្នា ឬ ខុសគ្នា ដោយការបង្ខំ ប្រើហិង្សា គំរាមកំហែង និងឆក់ឱកាស
- 3. អំពើរុកកូនផ្លូវភេទ គឺបុគ្គលចំពានអំណាចក្នុងការងាររបស់ខ្លួន ធ្វើការកៀប សង្កត់ទៅលើអ្នកដទៃក្នុងការទទួលបានការអនុគ្រោះខាងផ្លូវភេទ (រួមភេទ ស្វាបអង្អែល ថើប ជាដើម)។

រាល់ការការបំពាន រំលោភ និងរុកកូនផ្លូវភេទ សុទ្ធតែត្រូវមានទោសដាក់ពន្ធនាគារ





អ្នកសម្របសម្រួលបន្តសូរសំណូរទៅក្រុម


តើប្រភេទនៃអំពើហិង្សារវាងបុរសនិងស្ត្រីមានលក្ខណ:យ៉ាងណាខ្លះ? ចូររៀបរាប់



ហើយអ្នកសម្របសម្រួលស្ដាប់ចម្លើយក្រុម និងចូលរួមពន្យល់អំពីប្រភេទនៃអំពើ ហិង្សា ដោយផ្នែកលើខ្លឹមសារមេរៀនដោយមានបង្ហាញរូបភាពជាជំនួយ។ (វយ:ពេល ១០នាទី)

អំពើហិង្សាមាន

- 1. ហិង្សាផ្លូវកាយ គឺជាហិង្សាដែលបណ្តាលឲ្យមានរបូស ស្នាម មុត ដល់រាង កាយ និងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត
- 2. ហិង្សាផ្លូវចិត្ត គឺជាហិង្សាដែលបណ្តាលឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្ត ដូចជា ជេរ ប្រមាថ មើលងាយ ដកហូតសេរីភាព
- 3. ហិង្សាផ្លូវភេទ គឺជាហិង្សាដែលបណ្តាលមកពីការរំលោភផ្លូវភេទ បង្កឲ្យមាន ភាពអាសអាភាស ការរុកកូនកេរ្ត៍ខ្មាស
- 4. ហិង្សាផ្នែកជីវភាពសេដ្ឋកិច្ច បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិ បិទសិទ្ធិរកចំណូល មិនផ្ត ល់ការចូលរួមចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិ ជាដើម។



ឯកសារយោង

- 1. គម្រោងមេរៀនសម្រាប់អប់រំយុវវ័យ (សៀវភៅអប់រំអំពីគោលគំនិតផ្លូវភេទគ្រប់ជ្រុង ជ្រោយ អង្គការរ៉ាក់) ឆ្នាំ២០១៣
- 2. សៀវភៅមេរៀនសុខភាពបន្តពូជ សុខភាពផ្លូវភេទសម្រាប់មិត្តអប់រំមិត្តក្នុងភូមិ (អង្គការរ៉ាក់) ឆ្នាំ២០១២
- 3. ការអប់រំ បំនិនជីវិតស្ដីសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជសម្រាប់យុវជនក្រៅ សាលារៀនក្រសួងអប់រំគាំទ្រដោយ UNFPA, RHAC, and UNESCO, 2013
- 4. គោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់ជាតិស្ដីអំពីសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជ យុវវយ៍ ប្រកបដោយមិត្តភាព២០១៦
- 5. Life Skills, facilitator guide for teenager, UNICEF, Nepal
- Color Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology Common and Serious Disease (second edition), Thomas B. Fitzpatrick & Richard Allen Johnson & Machiel K. Polano & Dick Suurmond & Klaus Wolff
- 7. International Technical Guidance on sexuality education, An evidence-informed approach, revised edition, UNESCO 2018

ជាអង្គការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិដោយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកុមារ អង្គការភ្លែនមិនអត់អោនចំពោះរាល់ការរំលោភបំពានលើកុមារ