



## 判断推理 精讲精练 12

## 学习任务：

1. 课程内容：逻辑判断（加强之必要条件、补充论据，原因解释，日常结论）
2. 对应讲义：第 297 ~ 305 页
3. 重点内容：
  - （1）加强之必要条件及补充论据的题干特征
  - （2）原因解释的解题思路
  - （3）日常结论的题型识别与常见错误类型

## 六、加强之必要条件

题目特征：提问方式为“前提”“假设”且无搭桥项，或只有论点

选项特征：选项为论点成立的必要条件（没它不行）



【例 1】（2023 联考）很多人慢跑可以跑很长时间，可一旦提高速度，就会很快感到双腿像灌了铅一样沉，肌肉酸痛、疲劳不已，这就是因为身体内堆积了太多的乳酸。在低强度的运动比如慢跑的时候，身体主要以有氧代谢为主，当速度提高以后，肌肉运动强度增加，身体开始以无氧代谢为主，糖和脂肪剧烈燃烧之后就会产生大量乳酸，你的肌肉就会酸痛。

上述论证的假设是：

- A. 进行以有氧代谢为主的运动时，身体不会产生乳酸
- B. 长期不运动的人突然开始运动，更容易产生肌肉酸痛
- C. 高强度运动时，乳酸的产生速度超过身体的清除速度
- D. 一些肌肉酸痛可能是由运动中肌肉的微细损伤造成的

【例 2】（2023 联考）国外有纳米工程师已开发出抗肺炎微型机器人，其由藻类细胞制成，表面点缀着抗生素填充的纳米颗粒，由藻类提供运动能力，使微型机器人能够四处游动，并将抗生素直接输送到肺部的更多细菌中，通过提供的药物清除危及生命的细菌性肺炎感染。研究结果表明，靶向药物递送与微型机器人的主动运动相结合



合可提高治疗效果。

以下哪项如果为真，最能加强上述论证？

- A. 在小鼠试验中，微型机器人安全地消除了引起肺炎的细菌，小鼠存活率达 100%
- B. 微型机器人会将药物运输到需要的地方，而不是扩散到身体其他部位
- C. 微型机器人能够减少有害炎症，从而更有效地对抗肺部感染
- D. 使用微型机器人进行治疗比静脉注射抗生素更快产生药效

## 七、加强之补充论据

题干特征：

- (1) 只有论点，无论据
- (2) 论点、论据话题一致

选项特征：

解释原因——说明论点成立的原因

举例子——证明论点成立的例子



【例 1】(2023 联考) 一项新研究正在给金星云层中存在生命的可能性泼冷水。科学家研究报告显示，这颗灼热行星的云层中没有足够的水蒸气来维持众所周知的生命形式。因此，国际天文学界认为金星不可能有生命。

以下哪项如果为真，最能支持上述观点？

- A. 研究人员认定，金星的云层中有足够的水，其大气温度也适合维持生命
- B. 研究发现金星云层的水含量仅相当于维持类地生命所需水含量的百分之一
- C. 在地球上，磷化氢是一种与生命有关的气体，而金星大气中含有大量的磷化氢
- D. 最新的金星生态系统仿真模拟显示，金星的液态水可能维持大约 30 亿年，只是在 7 亿 5 千万年前金星才变得不适合居住

【例 2】(2022 四川下) 近日，某研究小组开发出一种双光子成像显微镜的改进版本，它可以让科学家更快地获得大脑内血管和单个神经元等结构的高分辨率图像。有研究者认为，新技术或将促进神经科学的研究。

以下哪项如果为真，最能支持上述观点？

- A. 改版后较传统双光子显微镜成像快 100 到 1000 倍，所能达到的组织深度为原



来的两倍

- B. 新技术可以更好地了解大脑内血流的变化, 还能通过添加电压敏感的荧光染料或荧光钙探针来测量神经元活动
- C. 研究人员经常使用双光子显微镜制作大脑等组织的高分辨率 3D 图像, 但这种成像技术不易扫描大脑等组织深处, 且很耗时
- D. 研究证明, 使用改进的新技术可以在肌肉和肾脏组织切片中实现约 200 微米尺度的成像, 在老鼠大脑中实现约 300 微米的成像

【例 3】(2024 国考) 研究团队对欧洲各地发现的古代遗骸进行 DNA 分析, 这些遗骸的年代可追溯到 12000 年前欧洲出现农业之前和之后的一段时期。数据显示, 从狩猎—采集生活方式转变为种植农作物方式, 人们的平均身高降低了约 3.8 厘米。因此, 研究团队认为: 农业的兴起是欧洲人在那一历史时期身高改变的重要因素。

以下哪项如果为真, 最能支持上述观点?

- A. 早期农业社会的古代人类遗骸中存在海绵状及多孔性骨组织区域
- B. 早期狩猎—采集社会并未留下能做出规模性统计的遗址, 古代人的样本量十分有限
- C. 欧洲工业革命后, 劳动条件改善及营养的增强使欧洲人在近百年时间里平均身高迅速增加
- D. 相比种植农作物的生活方式, 狩猎—采集生活方式下人类肉食比例较高, 虽然食物总体相对缺乏, 但仍能达到较高的平均身高

【例 4】(2023 联考) 肱骨是位于动物上臂的长骨。通过对比 40 块 3D 肱骨化石, 研究人员发现, 在从水生鱼类过渡到陆地四足动物的过程中, 肱骨形状发生了改变。刚上岸的过渡四足动物具有“L”形的肱骨, 能帮助动物在陆地上移动, 而后, 这块骨头逐渐变得更长更扭曲, 这一变化使动物能够在陆地上采取更加有效的步态, 从而完成了由鳍到肢的过渡过程。

以下哪项如果为真, 最能支持上述结论?

- A. 肱骨在鱼类和四足动物的化石中通常保存较好, 因此研究人员才可以用它来重建前者过渡到后者的运动进化过程
- B. 鱼类“L”形肱骨所在的部位有一块坚实的肌肉支撑鱼体的前半部, 让它迈上岸的第一步
- C. 鱼类肱骨形状从“L”形到更长更扭曲的这一改变是鱼类的鳍转变为四足动物的肢的关键



D. 肱骨在四足运动中很关键，其上的肌肉会吸收运动中产生的大部分压力

【例 5】(2022 四川下) 书报亭曾经是所有城市的标配，承载着几代人的共同记忆，但当下已经快要成为一个历史名词了。近日，《中国青年报》在显著版面刊登了上海中学生的一封信，希望《中国青年报》替青少年呼吁恢复书报亭。一个初中生的来信受到媒体的关注有些让人意外，刊登出来在瞬间点燃了网民的热情也实属罕见。由此可见，恢复书报亭十分必要。

以下哪项如果为真，最能支持上述结论？

- A. 城市书报亭的退出是时代变迁、城市规划、网络媒体发展的必然结果
- B. 书报亭具有很强的社区服务功能，是社区居民获取信息和知识的重要渠道
- C. 青少年正处于大量吸收知识、进行探索和思考的阶段，报纸杂志是文化必需品
- D. 纸质的报纸杂志有着无法替代的优势，它有助于培养青少年的阅读兴趣和能力

【例 6】(2024 湖北选调) PBAT 属于热塑性材料，是己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物，具有良好的延展性、热稳定性和可塑性，被广泛应用于农用地膜、纺织业及食品包装等领域。但 PBAT 在大量使用中，也带来严重的白色污染。研究人员称，角质酶 T 可在两天内将 PBAT 分解成大碎片、小颗粒直至完全消失。

以下各项如果为真，最能支持研究人员说法的是：

- A. 角质酶 T 可以快速地分解塑料薄膜和包装物，防范和消除白色污染，助力绿色发展
- B. 角质酶 T 作用 PBAT 的过程会产生 4 种碎片或颗粒，它们都在 48 小时里降解消失
- C. 角质酶 T 对 PBAT 的降解还将有助于 PBAT 塑料制成品水解后产物的回收循环利用
- D. 角质酶 T 是国内研究团队通过长时间、大规模筛选，才找到的适合降解 PBAT 的酶

【例 7】(2023 国考) 人们感受气味通过嗅觉受体实现。研究发现：随着人类的演化，编码人类嗅觉受体的基因不断突变，许多在过去能强烈感觉气味的嗅觉受体已经突变为对气味不敏感的受体，与此同时，人类嗅觉受体的总体数目也随时间推移逐渐变少。由此可以认为，人类的嗅觉经历着不断削弱、逐渐退化的过程。

以下哪项如果为真，最能支持上述结论？

- A. 随着人类进化，嗅觉中枢在大脑皮层中所占面积逐渐减少



- B. 相对于视觉而言, 嗅觉在人类感觉系统中的重要性较低
- C. 人类有大约 1000 个嗅觉受体相关基因, 其中只有 390 个可以编码嗅觉受体
- D. 不同人群之间嗅觉存在很大差异, 老年人的嗅觉敏感性明显低于年轻人

【例 8】(2022 联考) DNA 甲基化严密控制着基因的表达, 在肿瘤发生发展过程中发挥着重要作用。DNA 出错且甲基化缺失是导致癌症的一个重要成因。几乎所有的人类肿瘤中都存在肿瘤相关基因的异常甲基化。因此, DNA 甲基化异常是癌症发生的一种警示性标志。研究者据此认为, 可以使用 DNA 甲基化作为一种全新的癌症检测筛查标志物, 来有效识别结直肠癌、肺癌、乳腺癌和肝癌等肿瘤。

以下各项如果为真, 最能支持上述研究者观点的是:

- A. 肿瘤抑制基因启动子区往往发生 DNA 高甲基化, 而癌基因启动子区则呈现出低甲基化
- B. DNA 甲基化检测方法不断涌现, 既说明该研究难度大, 也说明这些方法都有其局限性
- C. DNA 甲基化检测方法具有生物学的稳定性, 且样本需求量少, 检查过程更加简单快捷
- D. 基因启动子区异常甲基化在多种人类疾病发生发展机制的研究中受到越来越多的重视

### 特殊提问: 不能加强

【例】(2025 国考) 我军军语惯于将数字 1、2、7、9、0 变读为幺、两、拐、勾、洞, 这些数字有个共同特点, 即其原本的发音部位与发音方法使得在读这些数字时无法发出较大声音, 在噪声干扰较为强烈的战场上, 通信兵使用通信设备进行情报交流时, 话筒对这些数字的实际增音效果并不明显, 可能会影响信息的准确性。因此, 在军语中将些数字变读, 是为了符合实际需要。


以下哪项如果为真, 不能支持上述结论?

- A. 常规数字念法中 1、7 的韵尾相同, 发音相似, 在嘈杂的战场环境中容易混淆, 造成信息传达错误
- B. 士兵一般都来自不同的兵源地, 不可避免地带有家乡口音, 将数字变读可以避免口音问题
- C. 在国际无线电通话中, 也会对字母读音进行变读, 如将 A 读成 Alpha, 将 D 读成 Delta



D. 将 0 读成“洞”时，更容易提高声音，同时也使声音更加干脆清晰，确保信息的准确性

思维导图





## 第四节 原因解释

### 题型特征：

1. 提问方式为“以下哪项如果为真，最能 / 最不能解释上述发现 / 现象”
2. 题干中存在矛盾或不合理现象

### 解题思维：

1. 在题干中找出矛盾或不合理现象
2. 在选项中找到能解释该矛盾 / 不合理现象的理由



【例1】(2023 浙江选调) 某城市为解决市中心乱停车的问题，出台了提高市中心公共车位停车费的政策，以此“赶”长期占用市中心公共车位的私家车，让真正有停车需求的市民能把车停进公共车位，不再乱停车。政策推出一个月后，市中心乱停车的问题并未得到缓解，反而更加严重了。

以下哪项如果为真，最能解释上述现象？

- A. 该市的机动车保有量和停车位数量和去年同期基本持平
- B. 该市近期利用市中心的闲置地块修建了多处临时停车场
- C. 停车费升幅较大，市民宁愿乱停车也不愿意停在公共车位
- D. 市中心公共车位数量过少，无法满足全市市民的停车需求

【例2】(2023 广东) 某制片公司历经数年制作了一部电影，该电影上映后得到了业内专家一致好评，在各影评网站上也得到了很高的评分，然而该电影的放映厅内观众寥寥无几，其实际票房收益也很不理想。


以下各项如果为真，最不能解释这一现象的是：

- A. 各电影院对该电影安排的放映场次普遍较少
- B. 该电影制作成本高，上映时设定了过高的票价
- C. 该电影上映期间有多部更加热门优质的电影同时上映
- D. 该电影题材过于小众，大部分普通观众对其缺乏兴趣





## 思维导图



## 第五节 日常结论

**题型特征：**题干为类言语的表述，无明显逻辑关联词；提问方式为“可以推出”“不能推出”等

**解题思维：**

1. 不选

(1) 逻辑错误

(2) 无中生有

(3) 偷换概念

2. 慎选

(1) 比较性的词：比……、越来越……、更等

(2) 绝对化的词：一定、必须、肯定、只要……就……、只有……才……等

(3) 程度性的词：最 / 极大 / 很等

3. 优选

可能性表述：可能、有的、有些等



【例1】(2024 吉林) 遍布各地的塑料垃圾正在对人类和其他生物造成健康威胁，塑料颗粒越小，表面积越大，其发生化学反应的可能性就越大，其危害性就越大。在自然状态下，塑料颗粒从微米大小分解到纳米大小要百年时间。最新一项研究发现，海洋中的轮虫可以加速这一进程，轮虫吞入塑料，最终排出更小的塑料颗粒。经调查发现，海洋中的轮虫极可能制造了大量的纳米颗粒。

由此可以推出：





- A. 纳米塑料污染是一种不可能治理的污染
- B. 轮虫是纳米塑料污染的重要因素
- C. 轮虫是纳米塑料颗粒污染的罪魁祸首
- D. 纳米塑料污染程度已远超我们的认知

【例2】(2023 重庆选调)白露是9月的第一个节气。通常在白露以后一段时间内,一方面,北方来的干冷气流增多,淮河、秦岭以北地带的湿热气流向南撤退,空气中湿度大减,云量少。另一方面,地面上在夏季积存的热量尚未完全消失,白天尤其是正午时分,气温仍然比较高。

根据以上叙述,最有可能推出的结论是:

- A. 白露以后一段时间内,全国部分地区通常天高云淡、昼夜温差较大
- B. 白露以后一段时间内,全国部分地区干冷气流增多,天气明显转凉
- C. 白露是反映自然界气温有显著变化的节气
- D. 白露代表着孟秋时节结束、仲秋时节开始

【例3】(2023 国考)汞在环境中存在三种形态:金属汞、无机汞、有机汞。这三种形态下的汞均有毒性,其毒性由小到大依次为:无机汞<金属汞<有机汞。其中,金属汞是常温下唯一的液态金属。烷基汞是已知毒性最大的汞化合物,甲基汞毒性比无机汞大50~100倍。

由此不能推出的是:

- A. 烷基汞属于有机汞
- B. 甲基汞不是无机汞
- C. 有机汞和无机汞不能呈现出液态
- D. 常温下的金属,除汞外均不呈液态

### 思维导图

