



Путь Восходящей Звезды

Руководство по управлению сайтом
и полный справочник формата ZML

Для редакторов и администраторов · imyavel.github.io/yaniktoim
Редакция от 24 июня 2026

Оглавление

Названия разделов кликабельны — нажмите, чтобы перейти. Слева в просмотрщике PDF есть панель закладок с той же структурой.

Часть I · Управление сайтом

- 1 Коротко о том, как устроен сайт
- 2 Вход и роли
- 3 Вид статьи: 5 оформлений + «оригинал»
- 4 Редактирование статьи
- 5 Иллюстрация статьи
- 6 Создание новой статьи
- 7 Управление структурой
- 8 Архив: «рукописи не горят»
- 9 «Песнь Ступеней»
- 10 Админка вида: что видит читатель
- 11 Поиск по сайту
- 12 Когда правки видны · частые вопросы

Часть II · Полный справочник ZML

- | | |
|--|--|
| 13 Что такое ZML | 25 Списки и перечни — [ul], [num] |
| 14 Шапка статьи (frontmatter) | 26 Служебные строки — [line] |
| 15 Заголовки, разделы, оглавление | 27 Музыка — [mus] |
| 16 Абзацы, переносы, курсив | 28 Аудио-озвучка —  |
| 17 Ссылки | 29 «Песнь Ступеней» — [shir] |
| 18 Сноски — все виды | 30 Спойлер — [spl] |
| 19 Стихи — [poem] | 31 Термины и лейтмотивы |
| 20 Стихи, записанные прозой — [faw] | 32 ПРОПИСНЫЕ — флаг caps |
| 21 Эпиграф, эпилог, посвящение — [epi] | 33 Глифы и спецсимволы |
| 22 Цитата — [quote] | 34 Темы и ширина |
| 23 Подпись и возглас — [sig], [cry] | 35 Что сайт добавляет сам |
| 24 Диалог — [dlg] | |

Приложение

- ★ Шпаргалка ZML — все конструкции одной таблицей

Управление сайтом

*Эта часть — для всех, кто наполняет сайт. Технических знаний не требуется: достаточно уметь печатать текст. Места, важные только тем, кто хочет «заглянуть под капот», помечены значком | **Технически** .*

1. Коротко о том, как устроен сайт

Сайт — это сборник статей, разбитый на **разделы** (например «Избранное», «Роза Среди Шипов», «Песнь Ступеней»). У каждой статьи **один адрес**, а показать её можно в нескольких **оформлениях** — они делятся на два рода:

- **Оригинал (старый вид)** — привычная страница, как была раньше.
- **Новые темы (ZML)** — та же статья в одной из красивых тем; именно ZML-источник можно *редактировать прямо на сайте*.

Под любым оформлением лежит **один источник текста** — файл в формате ZML (о нём — Часть II). Когда вы правите статью, вы правите этот источник, а красивая страница пересобирается сама.

ГЛАВНОЕ

Вы нигде не пишете код оформления. Вы пишете **текст с простой разметкой (ZML)**, а внешний вид берёт на себя выбранная тема.

2. Вход и роли

Чтобы редактировать, нужно войти. Ссылка «**Управление**» — в самом низу главной страницы (в подвале, рядом со счётчиком просмотров); по клику открывается окно входа. Вход — по **нику и паролю**, которые выдаёт администратор. Читателям вход не нужен — они видят сайт и так.

Три роли

- **Гость (pending)** — вошёл, но прав на правку ещё нет (ждёт, пока админ выдаст роль).
- **Редактор (editor)** — правит тексты статей, создаёт новые, загружает иллюстрации.
- **Администратор (admin)** — всё то же плюс управление структурой (разделы, порядок, архив, перемещение) и настройки вида.

НАСТРОЙКИ ВИДА — ОБЩИЕ

Внешний вид сайта (тема и ширина) — **один на всех**: его меняет любой администратор, и новый вид сразу видят все читатели. Отдельных «личных» настроек показа у пользователей нет.

ТЕХНИЧЕСКИ

Логин обслуживает облачный сервис (Cloudflare Worker). Пароль хранится только там (в виде необратимого хеша), к браузеру не попадает. Поэтому «править можно только через сайт» — это и есть граница безопасности. Сессия живёт 12 часов.

3. Вид статьи: 5 оформлений + «оригинал»

У каждой статьи **один адрес**. Как она выглядит, читатель выбирает в строке «вид статьи» справа вверху: список **Тема** (пять оформлений) и **Ширина**. Среди тем есть **«оригинал (старый)»** — исходная авторская вёрстка статьи (показывается поверх, как было).

Какой вид читатель увидит *сразу*, регулируется двумя способами:

- **Общая настройка** — дизайн и ширина по умолчанию (и правила по разделам/типам) в Админке вида (раздел 10). Чтобы по умолчанию показывать оригинал, выберите дизайн **«оригинал (старый HTML)»**.
- **Пометка у конкретной статьи** — строка `theme: ...` в шапке статьи сильнее общей настройки (например `theme: old` закрепит оригинал).


АДРЕС СТАТЬИ НЕ МЕНЯЕТСЯ

Раньше было два разных файла (старый и новый); теперь — один адрес `.../art/NNN.html`, а оформление выбирается на лету. Правка статьи **не меняет её адрес** и больше не «переключает версию».

4. Редактирование статьи

Откройте статью. Если вы вошли как редактор или администратор, вверху появится кнопка . Нажмите — статья сменится на простой текстовый редактор.

Кнопки редактора

-  — показать, как правка будет выглядеть (ничего не сохраняет).
-  — вернуться из просмотра к тексту.
-  — записать изменения (статья обновится на сайте).
-  — выйти без сохранения.

В окне правки вы видите ZML-текст статьи: сверху **шапку** между строками , ниже — само тело. Как устроен ZML — подробно в Части II; для начала достаточно править слова, не трогая разметку.

СОВЕТ

Перед «Сохранить» нажмите  и проверьте результат. Если что-то сломалось в разметке — редактор покажет ошибку и **не** даст сохранить, пока не поправите.

ПОСЛЕ СОХРАНЕНИЯ

Появится отметка «**Сохранено ✓**», и редактор сам вернёт вас на статью. Сайт обновляется не мгновенно: подождите **30–90 секунд** и обновите страницу клавишами  + .

5. Иллюстрация статьи

В окне правки есть строка **«Иллюстрация»** с кнопками:

- **Загрузить...** / **Заменить...** — выбрать картинку (jpg, png, gif или webp, до 8 МБ). Она встанет вверху статьи.
- **Удалить** — отвязать картинку от статьи.


После выбора файла нажмите **Просмотр** — картинка уже будет видна. Окончательно она загрузится на сайт при **Сохранить**.

«РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ»

Кнопка «Удалить» лишь *отвязывает* картинку от статьи — сам файл остаётся в хранилище. Ничего безвозвратно не пропадает.

6. Создание новой статьи

Создавать статьи может **администратор**. Откройте страницу «**Управление структурой**» (ссылка есть в Админке вида). У каждого раздела в шапке есть кнопка  .

1. Нажмите  у нужного раздела.
2. Сайт сам выдаст новой статье уникальный номер (арт-id) и откроет редактор с чистым шаблоном.
3. Впишите заголовок и текст (шаблон уже содержит примеры разметки).
4.  → проверьте →  .

ВАЖНО

Статья появляется на сайте **только после «Сохранить»**. Пока вы её не сохранили (нажали «Отмена» или закрыли окно) — её на сайте нет. Черновики «между» не остаётся.

7. Управление структурой

Страница «**Управление структурой**» (только администратор) показывает дерево: разделы и статьи внутри них. Здесь можно:

- **Разделы:** менять порядок (↑↓), переименовывать, добавлять новые, удалять (только пустой раздел).
- **Статьи:** менять порядок, **переименовывать** (см. оговорку ниже), **перемещать** в другой раздел, отправлять в **архив** и восстанавливать.
- Разделы можно сворачивать, чтобы дерево было обозримым.

Изменения вступают в силу после кнопки Сохранить (один общий пакет правок).

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ

Отображаемый заголовок статьи правится не здесь, а в самом ZML-редакторе статьи (строка `title:` в шапке или строка `#` в теле). Переименование *раздела* — здесь.

ТЕХНИЧЕСКИ

Адрес статьи (URL) не зависит от раздела — он плоский (`art/<id>.html`). Поэтому перемещение статьи между разделами не ломает ссылки, перенаправления не нужны. Названия разделов хранятся в одном источнике (`structure.json`), а слагги (короткие адреса разделов) зафиксированы и через интерфейс не меняются.


8. Архив: «рукописи не горят»

Удаление статьи — это не стирание, а перевод в **Архив** (мягкое удаление). Архивная статья исчезает из публичных списков, но её можно **восстановить** в любой момент. На странице структуры есть раздел «Архив» со списком и кнопкой «Восстановить».

ТЕХНИЧЕСКИ

Даже при настоящем удалении файла история git хранит всё — Архив это просто удобный слой поверх. Поэтому потерять текст практически невозможно.

9. «Песнь Ступеней»

Это особая страница — сетка музыкальных плиток (YouTube) с подписями и ссылками на статьи. Она редактируется как обычная ZML-страница: откройте её новый вид и нажмите . Каждая песня — это **одна строка** внутри блока  (подробно — раздел 29).

ПОДСКАЗКА

Чтобы добавить песню, скопируйте соседнюю строку и поменяйте в ней:

ID ролика YouTube, название, автора и список статей.  покажет результат.

10. Админка вида: что видит читатель

Страница «Админка вида» управляет тем, как читатели видят статьи. Здесь два блока:

- **Общий стиль по умолчанию — дизайн** (тема, включая «оригинал») и **ширина** колонки, если статья не попала ни под одно правило. Чтобы по умолчанию показывать оригинал — выберите дизайн «оригинал (старый HTML)».
- **Правила** — «для такого-то раздела или типа работ — такой дизайн и ширина». Действует первое подходящее правило сверху вниз.

Темы: *editorial, manuscript, cyberpunk, swiss, ar-deco, оригинал (старый HTML)*.

Ширина: *широкая* или *узкая*.

ПРИМЕНЯЕТСЯ КО ВСЕМ

Вид сайта — **общий**: любой администратор задаёт его для всех читателей сразу. Личных настроек показа у отдельных пользователей нет — последнее сохранение действует для всего сайта.

11. Поиск по сайту

На главной есть поле поиска (отдельная страница поиска тоже есть). Поиск находит статьи по словам из текста, а также **по номеру статьи** (арт-id) — например `654` или `#03H`.

ТЕХНИЧЕСКИ

Поиск — статический индекс (Pagefind), он строится из готовых страниц. После правок прямо на сайте индекс обновится при ближайшей полной пересборке/публикации (скрипт `reindex.bat` перед `push.bat`). Точечная правка через сайт сразу в индекс не попадает — это нормально.

12. Когда правки видны · частые вопросы

«Сохранил, но на сайте по-старому»

Публикация занимает обычно **30–90 секунд**. Подождите минуту и обновите страницу `Ctrl` + `F5` (это сбрасывает кэш браузера). Иногда кэш держится до ~10 минут.

«Случайно что-то испортил»

Если ещё не сохранили — нажмите `Отмена`. Если сохранили — текст не потерян: прежняя версия хранится в истории (обратитесь к администратору, чтобы откатить).

«Нужно вставить ссылку / сноску / стихи»

Всё это — простая разметка ZML. Смотрите Часть II: ссылки — раздел 17, сноски — раздел 18, стихи — раздел 19.

ТЕХНИЧЕСКИ — МАССОВЫЕ/ЛОКАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Правки *через сайт* публикуются сами (сервис коммитит в репозиторий). Массовая работа с корпусом ведётся локально: пересборка видов — `build_views.mjs`, публикация трёх репозиторияев — `push.bat` (он же переиндексирует поиск и карту сайта).

Полный справочник ZML

*ZML — это текст статьи плюс простые пометки. Здесь описана **каждая** конструкция формата: для частых — пара «**как пишется**» → «**как выглядит**», для тонкостей — врезки | **Технически** . Всё необязательное можно не использовать: базовая статья — это просто абзацы текста.*

13. Что такое ZML

Файл статьи устроен так: сверху **шапка** (служебные поля) между строками `---`, ниже — **тело** (текст с разметкой). Абзацы разделяются **пустой строкой**. Любой перенос строки внутри блока **значим** — он сохранится как перенос.

```
--- шапка ---
title: Вначале
art: "03Н"
date: 2020-03-17
--- тело ---
```

Первый абзац статьи.

Второй абзац — после пустой строки.

ПРИНЦИП

Пишите осмысленный текст и помечайте лишь то, что нужно (сноску, стих, ссылку). Красоту добавит тема — вручную оформление набирать не нужно.

ТЕХНИЧЕСКИ — КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Один и тот же движок `render.js` превращает ZML в HTML и на сервере (пересборка), и прямо в браузере (предпросмотр и сохранение) — поэтому «Просмотр» показывает точно то, что увидит читатель. Парные теги — это `[тег]...[/тег]`; одиночные маркеры (например `[toc]`) закрывать не нужно.

14. Шапка статьи (frontmatter)

Между двумя строками `---`. Каждое поле — на своей строке, в виде `имя: значение`. Обязательны только `title` и `art`; остальное — по необходимости.

Поле	Зачем
<code>title</code>	Обязательно. Название статьи (идёт в заголовок вкладки и метаданные). Если в теле нет строки <code>#</code> — служит и видимым заголовком.
<code>art</code>	Обязательно. Номер-идентификатор статьи (выдаётся при создании). По нему работают ссылки <code>[[...]]</code> .
<code>zml</code>	Версия формата. Пишем <code>zml: 3</code> для самодокументирования.
<code>date</code>	Дата в виде ГГГГ-ММ-ДД. Если не задано — берётся из каталога.
<code>image</code>	Имя файла обложки (ставится кнопкой «Иллюстрация»). Картинка встанет вверху статьи.
<code>theme</code>	Тема оформления: <code>A_editorial</code> , <code>B_manuscript</code> , <code>cyberpunk</code> , <code>swiss</code> , <code>ar_deco</code> или <code>old</code> (оригинал). Перебивает общую настройку.
<code>width</code>	Ширина колонки: <code>wide</code> или <code>narrow</code> . Независима от темы.
<code>summary</code>	Краткое описание для поисковиков (в тексте не показывается).
<code>audio</code>	Ссылки на аудио-озвучку (значок 🎧 у заголовка) — см. раздел 28.
<code>notes_title</code>	Своё название для раздела сносок (по умолчанию «Примечания»).
<code>caps</code>	<code>on</code> включает особую обработку ПРОПИСНЫХ (раздел 32). По умолчанию выключено — прописные печатаются как есть.
<code>allow_faw</code>	<code>true</code> включает стихотворный вид блоков <code>[faw]</code> (раздел 20). По умолчанию выключено.
<code>dropcap</code>	<code>off</code> убирает буквицу в начале (если тема её рисует).

ТЕХНИЧЕСКИ

Тема и ширина — два независимых рычага. Если в шапке их нет, значения берутся из Админки вида (общие или по правилу раздела/типа). Поле во frontmatter перебивает общую настройку. Значение можно писать в кавычках (`art: "03H"`) — кавычки снимаются. Флаги `caps` / `allow_faw` считаются включёнными при значениях `on/true/1/yes/да`.

15. Заголовки, разделы, оглавление

Заголовок статьи в теле — строка с `#` (необязательно; если есть — заменяет `title` как видимый заголовок). **Жанровая пометка** под заголовком — `[sub]...[/sub]` (эхо-строка: жанр, «из переписки...»; в оглавление не входит).

Разделы внутри статьи — строка `## Заголовок`. Вложенный подзаголовок — `###`. Можно дать разделу короткий адрес-якорь в фигурных скобках: `## Заголовок {slug}` (иначе он создастся сам из первых слов). Пояснение под заголовком раздела — `[subsec]...[/subsec]`. Оглавление статьи появляется там, где стоит маркер `[toc]`.

```
# Вначале
[sub]из размышлений о восхождении[/sub]
[toc]

## Первая ступень {stupen-1}
[subsec]краткое пояснение к разделу[/subsec]
Текст раздела...
```

КАК ВЫГЛЯДИТ

Вначале

из размышлений о восхождении

 Содержание: Первая ступень ...

Первая ступень ↑

краткое пояснение к разделу

Текст раздела...

ГДЕ ЧТО

`[sub]` — пометка-эхо под названием (жанр, посвящение), в оглавление не попадает. Структуру статьи задают только `##` и `###` — они и идут в оглавление (`###` вложенным вторым уровнем).

ТЕХНИЧЕСКИ — ВАРИАНТЫ [TOC] И ROLE=

`[toc collapsed]` — оглавление свёрнуто по умолчанию. `[toc nonum]` — без автоматической нумерации пунктов (нужно, если заголовки уже несут свои числа «1 / 1.1», иначе двойная нумерация); флаги сочетаются. У `##` бывает атрибут `role=` (`preface / epigraph / body / apparatus / colophon / prayer / chapter`) — подсказка теме о роли раздела; по умолчанию выводится из позиции.

Карточка-метаданные (проза-шапка «Серия / Рассказ / Написано / Формат...») — `[meta]...[/meta]`. Каждая строка `Ярлык: значение` рисуется в рамке-карточке с цветным кантом слева, ярлык до двоеточия — **жирный**. Строка, отделённая в конце **пустой строкой**, становится курсивным деком под пунктиром.

[meta]

Серия: ДОБРАЯ РЕЧЬ
Рассказ: Апрель навсегда
Написано: 01.12.21
Формат: Школьная история

Дети Будущего Мира...

[/meta]

КАК ВЫГЛЯДИТ

Серия: ДОБРАЯ РЕЧЬ
Рассказ: Апрель навсегда
Написано: 01.12.21
Формат: Школьная история

Дети Будущего Мира...

КОГДА
карточку берём для проза-шапки с ярлыками (как в оригинале). Если рамки-шапки в оригинале не было — оставляем обычные абзацы.

16. Абзацы, переносы, курсив

Абзац — обычный текст; абзацы разделяются **пустой строкой**. **Перенос строки** внутри абзаца сохраняется (станет переносом и на странице) — это общее правило формата: ничего не «склеивается» само.

Курсив — обернуть фразу подчёркиваниями: `_вот так_`. Подчёркивания должны стоять на границах слова (не внутри слова), длина фразы — примерно до 60 символов.

Это `_важная_` мысль.

А это — вторая строка того же абзаца.

КАК ВЫГЛЯДИТ

Это *важная* мысль.

А это — вторая строка того же абзаца.

ТЕХНИЧЕСКИ — ПЕРЕНОСЫ ЗНАЧИМЫ ВЕЗДЕ

Каждый перенос строки в `.zml` авторский, и движок рисует его реальным `<br>` во всех блоках (проза, цитата, эпиграф, стих, перечень, подпись, продолжение сноски). Пустая строка = граница абзаца. Деление verse/prose — только стилевое и никогда не «решает судьбу» строк.

17. Ссылки

Три вида ссылок (голые URL в тексте не используем — оборачиваем):

- **Внешняя ссылка** — `[адрес|подпись]`.
- **На другую статью сборника** — `[[арт-id]]` (подпись подставится сама из каталога).
- **На Книгу Зоар** — `{глава|N}` (название главы и адрес подставятся сами).

Это _важная_ мысль; подробнее — в статье `[[654]]`.

Источник: `[https://example.org|внешний текст]`.

КАК ВЫГЛЯДИТ

Это *важная* мысль; подробнее — в статье «[Название статьи 654](#)». Источник: [внешний текст](#).

СОВЕТ

В ссылке `[[654]]` название статьи подставляется автоматически — не дублируйте его руками, иначе при переименовании разойдётся. Если id не найден, ссылка подсветится как «битая» — проверьте номер.

18. Сноски — все виды

Сноска — две части: **маркер** в тексте `[^1]` и **определение** в конце `[^1]: текст`. Маркеры кликабельны, определения собираются в разделе «Примечания» (внизу), у каждого — стрелка `↑` назад к месту в тексте.

Мысль требует пояснения.`[^1]`

`[^1]:` Это и есть пояснение.

КАК ВЫГЛЯДИТ

Мысль требует пояснения.¹

Примечания

¹ Это и есть пояснение. `↑`

Все разновидности сносок

Вид	Как пишется	Когда
Обычная	<code>[^1] ... [^1]:</code>	нумерованная сноска.
Звёздная	<code>[^*] ... [^*]:</code>	авторский значок <code>*</code> вместо номера (бывает <code>[^**]</code> , <code>[^***]</code>).
Анонимная	<code>[^]: текст</code>	без маркера в тексте; печатается «См. также: ...».
Со своим ярлыком	<code>[^ Источник]: ...</code>	анонимная, но с вашим префиксом вместо «См. также».
Группа (именованная)	<code>[^муз.1] ... [^муз.1]:</code>	отдельная серия сносок (см. ниже).

Группы сносок и вывод на нужном месте

Если в статье несколько *серий* примечаний (например музыкальные ссылки отдельно от обычных), их разделяют **именами**: маркер `[^муз.1]`, определение `[^муз.1]: ...`. Вывести список именно этой группы в нужном месте документа — блоком `[refs=муз]` (заголовок над ним — обычный `##`). Свой значок серии: `[refs=муз glyph=✕]` — маркеры станут «✕1, ✕2...».

ТЕХНИЧЕСКИ — ТОНКОСТИ

- **Продолжение** длинной сноски — со следующей строки с отступом в 4 пробела (станет переносом).
- **Повторный** маркер на ту же сноску допустим — ссылки получают уникальные «возвраты».
- **Сирота** (определение есть, а маркера в тексте нет) — номер сохраняется, но стрелки «назад» не будет (возвращаться некуда).
- **Маркер в заголовке** — `#/title:` может нести `[^N]`; в заголовке вкладки он вычищается, в видимом — работает.
- Группы без своего `[refs]` и обычные сноски выводятся хвостом под заголовком `notes_title`.

19. Стихи — [поем]

Стихотворный блок — `[поем]...[/поем]`: переносы строк сохраняются как есть.

Необязательный заголовок стихотворения — `[поем title=Название]`. Если же стихи записаны *сплошной прозой* (без переносов) — это другой блок, `[faw]` (раздел 20).

`[поем title=Восхождение]`

Я поднимаюсь по ступеням,
сквозь свет и тень, сквозь шум и тишь,
и каждый шаг — ответ сомненьям.

`[/поем]`

КАК ВЫГЛЯДИТ

Восхождение

*Я поднимаюсь по ступеням,
сквозь свет и тень, сквозь шум и тишь,
и каждый шаг — ответ сомненьям.*

20. Стихи, записанные прозой — [faw]

Иногда стихи записаны сплошной прозой подряд, но выдержаны в скрытом размере (счёт слогов). Блок `[faw]...[/faw]` помечает такой текст, чтобы сайт мог показать его стихотворными строками.

По умолчанию `[faw]` **показывается обычной прозой**. Чтобы включить стихотворный вид, добавьте в шапку `allow_faw: true` и нажмите **Сохранить**.

Разбивку на строки сайт расставляет сам при «Сохранить» — знаком `|` по счёту слогов (можно поправить вручную). Граница абзаца внутри — просто **пустая строка**; нумерованный пункт — отдельной строкой `=== 1 {s1} ===` (попадёт в оглавление и получит значок-якорь). Музыку и сноски оставляйте *вне* `[faw]`.

```
--- в шапке: allow_faw: true ---
```

```
[faw]
```

```
Я поднимаюсь по ступеням сквозь свет и тень сквозь шум и тишь и каждый шаг  
ответ сомненьям
```

```
[/faw]
```

КАК ВЫГЛЯДИТ (ALLOW_FAW: TRUE)

Я поднимаюсь по ступеням,
Сквозь свет и тень, сквозь шум и тишь,
И каждый шаг — ответ сомненьям.

ДВА ВИДА

Пока `allow_faw` не включён, тот же блок виден сплошной прозой (абзацы и нумерованные пункты сохраняются). Поставьте `allow_faw: true` — и текст разобьётся на строки. Сама разметка `|` уже лежит в тексте и ждёт включения.

ТЕХНИЧЕСКИ — АТРИБУТЫ

`[faw meter=8]` фиксирует размер строки (иначе подбирается сам, 5–14 слогов).

`[faw sta=4]` — строфы по 4 строки (зазор после каждой; виден в «построчных» темах). В «построчных» темах каждая строка начинается с заглавной (как принято в стихах); в «монолитных» темах текст течёт прозой, а границы строк различимы чередованием стиля.

21. Эпиграф, эпилог, посвящение — [epi]

Один блок-роль `[epi]...[/epi]` — «обрамление». Вид задаётся `kind`: `prose` (по умолчанию), `verse` (стих), `aphorism` (краткая сентенция), `dedi` (посвящение). Источник цитаты — необязательный `cite=`.

```
[epi kind=verse cite=Псалмы]
```

Из глубины воззвал я —
и услышан был.

```
[/epi]
```

КАК ВЫГЛЯДИТ

*Из глубины воззвал я —
и услышан был.*

— Псалмы

ЭПИЛОГ

Отдельного тега нет: **эпилог** — это тот же `[epi]` в самом конце статьи (последний блок перед сносками). Метку «Эпилог» вместо «Эпиграф» сайт ставит сам по положению блока. `kind=dedi` рисуется как «Посвящение».

22. Цитата — [quote]

Цитата-источник в потоке текста — `[quote kind=scripture cite=...]...[/quote]`. Источник (`cite=`) подписывается справа. В отличие от эпиграфа, ярлык над цитатой не рисуется.

```
[quote kind=scripture cite="Берешит 1:1"]
```

В начале сотворил Всесильный небо и землю.

```
[/quote]
```

КАК ВЫГЛЯДИТ

В начале сотворил Всесильный небо и землю.

— Берешит 1:1

23. Подпись и возглас — [sig], [cry]

- **Подпись автора** (справа, курсивом) — `[sig]...[/sig]`.
- **Эмфатический возглас** (рефрен, слоган, инвокация; по центру) — `[cry]...[/cry]`.

`[cry]`Восходи!`[/cry]`

`[sig]`— Элиягу Бар Малей`[/sig]`

КАК ВЫГЛЯДИТ

Восходи!

— *Элиягу Бар Малей*

24. Диалог — [dlg]

Блок `[dlg]...[/dlg]` оформляет диалог: реплики пишутся **обычными абзацами** (пустая строка между ними). Сайт распознаёт **кто говорит** по метке в начале реплики и рисует каждую реплику отдельным «постом» с именем-меткой.

Надёжный способ задать спикера — поставить в начале абзаца маркер `>> Имя` на отдельной строке, а саму реплику — ниже:

`[dlg]`

`>> Вопрос`

Как объединение усиливает намерение?

`>> Ответ`

Через подобие свойств: круг даёт то, чего нет у одного.

`[/dlg]`

КАК ВЫГЛЯДИТ

ВОПРОС

Как объединение усиливает намерение?

ОТВЕТ

Через подобие свойств: круг даёт то, чего нет у одного.

ГЛАВНОЕ ПРО [DLG]

Если у реплик **нет распознаваемой метки**, блок `[dlg]` ничего не оформит — реплики выведутся обычными строками, как простая проза (тег окажется «пустышкой»). Поэтому либо ставьте `>> Имя`, либо убирайте `[dlg]`, если это не диалог.

ТЕХНИЧЕСКИ — КАК РАСПОЗНАЁТСЯ СПИКЕР

Метку реплики сайт определяет двумя путями (на блок — только один):

- **Явный маркер** `>> Метка` в начале абзаца. Если он есть хотя бы у одной реплики — весь блок размечается только так (рекомендуется).
- **Иначе — автораспознавание** по началу абзаца: `Ник написал(а): · Вопрос: /`
`Ответ: (с двоеточием или точкой — разделитель обязателен) · Имя: (одно слово с заглавной + двоеточие + пробел).`

Абзац без метки **приклеивается** к предыдущему спикеру (реплика может быть из нескольких абзацев). Что **не** распознаётся как спикер: тире-реплики «— ...», слитное «ОтветМир...», «Вопрос 1» без двоеточия. Тема может оформлять посты в стиле форума (рамка, имя капителью).

25. Списки и перечни — [ul], [num]

Маркированный список — `[ul]...[/ul]`, пункты со «-». Свой значок —

`[ul marker=◆]`.

`[ul]`

- первый пункт
- второй пункт

`[/ul]`

КАК ВЫГЛЯДИТ

- первый пункт
- второй пункт

Нумерованный перечень — `[num]...[/num]`. Каждый пункт начинается со своего номера: `1.` или `1)` — сайт сохраняет *авторские* номера (и пропуски, и стиль скобки).

`[num]`

1. Первое положение.
2. Второе положение.

`[/num]`

КАК ВЫГЛЯДИТ

1. Первое положение.
2. Второе положение.

ВНИМАНИЕ

Диалоги оформляются не списком, а блоком `[dlg]` (раздел 24) или прозой с тире.

ТЕХНИЧЕСКИ — [NUM] УМЕЕТ БОЛЬШЕ

Пункт может быть **многоабзачным** (пустая строка внутри пункта даёт второй абзац) и даже нести **вложенный блок** (эпиграф, цитата, плеер `[mus]` под своим номером).

`[num kind=toc]` — пункты получают якоря и входят в оглавление своими номерами;

`[num kind="toc|Пункт"]` — в оглавлении «Пункт 1», «Пункт 2»...

26. Служебные строки — [line]

Короткая роль-строка, которую тема оформляет особо. Закрытый список видов:

- `[line kind=tags]...[/line]` — цепочка тегов («Будущий мир · Круг Жизни · ...»).
- `[line kind=dateline]...[/line]` — дата-строка («Написано: Понедельник, 15 Февраля 2021 г.»).

```
[line kind=dateline]Написано: 15 Февраля 2021 г.[/line]
[line kind=tags]Будущий мир · Круг Жизни · Восхождение[/line]
```

КАК ВЫГЛЯДИТ

Написано: 15 Февраля 2021 г.

Будущий мир · Круг Жизни · Восхождение

ЗАЧЕМ ОТДЕЛЬНО

Авторские дата-строки ставятся `[line kind=dateline]` на своём месте в теле. При этом дату «официальную» сайт всё равно рисует в подписи под заголовком (раздел 35) — так и задумано.

27. Музыка — [mus]

Музыкальный блок в статье — `[mus]...[/mus]`; каждая строка внутри:

`[адрес | название | автор]`. Подпись блока — `[mus="Музыка под настроение"]`. YouTube-ссылка превращается в плеер прямо на странице.

`[mus="Под настроение"]`

`[https://youtu.be/ID | Песнь восхождения | Шломо Карлебах]`

> Можно вставить заметку между треками — строкой на «>».

`[https://youtu.be/ID2 | Другая песнь | Автор]`

`[/mus]`

КАК ВЫГЛЯДИТ

Под настроение: ► **Песнь восхождения** — Шломо Карлебах ↗

Можно вставить заметку между треками...

Под настроение: ► **Другая песнь** — Автор ↗

ТЕХНИЧЕСКИ

Строка, начинающаяся с `>`, — заметка между треками. Поля `название` / `автор` могут нести сноску `[^N]`. Продвинутое: `[mus refs=имя glyph=¶]` делает сами треки *целями* сносок (маркер `[^имя.N]` в тексте ведёт на плеер) — применяется в статьях с «рекомендуемой музыкой».

28. Аудио-озвучка — 🎧

Если у статьи есть аудио-озвучка (значок 🎧 рядом с заголовком) — это поле `audio:` в шапке. Значение — список объектов `{"url": ..., "label": ...}`; озвучек может быть несколько (по частям статьи).

```
audio: [{"url": "https://t.me/art_017_tracks/12", "label": "Слушать озвучку"}]
```

КАК ВЫГЛЯДИТ

Вначале 🎧

ГДЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

Обычно это поле проставляется при импорте. Достаточно вписать ссылку и подпись — значок встанет у заголовка сам.

29. «Песнь Ступеней» — блок [shir]

Сетка музыкальных плиток. Контейнер — `[shir cols=3 min=300]...[/shir]`. Одна песня = одна строка, колонки разделяются `|`:

```
[shir cols=3 min=300]
```

ID-ролика | Композиция | Автор | статьи (арт-id через запятую)

dQw4w9WgXcQ | Песнь восхождения | Шломо Карлебах | 03Н, 654

```
[/shir]
```

КАК ВЫГЛЯДИТ



Песнь восхождения

Шломо Карлебах



Другая песнь

Автор

КОЛОНКИ

Обязательны **ID YouTube** и **Композиция**; **Автор** и четвёртая колонка (список статей) — необязательны. ID ролика — чистый, без «?si». Своя подпись ссылки на статью —

`id:Текст`. Если в названии нужен символ `|` — пишите `\|`.

ЕСЛИ ПЛИТКА НЕ ПОЯВИЛАСЬ

В строке не хватает ID ролика или названия — на месте плитки покажется заметный значок  с номером строки. Ломается только эта строка, остальные плитки остаются.

30. Спойлер — [spl]

Скрытый под обложкой фрагмент (как в Телеграме): `[spl]...[/spl]`. Клик раскрывает. Можно задать свою картинку-обложку: `[spl="cover.gif"]...[/spl]`. Работает и внутри других блоков, и внутри заголовка.

Развязка: `[spl]`он достиг вершины`[/spl]`.

КАК ВЫГЛЯДИТ

Развязка:  нажмите, чтобы раскрыть  .

31. Термины и лейтмотивы

Необязательная инлайн-пометка смыслового термина или сквозного мотива:

`{term|текст}` и `{leit|текст}`. Тема может их выделять или нет.

Главное — это `{term|отдача}`,
а сквозной мотив — `{leit|восхождение}`.

КАК ВЫГЛЯДИТ

Главное — это отдача, а сквозной мотив — восхождение.

СОВЕТ

Метьте только редкие, осмысленные слова. Частые обороты (например доксологии) помечать не нужно — это смысловое решение, а не «подсветить всё».

32. ПРОПИСНЫЕ — флаг caps

По умолчанию (`caps` выключен) ПРОПИСНЫЕ буквы печатаются **как есть**. Если в шапке поставить `caps: on`, включается особая обработка прописных:

- строка, набранная в основном ПРОПИСНЫМИ ($\geq 70\%$ и хотя бы 3 буквы), показывается капителью (small-caps — на усмотрение темы);
- имена из служебного списка остаются с Заглавной (со всеми падежами), напр. «Творец», «Орёл»;
- ручной `^Слово` форсит заглавную в КАПС-строке;
- включается капитализация по предложениям; оборот «Свят Благословен Он» сохраняется как единое целое.

КОГДА ВКЛЮЧАТЬ

Только если у статьи особый КАПС-стиль (как в `zml1`). Для большинства статей флаг не нужен — прописные и так печатаются как написаны.

33. Глифы и спецсимволы

Некоторые авторские значки сайт оформляет особо (тема их подсвечивает): «руки вверх» `<\^/>`, «руки вниз» `</v\>`, авторский смайл `;::)))`. Писать их можно прямо в тексте.

КАК ВЫГЛЯДИТ

Слава Творцу `<\^/>`

МУСОР ИЗ PROZA.RU

Цепочки из двух и более точек с запятой (`;;;;`) — это artefact импорта, не глиф. Их нужно убирать (восстановив нужный символ по смыслу).

34. Темы и ширина

Внешний вид статьи задают два независимых параметра:

- **Тема** (`theme`): *A_editorial* (строгая редакторская), *B_manuscript* (рукопись), *cyberpunk*, *swiss*, *ar_deco* — плюс `old` (оригинальная вёрстка).
- **Ширина** (`width`): *wide* (~1080px) или *narrow* (~820px).

На новом виде статьи есть переключатель тем и ширины — можно подобрать вид на глаз. Выбор сохраняется во `frontmatter` (или задаётся правилами в Админке вида, раздел 10).

СОВЕТ

Любая тема умеет показывать любой текст (и стихи, и прозу, и сноски). Лучше всего тема смотрится в своей «родной» ширине, но при смене ширины не ломается.

35. Что сайт добавляет сам

Часть оформления генерируется автоматически — это **не** нужно писать в ZML:

- **Подпись под заголовком** (byline): номер статьи, дата и ссылка «Источник:» на оригинал.
- **Стрелка** ↑ у каждого раздела — возврат к началу статьи.
- **Соседние статьи** внизу — «← предыдущая» и «следующая →» по порядку в разделе.
- **Раздел «Примечания»** — собирается из определений сносок (его имя — поле `notes_title`).
- **Отметка правки** — «Редакция: ник» того, кто последним сохранял статью.

КАК ВЫГЛЯДИТ (ПОДПИСЬ ПОД ЗАГОЛОВКОМ)

#654 · 17 марта 2020 · Источник: proza.ru/avtor/agent017

...текст статьи...

ВЫВОД

Пишите только содержание и смысловую разметку — служебную «обвязку» (даты, навигацию, сбор сносок) сайт делает за вас.

Шпаргалка ZML

Все конструкции формата — одной таблицей.

Что нужно	Как пишется
Шапка статьи	<code>--- title: ... / art: ... ---</code>
Абзац	текст + пустая строка
Заголовок в теле	<code># Заголовок</code>
Жанровая пометка	<code>[sub]...[/sub]</code>
Раздел / подзаголовок	<code>## Раздел {slug} · ### Вложенный</code>
Пояснение под разделом	<code>[subsec]...[/subsec]</code>
Карточка-метаданные	<code>[meta]Ярлык: значение ...[/meta]</code>
Оглавление	<code>[toc] · [toc collapsed] · [toc nonum]</code>
Курсив	<code>_фраза_</code>
Внешняя ссылка	<code>[адрес подпись]</code>
Ссылка на статью	<code>[[арт-id]]</code>
Ссылка на Зоар	<code>{глава N}</code>
Сноска	<code>текст^[1] ... ^[1]: пояснение</code>
Сноска: звёздная · анонимная	<code>[^*]:... · [^]:... · [^ Ярлык]:...</code>
Группа сносок · вывод	<code>[^имя.1]:... · [refs=имя glyph=я]</code>
Стих	<code>[poem title=...]...[/poem]</code>
Стихи прозой	<code>[faw]...[/faw] + allow_faw: true</code>
Эпиграф / эпилог / посвящение	<code>[epi kind=verse aphorism dedi cite=...]...[/epi]</code>
Цитата-источник	<code>[quote kind=scripture cite=...]...[/quote]</code>
Подпись · возглас	<code>[sig]...[/sig] · [cry]...[/cry]</code>
Диалог	<code>[dlg] >> Имя / реплика [/dlg]</code>
Список · перечень	<code>[ul marker=◆]...[/ul] · [num]...[/num]</code>
Служебная строка	<code>[line kind=tags dateline]...[/line]</code>

Музыка	[mus="..."][url назв. автор][/ mus]
Сетка песен	[shir cols=3] id назв. автор статьи [/ shir]
Аудио 🎧 (в шапке)	audio: [{"url":..., "label":...}]
Спойлер	[spl]...[/spl] · [spl="cover.gif"]...[/spl]
Термин · мотив	{term ...} · {leit ...}
Глифы	<\^/> · </v\> · ;::)))
Закрепить вид статьи	theme: <тема old> · width: wide narrow (в шапке)
Прописные по zml1-правилам	caps: on (в шапке)

И ПОМНИТЕ

Перед «Сохранить» — всегда **Просмотр** . После — подождите минуту и **Ctrl + F5** .