



# Путь Восходящей Звезды

---

Руководство по управлению сайтом  
и наглядный справочник формата ZML

Для редакторов и администраторов · [imyavel.github.io/yaniktoim](https://imyavel.github.io/yaniktoim)  
Редакция от 21 июня 2026

# Оглавление

---

Названия разделов кликабельны — нажмите, чтобы перейти. Слева в просмотрщике PDF есть панель закладок с той же структурой.

## Часть I · Управление сайтом

- 1 Коротко о том, как устроен сайт
- 2 Вход и роли
- 3 Две версии статьи: старая и новая (ZML)
- 4 Редактирование статьи
- 5 Иллюстрация статьи
- 6 Создание новой статьи
- 7 Управление структурой
- 8 Архив: «рукописи не горят»
- 9 «Песнь Ступеней»
- 10 Админка вида: что видит читатель
- 11 Поиск по сайту
- 12 Когда правки видны · частые вопросы

## Часть II · Справочник ZML

- 13 Что такое ZML
- 14 Шапка статьи (frontmatter)
- 15 Заголовки и разделы
- 16 Абзацы, курсив, ссылки
- 17 Сноски
- 18 Стихи и поэмы
- 19 Эпиграф, эпилог, посвящение
- 20 Цитата, подпись, возглас, диалог

- 21** Перечни и списки
- 22** Спойлер
- 23** Термины и лейтмотивы
- 24** Музыка и аудио
- 25** «Песнь Ступеней» — блок [shir]
- 26** Глифы и спецсимволы
- 27** Темы и ширина
- 28** Стихи, записанные прозой — [faw]

## **Приложение**

- ★ Шпаргалка ZML — одной страницей

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

# Управление сайтом

---

*Эта часть — для всех, кто наполняет сайт. Технических знаний не требуется: достаточно уметь печатать текст. Места, важные только тем, кто хочет «заглянуть под капот», помечены значком | **Технически** .*

## 1. Коротко о том, как устроен сайт

Сайт — это сборник статей, разбитый на **разделы** (например «Избранное», «Роза Среди Шипов», «Песнь Ступеней»). Каждая статья существует в **двух видах**:

- **Старый вид** — привычная страница, как была раньше.
- **Новый вид (ZML)** — та же статья, оформленная в одной из красивых тем; именно новый вид можно *редактировать прямо на сайте*.

Под каждым видом лежит **один источник текста** — файл в формате ZML (о нём — Часть II). Когда вы правите статью, вы правите этот источник, а красивая страница пересобирается сама.

### ГЛАВНОЕ

Вы нигде не пишете код оформления. Вы пишете **текст с простой разметкой** (ZML), а внешний вид берёт на себя выбранная тема.

## 2. Вход и роли

Чтобы редактировать, нужно войти. Ссылка **«Войти»** — в самом низу главной страницы (в подвале, рядом со счётчиком просмотров). Вход — по **нику и паролю**, которые выдаёт администратор. Читателям вход не нужен — они видят сайт и так.

### Три роли

- **Гость (pending)** — вошёл, но прав на правку ещё нет (ждёт, пока админ выдаст роль).
- **Редактор (editor)** — правит тексты статей, создаёт новые, загружает иллюстрации.
- **Администратор (admin)** — всё то же плюс управление структурой (разделы, порядок, архив, перемещение) и настройки вида.

#### ОСОБЫЙ НИК «ADMIN»

Учётка с ником **Admin** — главная: только она задаёт *общие* настройки, которые видят все читатели без входа. Остальные администраторы меняют лишь *свои личные* настройки показа.

#### ТЕХНИЧЕСКИ

Логин обслуживает облачный сервис (Cloudflare Worker). Пароль хранится только там (в виде необратимого хеша), к браузеру не попадает. Поэтому «править можно только через сайт» — это и есть граница безопасности. Сессия живёт 12 часов.

### 3. Две версии статьи: старая и новая (ZML)

По умолчанию читатель открывает **старую** версию. В строке «хлебных крошек» (Главная / Раздел) справа есть ссылка

♦ **Новая версия (ZML)** — она ведёт на новый вид. На новом виде есть обратная кнопка **«Оригинал»**.

Какую версию читатель увидит *сразу*, регулируется двумя способами:

- **Общая настройка** «версия по умолчанию» — в Админке вида (раздел 10).
- **Пометка у конкретной статьи** — сильнее общей настройки (см. ниже, очень важно для правки).





#### ВАЖНО — ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРИ ПРАВКЕ

Когда вы открываете статью на правку, редактор **автоматически помечает её как «показывать в виде ZML»** (строка `view: zml` в шапке). Поэтому отредактированная и сохранённая статья с этого момента **по умолчанию открывается в новом виде** — даже если общая настройка «старый HTML». Если этого не нужно — просто удалите строку `view: zml` в тексте перед сохранением (или замените на `view: html`, чтобы закрепить старый вид).

## 4. Редактирование статьи

Откройте **новый вид** статьи (ссылка «♦ Новая версия (ZML)»). Если вы вошли как редактор или администратор, сверху появится кнопка  **Править**. Нажмите — статья сменится на простой текстовый редактор.

### Кнопки редактора

-  — показать, как правка будет выглядеть (ничего не сохраняет).
-  — вернуться из просмотра к тексту.
-  — записать изменения (статья обновится на сайте).
-  — выйти без сохранения.

В окне правки вы видите ZML-текст статьи: сверху **шапку** между строками , ниже — само тело. Как устроен ZML — подробно в Части II; для начала достаточно править слова, не трогая разметку.

#### СОВЕТ

Перед «Сохранить» нажмите  и проверьте результат. Если что-то сломалось в разметке — редактор покажет ошибку и **не** даст сохранить, пока не поправите.

#### ПОСЛЕ СОХРАНЕНИЯ

Появится окно «Изменения сохранены». Сайт обновляется не мгновенно: подождите примерно **1–2 минуты** и обновите страницу клавишами  + .



## 5. Иллюстрация статьи

В окне правки есть строка **«Иллюстрация»** с кнопками:

- **Загрузить...** / **Заменить...** — выбрать картинку (jpg, png, gif или webp, до 8 МБ). Она встанет вверху статьи.
- **Удалить** — отвязать картинку от статьи.


После выбора файла нажмите **Просмотр** — картинка уже будет видна. Окончательно она загрузится на сайт при **Сохранить**.

### «РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ»

Кнопка «Удалить» лишь *отвязывает* картинку от статьи — сам файл остаётся в хранилище. Ничего безвозвратно не пропадает.

## 6. Создание новой статьи

Создавать статьи может **администратор**. Откройте страницу **«Управление структурой»** (ссылка есть в Админке вида). У каждого раздела в шапке есть кнопка .

1. Нажмите  у нужного раздела.
2. Сайт сам выдаст новой статье уникальный номер (арт-id) и откроет редактор с чистым шаблоном.
3. Впишите заголовок и текст (шаблон уже содержит примеры разметки).
4.  → проверьте → .


### ВАЖНО

Статья появляется на сайте **только после «Сохранить»**. Пока вы её не сохранили (нажали «Отмена» или закрыли окно) — её на сайте нет. Черновики «между» не остаётся.

## 7. Управление структурой

Страница «**Управление структурой**» (только администратор) показывает дерево: разделы и статьи внутри них. Здесь можно:

- **Разделы:** менять порядок (↑↓), переименовывать, добавлять новые, удалять (только пустой раздел).
- **Статьи:** менять порядок, **переименовывать** (см. оговорку ниже), **перемещать** в другой раздел, отправлять в **архив** и восстанавливать.
- Разделы можно сворачивать, чтобы дерево было обзорным.

Изменения вступают в силу после кнопки  (один общий пакет правок).

### ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ

Отображаемый заголовок статьи правится не здесь, а в самом ZML-редакторе статьи (строка `title:` в шапке или строка `#` в теле). Переименование *раздела* — здесь.

### ТЕХНИЧЕСКИ

Адрес статьи (URL) не зависит от раздела — он плоский ( `art/<id>.html` ). Поэтому перемещение статьи между разделами не ломает ссылки, перенаправления не нужны. Названия разделов хранятся в одном источнике ( `structure.json` ), а слагги (короткие адреса разделов) зафиксированы и через интерфейс не меняются.

## 8. Архив: «рукописи не горят»

Удаление статьи — это не стирание, а перевод в **Архив** (мягкое удаление). Архивная статья исчезает из публичных списков, но её можно **восстановить** в любой момент. На странице структуры есть раздел «Архив» со списком и кнопкой «Восстановить».

### ТЕХНИЧЕСКИ

Даже при настоящем удалении файла история git хранит всё — Архив это просто удобный слой поверх. Поэтому потерять текст практически невозможно.

## 9. «Песнь Ступеней»

Это особая страница — сетка музыкальных плиток (YouTube) с подписями и ссылками на статьи. Она редактируется как обычная ZML-страница: откройте её новый вид и нажмите  Править . Каждая песня — это **одна строка** внутри блока `[shir]` (подробно — раздел 25).

### ПОДСКАЗКА

Чтобы добавить песню, скопируйте соседнюю строку и поменяйте в ней: ID ролика YouTube, название, автора и список статей.

 Просмотр покажет результат.

## 10. Админка вида: что видит читатель

Страница «Админка вида» управляет тем, как читатели видят статьи. Здесь три блока:

- **Версия по умолчанию** — «Старый HTML» или «Новая (ZML)». Какую версию открывает читатель по умолчанию (кнопка перехода на другую версию есть всегда).
- **Общий стиль по умолчанию** — **дизайн** (тема) и **ширина** колонки, если статья не попала ни под одно правило.
- **Правила** — «для такого-то раздела или типа работ — такой дизайн и ширина». Действует первое подходящее правило сверху вниз.

Темы: *editorial, manuscript, cyberpunk, swiss, ar-deco*. Ширина: *широкая* или *узкая*.

### ЛИЧНОЕ И ОБЩЕЕ

Если вы вошли как **Admin** — ваши изменения глобальные, их видят все. Любой другой администратор/редактор меняет только **свои** настройки (применяются, пока он залогинен).

## 11. Поиск по сайту

На главной есть поле поиска (отдельная страница поиска тоже есть). Поиск находит статьи по словам из текста, а также **по номеру статьи** (арт-id) — например `654` или `#03H`.

### ТЕХНИЧЕСКИ

Поиск — статический индекс (Pagefind), он строится из готовых страниц. После правок прямо на сайте индекс обновится при ближайшей полной пересборке/публикации (скрипт `reindex.bat` перед `push.bat`). Точечная правка через сайт сразу в индекс не попадает — это нормально.

## 12. Когда правки видны · частые вопросы

### «Сохранил, но на сайте по-старому»

Публикация занимает обычно **30–90 секунд**. Подождите минуту и обновите страницу `Ctrl` + `F5` (это сбрасывает кэш браузера).

Иногда кэш держится до ~10 минут.

### «Случайно что-то испортил»

Если ещё не сохранили — нажмите `Отмена`. Если сохранили — текст не потерян: прежняя версия хранится в истории (обратитесь к администратору, чтобы откатить).

### «Нужно вставить ссылку / сноску / стихи»

Всё это — простая разметка ZML. Смотрите Часть II: ссылки — раздел 16, сноски — раздел 17, стихи — раздел 18.

#### ТЕХНИЧЕСКИ — МАССОВЫЕ/ЛОКАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Правки *через сайт* публикуются сами (сервис коммитит в репозиторий). Массовая работа с корпусом ведётся локально: пересборка видов — `build_views.mjs`, публикация трёх репозиторийев — `push.bat` (он же переиндексирует поиск и карту сайта).



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## Справочник ZML

---

*ZML — это текст статьи плюс простые пометки. Ниже каждая конструкция показана парой «**как пишется**» → «**как выглядит**». Всё необязательное можно не использовать: базовая статья — это просто абзацы текста.*

## 13. Что такое ZML

Файл статьи устроен так: сверху **шапка** (служебные поля) между строками `---`, ниже — **тело** (текст с разметкой). Абзацы разделяются **пустой строкой**. Перенос строки внутри блока — значим (он сохранится).

```
--- шапка ---
```

```
title: Вначале
```

```
art: "03Н"
```

```
date: 2020-03-17
```

```
--- тело ---
```

Первый абзац статьи.

Второй абзац — после пустой строки.

### ПРИНЦИП

Пишите осмысленный текст и помечайте лишь то, что нужно (сноску, стих, ссылку). Красоту добавит тема — вручную оформление набирать не нужно.

## 14. Шапка статьи (frontmatter)

Между двумя строками `---`. Обязательны только `title` и `art`; остальное — по необходимости.

| Поле                     | Зачем                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>title</code>       | Название статьи (обязательно).                                                                                                                |
| <code>art</code>         | Номер-идентификатор статьи (обязательно; выдаётся при создании).                                                                              |
| <code>date</code>        | Дата в виде ГГГГ-ММ-ДД.                                                                                                                       |
| <code>view</code>        | Какую версию показывать по умолчанию: <code>zml</code> (новый вид) или <code>html</code> (старый). Редактор подставляет <code>zml</code> сам. |
| <code>image</code>       | Имя файла обложки (ставится кнопкой «Иллюстрация»).                                                                                           |
| <code>theme</code>       | Тема оформления: <code>A_editorial</code> , <code>B_manuscript</code> , <code>cyberpunk</code> , <code>swiss</code> , <code>ar_deco</code> .  |
| <code>width</code>       | Ширина колонки: <code>wide</code> или <code>narrow</code> .                                                                                   |
| <code>summary</code>     | Краткое описание для поисковиков (в тексте не показывается).                                                                                  |
| <code>audio</code>       | Ссылки на аудио-озвучку (значок 🎧 у заголовка) — см. раздел 24.                                                                               |
| <code>notes_title</code> | Своё название для раздела сносок (по умолчанию «Примечания»).                                                                                 |
| <code>caps</code>        | <code>on</code> включает особую обработку ПРОПИСНЫХ (по умолчанию выключено).                                                                 |
| <code>dropcap</code>     | <code>off</code> убирает буквицу в начале (если тема её рисует).                                                                              |

### ТЕХНИЧЕСКИ

Тема и ширина — два независимых рычага. Если в шапке их нет, значения берутся из Админки вида (общие или по правилу раздела/типа). Поле во frontmatter перебивает общую настройку.

## 15. Заголовки и разделы

**Заголовок статьи в теле** — строка с `#` (необязательно; если есть — заменяет `title` как видимый заголовок). **Жанровая пометка** под заголовком — `[sub]...[/sub]`.

**Разделы** внутри статьи — строка `## Заголовок`. Вложенный подзаголовок — `###`. Пояснение под заголовком раздела — `[subsec]...[/subsec]`. Оглавление статьи появляется там, где стоит маркер `[toc]`.

`#` Вначале

`[sub]`из размышлений о восхождении`[/sub]`

`[toc]`

`##` Первая ступень {stupen-1}

`[subsec]`краткое пояснение к разделу`[/subsec]`

Текст раздела...

### КАК ВЫГЛЯДИТ

#### Вначале

*из размышлений о восхождении*



Оглавление: Первая ступень ...

#### Первая ступень ↑

*краткое пояснение к разделу*

Текст раздела...

## ГДЕ ЧТО

`[sub]` — это пометка-эхо под названием (жанр, посвящение), она не попадает в оглавление. Структуру статьи задают только `##` и `###`.

**Карточка-метаданные** (proza-шапка «Серия / Рассказ / Написано / Формат...») — `[meta]...[/meta]`. Каждая строка **Ярлык: значение** рисуется в рамке-карточке с цветным кантом слева, ярлык до двоеточия — **жирный**. Строка, отделённая в конце **пустой строкой**, становится курсивным декором под пунктиром.

### `[meta]`

Серия: ДОБРАЯ РЕЧЬ

Рассказ: Апрель навсегда

Написано: 01.12.21

Формат: Школьная история

Дети Будущего Мира...

`[/meta]`

## КАК ВЫГЛЯДИТ

**Серия:** ДОБРАЯ РЕЧЬ

**Рассказ:** Апрель навсегда

**Написано:** 01.12.21

**Формат:** Школьная история

.....  
*Дети Будущего Мира...*

## КОГДА

карточку берём для proza-шапки с ярлыками (как в оригинале).  
Если рамки-шапки в оригинале не было — оставляем обычные абзацы.

## 16. Абзацы, курсив, ссылки

**Курсив** — обернуть фразу подчёркиваниями: `_вот так_`.

**Внешняя ссылка** — `[адрес|подпись]` (голые ссылки в тексте не используем).

**Ссылка на другую статью сборника** — `[[apt-id]]` (подпись подставится сама).

**Ссылка на Зоар** — `{chapter|N}`.

Это `_важная_` мысль; подробнее — в статье `[[654]]`.

Источник: `[https://example.org|внешний текст]`.

### КАК ВЫГЛЯДИТ

Это *важная* мысль; подробнее — в статье «[Название статьи 654](#)». Источник: [внешний текст](#).

### СОВЕТ

В ссылке `[[654]]` название статьи подставляется автоматически из каталога — не дублируйте его руками, иначе при переименовании разойдётся.

## 17. Сноски

Сноска — две части: **маркер** в тексте `[^1]` и **определение** в конце `[^1]: текст сноски`. Маркеры кликабельны, определения собираются в разделе «Примечания».

Мысль требует пояснения.`[^1]`

`[^1]:` Это и есть пояснение.

### КАК ВЫГЛЯДИТ

Мысль требует пояснения.<sup>1</sup>

### Примечания

<sup>1</sup> Это и есть пояснение. ↑

## Бывает ещё

- **Звёздная** сноска — `[^*]` / `[^*]:`.
- **Анонимная** («См. также») — `[^]:`.
- **Группы сносок** — именованные `[^имя.1]`, а вывод группы на нужном месте — блоком `[refs=имя]`.

### ТЕХНИЧЕСКИ

Продолжение длинной сноски — с отступом в 4 пробела (станет переносом строки). Если у определения нет маркера в тексте — номер сохранится, но стрелки «назад» не будет (возвращаться некуда).



## 18. Стихи и поэмы

Стихотворный блок — `[поем]...[/поем]`: переносы строк сохраняются как есть. Необязательный заголовок —

`[поем title=Название]`. Если же стихи записаны сплошной прозой (без переносов) — см. раздел 28, блок `[faw]`.

**[поем]**

Я поднимаюсь по ступеням,  
сквозь свет и тень, сквозь шум и тишь,  
и каждый шаг — ответ сомненьям.

**[/поем]**

**КАК ВЫГЛЯДИТ**

*Я поднимаюсь по ступеням,  
сквозь свет и тень, сквозь шум и тишь,  
и каждый шаг — ответ сомненьям.*

## 19. Эпиграф, эпилог, посвящение

Один блок-роль `[epi]...[/epi]` — «обрамление». Вид задаётся `kind`: `prose` (по умолчанию), `verse` (стих), `aphorism` (краткая сентенция), `dedi` (посвящение). Источник цитаты — `cite=`.

```
[epi kind=verse cite=Псалмы]
```

Из глубины воззвал я —  
и услышан был.

```
[/epi]
```

### КАК ВЫГЛЯДИТ

*Из глубины воззвал я —  
и услышан был.*

— Псалмы

### ЭПИЛОГ

Отдельного тега нет: **эпилог** — это тот же `[epi]` в самом конце статьи (перед сносками). Метку «Эпилог» рисует сам сайт по положению блока.

## 20. Цитата, подпись, возглас, диалог

- **Цитата-источник** в потоке текста — `[quote kind=scripture cite=...]...[/quote]`.
- **Подпись автора** (справа, курсивом) — `[sig]...[/sig]`.
- **Эмфатический возглас** (рефрен, слоган) — `[cry]...[/cry]`.
- **Диалог** — `[dlg]...[/dlg]` (реплики — обычными абзацами внутри).

`[cry]`Восходи!`[/cry]`

`[sig]`— Автор`[/sig]`

КАК ВЫГЛЯДИТ

**Восходи!**

— Автор

## 21. Перечни и списки

**Маркированный список** — `[ul]...[/ul]`, пункты со «-». Свой значок — `[ul marker=◆]`.

**Нумерованный перечень** (с авторскими номерами) — `[num]...[/num]`.

`[ul]`

- первый пункт
- второй пункт

`[/ul]`

### КАК ВЫГЛЯДИТ

- первый пункт
- второй пункт

### ВНИМАНИЕ

Диалоги оформляются не списком, а блоком `[dlg]` (раздел 20) или прозой с тире.

## 22. Спойлер

Скрытый под обложкой фрагмент (как в Телеграме): `[sp1]...[/sp1]`

. Клик раскрывает. Можно задать свою картинку-обложку:

`[sp1="cover.gif"]...[/sp1]` . Работает и внутри других блоков.

Развязка: `[sp1]`он достиг вершины`[/sp1]` .

### КАК ВЫГЛЯДИТ

Развязка:  нажмите, чтобы раскрыть  .

## 23. Термины и лейтмотивы

Необязательная инлайн-пометка смыслового термина или сквозного мотива: `{term|текст}` и `{leit|текст}`. Тема может их выделять или нет.

Главное — это `{term|отдача}`,  
а сквозной мотив — `{leit|восхождение}`.

### КАК ВЫГЛЯДИТ

Главное — это отдача, а сквозной мотив — восхождение.

### СОВЕТ

Метьте только редкие, осмысленные слова. Частые обороты помечать не нужно — это смысловое решение, а не «подсветить всё».

## 24. Музыка и аудио

**Музыкальный блок** в статье — `[mus]...[/mus]`, строки внутри:

`адрес | название | автор`. Подпись блока — `[mus="Музыка"]`.

`[mus="Под настроение"]`

`https://youtu.be/ID | Песнь восхождения | Шломо Карлебах`

`[/mus]`

**Аудио-озвучка статьи** (значок 🎧 у заголовка) — поле `audio:` в шапке:

```
audio: [{ "url": "https://t.me/...", "label": "Слушать  
озвучку" }]
```

**КАК ВЫГЛЯДИТ**

**Вначале** 🎧

## 25. «Песнь Ступеней» — блок [shir]

Сетка музыкальных плиток. Контейнер —

`[shir cols=3 min=300]...[/shir]`. Одна песня = **одна строка**, колонки разделяются `|`:

`[shir cols=3 min=300]`

ID-ролика | Композиция | Автор | статьи (арт-id через запятую)  
dQw4w9WgXcQ | Песнь восхождения | Шломо Карлебах | 03Н, 654

`[/shir]`

### КАК ВЫГЛЯДИТ



**Песнь восхождения**

Шломо Карлебах



**Другая песнь**

Автор

### КОЛОНКИ

Обязательны три: **ID YouTube, Композиция, Автор**. Четвёртая (список статей) — необязательна. ID ролика — чистый, без «?si».

Если в названии нужен символ `|` — пишите `\|`.

### ЕСЛИ ПЛИТКА НЕ ПОЯВИЛАСЬ

Скорее всего в строке не хватает одного из трёх обязательных полей — проверьте разделители `|`. Ломается только эта строка, остальные плитки остаются.



## 26. Глифы и спецсимволы

Некоторые авторские значки сайт оформляет особо (тема их подсвечивает): «руки вверх» `<\^/>`, «руки вниз» `</v\>`, смайлы. Писать их можно прямо в тексте.

### КАК ВЫГЛЯДИТ

Слава Творцу `<\^/>`

### МУСОР ИЗ PROZA.RU

Цепочки из двух и более точек с запятой (`;;;;;`) — это artefact импорта, не глиф. Их нужно убирать (восстановив нужный символ по смыслу).

## 27. Темы и ширина

Внешний вид статьи задают два независимых параметра:

- **Тема** (`theme`): *A\_editorial* (строгая редакторская), *B\_manuscript* (рукопись), *cyberpunk*, *swiss*, *ar\_deco*.
- **Ширина** (`width`): *wide* (~1080px) или *narrow* (~820px).

На новом виде статьи есть переключатель тем и ширины — можно подобрать вид на глаз. Выбор сохраняется во frontmatter (или задаётся правилами в Админке вида, раздел 10).

### СОВЕТ

Любая тема умеет показывать любой текст (и стихи, и прозу, и сноски). Лучше всего тема смотрится в своей «родной» ширине, но при смене ширины не ломается.

## 28. Стихи, записанные прозой — [faw]

Иногда стихи записаны сплошной прозой подряд, но выдержаны в скрытом размере (счёт слогов). Блок `[faw]...[/faw]` помечает такой текст, чтобы сайт мог показать его стихотворными строками.

**По умолчанию [faw] показывается обычной прозой.**

Чтобы включить стихотворный вид (разбивку на строки), добавьте в шапку `allow_faw: true` и нажмите **Сохранить**.

**Разбивку на строки сайт расставляет сам** при «Сохранить»

— знаком `|` по счёту слогов (можно поправить вручную).

Нумерованный пункт отмечается отдельной строкой

`=== 1 {s1} ===` (попадёт в оглавление и получит значок), а граница абзаца — просто пустой строкой. Музыку и сноски оставляйте *вне* `[faw]`.

```
--- в шапке: allow_faw: true ---
```

`[faw]`

Я поднимаюсь по ступеням сквозь свет и тень сквозь шум и тишь  
и каждый шаг ответ сомненьям

`[/faw]`

**КАК ВЫГЛЯДИТ (ALLOW\_FAW: TRUE)**

Я поднимаюсь по ступеням,

*Сквозь свет и тень, сквозь шум и тишь,*

И каждый шаг — ответ сомненьям.

## ДВА ВИДА

Пока `allow_faw` не включён, тот же блок виден сплошной прозой (абзацы и нумерованные пункты сохраняются). Поставьте `allow_faw: true` — и текст разобьётся на строки. Сама разметка `|` уже лежит в тексте и ждёт включения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

# Шпаргалка ZML

Самое нужное — одним взглядом.

| Что нужно              | Как пишется                       |
|------------------------|-----------------------------------|
| Шапка статьи           | --- title: ... / art: ... ---     |
| Абзац                  | текст + пустая строка             |
| Заголовок в теле       | # Заголовок                       |
| Раздел / подзаголовок  | ## Раздел · ### Вложенный         |
| Жанровая пометка       | [sub]...[/sub]                    |
| Пояснение под разделом | [subsec]...[/subsec]              |
| Карточка-метаданные    | [meta]Ярлык: значение ...[/meta]  |
| Оглавление             | [toc]                             |
| Курсив                 | _фраза_                           |
| Внешняя ссылка         | [адрес подпись]                   |
| Ссылка на статью       | [[art-id]]                        |
| Сноска                 | текст[^1] ... [^1]: пояснение     |
| Стих                   | [поем]...[/поем]                  |
| Стихи прозой           | [faw]...[/faw] + allow_faw: true  |
| Эпиграф / эпилог       | [epi kind=verse]...[/epi]         |
| Цитата-источник        | [quote kind=scripture]...[/quote] |
| Подпись · возглас      | [sig]...[/sig] · [cry]...[/cry]   |
| Список · перечень      | [ul]...[/ul] · [num]...[/num]     |

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Спойлер             | [spl]...[/spl]                              |
| Термин · мотив      | {term ...} · {leit ...}                     |
| Музыка              | [mus]url назв. автор[/mus]                  |
| Сетка песен         | [shir cols=3] id назв. автор статьи [/shir] |
| Аудио 🎧 (в шапке)   | audio: [{"url":..., "label":...}]           |
| Закрепить новый вид | view: zml (в шапке)                         |

**И ПОМНИТЕ**

Перед «Сохранить» — всегда **Просмотр**. После — подождите минуту и **Ctrl + F5**.