



Путь Восходящей Звезды

Руководство по управлению сайтом
и наглядный справочник формата ZML

Для редакторов и администраторов · imyavel.github.io/yaniktoim
Редакция от 21 июня 2026

Оглавление

Названия разделов кликабельны — нажмите, чтобы перейти. Слева в просмотрщике PDF есть панель закладок с той же структурой.

Часть I · Управление сайтом

- 1 Коротко о том, как устроен сайт
- 2 Вход и роли
- 3 Две версии статьи: старая и новая (ZML)
- 4 Редактирование статьи
- 5 Иллюстрация статьи
- 6 Создание новой статьи
- 7 Управление структурой
- 8 Архив: «рукописи не горят»
- 9 «Песнь Ступеней»
- 10 Админка вида: что видит читатель
- 11 Поиск по сайту
- 12 Когда правки видны · частые вопросы

Часть II · Справочник ZML

- 13 Что такое ZML
- 14 Шапка статьи (frontmatter)
- 15 Заголовки и разделы
- 16 Абзацы, курсив, ссылки
- 17 Сноски
- 18 Стихи и поэмы
- 19 Эпиграф, эпилог, посвящение
- 20 Цитата, подпись, возглас, диалог
- 21 Перечни и списки
- 22 Спойлер
- 23 Термины и лейтмотивы
- 24 Музыка и аудио
- 25 «Песнь Ступеней» — блок [shir]
- 26 Глифы и спецсимволы

27 Темы и ширина

28 Стихи, записанные прозой — [faw]

Приложение

★ Шпаргалка ZML — одной страницей

Управление сайтом

*Эта часть — для всех, кто наполняет сайт. Технических знаний не требуется: достаточно уметь печатать текст. Места, важные только тем, кто хочет «заглянуть под капот», помечены значком | **Технически** .*

1. Коротко о том, как устроен сайт

Сайт — это сборник статей, разбитый на **разделы** (например «Избранное», «Роза Среди Шипов», «Песнь Ступеней»). Каждая статья существует в **двух видах**:

- **Старый вид** — привычная страница, как была раньше.
- **Новый вид (ZML)** — та же статья, оформленная в одной из красивых тем; именно новый вид можно *редактировать прямо на сайте*.

Под каждым видом лежит **один источник текста** — файл в формате ZML (о нём — Часть II). Когда вы правите статью, вы правите этот источник, а красивая страница пересобирается сама.

ГЛАВНОЕ

Вы нигде не пишете код оформления. Вы пишете **текст с простой разметкой (ZML)**, а внешний вид берёт на себя выбранная тема.

2. Вход и роли

Чтобы редактировать, нужно войти. Ссылка **«Войти»** — в самом низу главной страницы (в подвале, рядом со счётчиком просмотров). Вход — по **нику и паролю**, которые выдаёт администратор. Читателям вход не нужен — они видят сайт и так.

Три роли

- **Гость (pending)** — вошёл, но прав на правку ещё нет (ждёт, пока админ выдаст роль).
- **Редактор (editor)** — правит тексты статей, создаёт новые, загружает иллюстрации.
- **Администратор (admin)** — всё то же плюс управление структурой (разделы, порядок, архив, перемещение) и настройки вида.

ОСОБЫЙ НИК «ADMIN»

Учётка с ником **Admin** — главная: только она задаёт *общие* настройки, которые видят все читатели без входа. Остальные администраторы меняют лишь *свои личные* настройки показа.

ТЕХНИЧЕСКИ

Логин обслуживает облачный сервис (Cloudflare Worker). Пароль хранится только там (в виде необратимого хеша), к браузеру не попадает. Поэтому «править можно только через сайт» — это и есть граница безопасности. Сессия живёт 12 часов.

3. Вид статьи: 5 оформлений + «оригинал»

У каждой статьи **один адрес**. Как она выглядит, читатель выбирает в строке «вид статьи» справа вверху: список **Тема** (пять оформлений) и **Ширина**. Среди тем есть **«оригинал (старый)»** — исходная авторская вёрстка статьи (показывается поверх, как было).


Какой вид читатель увидит *сразу*, регулируется двумя способами:

- **Общая настройка** — дизайн и ширина по умолчанию (и правила по разделам/типам) в Админке вида (раздел 10). Чтобы по умолчанию показывать оригинал, выберите дизайн **«оригинал (старый HTML)»**.
- **Пометка у конкретной статьи** — строка `theme: ...` в шапке статьи сильнее общей настройки (например `theme: old` закрепит оригинал).




АДРЕС СТАТЬИ НЕ МЕНЯЕТСЯ

Раньше было два разных файла (старый и новый); теперь — один адрес `.../art/NNN.html`, а оформление выбирается на лету. Правка статьи **не меняет её адрес** и больше не «переключает версию».

4. Редактирование статьи

Откройте статью. Если вы вошли как редактор или администратор, вверху появится кнопка . Нажмите — статья сменится на простой текстовый редактор.

Кнопки редактора

-  — показать, как правка будет выглядеть (ничего не сохраняет).
-  — вернуться из просмотра к тексту.
-  — записать изменения (статья обновится на сайте).
-  — выйти без сохранения.

В окне правки вы видите ZML-текст статьи: сверху **шапку** между строками , ниже — само тело. Как устроен ZML — подробно в Части II; для начала достаточно править слова, не трогая разметку.

СОВЕТ

Перед «Сохранить» нажмите  и проверьте результат. Если что-то сломалось в разметке — редактор покажет ошибку и **не** даст сохранить, пока не поправите.

ПОСЛЕ СОХРАНЕНИЯ

Появится окно «Изменения сохранены». Сайт обновляется не мгновенно: подождите примерно **1–2 минуты** и обновите страницу клавишами  + .

5. Иллюстрация статьи

В окне правки есть строка **«Иллюстрация»** с кнопками:

- **Загрузить...** / **Заменить...** — выбрать картинку (jpg, png, gif или webp, до 8 МБ). Она встанет вверху статьи.
- **Удалить** — отвязать картинку от статьи.


После выбора файла нажмите **Просмотр** — картинка уже будет видна. Окончательно она загрузится на сайт при **Сохранить**.

«РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ»

Кнопка «Удалить» лишь *отвязывает* картинку от статьи — сам файл остаётся в хранилище. Ничего безвозвратно не пропадает.

6. Создание новой статьи

Создавать статьи может **администратор**. Откройте страницу «**Управление структурой**» (ссылка есть в Админке вида). У каждого раздела в шапке есть кнопка  .

1. Нажмите  у нужного раздела.
2. Сайт сам выдаст новой статье уникальный номер (арт-id) и откроет редактор с чистым шаблоном.
3. Впишите заголовок и текст (шаблон уже содержит примеры разметки).
4.  → проверьте →  .

ВАЖНО

Статья появляется на сайте **только после «Сохранить»**. Пока вы её не сохранили (нажали «Отмена» или закрыли окно) — её на сайте нет. Черновики «между» не остаётся.

7. Управление структурой

Страница «**Управление структурой**» (только администратор) показывает дерево: разделы и статьи внутри них. Здесь можно:

- **Разделы:** менять порядок (↑↓), переименовывать, добавлять новые, удалять (только пустой раздел).
- **Статьи:** менять порядок, **переименовывать** (см. оговорку ниже), **перемещать** в другой раздел, отправлять в **архив** и восстанавливать.
- Разделы можно сворачивать, чтобы дерево было обозримым.

Изменения вступают в силу после кнопки Сохранить (один общий пакет правок).

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ

Отображаемый заголовок статьи правится не здесь, а в самом ZML-редакторе статьи (строка `title:` в шапке или строка `#` в теле). Переименование *раздела* — здесь.

ТЕХНИЧЕСКИ

Адрес статьи (URL) не зависит от раздела — он плоский (`art/<id>.html`). Поэтому перемещение статьи между разделами не ломает ссылки, перенаправления не нужны. Названия разделов хранятся в одном источнике (`structure.json`), а слагги (короткие адреса разделов) зафиксированы и через интерфейс не меняются.


8. Архив: «рукописи не горят»

Удаление статьи — это не стирание, а перевод в **Архив** (мягкое удаление). Архивная статья исчезает из публичных списков, но её можно **восстановить** в любой момент. На странице структуры есть раздел «Архив» со списком и кнопкой «Восстановить».

ТЕХНИЧЕСКИ

Даже при настоящем удалении файла история git хранит всё — Архив это просто удобный слой поверх. Поэтому потерять текст практически невозможно.

9. «Песнь Ступеней»

Это особая страница — сетка музыкальных плиток (YouTube) с подписями и ссылками на статьи. Она редактируется как обычная ZML-страница: откройте её новый вид и нажмите . Каждая песня — это **одна строка** внутри блока  (подробно — раздел 25).

ПОДСКАЗКА

Чтобы добавить песню, скопируйте соседнюю строку и поменяйте в ней:

ID ролика YouTube, название, автора и список статей.  покажет результат.

10. Админка вида: что видит читатель

Страница «Админка вида» управляет тем, как читатели видят статьи. Здесь два блока:

- **Общий стиль по умолчанию — дизайн** (тема, включая «оригинал») и **ширина** колонки, если статья не попала ни под одно правило. Чтобы по умолчанию показывать оригинал — выберите дизайн «оригинал (старый HTML)».
- **Правила** — «для такого-то раздела или типа работ — такой дизайн и ширина». Действует первое подходящее правило сверху вниз.

Темы: *editorial, manuscript, cyberpunk, swiss, ar-deco, оригинал (старый HTML)*.

Ширина: *широкая* или *узкая*.

ЛИЧНОЕ И ОБЩЕЕ

Если вы вошли как **Admin** — ваши изменения глобальные, их видят все. Любой другой администратор/редактор меняет только **свои** настройки (применяются, пока он залогинен).

11. Поиск по сайту

На главной есть поле поиска (отдельная страница поиска тоже есть). Поиск находит статьи по словам из текста, а также **по номеру статьи** (арт-id) — например `654` или `#03H`.

ТЕХНИЧЕСКИ

Поиск — статический индекс (Pagefind), он строится из готовых страниц. После правок прямо на сайте индекс обновится при ближайшей полной пересборке/публикации (скрипт `reindex.bat` перед `push.bat`). Точечная правка через сайт сразу в индекс не попадает — это нормально.

12. Когда правки видны · частые вопросы

«Сохранил, но на сайте по-старому»

Публикация занимает обычно **30–90 секунд**. Подождите минуту и обновите страницу `Ctrl` + `F5` (это сбрасывает кэш браузера). Иногда кэш держится до ~10 минут.

«Случайно что-то испортил»

Если ещё не сохранили — нажмите `Отмена`. Если сохранили — текст не потерян: прежняя версия хранится в истории (обратитесь к администратору, чтобы откатить).

«Нужно вставить ссылку / сноску / стихи»

Всё это — простая разметка ZML. Смотрите Часть II: ссылки — раздел 16, сноски — раздел 17, стихи — раздел 18.

ТЕХНИЧЕСКИ — МАССОВЫЕ/ЛОКАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Правки *через сайт* публикуются сами (сервис коммитит в репозиторий). Массовая работа с корпусом ведётся локально: пересборка видов — `build_views.mjs`, публикация трёх репозиториев — `push.bat` (он же переиндексирует поиск и карту сайта).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Справочник ZML

ZML — это текст статьи плюс простые пометки. Ниже каждая конструкция показана парой «как пишется» → «как выглядит». Всё необязательное можно не использовать: базовая статья — это просто абзацы текста.

13. Что такое ZML

Файл статьи устроен так: сверху **шапка** (служебные поля) между строками `---`, ниже — **тело** (текст с разметкой). Абзацы разделяются **пустой строкой**. Перенос строки внутри блока — значим (он сохранится).

```
--- шапка ---  
title: Вначале  
art: "03Н"  
date: 2020-03-17  
--- тело ---
```

Первый абзац статьи.

Второй абзац — после пустой строки.

ПРИНЦИП

Пишите осмысленный текст и помечайте лишь то, что нужно (сноску, стих, ссылку).

Красоту добавит тема — вручную оформление набирать не нужно.

14. Шапка статьи (frontmatter)

Между двумя строками `---`. Обязательны только `title` и `art`; остальное — по необходимости.

Поле	Зачем
<code>title</code>	Название статьи (обязательно).
<code>art</code>	Номер-идентификатор статьи (обязательно; выдаётся при создании).
<code>date</code>	Дата в виде ГГГГ-ММ-ДД.
<code>view</code>	Какую версию показывать по умолчанию: <code>zml</code> (новый вид) или <code>html</code> (старый). Редактор подставляет <code>zml</code> сам.
<code>image</code>	Имя файла обложки (ставится кнопкой «Иллюстрация»).
<code>theme</code>	Тема оформления: <code>A_editorial</code> , <code>B_manuscript</code> , <code>cyberpunk</code> , <code>swiss</code> , <code>ar_deco</code> .
<code>width</code>	Ширина колонки: <code>wide</code> или <code>narrow</code> .
<code>summary</code>	Краткое описание для поисковиков (в тексте не показывается).
<code>audio</code>	Ссылки на аудио-озвучку (значок 🎧 у заголовка) — см. раздел 24.
<code>notes_title</code>	Своё название для раздела сносок (по умолчанию «Примечания»).
<code>caps</code>	<code>on</code> включает особую обработку ПРОПИСНЫХ (по умолчанию выключено).
<code>dropcap</code>	<code>off</code> убирает буквицу в начале (если тема её рисует).

ТЕХНИЧЕСКИ

Тема и ширина — два независимых рычага. Если в шапке их нет, значения берутся из Админки вида (общие или по правилу раздела/типа). Поле во frontmatter перебивает общую настройку.

15. Заголовки и разделы

Заголовок статьи в теле — строка с `#` (необязательно; если есть — заменяет `title` как видимый заголовок). **Жанровая пометка** под заголовком — `[sub]...[/sub]`.

Разделы внутри статьи — строка `## Заголовок`. Вложенный подзаголовок — `###`. Пояснение под заголовком раздела — `[subsec]...[/subsec]`. Оглавление статьи появляется там, где стоит маркер `[toc]`.

```
# Вначале
[sub]из размышлений о восхождении[/sub]
[toc]

## Первая ступень {stupen-1}
[subsec]краткое пояснение к разделу[/subsec]
Текст раздела...
```

КАК ВЫГЛЯДИТ

Вначале

из размышлений о восхождении

 Оглавление: Первая ступень ...

Первая ступень ↑

краткое пояснение к разделу

Текст раздела...

ГДЕ ЧТО

`[sub]` — это пометка-эхо под названием (жанр, посвящение), она не попадает в оглавление. Структуру статьи задают только `##` и `###`.

Карточка-метаданные (проза-шапка «Серия / Рассказ / Написано / Формат...») — `[meta]...[/meta]`. Каждая строка `Ярлык: значение` рисуется в рамке-карточке с цветным кантом слева, ярлык до двоеточия — **жирный**. Строка, отделённая в конце **пустой строкой**, становится курсивным деком под пунктиром.

[meta]

Серия: ДОБРАЯ РЕЧЬ

Рассказ: Апрель навсегда

Написано: 01.12.21

Формат: Школьная история

Дети Будущего Мира...

[/meta]

КАК ВЫГЛЯДИТ

Серия: ДОБРАЯ РЕЧЬ

Рассказ: Апрель навсегда

Написано: 01.12.21

Формат: Школьная история

Дети Будущего Мира...

КОГДА

карточку берём для проза-шапки с ярлыками (как в оригинале). Если рамки-шапки в оригинале не было — оставляем обычные абзацы.

16. Абзацы, курсив, ссылки

Курсив — обернуть фразу подчёркиваниями: `_вот так_`.

Внешняя ссылка — `[адрес|подпись]` (голые ссылки в тексте не используем).

Ссылка на другую статью сборника — `[[арт-id]]` (подпись подставится сама).

Ссылка на Зоар — `{chapter|N}`.

Это `_важная_` мысль; подробнее — в статье `[[654]]`.

Источник: `[https://example.org|внешний текст]`.

КАК ВЫГЛЯДИТ

Это *важная* мысль; подробнее — в статье «[Название статьи 654](#)». Источник: [внешний текст](#).

СОВЕТ

В ссылке `[[654]]` название статьи подставляется автоматически из каталога — не дублируйте его руками, иначе при переименовании разойдётся.

17. Сноски

Сноска — две части: **маркер** в тексте `[^1]` и **определение** в конце

`[^1]: текст сноски`. Маркеры кликабельны, определения собираются в разделе «Примечания».

Мысль требует пояснения. `[^1]`

`[^1]:` Это и есть пояснение.

КАК ВЫГЛЯДИТ

Мысль требует пояснения.¹

Примечания

¹ Это и есть пояснение. ↑

Бывает ещё

- **Звёздная** сноска — `[^*]` / `[^*]:`.
- **Анонимная** («См. также») — `[^]:`.
- **Группы сносок** — именованные `[^имя.1]`, а вывод группы на нужном месте — блоком `[refs=имя]`.

ТЕХНИЧЕСКИ

Продолжение длинной сноски — с отступом в 4 пробела (станет переносом строки). Если у определения нет маркера в тексте — номер сохранится, но стрелки «назад» не будет (возвращаться некуда).

18. Стихи и поэмы

Стихотворный блок — `[поем]...[/поем]`: переносы строк сохраняются как есть.
Необязательный заголовок — `[поем title=Название]`. Если же стихи записаны сплошной прозой (без переносов) — см. раздел 28, блок `[faw]`.

`[поем]`

Я поднимаюсь по ступеням,
сквозь свет и тень, сквозь шум и тишь,
и каждый шаг — ответ сомненьям.

`[/поем]`

КАК ВЫГЛЯДИТ

*Я поднимаюсь по ступеням,
сквозь свет и тень, сквозь шум и тишь,
и каждый шаг — ответ сомненьям.*

19. Эпиграф, эпилог, посвящение

Один блок-роль `[epi]...[/epi]` — «обрамление». Вид задаётся `kind`: `prose` (по умолчанию), `verse` (стих), `aphorism` (краткая сентенция), `dedi` (посвящение).
Источник цитаты — `cite=`.

```
[epi kind=verse cite=Псалмы]
```

Из глубины воззвал я —
и услышан был.

```
[/epi]
```

КАК ВЫГЛЯДИТ

*Из глубины воззвал я —
и услышан был.*

— Псалмы

ЭПИЛОГ

Отдельного тега нет: **эпилог** — это тот же `[epi]` в самом конце статьи (перед сносками). Метку «Эпилог» рисует сам сайт по положению блока.

20. Цитата, подпись, возглас, диалог

- **Цитата-источник** в потоке текста — `[quote kind=scripture cite=...]...[/quote]`.
- **Подпись автора** (справа, курсивом) — `[sig]...[/sig]`.
- **Эмфатический возглас** (рефрен, слоган) — `[cry]...[/cry]`.
- **Диалог** — `[dlg]...[/dlg]` (реплики — обычными абзацами внутри).

`[cry]`Восходи!`[/cry]`

`[sig]`— Автор`[/sig]`

КАК ВЫГЛЯДИТ

Восходи!

— Автор

21. Перечни и списки

Маркированный список — `[ul]...[/ul]`, пункты со «- ». Свой значок — `[ul marker=◆]`.

Нумерованный перечень (с авторскими номерами) — `[num]...[/num]`.

`[ul]`

- первый пункт
- второй пункт

`[/ul]`

КАК ВЫГЛЯДИТ

- первый пункт
- второй пункт

ВНИМАНИЕ

Диалоги оформляются не списком, а блоком `[dlg]` (раздел 20) или прозой с тире.

22. Спойлер

Скрытый под обложкой фрагмент (как в Телеграме): `[sp1]...[/sp1]`. Клик раскрывает. Можно задать свою картинку-обложку: `[spl="cover.gif"]...[/spl]`. Работает и внутри других блоков.

Развязка: `[sp1]`он достиг вершины`[/sp1]`.

КАК ВЫГЛЯДИТ

Развязка:  нажмите, чтобы раскрыть  .

23. Термины и лейтмотивы

Необязательная инлайн-пометка смыслового термина или сквозного мотива:

`{term|текст}` и `{leit|текст}`. Тема может их выделять или нет.

Главное — это `{term|отдача}`,
а сквозной мотив — `{leit|восхождение}`.

КАК ВЫГЛЯДИТ

Главное — это отдача, а сквозной мотив — восхождение.

СОВЕТ

Метьте только редкие, осмысленные слова. Частые обороты пометать не нужно — это смысловое решение, а не «подсветить всё».

24. Музыка и аудио

Музыкальный блок в статье — `[mus]...[/mus]`, строки внутри:

`адрес | название | автор`. Подпись блока — `[mus="Музыка"]`.

`[mus="Под настроение"]`

`https://youtu.be/ID | Песнь восхождения | Шломо Карлебах`

`[/mus]`

Аудио-озвучка статьи (значок 🎧 у заголовка) — поле `audio:` в шапке:

`audio: [{"url": "https://t.me/...", "label": "Слушать озвучку"}]`

КАК ВЫГЛЯДИТ

Вначале 🎧

25. «Песнь Ступеней» — блок [shir]

Сетка музыкальных плиток. Контейнер — `[shir cols=3 min=300]...[/shir]`. Одна песня = одна строка, колонки разделяются `|`:

```
[shir cols=3 min=300]
```

ID-ролика | Композиция | Автор | статьи (арт-id через запятую)

dQw4w9WgXcQ | Песнь восхождения | Шломо Карлебах | 03Н, 654

```
[/shir]
```

КАК ВЫГЛЯДИТ



Песнь восхождения

Шломо Карлебах



Другая песнь

Автор

КОЛОНКИ

Обязательны три: **ID YouTube**, **Композиция**, **Автор**. Четвёртая (список статей) — необязательна. ID ролика — чистый, без «?si». Если в названии нужен символ `|` — пишите `\|`.

ЕСЛИ ПЛИТКА НЕ ПОЯВИЛАСЬ

Скорее всего в строке не хватает одного из трёх обязательных полей — проверьте разделители `|`. Ломается только эта строка, остальные плитки остаются.

26. Глифы и спецсимволы

Некоторые авторские значки сайт оформляет особо (тема их подсвечивает): «руки вверх» `<\^/>`, «руки вниз» `</v\>`, смайлы. Писать их можно прямо в тексте.

КАК ВЫГЛЯДИТ

Слава Творцу `<\^/>`

МУСОР ИЗ PROZA.RU

Цепочки из двух и более точек с запятой (`;;;;`) — это artefact импорта, не глиф. Их нужно убирать (восстановив нужный символ по смыслу).

27. Темы и ширина

Внешний вид статьи задают два независимых параметра:

- **Тема** (`theme`): *A_editorial* (строгая редакторская), *B_manuscript* (рукопись), *cyberpunk*, *swiss*, *ar_deco*.
- **Ширина** (`width`): *wide* (~1080px) или *narrow* (~820px).

На новом виде статьи есть переключатель тем и ширины — можно подобрать вид на глаз. Выбор сохраняется во `frontmatter` (или задаётся правилами в Админке вида, раздел 10).

СОВЕТ

Любая тема умеет показывать любой текст (и стихи, и прозу, и сноски). Лучше всего тема смотрится в своей «родной» ширине, но при смене ширины не ломается.

28. Стихи, записанные прозой — [faw]

Иногда стихи записаны сплошной прозой подряд, но выдержаны в скрытом размере (счёт слогов). Блок `[faw]...[/faw]` помечает такой текст, чтобы сайт мог показать его стихотворными строками.

По умолчанию [faw] показывается обычной прозой. Чтобы включить стихотворный вид (разбивку на строки), добавьте в шапку `allow_faw: true` и нажмите **Сохранить**.

Разбивку на строки сайт расставляет сам при «Сохранить» — знаком `|` по счёту слогов (можно поправить вручную). Нумерованный пункт отмечается отдельной строкой `=== 1 {s1} ===` (попадёт в оглавление и получит значок), а граница абзаца — просто пустой строкой. Музыку и сноски оставляйте *вне* `[faw]`.

```
--- в шапке: allow_faw: true ---
```

```
[faw]
```

```
Я поднимаюсь по ступеням сквозь свет и тень сквозь шум и тишь и каждый шаг  
ответ сомненьям
```

```
[/faw]
```

КАК ВЫГЛЯДИТ (ALLOW_FAW: TRUE)

Я поднимаюсь по ступеням,

Сквозь свет и тень, сквозь шум и тишь,

И каждый шаг — ответ сомненьям.

ДВА ВИДА

Пока `allow_faw` не включён, тот же блок виден сплошной прозой (абзацы и нумерованные пункты сохраняются). Поставьте `allow_faw: true` — и текст разобьётся на строки. Сама разметка `|` уже лежит в тексте и ждёт включения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Шпаргалка ZML

Самое нужное — одним взглядом.

Что нужно	Как пишется
Шапка статьи	<code>--- title: ... / art: ... ---</code>
Абзац	текст + пустая строка
Заголовок в теле	<code># Заголовок</code>
Раздел / подзаголовок	<code>## Раздел · ### Вложенный</code>
Жанровая пометка	<code>[sub]...[/sub]</code>
Пояснение под разделом	<code>[subsec]...[/subsec]</code>
Карточка-метаданные	<code>[meta]Ярлык: значение ...[/meta]</code>
Оглавление	<code>[toc]</code>
Курсив	<code>_фраза_</code>
Внешняя ссылка	<code>[адрес подпись]</code>
Ссылка на статью	<code>[[art-id]]</code>
Сноска	<code>текст^[1] ... ^[1]: пояснение</code>
Стих	<code>[poem]...[/poem]</code>
Стихи прозой	<code>[faw]...[/faw] + allow_faw: true</code>
Эпиграф / эпилог	<code>[epi kind=verse]...[/epi]</code>
Цитата-источник	<code>[quote kind=scripture]...[/quote]</code>
Подпись · возглас	<code>[sig]...[/sig] · [cry]...[/cry]</code>
Список · перечень	<code>[ul]...[/ul] · [num]...[/num]</code>
Спойлер	<code>[spl]...[/spl]</code>
Термин · мотив	<code>{term ...} · {leit ...}</code>
Музыка	<code>[mus]url назв. автор[/mus]</code>
Сетка песен	<code>[shir cols=3] id назв. автор статьи [/shir]</code>
Аудио 🎧 (в шапке)	<code>audio: [{"url": "...", "label": "...}]</code>

Закрепить вид статьи	theme: <тема old> (в шапке)
----------------------	-----------------------------

И ПОМНИТЕ

Перед «Сохранить» — всегда **Просмотр**. После — подождите минуту и **Ctrl + F5**.