Тестовое задание для вакансии Младший специалист по тестированию.docx

1. Что такое ОР и ФР?
2. Что такое регрессионное тестирование?
3. В каких ситуациях применяется регрессионное тестирование?
4. В какой момент жизненного цикла задачи пишутся тест-кейсы и в чем их отличие от чек-листа?
5. Как выглядит идеальный баг-репорт?
6. Что происходит с точки зрения клиент-серверного взаимодействия, когда в браузере набираем “yandex.ru” и нажимаем “Ввод”?
7. Напиши тест-кейсы для онлайн-конвертера из даты в день недели, если конвертер принимает на вход строку в строгом формате ЦЦ.ЦЦ.ЦЦЦЦ, где Ц - цифра от 0 до 9.

Тестовое задание.

1. ОР (ожидаемый результат) - поведение программного обеспечения, которое ожидается от него, в соответствии с требованиями; ФР (фактический результат) - реальное поведение программного обеспечения. Может как соответствовать, так и не соответствовать требованиям (ожидаемому результату); ОР используется в тест-кейсах и баг-репортах, ФР - в баг-репортах.

2. Регрессионное тестирование - тестирование, которое проводится после внесения изменений (например, добавили фичу) в программное обеспечение. Оно направленно на проверку того, что новый код не сломал уже работающую функциональность.

3. Как уже ответил, регрессионное тестирование проводится после внесения изменений в коде по. Такими изменениями могут быть: исправление бага, выкатка нового функционала, слияние веток и т.д.

4. Тест-кейсы пишутся на этапе анализа требований и проектирования тестовых случаев, до начала тестирования. Тест- кейс - это подробный список проверок, с указанием предусловия, конкретных шагов воспроизведения, постусловия, ОР (в идеале, для каждого шага), статуса (Passed / Failed). Он удобен, если тестирует новичок, нужна подробная документация или тестирование будет проводился повторно, например, регресс. Чек-лист - короткий список проверок: заголовок - статус. Он удобен, если нет времени на написание тест-кейсов, тестирует опытный QA, не нужна подробная документация. Также чек-лист удобен для быстрых и простых проверок, например, смоук тестирование.

5. Мой идеальный баг-репорт:

✓ ID

✓ Заголовок: по принципу Где? Что? Когда? Чтобы разработчик, даже не глядя на шаги воспроизведения, сразу понял в чем баг

✓ Шаги воспроизведения: подробно, но не до абсурда

✓ ОР

✓ ФР

✓ Приоритет(важность для проекта)и серьезность(ущерб для системы): (severity - выставляется тестировщиком, priority - выставляется менеджером, тимлидом…)

◦ По необходимости: окружение, вложения, дополнительная информация. Например, не нужно указывать окружение, если оно никак не влияет на появление бага, информация будет излишней.

6. Браузер(клиент) формирует запрос(для получения информации - GET) и отправляет его на сервер(могут быть промежуточные звенья: DNS-сервера, которые переводят наш URL в IP-адрес сервера), используя протоколы http/https. Сервер обрабатывает запрос и отправляет ответ клиенту (может быть и 3 звено в виде базы данных, откуда сервер возьмет нужные ему данные и направит их клиенту). Браузер получает данные и отрисовывает страницу. Также у нас в кэше уже могут хранится нужные данные, если они ранее использовались на нашем компьютере. Тогда браузер возьмет их оттуда.

7. Тест-кейсы для ЦЦ.ЦЦ.ЦЦЦЦ (Ц - цифра от 0 до 9): напишу 10 штук, в зависимости от серьезности задачи можно дополнить/сократить мой вариант.

ID	НАЗВАНИЕ	ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	
1	Валидная дата - будний день (07.04.2026)	**Шаги воспроизведения:** 1. Открыть онлайн-конвертер 2. Ввести в поле "07.04.2026" и нажать Enter.	Выдается день недели: "вторник".	*Предполагается, что конвертер автоматически выставляет разделитель, в виде точки, и его нельзя редактировать.*
2	Валидная дата - воскресенье (12.04.2026) (проверим граничное значение дня недели)	Шаги воспроизведения: 1. Открыть онлайн-конвертер 2. Ввести в поле "12.04.2026" и нажать Enter.	Выдается день недели: "воскресенье".	
3	Граничное значение дней в месяце (30.04.2026)	Шаги воспроизведения: 1. Открыть онлайн-конвертер 2. Ввести в поле "30.04.2026" и нажать Enter.	Выдается день недели: "четверг".	
4	Граничное значение дней в месяце (31.04.2026)	Шаги воспроизведения: 1. Открыть онлайн-конвертер 2. Ввести в поле "31.04.2026" и нажать Enter.	Выдается сообщение "в апреле 2026 - 30 дней, введите корректную дату" или другое сообщение, заложенное в логике программы	
5	Граничное значение дней в месяце (01.05.2026)	Шаги воспроизведения: 1. Открыть онлайн-конвертер 2. Ввести в поле "01.05.2026" и нажать Enter.	Выдается день недели: "пятница".	
6	Високосный год - 29.02.2028	Шаги воспроизведения: 1. Открыть онлайн-конвертер 2. Ввести в поле "29.02.2028" и нажать Enter.	Выдается день недели: "вторник".	
7	Не високосный год - 29.02.2026	Шаги воспроизведения: 1. Открыть онлайн-конвертер 2. Ввести в поле "29.02.2026" и нажать Enter.	Выдается сообщение "в феврале 2026 - 28 дней, введите корректную дату" или другое сообщение, заложенное в логике программы	
8	Не цифровые символы - aa.bb.cccc	Шаги воспроизведения: 1. Открыть онлайн-конвертер 2. Ввести в поле "aa.bb.cccc" и нажать Enter.	Выдается сообщение "введите корректную дату" или другое сообщение, заложенное в логике программы	
9	Лишние символы - 12.04.2026a	Шаги воспроизведения: 1. Открыть онлайн-конвертер 2. Ввести в поле "12.04.2026a" и нажать Enter.	Выдается сообщение "введите корректную дату" или другое сообщение, заложенное в логике программы	
10	Пустая строка	Шаги воспроизведения: 1. Открыть онлайн-конвертер 2. Оставить поле пустым и нажать Enter.	Выдается сообщение "введите корректную дату" или другое сообщение, заложенное в логике программы	