Adatbázisrendszerek 2.

Gyakorlat

2026. 02.26

Készítette:
Kuknyó Imre Bsc
Szak: PTI
EINL3W

Sárospatak, 2026

1. feladat – C nyelven készítsen egy programot, amely szabvány billentyűzetről olvas be szavakat, egészen a végjelig (#). A beolvasott szöveg: a hallgató teljes neve és a neptunkód. A beolvasott sorokat írja ki egy szövegfile-ba (neptunkod.txt). A szövegfile nevét a bevitel első sorában adja meg (File name). Az így létrehozott, lezárt állományt utána nyissa meg és írja vissza a lementett szöveget nagybetűs formában.

EINL3W_1.c

C: > KIGit > EINL3W_DBPract > EINL3W_0226 > EINL3W_1.c

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

int main()
{
    FILE *fp;
    char ch;
    char fnev[50];
    printf("Filenev: ");
    scanf("%s",fnev);

    fp = fopen(fnev, "w");
    printf("Uzenet: ");

    while( (ch = getchar()) != '#') {
        putc(ch, fp);
    }
    fclose(fp);

    fp = fopen(fnev, "r");
    while ( (ch = getc(fp)) != EOF ) {
        printf("%c", toupper(ch));
    }
    fclose(fp);

    char nev2[50] = "atmeneti";
    FILE *fpp = fopen(nev2, "w");

    fp = fopen(fnev, "w");
    fseek(fp, 0L, SEEK_END);
    int pos = ftell(fp);
    fseek(fp, 0L, SEEK_SET);

    while (pos--);
    {
        ch = fgetc(fp);
        fputc(toupper(ch), fpp);
    }

    fclose(fp);
```

EINL3W_1.c

C: > KIGit > EINL3W_DBPract > EINL3W_0226 > EINL3W_1.c

```c
{
    fp = fopen(fnev, "w");
    fseek(fp, 0L, SEEK_END);
    int pos = ftell(fp);
    fseek(fp, 0L, SEEK_SET);

    while (pos--);
    {
        ch = fgetc(fp);
        fputc(toupper(ch), fpp);
    }

    fclose(fp);
    fclose(fpp);

    remove(fnev);

    rename(nev2, fnev);

    return 0;
}
```

2. feladat – Építsen fel egy B-fát az alábbi elemekből, melyek beépülési sorrendje adott (minfeladat). A fa fokszáma 4 (ez azt jelenti, hogy bármelyik csomópont 4 kulcsot tartalmaz (gyökér, levél)), és a beszúrandó elemek listája: 3, 6, 1, 8, 34, 23, 11, 2, 9, 14, 4, 19.