Adatbázisrendszerek

10.Gyakorlat

2026. 04.23

Készítette:
Kuknyó Imre Bsc
Szak: PTI
EINL3W

Sárospatak, 2026

1.feladat Készítse el a Neptunkod adatbázisba, MySQL felületen! KÖNYV [ISBN C(20) PK, Cim C(40), Mufaj C(30), Ar INT] Végezzen lekérdezések az elkészült táblán.

```
MariaDB [einl3w]> create table könyv (isbn char(20) primary key, cim char(40), mufaj char(30), ar int);
Query OK, 0 rows affected (0.016 sec)

MariaDB [einl3w]> insert into könyv values ('9786155478012','Árnyak a holdfényben', 'fantasy', '3990Ft');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.007 sec)

MariaDB [einl3w]> insert into könyv values ('9786155478036','Szívem térképe', 'romantikus regény', '3490Ft');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.003 sec)

MariaDB [einl3w]> insert into könyv values ('9786155478043','Időutazó naplója', 'sci-fi', '4590Ft');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.004 sec)

MariaDB [einl3w]> insert into könyv values ('9786155478050','A nevető király', 'mese / ifjúsági', '2990Ft');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.005 sec)

MariaDB [einl3w]> select * from könyv;
+---------------+---------------------+-------------------+------+
| isbn          | cim                 | mufaj             | ar   |
+---------------+---------------------+-------------------+------+
| 9786155478012 | Árnyak a holdfényben | fantasy           | 3990 |
| 9786155478036 | Szívem térképe      | romantikus regény | 3490 |
| 9786155478043 | Időutazó naplója    | sci-fi            | 4590 |
| 9786155478050 | A nevető király     | mese / ifjúsági   | 2990 |
+---------------+---------------------+-------------------+------+
4 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [einl3w]>
```

1. Adja meg a könyvek darabszámát!

```
select count(*) as könyvdarab from könyv;
```

$\Gamma^{count(*)}$(könyv)

2. Adja meg a könyvek átlagárát!

```
select avg(ar) as ár from könyv;
```

$\Gamma^{avg(ar)}$ (könyv)

3. Adja meg a legolcsóbb könyv árát!

```
select min(ar) as minimum from könyv;
```

$\Gamma^{min\ (ar)}$ (könyv)

4. Adja meg az AB kategóriájú könyvek darabszámát!

```
select count(*) as mesekönyvszama from könyv where mufaj =
'mese / ifjúsági';
```

$\Gamma^{count(*)}(\sigma_{mufaj='mese'}$(könyv))

5. Adja meg a legdrágább Mufaj kategóriájú könyv árát!

```
select max(ar) as LegdragabbMeseAr from könyv where
mufaj='mese';
```

$\Gamma^{max(ar)}(\sigma_{mufaj = 'mese'}$(könyv))

6. Adja meg az átlagárnál drágább könyvek címeit!

```
select cím from könyv where ar > (select avg(ar) from
könyv);
```

$$\prod_{\text{cím}} (\sigma_{(ar > (\Gamma_{\{avg(ar)\}} (könyv)))} (könyv))$$

7. Adja meg az átlagárnál drágább könyvek darabszámát!

```
select count(*) as dragabbkonyvekszama from könyv where ar
>  select avg(ar)from könyv);
```

$$\Gamma^{count(*)} (\sigma_{(ar > (\Gamma_{\{avg(ar)\}} (könyv)))} (könyv))$$