信息技术概论重难点试题（第九章 办公软件部分）

一、单项选择题

1、答案：C

解析：Word 2016 默认保存的文档扩展名为.docx；.doc 是 Word 2003 及更早版本的扩展名（A 错误）；.txt 是纯文本文件扩展名（B 错误）；.dotx 是 Word 模板文件扩展名（D 错误）。

2、答案：B

解析：Excel 中单元格引用分为三类：相对引用（如 A1，复制公式时地址相对变化）、绝对引用（如$A，复制公式时地址固定不变）、混合引用（如 A1 或 A，行或列固定）；交叉引用并非单元格引用类型（错误），因此 A$1 属于绝对引用。

3、答案：B

解析：幻灯片母版视图是统一设置所有幻灯片样式的核心工具，可修改母版的字体、版式、背景等，所有应用该母版的幻灯片会自动同步样式；普通视图用于编辑单张幻灯片内容（A 错误），幻灯片浏览视图用于整体查看幻灯片排列（C 错误），阅读视图用于预览放映效果（D 错误）。

4、答案：B

解析：Word 快速生成目录的前提是文档标题已应用内置标题样式（标题 1、标题 2 等），系统会自动识别层级关系并生成目录；自定义字体格式、段落缩进、分栏样式无法被目录功能识别（A、C、D 错误）。

5、答案：B

解析：Excel 公式必须以=开头，用于区分普通文本和公式；？ @ #均不能作为公式起始符号（A、C、D 错误），输入后会被识别为文本。

6、答案：A

解析：PowerPoint 中终止幻灯片放映的快捷键是 Esc；Enter 和 Space 用于切换到下一张幻灯片（B、C 错误）；P 用于切换到上一张幻灯片（D 错误）。

7、答案：A

解析：插入图片后，会自动激活“图片工具 - 格式”上下文选项卡，其中“排列”组包含图片环绕方式的设置（嵌入型、四周型等）；表格工具、绘图工具与图片操作无关（B、C 错误），插入选项卡仅用于插入图片，不包含环绕设置（D 错误）。

8、答案：B

解析：COUNTIF 函数用于统计满足指定条件的单元格个数，语法为=COUNTIF(数据区域, 条件)，符合“统计成绩≥90 分人数”的需求；COUNT 统计区域内非空单元格总数（A 错误），SUMIF 用于条件求和（C 错误），MAX 用于查找最大值（D 错误）。

9、答案：B

解析：Shift+F5 用于从当前选中的幻灯片开始放映；F5 用于从头开始放映（A 错误）；Ctrl+F5 Alt+F5 无幻灯片放映相关功能（C、D 错误）。

10、答案：B

解析：设置奇偶页页眉页脚不同，需通过“页面布局”选项卡→“页面设置”对话框→“版式”选项卡，勾选“奇偶页不同”；页眉和页脚对话框仅用于编辑内容，无法设置奇偶页差异（C 错误），段落、样式对话框与页眉页脚无关（A、D 错误）。

11、答案：D

解析：Excel 中冻结工作表首行的功能位于“视图”选项卡→“窗口”组→“冻结窗格”→“冻结首行”；开始、插入、公式选项卡无该功能（A、B、C 错误）。

12、答案：C

解析：为幻灯片对象设置动画效果需在“动画”选项卡操作，包含动画样式、开始方式、持续时间等设

小红书号 missscopy

置；设计选项卡用于设置幻灯片版式和主题（A 错误），切换选项卡用于设置幻灯片之间的过渡效果（B 错误），幻灯片放映选项卡用于控制放映过程（D 错误）。

13、答案：A

解析：Word 中按住 Ctrl 键拖动选中的文本，可实现文本复制（原文本保留，新位置生成副本）；按住 Shift 键拖动是移动文本（原文本删除，新位置粘贴）（B 错误）；Alt Tab 与文本复制无关（C、D 错误）。

14、答案：B

解析：VLOOKUP 函数的第四个参数 FALSE 表示要求精确匹配（仅当查找区域存在与查找值完全一致的内容时返回结果）；TRUE 表示允许近似匹配（A 错误），该参数与排序、忽略错误值无关（C、D 错误）。

15、答案：C

解析：将演示文稿打包成 CD 的操作路径为 “文件→导出→将演示文稿打包成 CD”，可将演示文稿及相关依赖文件（如字体、链接）打包，便于在其他电脑播放；保存、另存为仅用于保存文件本身（A、B 错误），打印用于输出纸质文档（D 错误）。

16、答案：C

解析：Word 统计文档字数的功能位于 “审阅” 选项卡→“校对” 组→“字数统计”；开始、插入、视图选项卡无该功能（A、B、D 错误）。

17、答案：C

解析：Excel 中要将数字转换为中文大写，需选中单元格→“开始” 选项卡→“数字格式” 下拉菜单→“特殊”→“中文大写数字”；数值格式显示为阿拉伯数字（A 错误），文本格式仅保留原始输入（B 错误），自定义格式需手动设置规则（D 错误）。

18、答案：C

解析：在幻灯片母版中插入公司 Logo，所有应用该母版的幻灯片会自动显示 Logo，是最高效的批量添加方式；逐张插入效率低（A 错误），格式刷用于复制格式而非插入对象（B 错误），背景水印无法实现 Logo 的精准定位（D 错误）。

19、答案：A

解析：Word 中空行由两个连续的段落标记（^p）组成，批量删除空行需通过 “开始”→“替换”，在 “查找内容” 中输入^p^p，“替换为” 中输入^p，点击全部替换；^n 是软回车符（B 错误），空格无法匹配空行（C 错误），^l 是手动换行符（D 错误）。

20、答案：B

解析：Excel 使用 “分类汇总” 功能前，必须先对分类字段进行排序（升序或降序），否则系统会随机分组，导致汇总结果错误；筛选、数据验证、合并计算与分类汇总的前提无关（A、C、D 错误）。

二、多项选择题

1、答案：ABCD

解析：Word 2016 的图文混排中，图片环绕方式包括嵌入型（图片作为字符插入文本）、四周型（文字环绕在图片四周）、紧密型（文字紧密贴合图片边缘）、浮于文字上方（图片覆盖在文字上方），均为系统自带的环绕方式。

2、答案：ABC

解析：Excel 2016 的单元格引用类型仅包括相对引用（A1）、绝对引用（$A）、混合引用（A1 或 A$1）；间接引用是通过函数（如 INDIRECT）实现的引用方式，并非独立的引用类型（D 错误）。

3、答案：ABCD

解析：PowerPoint 2016 的视图方式包括普通视图（默认，用于编辑单张幻灯片）、幻灯片母版视图（统一设置样式）、幻灯片浏览视图（整体查看和调整幻灯片顺序）、阅读视图（全屏预览放映效果），均为系统内置视图。

4、答案：ABC

小红书号 missscopy

解析：Word 2016 的高级功能包括文档目录生成（批量创建结构化目录）、修订功能（跟踪文档修改痕迹）、邮件合并（批量生成信函、信封等）；格式刷是快速复制局部格式的基础工具，不属于高级功能（D 错误）。

5、答案：ABC

解析：常用于数据统计的 Excel 函数包括 SUM（求和）、AVERAGE（求平均值）、COUNTIF（条件计数）；VLOOKUP 是查找与引用函数，核心作用是根据关键字查找对应数据，不属于统计类函数（D 错误）。

6、答案：ABC

解析：PowerPoint 2016 中动画的开始方式包括 “单击时”（点击鼠标触发）、“与上一动画同时”（和前一个动画同步开始）、“上一动画之后”（前一个动画结束后自动开始）；“自动开始” 并非系统预设的标准分类（D 错误）。

7、答案：ABCD

解析：Word 2016 的表格操作支持合并单元格（多个单元格合并为一个）、数据排序（按文本、数字、日期等排序）、公式计算（插入求和、平均等公式）、拆分表格（将一个表格拆分为两个独立表格），均为表格的核心功能。

8、答案：ABCD

解析：Excel 2016 中数据处理的常用功能包括排序（按关键字调整数据顺序）、筛选（显示满足条件的数据）、分类汇总（按类别批量计算）、数据透视表（快速汇总和分析大量数据），均为数据处理的核心工具。

9、答案：ABCD

解析：PowerPoint 2016 中幻灯片切换效果的设置包括切换样式（如淡入、擦除）、持续时间（切换动画的时长）、切换声音（切换时的音效）、全部应用（将当前切换效果应用到所有幻灯片），均可在 “切换” 选项卡中设置。

10、答案：ABC

解析：Word 2016 保护文档的方式包括用密码加密（打开文档需输入密码）、限制编辑（仅允许批注、填写表单等操作）、标记为最终状态（提示文档已完成，禁止编辑）；隐藏文档是将文档从视图中隐藏，并非保护方式（D 错误）。

三、填空题

1、答案：.xlsx

解析：Excel 2016 中，工作簿（包含多个工作表的文件）默认的文件扩展名为.xlsx，.xls 是 Excel 2003 及更早版本的工作簿扩展名。

2、答案：Ctrl+Z

解析：Word 2016 中，撤销上一步操作的标准快捷键是 Ctrl+Z，多次按下可连续撤销多步操作；Ctrl+Y 用于恢复撤销的操作。

3、答案：Ctrl+M

解析：PowerPoint 2016 中，快速插入一张新幻灯片的快捷键是 Ctrl+M，插入的新幻灯片会沿用当前选中幻灯片的版式。

4、答案：Ctrl+；（分号）

解析：Excel 2016 中，按 Ctrl+；（分号）可快速输入当前系统日期（静态日期，不会自动更新）；按 Ctrl+Shift+：（冒号）可快速输入当前时间。

5、答案：段落

解析：Word 2016 中，设置段落首行缩进 2 个字符，需右键选中段落→“段落” 对话框→“缩进和间距” 选项卡→“特殊格式”→“首行缩进”→“2 字符”。

6、答案：F5

解析：PowerPoint 2016 中，从头开始放映幻灯片的快捷键是 F5；Shift+F5 用于从当前幻灯片开始放映。

7、答案：SUMIF

小红书号 missscopy

解析：Excel 2016 中，SUMIF 函数用于根据指定条件对数据求和，语法为=SUMIF(数据区域，条件，求和区域)，是条件求和的核心函数。

8、答案：Ctrl+Shift+C（复制格式）、Ctrl+Shift+V（应用格式）

解析：Word 2016 中，格式刷的快捷键分为两步：选中带目标格式的内容，按 Ctrl+Shift+C 复制格式；选中需要应用格式的内容，按 Ctrl+Shift+V 粘贴格式（等效于点击格式刷工具）。

9、答案：幻灯片母版

解析：幻灯片母版是统一设置所有幻灯片样式的核心工具，修改母版的字体、颜色、背景、占位符等，所有基于该母版的幻灯片会自动同步，无需逐张设置。

10、答案：汇总

解析：数据透视表的核心作用是快速汇总和分析大量数据，可通过拖拽字段灵活生成求和、计数、平均等统计结果，适用于快速处理复杂数据。

四、判断题

1、答案：【√】

解析：Word 2016 中，按 Enter 键会创建一个新段落（生成段落标记 ^p），并应用当前段落的格式；若需换行不换段，需按 Shift+Enter（生成软回车符 ^n）。

2、答案：【√】

解析：Excel 中绝对引用的单元格地址（如A1）在公式复制或填充时，行号和列标均不会改变，始终指向原单元格；相对引用会随复制位置变化而自动调整。

3、答案：【×】

解析：PowerPoint 2016 中，设置幻灯片切换效果后，可点击“切换”选项卡→“全部应用”，将当前切换效果批量应用到所有幻灯片，无需逐张设置。

4、答案：【√】

解析：Word 2016 中，样式是预设的格式集合（包含字体、段落、边框等），修改样式的设置后，所有应用该样式的文本内容会自动更新，实现“一处修改，全局同步”。

5、答案：【×】

解析：Excel 中使用“分类汇总”功能前，必须先对分类字段进行排序（升序或降序），否则系统无法正确识别分类逻辑，会导致汇总结果混乱。

6、答案：【×】

解析：PowerPoint 2016 中，动画效果可应用于所有幻灯片对象，包括文本、图片、形状、图表等，并非仅局限于文本对象。

7、答案：【√】

解析：Word 2016 的表格数据排序功能支持最多设置三个关键字（主要关键字、次要关键字、第三关键字），可实现复杂的排序逻辑（如先按部门排序，再按工资降序排序）。

8、答案：【×】

解析：Excel 函数=IF(A1>60,"及格","不及格")的逻辑是：若 A1 单元格数值大于 60，返回“及格”；否则返回“不及格”，题目中“显示不及格”的描述与函数逻辑相反。

9、答案：【×】

解析：PowerPoint 2016 的演示者视图仅演讲者可见，包含幻灯片预览、备注内容、放映控制等；观众看到的是普通放映画面，无法查看备注。

10、答案：【√】

解析：Word 2016 中分节符的核心作用是将文档划分为多个独立的节，每个节可单独设置页面大小、页边距、页眉页脚、页码格式等，实现文档的差异化页面设置。

小红书号 missscopy

五、简答题

1、答案：区别：

①定义不同：样式是预设的格式集合（包含字体、段落、边框等多种格式），可保存并重复应用；格式刷是快速复制已有内容格式的工具，仅复制当前选中的格式。

②联动性不同：修改样式后，所有应用该样式的内容会自动更新；格式刷复制的格式是独立的，修改原格式不会影响已复制的内容。

③适用范围不同：样式支持批量应用和全局修改；格式刷仅适用于局部少量内容的格式复制。

适用场景：

①样式适用于文档整体格式统一（如论文标题层级、报告正文格式），需批量应用且可能后续修改格式的场景。

②格式刷适用于局部内容快速借鉴已有格式（如将某段文字的格式复制到其他段落），无需保存格式规则的场景。

2、答案：区别：

①引用规则不同：相对引用（如 A1）复制公式时，行号和列标会随复制位置相对调整（如从 B2 复制到 C3，A1 变为 B2）；绝对引用（如$A）复制时行号和列标固定不变；混合引用（如 A1 或 A）仅固定行号或列标（A1 固定列 A，A 固定行）。

②切换方法：选中单元格地址中的行号或列标，按键循环切换（A$1→A1→A1→A1）。

3、答案：核心区别：

①作用对象不同：动画效果作用于幻灯片内的单个对象（如文本、图片、形状），控制对象的显示方式（如飞入、淡出）；幻灯片切换效果作用于整张幻灯片，控制两张幻灯片之间的过渡方式（如淡入、擦除）。

②触发时机不同：动画效果需手动点击或按预设顺序触发（同一幻灯片内）；切换效果在切换到下一张幻灯片时自动触发（幻灯片之间）。③设置位置不同：动画效果在“动画”选项卡设置；切换效果在“切换”选项卡设置。

六、应用题

1、答案：

（1）=SUM(B2:D2)（或=B2+C2+D2）

答题思路：总工资是基本工资、奖金、绩效的和，用 SUM 函数或直接相加引用对应单元格。

（2）=员工基本信息!D2

答题思路：跨工作表引用“员工基本信息”表中 XX1 对应的员工类型单元格（D2）。

（3）=TODAY()

答题思路：Excel 中返回当前系统日期的函数是 TODAY()，无参数。

（4）=YEAR(TODAY())-YEAR(员工基本信息!E2)-1

答题思路：用 YEAR 提取当前年份和入职年份，按“当前年份-入职年份-1”的规则计算工龄，跨表引用入职时间单元格。

（5）=IF(B2="A",月工资!D2+C2*月工资!E2)

答题思路：IF 条件为员工类型是“A”，满足时按“绩效+工龄×总工资”计算，跨表引用月工资表的绩效和总工资。

小红书号 missscopy