机密★启用前

2026届河北专升本全省第二次模拟考试

信息技术概论专业试卷

说明：请将答案填写在答题卡的相应位置上，未在对应的答题区域内或超出答题区域书写的答案无效。在草稿纸、试卷上答题无效。

姓　　名：_____

准考证号：_____

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每题 2 分，共 30 分在每小题列出的四个选项中只有一个 是符合题目要求的，请将其选出并将答题卡的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。）

1．十进制数 89 转换为二进制数的结果是（　　）

A．1011001　　B．1011010

C．1010001　　D．1001101

2．Word 2016 中，要将文档中所有的“电脑”替换为“计算机”，最快捷的操作是使用（　　）

A．查找功能　　B．替换功能

C．定位功能　　D．筛选功能

3．某双声道音频，采样频率 44.1kHz，量化位数 16 位，录制 1 分钟不压缩的音频，存储容量约为（　　）

A．5.29MB　　B．10.09MB

C．21.16MB　　D．42.32MB

4．冯·诺依曼计算机体系结构的核心思想不包括（　　）

A．存储程序　　B．程序控制

C．采用二进制　　D．分布式处理

5．关于算法的基本特征，下列说法错误的是（　　）

A．有穷性要求算法执行步骤必须在有限次后结束，且每一步骤的执行时间也有限

B．确定性要求算法的每一步骤都有唯一的含义，不能出现二义性

C．算法的输入可以为 0 个，即无需外部数据即可执行

D．可行性要求算法的步骤可通过人工计算实现

6．关于计算机软件系统的分类，下列说法错误的是（　　）

A．编译程序、解释程序均属于系统软件中的语言处理程序

B．MySQL、Access 属于系统软件中的数据库管理系统

C．Office2016、Photoshop 属于应用软件，可独立于系统软件运行

D．BIOS 属于固件，是系统软件的重要组成部分，负责开机自检

7．已知某完全二叉树（根节点为第 1 层）第 6 层有 10 个叶子节点，则该完全二叉树的节点总数最多可能为（　　）

A．41　　B．42

C．108　　D．107

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

8．已知二进制数 1011001.101 转换为十进制数，结果正确的是（　　）

A．89.625　　B．90.625

C．91.625　　D．92.625

9．下列网络拓扑结构中，可靠性最高的是（　　）

A．星型　　B．总线型

C．环型　　D．网状型

10．某 B 类 IP 地址为 172.20.56.12，其默认的子网掩码及网络地址分别为（　　）

A．255.0.0.0，172.0.0.0

B．255.255.0.0，172.20.0.0

C．255.255.255.0，172.20.56.0

D．255.255.255.255，172.20.56.12

11．下列关于信息素养核心要素的描述，最准确的是（　　）

A．仅包含信息获取、整理和利用的操作能力

B．以信息道德为前提，信息意识为核心，信息知识和能力为支撑

C．由信息意识、信息知识、信息能力、信息道德四大要素构成，核心是信息能力

D．主要指运用计算机和网络技术检索信息的专业技能

12．计算机病毒的主要特征不包括（　　）

A．传染性　　B．潜伏性

C．免疫性　　D．破坏性

13．云计算中，向所有公众提供服务的部署模式是（　　）

A．私有云　　B．公有云

C．混合云　　D．社区云

14．表示计算机存储容量的基本单位是（　　）

A．位　　B．字节

C．千字节　　D．兆字节

15．某单色数字图像分辨率为 2560×1440，颜色深度为 256 色，若将其转换为 24 位真彩色图像（分辨率不变），不压缩时存储容量将变为原来的（　　）

A．2 倍　　B．3 倍

C．8 倍　　D．24 倍

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

二、多项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，多选、少选、错选均不得分）

1．下列属于计算机输入设备的有（　　）

A．键盘　　B．鼠标

C．打印机　　D．扫描仪

2．Word 2016 中查找与替换功能的应用，正确的有（　　）

A．可通过快捷键 Ctrl+H 快速打开替换对话框

B．支持通配符替换，如用「*」匹配任意多个字符

C．可替换文本内容，也可替换字体、颜色等字符格式

D．「全部替换」操作执行后，可通过 Ctrl+Z 撤销替换结果

3．防火墙的功能局限，说法正确的有（　　）

A．无法防范来自内部网络的非法访问和攻击，如内部员工的恶意操作

B．无法防范绕过防火墙的攻击，如通过无线热点、U 盘等物理介质传播的病毒

C．无法防范未知的网络攻击，仅能依据预设规则过滤已知的攻击行为

D．无法防范利用加密隧道传输的恶意数据，如加密的钓鱼邮件、恶意文件

4．关于物联网的层次结构与关键技术，说法正确的有（　　）

A．感知层是物联网的数据采集层，核心设备包括传感器、RFID 标签，可实现数据的感知和识别

B．网络层是物联网的传输层，仅能依托移动通信网络（4G/5G）实现感知层数据的远程传输

C．应用层是物联网的落地层，可根据不同场景实现数据的分析、处理和智能化应用

D．物联网的三层架构相互独立，每层技术升级和改造不会影响其他层的正常运行

5．Excel 2016 中工作表与单元格操作，正确的有（　　）

A．可隐藏单个工作表，也可隐藏整个工作簿

B．单元格可设置条件格式，如将大于 100 的单元格标为红色背景

C．可通过「视图」选项卡拆分和冻结工作表窗口，方便查看大数据表

D．工作表重命名仅能通过右键菜单实现，无法通过功能区操作

6．关于数据结构中的线性结构，说法正确的有（　　）

A．栈是先进后出的线性结构，不能采用链表实现

B．队列是先进先出的线性结构，能采用链表实现

C．线性表的元素之间存在一对一的逻辑关系

D．栈和队列都是特殊的线性表

7．关于 IP 地址与子网划分，说法正确的有（　　）

A．IPv4 地址由 32 位二进制组成，分为 A、B、C、D、E 五类，D 类地址用于组播

佳禾培专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

B．C 类 IP 地址的默认子网掩码为 255.255.255.0，网络位 24 位，主机位 8 位

C．对 C 类地址 192.168.6.0/24 进行子网划分，若划分为 4 个子网，子网掩码为 255.255.255.192

D．子网划分的核心是将主机位部分划分为子网位和新主机位，新主机位全 0 和全 1 的地址均可作为主机地址

8．关于操作系统的基本特征，表述正确的有（　　）

A．并发性是指多个程序在同一时间间隔内运行

B．共享性是指系统资源可被多个程序共同使用

C．虚拟性是指将物理设备抽象为多个逻辑设备

D．异步性是指程序运行运行顺序不确定结果不可预测

9．关于 Excel 2016 单元格引用，说法正确的有（　　）

A．$A1 属于混合引用，向下填充时行号不变

B．A$1 向右填充时列标变化，行号不变

C．A1 绝对引用，任何填充操作都不会改变引用地址

D．相对引用的地址会随填充方向自动调整，如 B2 向下填充为 B3

10．下列关于 DOS 常用目录操作命令的说法，正确的有（　　）

A．CD（CHDIR）命令可切换当前目录，CD 表示返回上一级目录

B．MD（MKDIR）命令可创建新目录，支持在指定路径下创建多级目录

C．RD（RMDIR）命令可删除空目录，直接使用可删除包含文件的非空目录

D．DIR 命令可查看目录下文件和子目录

三、判断题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分，对的打√，错的打 ×）

1．5G 技术的核心特征包括高速率、低时延、大连接、广覆盖，其中低时延特性是自动驾驶、远程医疗的核心技术支撑。（　　）

2．冯·诺依曼体系结构的核心是“存储程序、程序控制”，且运算器和控制器分离设计，二者通过总线交换数据。（　　）

3．DRAM 相比 SRAM 读写速度更慢、功耗更高，因此计算机的 CPU 高速缓存均采用 SRAM 制作。（　　）

4．完全二叉树中，若某节点的编号为 i（根节点为 1），则其左孩子节点编号必为 2i，右孩子节点编号必为 2i+1。（　　）

5．Word2016 中，分栏符功能可用于选定文本分栏，且不同分栏的栏宽可单独设置。（　　）

6．关系数据模型以二维表形式组织数据，Access 为关系型数据库管理系统，适用于小型应用场景。（　　）

佳新诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

7．HTTP 协议工作在传输层，负责超文本的传输。（　　）

8．星型拓扑结构中，中心节点（交换机 / 集线器）故障会导致整个网络瘫痪。（　　）

9．顺序查找的平均查找长度为(n+1)/2，与被查找序列的初始有序状态无关（　　）

10．程序翻译中，编译程序是边解释边执行，解释程序是生成目标程序后再执行。（　　）

四、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1．计算机发展历程中，第四代计算机的核心元件是_____。

2．存储一个汉字的国标码需要_____个字节。

3．Windows 10 中，回收站的作用是暂存被删除的文件，若要彻底删除文件且不进入回收站，可使用快捷键_____。

4．Excel 2016 中，公式必须以_____开头。

5．Word 2016 中，设置文字“加粗”格式的快捷键是_____。

6．算法的基本特征包括有穷性、_____、可行性、输入和输出。

7．物联网的三层结构分别是感知层、网络层和_____。

8．计算机信息单位中，1GB=_____MB。

9．Word 2016 中，生成文档目录的前提是为标题应用_____。

10．信息安全的三大目标是保密性、完整性和_____。

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

五、简答题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1．简述计算机网络中应用层的协议。

2．简述操作系统的四大基本特征。

六、应用题（本大题共 16 小题，第 1 题 10 分，其余每题 2 分，共 40 分）

场景一：算法设计题

要求设计一个算法，实现“输入班级人数和每名学生成绩，并统计及格（不低于 60 分）学生的平均分：

1．用流程图描述该算法的执行过程（10 分）

场景二：Word 2016 应用题

现有一篇散文文档，包含标题、正文、段落标注等内容，完成以下选择题：

散文合集

人间有味是清欢

晨起推窗，风里裹着微凉的晨露，混着院角桂树的淡香，悠悠地扑在脸上。檐下的麻雀蹦跳着啄食昨夜落下的桂花，几声轻啾，便把清晨的静谧揉得软软的。这样的清晨，总让人觉得，人间的美好，从来都藏在这些细碎的光景里。

Figure 1 田园风光

煮一壶温水，泡上几朵菊花，瓷杯里漾开淡淡的黄，水汽袅袅，暖了手心，也暖了心头。不必追求名贵的茶品，不必讲究繁琐的茶艺，只是简单的一杯菊花茶，清苦中带着回甘，就像生活，尝过些许平淡，方知其中滋味。案头摊着半本闲书，字里行间皆是寻常烟火，没有波澜壮阔的情节，只有家长里短的温暖，读来心里安安稳稳。

午后的阳光渐渐温柔，穿过窗棂，在地上投下斑驳的光影。搬一把藤椅坐在院中，看桂花轻轻飘落，铺了薄薄一层在青石地上。偶尔有风吹过，花影摇曳，时光便在这花开花落间，慢慢流淌。不急于做什么，也不刻意想什么，只是静静坐着，听风，看花，感受阳光落在身上的温度，这一刻，心无杂念，便是清欢。

1．操作图片时，若想让图片如文中般嵌入文字旁且位置固定，最优的文字环绕方式是（　　）。

A．浮于文字上方　　B．衬于文字下方

C．紧密型　　D．嵌入型

2．下列关于 Word 2016“格式刷”的说法，错误的是（　　）。

A．双击“格式刷”按钮可连续应用格式，按 Esc 键退出

B．格式刷无法复制艺术字的样式，仅能复制普通文本的格式

C．格式刷复制的格式包含字体、段落、边框等应用过的格式

D．若选中的是图片，格式刷可复制该图片的边框、阴影等参数

3．在 Word 2016 中，设置文档页码时，若希望从第 3 页开始显示页码“1”，且前两页无页码，需进行的操作是（　　）。

A．在第 2 页末尾插入分节符（下一页），再从第 3 页设置页码起始值为 1

B．直接在第 3 页插入页码，设置起始值为 1

C．删除前两页的空白页码，再设置第 3 页起始值为 1

D．在第 3 页插入页码，勾选“起始页码”并设置为 1，隐藏前两页页码

4．编辑文档时，学生想把文中“清晨，遇见一朵花……”的正文段落，设置为首行缩进 2 字符、段前间距 0.5 行，下列操作中唯一正确的是（　　）。

A．选中段落→【开始】→【段落】组→直接设置缩进和间距

生态信息升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

B．选中段落→打开【段落】对话框→设置特殊格式为首行缩进 2 字符，段前间距 0.5 行

C．选中段落→按 Tab 键 2 次，再在【段落】组设置段前间距 0.5 行

D．选中段落→【页面布局】→【段落】组→设置缩进和间距

5．学生想给文档添加文字水印“散文合集”，要求水印文字斜向排列、半透明显示，且覆盖所有页面，最优操作路径是（　　）。

A．【插入】→【文本框】→输入“散文合集”→设置透明度后置于底层

B．【页面设计】→【水印】→自定义水印→文字水印→输入“散文合集”→选择斜式样式

C．【开始】→【字体】→设置文字颜色为浅灰→复制粘贴铺满页面

D．【图片工具 - 格式】→【水印】→输入“散文合集”并设置透明度

场景三：Excel 2016 应用题

现有某超市商品销售数据清单，包含“商品名称、类型、单价、销量、销售额”列，数据区域为 A1:E20，完成以下选择题：

	A	B	C	D	E
1	商品名称	类型	单价	销量	销售额
2	纯棉T恤	服装	49.9	120	
3	运动鞋	服装	299	85	
4	保温杯	日用品	89	210	
5	数据线	数码3C	19.9	350	
6	蓝牙耳机	数码3C	169	135	
7	帆布包	日用品	59	260	
8	充电宝	数码3C	129	180	
9	防晒喷雾	日用品	39.9	420	

1．若要给销售额列（E 列）添加条件格式，要求销售额＞20000 的单元格标红，最优操作路径是（　　）

A．选中 E2:E9→【开始】→【条件格式】→【突出显示单元格规则】→【大于】→输入 20000→设置红色

B．选中 E2:E9→【数据】→【条件格式】→【大于】→输入 20000→设置红色

C．选中 E 列→【开始】→【条件格式】→【数据条】→输入 20000→设置红色

D．选中 E2:E9→【插入】→【条件格式】→【突出显示单元格规则】→输入 20000→设置红色

2．若要统计“类型”为“数码 3C”的商品总销售额，需在空白单元格输入的函数是（　　）

A．=SUMIF (B2:B9，"数码 3C"，E2:E9)

B．=SUMIF (E2:E9，B2:B9，"数码 3C")

C．=COUNTIF (B2:B9，"数码 3C")

D．=SUM (E2:E9，B2:B9="数码 3C")

3．利用高级筛选功能，筛选出“类型”为“数码 3C”且“销售额”＞20000 的商品，下列关于条件区域设置的说法，正确的是（　　）

A．条件区域需在同一行设置“类型”和“销售额”两个条件，表示“且”关系

B．条件区域需在不同行分别设置“类型”和“销售额”两个条件，表示“且”关系

C．条件区域可任意放置在表格外的空白区域，无需遵循行列规则

D．条件区域中“销售额”的条件需输入为>20000，且需添加表头与数据区一致

4．利用 Excel“分类汇总”功能统计不同“类型”（服装 / 数码 3C / 日用品）的总销售额，执行操作前必须进行的前置步骤是（　　）

A．选中数据区域 A1:E9　　B．对“类型”列进行排序

C．删除所有筛选条件　　D．选中 E 列销售额区域

5．学生在计算销售额时，误将 E2 公式输入为=C$2*D$2，向下填充后所有商品销售额结果一致。最可能的原因是（　　）

A．公式中所有行号均加了绝对符号，导致行号无法随填充调整

B．公式中所有列标均加了绝对符号，导致列标无法随填充调整

C．公式使用了相对引用，导致数据错位

D．公式存在语法错误，Excel 自动填充为固定值

场景四：PowerPoint 2016 应用题

现有一个产品介绍演示文稿，包含 1 张幻灯片，

完成以下选择题：

1．学生制作该演示文稿时，想为 9 个知识点添加动画效果（如淡入、擦除），需在选中目标对象后，点击（　　）选项卡进行设置

A．【动画】　　B．【切换】

C．【幻灯片放映】　　D．【视图】

2．关于 PPT 母版的使用，若想让所有幻灯片都显示“法条依据”的标题样式和 9 个知识点的统一版式，需进入（　　）视图进行设置

A．普通视图　　B．幻灯片浏览视图

C．幻灯片母版视图　　D．阅读视图

3．学生给“法条依据”标题添加了“淡入”动画，想修改为淡入 + 缩放的组合动画，且两个动画自动连续播放，正确操作是（　　）

A．选中标题，在【动画】选项卡点击“添加动画”，选择缩放，设置“与上一动画同时”

B．选中标题，直接重新选择“缩放”动画，覆盖淡入效果

C．选中标题，在【切换】选项卡添加组合动画

D．插入两个文本框，分别添加淡入和缩放动画

4．学生想设置“推进”切换效果，且仅在第 3 张幻灯片应用，其他幻灯片保持“无切换”，正确操作路径是（　　）

A．选中第 3 张幻灯片缩略图，在【切换】选项卡选择“推进”，取消勾选“全部应用”

B．选中第 3 张幻灯片，在【动画】选项卡选择“推进”，设置为“仅当前页”

C．直接在第 3 张幻灯片添加“推进”动画，切换效果会自动应用

D．选中第 3 张幻灯片，在【切换】选项卡选择“推进”，默认仅应用于当前页

5．若要在所有幻灯片的右上角统一添加“网络安全”水印图标，需在（　　）中操作

A．普通视图→逐张幻灯片插入图标

B．幻灯片母版视图→在母版右上角插入图标

C．幻灯片浏览视图→批量插入图标

D．阅读视图→插入图标

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE