

一、单项选择题(本大题共 15 小题，每题 2 分，共 30 分在每小题列出的四个选项中只有一个符合题目要求的，请将其选出并将答题卡的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。)

1. 微型计算机的总线分类通常是()

- A. 数据总线、地址总线、控制总线 B. 地址总线、控制总线、I/O 总线
C. 数据总线、控制总线、I/O 总线 D. 数据总线、地址总线、I/O 总线

2. 字长是指 CPU 能够同时处理的()

- A . 指令数 B . 程序数
C . 时钟周期数 D . 二进制位数

3. 二进制数 11101.011 转换成十进制数是()

- A. 23. 375 B. 23. 75
C. 29. 375 D. 29. 75

4. Excel 中，将 A5 单元格的公式“=COUNT(\$A\$1:\$A\$4)”复制到 B5 单元格中， B5 单元格的公式是()

- A. =COUNT(\$A\$1:\$A\$4) B. =COUNT(\$B\$1:\$B\$4)
C. =COUNT(\$A\$1:\$A\$5) D. =COUNT(\$B\$1:\$A\$5)

5. 在 Excel 中，只打印 A3:E9 单元格，需要设置()

- A. 打印标题 B. 打印区域
C. 冻结窗口 D. 页眉和页脚

6. Word 中，要在文档当前段落中换行但不形成一个段落，新行的格式与当前段落格式相同，应按() 键。

- A. Shift+Enter B. Ctrl+Enter
C. Enter D. Tab+Enter

7. 在 Windows 中，属于文件或文件夹的属性是()

- A. 只读 B. 只写
C . 编辑 D . 显示

8. 声音的数字化过程，不包括()

- A . 采样 B . 量化 C . 渲染 D . 编码

9. 下列关于计算机程序设计语言的说法，不正确的是()

- A. 计算机程序设计语言包括机器语言、汇编语言和高级语言
B. 机器语言是计算机能直接识别和执行的语言，而且执行速度快、通用性强

C. 汇编语言采用助记符来进行指令的操作，因而比机器语言更直观，便于记忆和理解

D. 目前常用的高级语言有 C++、Java、Python 等

10. 在 Excel 中，将单元格 G2 中的公式“=D2+E2+F2”复制到 G3 时，单元格 G3 中公式的内容是()

- A. “=D2+E2+F3” B. “=D2+E3+F2”
C. “=D3+E2+F2” D. “=D3+E3+F3”

11. ()是一种不追求最优解，只希望得到较为满意解的方法。

- A . 分治法 B . 枚举法 C. 贪婪法 D . 回溯法

12. HTTP 的中文译名是()

- A. 超文本标记语言 B. 超文本传输协议
C. 文件传输协议 D. 超链接

13. 已知有一工作表内单元格中均为数字，若在 A2 单元格中输入函数及其参数“=SUM(A2, A1, A3, B1:B4)” , 得到的结果是()

- A . 4 个数的和 B. 5 个数的和
C . 7 个数的和 D . 8 个数的和

14. 在 Word 中可以编辑页眉和页脚的视图是()

- A. 大纲视图 B. 阅读版式视图
C. 页面视图 D . Web 版式视图

15. 无人驾驶汽车主要采用了()技术。

- A. 大数据 B. 云计算 C. 人工智能 D. 区块链

二、多项选择题(本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分)在每小题列出的四个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将答题卡的相应代码涂黑。少涂、错涂、多涂或未涂均无分。

1. 在页面视图中通过标尺可以进行左缩进和右缩进，还可以进行哪些操作()。

- A. 左边距 B. 首行缩进
C. 行间距 D. 悬挂缩进
E. 左缩进

2. Windows 中，下列文件可通过“*.?x?”搜索出的是()。

- A. X. txt B. lx. txt
C. yac. xls D. y_a. xl. exe
E. U. SST

3. 下列关于计算机存储器的描述，正确的是()。

- A. 要执行的程序和处理的数据都会从外存直接加载到 CPU
B. 程序退出后，操作系统将回收程序所占内存空间
C. 未运行的程序存放在内存中
D. 外存中的数据可以长期保存
E. 运行的程序加载到内存中

4. 下列关于计算机网络体系结构的 OSI 参考模型和 TCP/IP 参考模型描述不正确的是()。

A. TCP/IP 网际层对应 OSI 参考模型的物理层和数据链路层

B. OSI 参考模型中数据链路层的传输单位是报文

C. 两种参考模型都有传输层

D. TCP/IP 参考模型共 4 层

E. OSI 参考模型是实际开发应用的模型

5. 下列属于网络拓扑结构的是()。

A. 总线结构

B. 星型结构

C. 环型结构

D. 树型结构

E. 网状结构

6. 计算机重启后数据会丢失的有()。

A. 只读存储器

B. 随机存储器

C. 剪贴板

D. 回收站

E. 硬盘

7. 计算机网络的主要功能是()。

A. 专家系统

B. 数据通信

C. 分布式信息处理

D. 资源共享

E. 辅助系统

8. 下列选项中,属于资源子网的是()。

A. 服务器

B. 网络打印机

C. 交换机

D. 路由器

E. 中继器

9. Excel 2016 中,下列公式输入的格式中,正确的是()。

A. =SUM(1, 2, ……9, 10)

B. =SUM(E1: E6)

C. =SUM(A1; E7)

D. =SUM(“18”, TRUE, 7)

E. =SUM(1; 2)

10. 在数据库系统管理阶段,具有下列的哪些特性()。

A. 数据共享性高

B. 数据独立性低

C. 数据结构化

D. 数据冗余量大

E. 数据冗余量小

三、判断题(本大题共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分)

1. 防火墙能防止网络外部的全部入侵。()

2. 传输控制协议(TCP)提供的是一种可靠的数据流服务。()

3. 阿里云为用户提供企业邮箱服务,杀毒软件等服务,这属于云计算服务中的“软件即服务(SaaS)”。()

4. 不同字体的同一个汉字机内码是相同的,但是字形码是不同的。()

5. 一张使用了 64 种颜色的图片,其颜色深度是 64 位。()

6. 在计算机网络中,中继器是可以进行数字信号和模拟信号转化的设备。()

7. 在 Excel 2016 中,进行自动填充时,若初值为纯数字型数据时,按住 Ctrl 键时左键向下拖动填充柄,填充自动增 1 的序列。()

8. PowerPoint 中,在“幻灯片浏览”视图模式下,可以编辑幻灯片。()

9. FTP 是 Internet 上的一种文件传输服务,它可以将文件下载到本地计算机中。()

10. Windows 10 中,将 D 盘中选定的文件拖拽到“回收站”中,可以删除文件。()

四、填空题(本大题共 10 空,每空 2 分,共 20 分)

1. 计算机系统软件中的核心软件是_____。

2. 十六进制数 3D 用十进制数表示为_____。


3. 在 Windows 中,若用户刚刚对文件夹进行了重命名,可按 Ctrl+ _____组合键来恢复原来的名字。

4. 在计算机网络中,WAN 代表的是_____。

5. 域名 www.ctbu.edu.cn 中,cn 表示_____。

6. 数据库管理系统的英文简称为_____。

7. 如图所示流程图执行后输出的 i 和 j 的值是_____



8. 已知“啊”的区位码为 1601,则机内码为_____ H。

9. 计算机的发展趋势有:巨型化、微型化、网络化和_____。

10. 操作系统的功能有:进程管理、文件管理、用户接口、存储管理和_____。

五、简答题(本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)


1. 三级存储体系结构

2. OSI 七层中,每层的网络互联设备,以及各设备的功能

六、应用题(本大题共 16 小题,除第一小题 10 分外,其余每小题 2 分,共 40 分)

(一)Word 操作题

一、使用 Word 2016 制作的参赛告知书如图所示。



1. 若使最后一个段落的段落格式与第一个段落的段落格式相同，正确的操作是()
A. 将光标定位于第一个段落，单击“开始”选项卡中的“复制”命令，然后将光标定位于最后一个段落，选择“开始”选项卡中的“粘贴”命令
B. 选中第一个段落，单击“开始”选项卡中的“剪切”命令，然后选中最后一个段落，选择“开始”选项卡中的“粘贴”命令
C. 将光标定位于第一个段落，单击“开始”选项卡中的“格式刷”命令，然后单击最后一个段落
D. 选中第一个段落，单击“开始”选项卡中的“复制”命令，然后选中最后一个段落，选择“开始”选项卡中的“选择性粘贴”命令
2. 将标题文本的字体设置为加粗，正确的操作是()
A. 选中该文本，按 Ctrl+A 组合键 B. 选中该文本，按 Ctrl+B 组合键
C. 选中该文本，按 Ctrl+I 组合键 D. 选中该文本，按 Ctrl+U 组合键
3. 第二个段落添加的“(一)(二)(三) ……”使用的是“开始”选项卡中的()命令。
A. 项目符号 B. 多级列表
C. 编号 D. 样式
4. 若删除第二段落中“(三) ……”一段内容，则()
A. 后面段落的编号会自动跟随变化
B. 所有编号都被删除
C. 后面段落的编号保持不变
D. 只能删除该段落编号后面的内容，无法删除编号
5. 若要设置文档的上下左右页边距，正确的操作是()

- A. 单击“开始”选项卡中的“段落”命令，在对话框中进行设置
- B. 单击“页面布局”选项卡中的“页边距”命令，选择或自定义设置
- C. 单击“插入”选项卡中的“页眉和页脚”命令，在对话框中进行设置
- D. 单击“文件”选项卡中的“信息”命令，在右侧视图图中进行设置

(二)Excel 操作题

小李是某书店的销售人员,负责计算机类图书的销售情况,并按月份上报统计结果。小李建立

的电子表格工作簿文件包含了销售统计表和销量表(如图 1、图 2 所示),请根据所学知识回

答问题。

	A	B	C	D	E	F
1	12月份计算机图书销售情况统计表					
2						
3	图书编号	书名	单价/元	销量	销售额	
4	0001	Windows 7教程	17			
5	0002	Windows XP教程	18			
6	0003	Word教程	19			
7	0004	Excel教程	19			
8	0005	PowerPoint教程	19			
9	0006	办公文书教程	20			
10	0007	Photoshop教程	22			
11	0008	Premiere教程	19.5			
12	0009	Flash教程	21			
13	0010	Fireworks教程	17			
14	0011	Dreamweaver教程	22			
15	0012	Visual Basic教程	22			
16	0013	五笔字型教程	13			
17						

图 1 销售统计

1. 在 Excel 2016 中,若要在该工作簿中把工作表“销量”移动到“销售统计”的前面,则应该选择()。
A.单击“销量”工作表标签,并沿着标签行拖动到“销量统计”工作表前
B.单击“销量”工作表标签,并按住 Ctrl 键沿着标签行拖动到“销量统计”工作表前
C.单击“销量”工作表标签,并选“开始”选项卡的“复制”命令,然后单击“销量统计”工作表标签,再选“开始”选项卡的“粘贴”命令
D.单击“销量”工作表标签,并选“开始”选项卡的“剪切”命令,然后单击“销量统计”工作表标签,再选“开始”选项卡的“粘贴”命令
2. 在 Excel 2016,若想输入如图 1 所示的图书编号,将单元格中的数字作为文本输入,下列方法正确的是()。
A. 将单元格的对齐方式设置为左对齐,再输入数字
B. 直接输入数字
C. 先设置单元格格式为“文本”,再输入数字
D. 先输入“=”,再输入数字

	A	B	C	D	E
1					
2		图书编号	书名	销量	
3		001	Windows7教程	56	
4		002	Windows XP教程	45	
5		003	word教程	34	
6		004	Excel教程	45	
7		005	PowerPoint教程	56	
8		006	办公与文秘教程	67	
9		007	photoshop教程	89	
10		008	premiere教程	90	
11		009	flash教程	90	
12		010			
13		011			
14		012			
15		013			
16		014			
17		015			

图 2 销量

3. 当小李打开“设置单元格格式”对话框后,发现只有“字体”一个选项卡,以下()情况会导致这种现象。

- A. 安装的是精简版的 Excel
- B. Excel 感染了病毒
- C. 单元格正处于编辑状态
- D. Excel 运行出错了

4. 若要将“销量”工作表的 B3:D16 单元格区域定义名称为“销量信息”,下列操作不正确的是()。

- A. 选中“销量”工作表的 B3:D16 单元格区域,执行“公式”选项卡下的“定义名称”命令
- B. 选中“销量”工作表的 B3:D16 单元格区域,执行“公式”选项卡下的“名称管理器”命令
- C. 选中“销量”工作表的 B3:D16 单元格区域,执行“公式”选项卡下的“根据所选内容创建”命令
- D. 选中“销量”工作表的 B3:D16 单元格区域,在编辑栏的名称框中直接输入“销量信息”

5. 小李要在“销售统计”表中的“销量”列右侧增加一列“销售额”,根据“销售额=销量×单价”构建公式,计算出各类图书的销售额(要求在公式中通过 VLOOKUP 函数自动在工作表“销量”中查找相关商品的具体销量并在公式中引用所定义的名称“销量信息”)。小李进行了如下操作:

步骤 1:在“销售统计”工作表中选中 E3 单元格,输入“销售额”;

步骤 2:选择 D4 单元格,单击“插入”选项卡“符号”组中的“公式”按钮,弹出“插入函数”对话框,在“选择函数”下拉列表中找到 VLOOKUP 函数,单击“确定”按钮,弹出“函数参数”对话框;

步骤 3:在第 1 个参数框中用鼠标选择“A4”;第 2 个参数框中输入“销量信息”;第 3 个参

数框中输入“3”;第 4 个参数框中输入“FALSE”或者“0”;单击“确定”按钮即可;

步骤 4:拖动 D4 右下角的填充柄直至最下一行数据处,完成销量数据的填充;

步骤 5:根据销量以及单价计算销售额。在 E4 单元格中输入“=C4*D4”,按 Enter 键即可,拖

动 E4 右下角的填充柄直至最下一行数据处,完成销售额的填充。

你认为以上操作步骤中错误的是()。

- A. 步骤 1
- B. 步骤 2
- C. 步骤 3
- D. 步骤 4
- E. 步骤 5

(三)PowerPoint 操作题

为了更好地控制教材编写的内容、质量和流程,增加图书的销售量,小李负责起草了“计算机图书策划方案”的演示文稿,图 1 是该演示文稿中的部分幻灯片。请你根据所学知识,回答下列问题。



1. 在本演示文稿中,若要把幻灯片当前应用的主题修改为“画廊”,应进行的操作是()。

- A. “幻灯片放映”选项卡→“自定义动画”→“画廊”
- B. “动画”选项卡→“幻灯片设计”→“画廊”
- C. “插入”选项卡→“图片”→“画廊”
- D. “设计”选项卡→“主题”→“画廊”

2. 小李想把演示文稿中的第一张幻灯片的版式调整为“仅标题”版式,下列操作正确的是()。

- A. 单击“插入”选项卡→“幻灯片”→“版式”→“仅标题”命令
- B. 单击“开始”选项卡→“幻灯片”→“版式”→“仅标题”命令
- C. 单击“设计”选项卡→“幻灯片”→“版式”→“仅标题”命令

D.单击“开始”选项卡→“幻灯片”→“新建幻灯片”→“节标题”命令

3. 若使幻灯片播放时，能以“百叶窗”效果变换到下一张幻灯片，需要设置（ ）效果。

A. 自定义动画

B. 放映方式

C. 幻灯片切换

D. 自定义放映

4. 小李在编辑演示文稿时，想要在每张幻灯片相同的位置插入公司的标志，最好的设置方法是在幻灯片的（ ）中进行。

A. 普通视图

B. 浏览视图

C. 母版视图

D. 备注视图

5. 若想在放映的时候，只播放第一张、第三张、第五张幻灯片，应在（ ）中设置。

A. 在“幻灯片放映”中的“设置幻灯片放映”

B. 在“幻灯片放映”中的“自定义幻灯片放映”

C. 在“幻灯片放映”中的“广播幻灯片”

D. 在“幻灯片放映”中的“录制演示文稿”