

信息技术概论模拟试卷（六-C）

(考试时间 90 分钟, 总分 150 分)

一、单项选择题(本大题共 15 小题, 每小题 3 分, 共 45 分)(在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其选出并将答题卡的相应代码涂黑)

1. 英文缩写 CAD 的中文意思是()

- A. 计算机辅助制造 B. 计算机辅助设计
C. 计算机辅助教学 D. 计算机辅助测试

2. 根据域名代码规定, GOV 代表()

- A. 网络机构
B. 商业机构
C. 教育机构
D. 政府部门

3. 在计算机系统中, 信息是以()的形式存放在存储介质中的。

- A. 文件夹 B. 二进制
C. 指令 D. 字节

4. 一个字节保存无符号整数，最大的数是_____。

- A. 8FH
B. FFH
C. 255H
D. 256

5. 若在一个非零无符号二进制整数右边加三个零形成一个新的数，则新数值是原数值的_____。

- A. 八倍
B. 四倍
C. 八分之一
D. 四分之一

6. 假设关系数据库表 A 与 B 按某字段建立了一对多关系, 其中 B 为多方, 正确的说法是 _____。

- A. A 中一条记录可与 B 中多条记录匹配
B. A 中多条记录可与 B 中一条记录匹配
C. A 中一个字段可与 B 中一个字段匹配
D. B 中一个字段可与 A 中多个字段匹配

7. 操作系统的四种主要特性是_____。

- A. 并发性, 共享性, 虚拟性, 异步性
B. 易用性, 共享性, 成熟性, 异步性
C. 并发性, 易用性, 稳定性, 异步性
D. 并发性, 共享性, 可靠性, 异步性

8. 文件的()用来标识文件的类型及其关联程序。

- A. 名称 B. 大小

- C. 扩展名 D. 属性

9. 下面是关于解释程序和编译程序的论述, 其中正确的一条是()

- A. 编译程序和解释程序均能产生目标程序
B. 编译程序和解释程序均不能产生目标程序
C. 编译程序能产生目标程序而解释程序则不能
D. 编译程序不能产生目标程序而解释程序能

10. 计算机病毒可使整个计算机瘫痪，危害极大。计算机病毒是()

- A. 一种芯片 B. 一段特制的程序
C. 一种生物病毒 D. 一条命令

11. 在 Windows 菜单命令中,若含有“►”的选项命令,单击鼠标后会弹出()

- A. 一个文件
B. 一个下级菜单
C. 一个窗口
D. 一个对话框

12. 一台计算机的网络连接设置中,子网掩码为 255.255.255.0,则其 IP 地址可能为()

- A. 10.56.18.111
B. 112.4.25.18
C. 191.29.38.7
D. 192.168.1.3

13. 对 Windows 10, 下述正确的是_____。

- A. 回收站与剪贴板一样，是内存中的一块区域
- B. 只有对当前活动窗口才能进行移动、改变大小等操作
- C. 一旦屏幕保护开始，原来在屏幕上的活动窗口就关闭了
- D. 桌面上的图标，不能按用户的意愿重新排列

14. 若干大学生在餐厅的售卖窗口排队打饭，您认为用什么数据结构描述最为合适？

- A. 队列
B. 堆栈
C. 树
D. 图

15. 某树形结构有 100 个结点, 该结构中各结点间的连接线条数为_____条。

- A. 98 B. 50 C. 99 D. 100

二、多项选择题(本大题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分)在每小题列出的四个备选项中至少有两个是符合题目要求的, 请将其选出并将答题卡的相应代码涂黑。少涂、错涂、多涂或未涂均无分。

1. 常用的表示算法的方法有_____。

- A. 自然语言 B. 程序流程图 C. 伪代码
D. N-S 图 E. 机器语言

2. 有关 ASCII 码存储时的说法中, 正确的是_____。

- A. 存储时最高位为 1
B. 存储时最高位为 0
C. 编码范围为 00H~7FH
D. 存储时占 8 位

E. 用两个字节进行存储

3. 下列可能是二进制数的是()。

A. 101101

B. 100000

C. 111111

D. 102011

E. 10235

4. 在 Excel 中，单元格地址的引用方式有()

A. 绝对引用

B. 相对引用

C. 混合引用

D. 间接引用

E. 行引用

5. 网络安全的防范措施有()

A. 身份认证技术

B. 信息加密技术

C. 增加带宽

D. 防火墙技术

E. 入侵检测系统 (IDS)

6. 下列属于微型计算机主要性能指标的是_____。

A. 字长

B. 内存容量

C. 运算速度

D. 字节

E.主频

7. 以下数据结构类型中属于线性结构的是_____。

A. 堆栈

B. 队列

C. 二叉树

D. 有向图

E.线性表

8. 已知某汉字的区位码是 2791，下列说法正确的_____。

A. 91 是位码，其含义是 91

B. 对应的国标码是 3B7BH

C. 27 是区码，其含义是 27

D. 27 是区码，是十六进制数

E. 27 是位码，是十六进制

9. 以下合法的 IP 地址是()

A. 111. 11. 1. 1

B. 222. 22. 22. 2

C. 333. 33. 3. 3

D. 22. 2. 2. 2. 22

E. 192. 168. 1. 256

10. 关于公式=AVERAGE(A1:A5, 5)的说法正确的是()

A. 求 A1 到 A5 五个单元格的平均值

B. 求 A1 到 A5 五个单元格和数值 5 的平均值

C. 和公式=SUM(A1:A5, 5)/6 等效

D. 等效于公式=SUM(A1:A5, 5)/COUNT(A1:A5, 5)

E. 若 A1:A5 中有空单元格，空单元格不计入计数 (仅统计非空单元格+ 数值 5)

三、判断题（每题 1 分，10 题，共 10 分）

1. 一个算法至少要有有一个输出。()

2. 操作系统是最常用的一款应用软件。()

3. 软件可以自由复制，而无需付费。()

4. 如果要表示某个事物的 128 种不同的状态，则最少需要 7 位二进制数。()

5. 知道某服务器的 IP 地址，而不知道该服务器的域名，则无法访问该服务器。()

6. Windows 的任务栏只能固定显示在屏幕底部，无法调整到屏幕其他位置。()

7. IPv4 地址 192. 168. 1. 256 是合法的，因为其格式符合“四段十进制数”要求。
()

8. 计算机病毒仅能通过 U 盘、光盘等移动存储介质传播，无法通过网络传播。()

9. FTP（文件传输协议）是 Internet 的核心服务之一，用于实现文件在客户端与服务器之间的上传和下载。()

10. 图像文件通常以位图形式存储，数据量大；图形文件中存放的往往是描述图形的指令，以矢量形式存储，数据量小。()

四、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 未来的计算机将向巨型化、微型化、_____和智能化的方向发展。

2. 操作系统的重要功能包括_____、存储器管理、设备管理、文件管理和作业管理

3. 线性结构中的数据元素是_____的关系。(选填：一对一，一对多，多对多)

4. 循环结构中，被重复执行的一条或多条指令称为_____。

5. Word 中，要快速定位到文档指定页码或位置，可使用_____快捷键（打开“查找和替换”的“定位”选项卡）。

6. 计算机系统中，_____是最核心的系统软件，负责管理硬件资源、调度应用程序运行。

7. MP3 是网络上流行的一种数字音乐的格式，MP3 格式属于_____（有损/无损）压缩。

8. 目前最常用的西文字符编码是_____。

9. 在网络连接设备中，_____用来实现不同类型的网络之间的互连。

10. 在计算机存储单位中，1KB（千字节）等于_____字节。

五、简答题（每题 10 分，共 20 分）

1. 简述汇编语言的特征


2. 计算机的工作过程

六、应用题(本大题共 16 小题，除第一小题 10 分外，其余每小题 2 分，共 40 分)

1. 设计一个流程图完成一下要求，李老师班级有 45 名学生，把这些学生的成绩放在了 S 数组中，S[i]表示第 i 个学生的成绩(i=1,2,3...,45)为了编辑计算机程序统计不及格(成绩小于 60)的学生人数(不及格的人数用 c 表示)。

(一)Word 操作题

使用 Word 2016 制作的参赛告知书如图所示。



- 1). 若使最后一个段落的段落格式与第一个段落的段落格式相同，正确的操作是()
- A. 将光标定位于第一个段落，单击“开始”选项卡中的“复制”命令，然后将光标定位于最后一个段落，选择“开始”选项卡中的“粘贴”命令
- B. 选中第一个段落，单击“开始”选项卡中的“剪切”命令，然后选中最后一个段落，选择“开始”选项卡中的“粘贴”命令
- C. 将光标定位于第一个段落，单击“开始”选项卡中的“格式刷”命令，然后单击最后一个段落
- D. 选中第一个段落，单击“开始”选项卡中的“复制”命令，然后选中最后一个段落，选择“开始”选项卡中的“选择性粘贴”命令

2). 将标题文本的字体设置为加粗，正确的操作是()

- A. 选中该文本，按 Ctrl+A 组合键
- B. 选中该文本，按 Ctrl+B 组合键
- C. 选中该文本，按 Ctrl+I 组合键
- D. 选中该文本，按 Ctrl+U 组合键

3). 第二个段落添加的“(一)(二)(三) ……”使用的是“开始”选项卡中的()命令。

- A. 项目符号
- B. 多级列表
- C. 编号
- D. 样式

4). 若删除第二段落中“(三) ……”一段内容，则()

- A. 后面段落的编号会自动跟随变化
- B. 所有编号都被删除

C. 后面段落的编号保持不变

D. 只能删除该段落编号后面的内容，无法删除编号

5). 若要设置文档的上下左右页边距，正确的操作是()

- A. 单击“开始”选项卡中的“段落”命令，在对话框中进行设置
- B. 单击“页面布局”选项卡中的“页边距”命令，选择或自定义设置
- C. 单击“插入”选项卡中的“页眉和页脚”命令，在对话框中进行设置
- D. 单击“文件”选项卡中的“信息”命令，在右侧视图中进行设置

(二)Excel 操作题

张老师负责学生奖学金评选工作。现已将学生【档案表】和五门课程的成绩表导入到一个工作表中，“档案”表和“课程 1”表的结构分别如图 a、b 所示，其它四门课程的表与“课程 1”表类似（仅课程名称不同）。奖学金评选条件为：五门课程总分排在全年级前 25%，且每门课程成绩不低于 75 分。张老师要挑出符合奖学金评选条件的学生并进行数据分析。请结合回答下列问题。

学号	姓名	性别	学号	姓名	课程1成绩	课程2成绩	课程3成绩
2202000202	N1	女	2202000201	N1	89	89	89
2202000203	N2	男	2202000202	N2	99	99	99
2202000204	N3	女	2202000203	N3	100	100	100
2202000205	N4	男	2202000204	N4	79	79	79
2202000206	N5	男	2202000205	N5	67	67	67
2202000207	N6	男	2202000206	N6	99	99	99
2202000208	N7	女	2202000207	N7	87	87	87
2202000209	N8	女	2202000208	N8	96	96	96
2202000210	N9	男	2202000209	N9	77	77	77
2202000211	N10	女	2202000210	N10	66	66	66
2202000212	N11	男	2202000211	N11	81	81	81

档案表（A）

成绩表（B）

1) 张老师在工作簿中新建了一个工作表“汇总”，想用“合并计算”将五门课程成绩汇总到该工作表，结果如图 c 所示。则张老师在图 d 所示的“合并计算”对话框中“标签位置”处应做的操作是()。

- A. 只选中“首行”
- B. 只选中“最左列”
- C. 选中“首行”和“最左列”
- D. 全部不选中



(C)

(D)

2) 对图 c 中得到的“汇总”表结构按实际需要调整后，得到下图 e。现需要根据“档案”

工作表（数据区域为 A1:C1000）使用 vlookup() 函数填写“姓名”列数据，下列操作可行的是（）。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	学号	姓名	班级	课程1成绩	课程2成绩	课程3成绩	课程4成绩	课程5成绩	总分
2	2202000202			91	67	88	67	78	391
3	2202000203			87	88	77	88	88	428
4	2202000204			76	77	68	77	59	357
5	2202000205			82	68	81	82	82	395
6	2202000206			91	81	91	80	91	434
7	2202000207			67	86	67	67	67	354
8	2202000101			88	88	88	88	88	440
9	2202000102			77	77	77	77	82	390
10	2202000103			68	68	91	66	91	384
11	2202000104			81	81	67	81	67	377
12	2202000105			86	86	88	59	88	407

(e)

- A. 在 B2 单元格输入 “=vlookup(A2, 档案!\$A\$1:\$C\$1000, 2, 0)”，然后拖动填充柄向下填充
- B. 在 B2 单元格输入 “=vlookup(A2, 档案!A1:C1000, 2, 0)”，然后拖动填充柄向下填充
- C. 在 B2 单元格输入 “=vlookup(A2, 档案!\$A\$1:\$C\$1000, 3, 0)”，然后拖动填充柄向下填充
- D. 在 B2 单元格输入 “=vlookup(A2, 档案!A1:C1000, 3, 0)”，然后拖动填充柄向下填充

3) 现需要在图 e 的“班级”列中填入班级名如（01 班，02 班），学生学号的第 7-8 位表示班级号，下列操作正确的是（）。

- A. 在 C2 单元格输入=MID(A2, 7, 8)&”班”，拖动 C2 单元格填充柄向下填充
- B. 在 C2 单元格输入=MID(A2, 7, 8)+”班”，拖动 C2 单元格填充柄向下填充
- C. 在 C2 单元格输入=Right(left(A2, 8), 2)&”班”，拖动 C2 单元格填充柄向下填充
- D. 在 C2 单元格输入=Right(left(A2, 8), 2)+”班”，拖动 C2 单元格填充柄向下填充

4) 要使用“替换”功能，将成绩为空的单元格填入文字“缺考”，在“查找和替换”对话框中，下列操作正确的是（）。

- A. “查找内容”不填，“替换为”填“缺考”，点击“全部替换”按钮
- B. “查找内容”填“”，“替换为”填“缺考”，点击“全部替换”按钮
- C. “查找内容”填“0”，“替换为”填“缺考”，点击“全部替换”按钮
- D. “查找内容”填“” or “0”，“替换为”填“缺考”，点击“全部替换”按钮

5) 填入“总分”列数据，使用“自动筛选”筛选出“总分”排在前 25%的数据并复制到新工作表中（结构同图 e 所示）。现要在新工作表中使用“高级筛选”功能从中筛选出每门课程不低于 75 分的学生数据，下列条件区域设置正确的是（）。

课程1成绩	课程2成绩	课程3成绩	课程4成绩	课程5成绩
>=75				
	>=75			
		>=75		
			>=75	
				>=75

A.

课程1成绩	课程2成绩	课程3成绩	课程4成绩	课程5成绩
<75				
	<75			
		<75		
			<75	
				<75

B.

课程1成绩	课程2成绩	课程3成绩	课程4成绩	课程5成绩
<75	<75	<75	<75	<75

C.

课程1成绩	课程2成绩	课程3成绩	课程4成绩	课程5成绩
>=75	>=75	>=75	>=75	>=75

D.

(三)PowerPoint 操作题

李老师要在 PowerPoint 2016 中对如图 3 所示演示文稿中的幻灯片进行相关设置。请结合所学知识回答下列问题。




图 3

1) . 仅将第二张幻灯片的背景色设为“浅蓝”，下列操作正确的是（）。

- A. 选中第二张幻灯片，在“设计”选项卡的“主题”功能区，在右侧的“颜色”下拉菜单下选择“浅蓝”
- B. 选中第二张幻灯片，在“设计”选项卡的“自定义”组，单击“设置背景格式”按钮，在“设置背景格式”窗格中选择“填充”→“纯色填充”→“浅蓝”，然后单击“关闭”按钮
- C. 选中第二张幻灯片，在“设计”选项卡的“自定义”组，单击“设置背景格式”按钮，在

“设置背景格式”窗格中选择“填充”→“纯色填充”→“浅蓝”，然后单击“全部应用”按钮

D. 右键单击第二张幻灯片，选择快捷菜单里的“重设幻灯片”

2)．要在第一张幻灯片后面插入一张新的幻灯片，正确的操作是（ ）。

A. 选中第一张幻灯片，然后选择“文件”选项卡→“新建幻灯片”

B. 选中第二张幻灯片，然后选择“开始”选项卡→“幻灯片”组→“新建幻灯片”

C. 选中第二张幻灯片，然后右键选择“新建幻灯片”

D. 选中第一张幻灯片，然后选择“开始”选项卡→“幻灯片”组→“新建幻灯片”

3)．在幻灯片放映时，要将第一张幻灯片中的“师大计算机教研组”设置为“飞入”动画，能够实现这一效果的功能在（ ）选项卡中。

A. 动画

B. 设计

C. 切换

D. 视图

4)．如图 3 所示的第 2 张幻灯片，以下说法一定正确的是（ ）。

A. 该幻灯片一定设置了动画效果

B. 该幻灯片一定设置了切换效果

C. 该幻灯片没有隐藏

D. 该幻灯片没有采用任何版式

5)．当前电脑磁盘上有另外一个演示文稿文件，小李想选择其中的部分幻灯片在如图 3 所示的演示文稿中采用，以下最好的操作方式是（ ）。

A. 打开该演示文稿，把选定的幻灯片复制后粘贴到当前演示文稿中

B. 在当前演示文稿状态下，利用“新建幻灯片”选项中“重用幻灯片”功能插入

C. 打开该演示文稿，参照选定的幻灯片内容及格式在当前演示文稿中逐一制作

D. 打开该演示文稿，把选定的幻灯片剪切后粘贴到当前演示文稿中