

一、单项选择题

- 1. B
- 2. D
- 3. B
- 4. B
- 5. A
- 6. A
- 7. A
- 8. C
- 9. C
- 10. B
- 11. B
- 12. D
- 13. B
- 14. A
- 15. C

二、多项选择题

- 1. ABCD
- 2. BCD
- 3. ABC
- 4. ABC
- 5. ABDE
- 6. ABCE
- 7. ABE
- 8. ABC
- 9. AB
- 10. BDE

三、判断题

- 1. √
- 2. ×
- 3. ×
- 4. √
- 5. ×
- 6. ×
- 7. ×
- 8. ×
- 9. √
- 10. √

四、填空题

- 1. 网络化
- 2. 处理器管理（或 进程管理）
- 3. 一对一
- 4. 循环体
- 5. Ctrl + G
- 6. 操作系统
- 7. 有损
- 8. ASCII 码（或 ASCII）
- 9. 路由器
- 10.1024

五、简答题

1、汇编语言

用“助记符”替代二进制指令的符号化语言。

硬件架构紧密相关，可移植性低
通过汇编程序转换执行
可读性一般
编程效率一般
执行效率一般

2、

- ①取指令：从存储器某个地址单元中取出要执行的指令送到 CPU 内部。
- ②分析指令：再把指令送入控制器，译出该指令对应的微操作信号，并发出控制信号，控制各个部件协调工作。
- ③取操作数：发出取数据命令，到存储器取出所需的数据。
- ④执行指令：根据指令译码，向各个部件发出相应控制信号，完成指令规定的各种操作。

⑤保存结果：把结果保存到指定的存储器单元中。

六、应用题

（一）Word 操作题

- 1. C
- 2. B
- 3. C
- 4. A
- 5. B

（二）Excel 操作题

- 1. C
- 2. A
- 3. C
- 4. A
- 5. D

（三）PowerPoint 操作题

- 1. B
- 2. D
- 3. A

4. C

5. B