

信息技术概论模拟卷（一）

一、单项选择题

1. 答案：B

解析：计算机发展分为四代：①第一代（1946-1958）：电子管；②第二代（1958-1964）：晶体管；③第三代（1964-1971）：集成电路；④第四代（1971-至今）：大规模/超大规模集成电路。题干问“晶体管”，对应第二代。

2. 答案：A

解析：将所有数转换为十进制比较：A. 二进制 11011101: $1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 221$ ；B. 八进制 334: $3 \times 64 + 3 \times 8 + 4 = 192 + 24 + 4 = 220$ ；C. 十六进制 DA: $13 \times 16 + 10 = 208 + 10 = 218$ ；D. 十进制 219；最大数为二进制 11011101。

3. 答案：B

解析：计算机存储/运算速度排序（从快到慢）：CPU（内部寄存器）>Cache（高速缓存，匹配 CPU 与 RAM 速度）>RAM（内存，临时存储）>硬盘（机械/固态外存）>U 盘（移动外存）>软盘（已淘汰，速度最慢）。选项 B 符合该顺序。

4. 答案：B

解析：存储单位概念区分：bit（比特）：最小存储单位，表示 1 个二进制位（0 或 1）；Byte（字节）：基本存储单位；题干“最小单位”对应 bit。

5. 答案：D

解析：软件系统的核心分类：系统软件：管理硬件和支持应用软件运行，如操作系统（Windows、Linux）、语言处理程序（编译器）；应用软件：解决特定问题，如 Office、游戏。

6. 答案：A

汉字区位码与机内码规则：

①区位码：十进制编码，前两位为区码（60），后两位为位码（79），选项 A 正确；

②选项 B 错误：区位码是十进制，非十六进制（60H、79H 是十六进制表示）；

③机内码计算：区位码（十进制）→转十六进制（区码 60→3CH，位码 79→4FH）→加 A0A0H（机内码=区位码 H+A0A0H），结果为 DCH（高位）、EFH（低位），选项 C、D 均错误。

7. 答案：D

文件格式类型区分：A. BMP：位图图像格式；B. WKV：视频格式；C. JPG：压缩图像格式；D. WAV：波形声音格式，可存储声音。

8. 答案：C

解析：Word2016 操作正误判断：A 正确：Word 支持表格创建、公式计算、格式设置等强大功能；B 正确：段落格式设置只需光标在段落内，无需选中整个段落；C 错误：设置字符格式后，光标停留处后续输入文本会继承该格式（如先设“黑体”，后续输入默认黑体）；D 正确：表格单元格可通过“布局”选项卡插入公式（如求和）。

9. 答案：B

Word 绘图快捷键功能：Shift：保持图形比例（如椭圆→正圆、矩形→正方形）；Ctrl：从图形中心开始绘制；Alt：精确控制图形位置；Tab：切换选中对象。题干“画正圆”需按 Shift。

10. 答案：B

解析：Excel 地址类型区分：A 选项为相对引用；B 选项为相对引用；C 选项格式错误；D 选项为绝对引用。

11. 答案：A

解析：Excel 跨工作表绝对引用规则：①跨工作表引用格式：工作表名!单元格地址；②题干要求“C1:D4 全部引用 Sheet1 的 A5”，需绝对引用（锁定 A5，避免拖动时引用位置变化），即\$A\$5。

12. 答案：D

解析：幻灯片母版功能：统一整套幻灯片的外观（如标志图片、背景、字体、页眉页脚）；A（放映方式）：在“幻灯片放映”选项卡；B（打印设置）：在“文件→打印”；C（片间切换）：在“切换”选项卡；仅 D 符合母版功能。

13. 答案：B

解析：计算机病毒特性判断：A 正确：潜伏性病毒（如 CIH）需触发条件（如特定日期）才发作；B 错误：多数病毒仅破坏特定文件（如文档、系统文件），不会导致计算机完全无法正常工作；C 正确：病毒是人为编写的恶意软件；D 正确：部分病毒（如 CIH）可破坏 BIOS 芯片（硬件）。

14. 答案：A

TCP/IP 协议簇核心协议：TCP：传输控制协议（面向连接、可靠传输）；IP：网际协议（路由选择、不可靠传输）；邮件协议：SMTP/POP3；网络操作系统协议：非 TCP 的定义。

15. 答案：B

解析：OSI 参考模型七层结构（从下到上）：物理层→数据链路层→网络层→传输层→会话层→表示层→应用层。最低层为物理层（负责物理信号传输，如网线、网卡）。

16. 答案：D

解析：A 正确：网桥工作在数据链路层（基于 MAC 地址转发，仅连接同类网络），路由器工作在网络层（基于 IP 地址路由，连接不同网络，功能更强大）；B 正确：路由器核心功能是“寻找最优传输路径”（如通过路由表选择路径）；C 正确：路由器支持路由选择、拥塞控制（如 TCP 配合）、容错（动态路由适应链路故障）、网络管理（SNMP）；D 错误：交换机（二层）工作在数据链路层（同一网段数据交换），与路由器（网络层）本质不同。

17. 答案：B

解析：算法的核心特性：有穷性（有限步骤完成）、确定性（每步操作唯一确定）、可行性（步骤可执行）、输入（0 或多个）、输出（1 或多个）。A（可维护性、可读性）、C（可靠性）、D（可读性、正确性）均为程序的特性，非算法特性。

18. 答案：C

解析：编译程序与解释程序区别：编译程序：将源程序（如 C 语言）全部翻译成目标程序（二进制文件），再执行目标程序（如 .exe），产生目标程序；解释程序：逐句翻译源程序（如 Python），边翻译边执行，不产生目标程序；选项 C 正确，A、B、D 均错误。

19. 答案：D

解析：区块链基础技术：核心技术包括哈希运算（生成区块唯一哈希值）、共识算法（如 PoW、PoS，确保区块一致性）、智能合约（自动执行的代码，如以太坊）；RFID：射频识别技术（物联网核心技术，如门禁卡、物流追踪），与区块链无关。

20. 答案：D

解析：云计算特性判断：A 正确：云计算是基于互联网的“服务交付模式”（如阿里云、AWS）；B 正确：“云”提供通用计算资源，可支撑不同应用（如办公、游戏、AI）；C 正确：支持“随时随地访问”（如手机、电脑登录云盘）；D 错误：云计算资源是动态可扩展、虚拟化的（如按需增加服务器），而非“静态难扩展、实体化”。

二、多项选择题

1. 答案：BC

解析：计算机核心特点：A 错误：计算机精度高（如科学计算可精确到小数点后几十位），非“精度低”；B 正确：具有记忆（如内存/硬盘存储）和逻辑判断（如 if-else 运算）能力；C 正确：可按程序自动运行，支持人机交互（如键盘、鼠标操作）；D 错误：计算机既适合科学计算（如天气预报），也适合数据处理（如 Excel 统计）。

2. 答案：BCD

解析：A. Word：办公应用软件（非操作系统）；B. MacOS：苹果电脑的操作系统；C. Linux：开源操作系统（如 Ubuntu）；D. MS-DOS：早期磁盘操作系统（单用户单任务）。

3. 答案：ABC

解析：主流数据模型包括层次模型（树状结构，如 IBMIMS）、网状模型（多对多结构，如 CODASYL）、关系模型（二维表格，如 MySQL、Excel）；D. 连接模型：非标准数据模型，无此分类。

4. 答案：ABD

解析：Windows10 自带应用：A. 记事本：基础文本编辑工具（自带）；B. 写字板：进阶文本编辑工具（自带）；C. Excel：MicrosoftOffice 组件（需单独安装，非自带）；D. 画图：图像编辑工具（自带）。

5. 答案：ABC

解析：Excel“删除”与“清除”区别：删除：移除整个单元格（如删除 A1 后，右侧单元格左移/下方单元格上移），单元格不存在，A 正确；清除：仅删除单元格内容/格式/批注，单元格本身保留，B 正确；C 正确：按 Delete 键默认清除单元格“内容”；D 错误：“清除”命令不删除单元格，仅移除内容等，原单元格仍存在。

6. 答案：ABC

解析：幻灯片位置调整方法：A 正确：幻灯片浏览视图（缩略图模式）可直接拖动幻灯片；B 正确：大纲视图中，选中幻灯片标题拖动可调整顺序；C 正确：选中幻灯片→Ctrl+X（剪切）→定位目标位置→Ctrl+V（粘贴）；D 错误（A、B、C 均正确）。

7. 答案：ABC

解析：计算机网络资源共享类型：核心共享资源包括硬件（如打印机、服务器）、软件（如共享办公软件、数据库）、数据资源（如共享文件、文档）；D. 人力资源：非网络技术层面的“资源”，排除。

8. 答案：ABCD

解析：电子邮件（E-mail）特性：A 正确：通过网络传递，比传统邮件更便捷；B 正确：只要知道对方 E-mail 地址，即可发送邮件（需通过邮件服务器）；C 正确：邮件可包含文字、声音、视频（通过附件）；D 正确：支持跨设备登录（如手机、电脑登录邮箱收件），无需守候在固定计算机旁。

9. 答案：AC

解析：进位计数制规则判断：A 正确：计算机内部用二进制（硬件特性），输入输出可用十进制（用户友好）；B 错误：十六进制数码为 0-9、A-F（对应 10-15），共 16 个，无“10-16”数码；C 正确：八进制基数为 8，

数码为 0-7（共 8 个）；D 错误：十进制转二进制，整数部分用除 2 取余法（倒序），小数部分用乘 2 取整法（正序），计算方法不同。

10. 答案：AD

解析：人工智能（AI）应用识别：A 正确：百度机器人（如小度）具备智能对话能力（自然语言处理 AI 技术）；B 错误：在线订票（如 12306）是信息管理系统，无 AI 技术；C 错误：VR（虚拟现实）是仿真技术，通过设备模拟环境，无 AI；D 正确：人脸识别（生物识别 AI 技术）用于匹配失踪儿童信息。

三、判断题

1. 答案：A

解析：二进制加法规则：逢二进一。 11 （二进制，即 3）+ 1 （二进制，即 1）= 100 （二进制，即 4），计算正确。

2. 答案：B

解析：单位换算错误：正确关系为 $1\text{Byte}=8\text{bit}$ （1 字节=8 比特），题干“ $1\text{bit}=8\text{Byte}$ ”颠倒了换算关系。

3. 答案：B

解析：存储器速度是系统性能核心瓶颈：若存储器（如内存）存取速度慢，CPU 会频繁等待数据（“内存墙”问题），严重影响系统响应速度，题干“无影响”错误。

4. 答案：B

解析：回收站图标特性：回收站清空后，图标外观样式改变，图标内部显示“空”状态，Windows 垃圾桶图标无内容，题干错误。

5. 答案：B

解析：资源管理器选文件快捷键错误：选多个不连续文件：按 Ctrl 键+单击；选多个连续文件：按 Shift 键+单击首尾文件；题干“Ctrl+Shift”是连续选择快捷键，错误。

6. 答案：B

解析：Word 打印预览功能：打印预览状态下，界面顶部有“打印”按钮，可直接执行打印操作，无需退出预览，题干“须退出”错误。

7. 答案：A

解析：Word 页眉页脚功能位置：“插入”选项卡的“文本”组中包含“页眉”“页脚”命令，题干正确。

8. 答案：A

解析：Excel F4 键功能：在编辑栏选中单元格引用（如 B4），按 F4 键可循环切换引用方式。

9. 答案：A

解析：Excel 分类汇总需基于“分类字段”排序（如按“部门”分类，需先按“部门”排序），确保同一类别数据连续，避免重复汇总，题干正确。

10. 答案：B

解析：PowerPoint2016 演示文稿视图共六种，题干错误。

11. 答案：A

解析：PowerPoint 视频编辑功能：插入视频后，可通过“播放”选项卡进行裁剪（截取片段）、添加书签（标记关键帧）、调整音量、设置播放方式等编辑操作，题干正确。

12. 答案：B

解析：TCP/IP 协议定义错误：TCP/IP 是协议簇（一组协议的集合），除 TCP 和 IP 外，还包括 UDP（用户数

据报协议)、HTTP(超文本传输协议)、SMTP(邮件协议)等,题干“仅由TCP和IP组成”错误。

13. 答案: B

解析: Internet IP 地址规则: 一台计算机可多 IP(如多网卡设备, 有多个内网 IP), 多台计算机不能同时使用同一个 IP, 否则会导致地址冲突。题干“几台计算机具有同一个 IP 地址”错误。

14. 答案: B

解析: 加密/解密算法特性错误: 非对称加密(如 RSA): 加密用公钥, 解密用私钥, 算法“可逆但不对称”; 题干“必须可逆、对称”的表述绝对化, 错误。

15. 答案: B

解析: 数据类型定义混淆: 结构化数据: 预定义类型、格式、结构(如 Excel 表格、关系数据库), 题干描述的是结构化数据; 半结构化数据: 有一定结构但不严格(如 XML、JSON 文件), 无法直接用关系数据库存储; 题干将半结构化数据与结构化数据混淆, 错误。

四、填空题

1. 答案: 裸机
2. 答案: 4096
3. 答案: ASCII 码
4. 答案: 14400
5. 答案: Ctrl+A
6. 答案: A
7. 答案: CAD
8. 答案: 音色
9. 答案: Ctrl+F
10. 答案: 超链接
11. 答案: 筛选
12. 答案: 近; 无线
13. 答案: 机器语言
14. 答案: DBA

五、简答题

1. 答案:

(1) 指令是指计算机硬件能识别并执行的基本操作命令, 是计算机能够识别的一串二进制代码。

(2) 指令包括操作码和地址码(操作数)两部分组成。操作码指明指令要执行的操作类型; 地址码(操作数): 指明操作的对象。

(3) 程序是计算机解决某一个特定问题的指令序列。

2. 答案:

(1) 方法一: 选中文件或文件夹, 右键点击选择“复制”(或按 Ctrl+C), 导航到目标位置, 右键点击选择“粘贴”(或按 Ctrl+V)。

(2) 方法二: 选中文件或文件夹, 若复制的目标位置与该文件在不同磁盘分区直接拖动到目标位置即可; 若复制的目标位置与该文件在同一磁盘分区, 需要按 Ctrl 键的同时进行拖动。

(3) 方法三: 选中文件或文件夹, 鼠标右键拖动到目标位置, 在弹出的快捷菜单中选择“复制到此位置”。

3. 答案：

操作系统的特征包括：并发、共享、虚拟、异步。

- (1) 并发性：多个程序或进程在同一时间间隔内交替执行，即宏观上“同时”，微观上“交替”执行。
- (2) 共享性：系统中的硬件和软件资源可被多个并发进程共同使用，避免资源浪费。
- (3) 虚拟性：通过技术将一个物理上的实体变为若干个逻辑上的对应物。
- (4) 异步性：进程的执行顺序和完成时间不确定，但操作系统会通过调度确保所有任务最终完成。

4. 答案：

计算机网络按照传输距离可以分为：广域网、城域网、局域网。

- (1) 局域网（LAN）：传输距离最短，传输速率高，误码率低，成本低。
- (2) 城域网（MAN）：传输距离介于 LAN 和 WAN 之间，速率中等。
- (3) 广域网（WAN）：传输距离最长，误码率较高，需借助公共通信线路。

六、操作题

1. 答案：B

解析：

A 选项：逐页插入文本框效率低，无法统一控制页眉格式；

B 选项：“插入”选项卡的“页眉”功能可统一添加文档页眉，编辑时能设置内容对齐方式，是最优操作；

C 选项：“设计”选项卡无“页眉”功能（页眉功能在“插入”选项卡）；

D 选项：“段落”设置无法添加页眉。

2. 答案：C

解析：通知正文“活动流程”用了项目符号、重点文字用了字符底纹、标题/关键信息用了文字加粗；“双删除线”是文字中间添加两条删除线的效果，正文中无此格式。

3. 答案：A

解析：项目符号的设置功能位于“开始”选项卡的“段落”组中，通过“项目符号”下拉按钮可直接选择方形样式；B、C、D 选项的选项卡/功能区均不包含项目符号设置。

4. 答案：D

解析：表格边框的精细化设置（区分内外边框磅值/样式），需通过“设计”选项卡→“边框”→“边框和底纹”对话框实现。

5. 答案：①②④⑥

解析：步骤①：先选定要设置的正文文本（目标对象）；

步骤②：通过“开始”选项卡的“段落”对话框启动器打开设置界面（“插入”选项卡无“段落”功能，排除③）；

步骤④：在对话框中调整段前/段后间距、行距；

步骤⑥：确认设置并应用。

（⑤定位错误，标题无需设置该格式）

6. 答案：A（第 6 题选项应是以下选项）

6. 若要将“总分”列中 ≥ 240 的单元格突出显示为红色填充, 下列操作正确的是(.....)。
- A. 选中 G2:G8 区域, “开始”→“条件格式”→“突出显示单元格规则”→“大于或等于”, 输入 240, 选择“红色填充”。
 - B. 选中 G2:G8 区域, “开始”→“字体”→“填充颜色”选红色, 再筛选出 ≥ 240 的单元格。
 - C. 选中 G2:G8 区域, “数据”→“数据验证”→“设置”选“整数”, 输入最小值 240, 填充颜色设为红色。
 - D. 选中 G2 单元格设为红色填充后, 用格式刷复制到 G3:G8 中 ≥ 240 的单元格。

解析: A 选项: 条件格式的“突出显示单元格规则”是按条件设置单元格格式的标准操作, 直接选中区域后通过该功能设置“ $\geq 240 \rightarrow$ 红色填充”, 高效准确。

B 选项: 先设颜色再筛选会将所有单元格设为红色, 不符合“仅 ≥ 240 ”的要求。

C 选项: 数据验证是限制单元格输入内容, 无法设置格式, 逻辑错误。

D 选项: 手动用格式刷选择单元格, 操作繁琐且易遗漏, 不是最优方法。

7. 答案: A(第 7 题选项应是以下选项)

7. 若要根据“学号”快速查找“赵一”的总分, 在空白单元格(如 J2)输入的正确公式是(.....)。
- A. `=VLOOKUP("2025110090", A2:G8, 7, FALSE)`。
 - B. `=VLOOKUP(2025110090, A2:G8, 8, TRUE)`。
 - C. `=VLOOKUP("赵一", A2:G8, 7, FALSE)`。
 - D. `=VLOOKUP(2025110090, A2:G8, 7, TRUE)`。

解析: VLOOKUP 函数语法: `=VLOOKUP(查找值, 查找区域, 返回列数, 匹配类型)`

查找值: 学号“2025110090”是文本, 需加引号。

查找区域: A2:H8 (需包含查找值列和返回值列)。

返回列数: 总分在 G 列, 是查找区域的第 7 列 (A=1, B=2...G=7)。

匹配类型: 精确匹配需选 FALSE。

B 选项: 返回列数错误 (应为 7)、匹配类型选 TRUE (近似匹配), 错误。

C 选项: 查找值应为“学号”而非“姓名” (VLOOKUP 查找值需在区域首列), 错误。

D 选项: 匹配类型选 TRUE, 错误。

8. 答案: A

解析: A 选项: 先开启筛选功能, 再依次按“班级”“语文”的条件筛选, 是标准且高效的筛选操作。

B 选项: 手动删除行易误删数据, 且无法恢复, 不规范。

C 选项: “自定义排序”是排序功能, 并非筛选, 逻辑错误。

D 选项: 复制到新工作表再筛选, 步骤冗余, 不是最优操作。

9. 答案: B

解析：B 选项：选中整列 B（包含表头），先设居中对齐，再双击列 bB 右侧边框即可自动调整列宽，操作一步到位，是最优方法。

A 选项：仅选中数据区域（B2:B8），表头未居中，操作不完整。

C 选项：“段落”是 Word 功能，Excel 无此选项；手动拖列宽不够精准。

D 选项：依次选单元格+手动调宽，操作繁琐低效。

10. 答案：A

解析：A 选项：“查找和替换”功能可批量修改指定内容，点击“全部替换”即可一键完成，是最便捷的操作。

B 选项：手动依次修改，效率极低且易出错。

C 选项：筛选后批量输入需先定位空值，步骤比“查找替换”多。

D 选项：格式刷仅复制格式，无法修改文本内容，逻辑错误。

11. 答案：B

解析：幻灯片母版是统一设置所有幻灯片格式的最优方式，修改母版中的标题占位符格式后，所有基于该母版的幻灯片标题会同步更新；A（手动设置）、C（格式刷）操作繁琐，D（设计 - 变体 - 字体）仅能设置主题字体，无法直接调整字号和加粗，因此 B 正确。

12. 答案：B

解析：超链接跳转到本文档内的幻灯片，需选择“插入”→“链接”→“本文档中的位置”；A（现有文件或网页）用于链接外部文件，C（反向链接）逻辑错误，D（输入文件名）操作错误，因此 B 正确。

13. 答案：D

解析：临时隐藏幻灯片的标准操作是选中幻灯片后，通过“幻灯片放映”→“设置”→“隐藏幻灯片”实现；B（删除恢复）风险高，C（视图 - 幻灯片浏览无“隐藏”按钮）、A（无“隐藏”按钮）均不符合需求，因此 D 正确。

14. 答案：B

解析：修改标题占位符的边框，需先选中占位符边框（非文字），再通过“绘图工具 - 格式”→“形状轮廓”设置样式；A（字体边框）仅针对文字，C（选第 4 张 + 设置背景）错误，D（字体高级设置无占位符边框选项），因此 B 正确。

15. 答案：A

解析：设置单张幻灯片的切换效果，需选中目标幻灯片，在“切换”选项卡选效果，且不勾选“应用到全部”；B（全选后取消）低效，C（开始选项卡无切换效果）、D（母版设置会应用到所有幻灯片）错误，因此 A 正确。

信息技术概论模拟卷（二）

一、单项选择题

1. 答案：D

解析：数据与信息的核心关系：数据是信息的具体表现形式，信息是对数据加工后的有意义结果；A 错误：数据 $\neq$ 信息（数据是原始载体，信息是加工后产物）；B 错误：信息是数据加工的结果，而非数据；C 错误：信息是有意义的内容，并非单纯符号。

2. 答案：D

解析：Cache（高速缓存）的作用：解决 CPU 与内存速度不匹配的“瓶颈”，是速度介于 CPU 和主存（RAM）之间的高速小容量存储器；A 错误：Cache 集成在 CPU 内或靠近 CPU，不在硬盘；B、C 错误：Cache 可直接与 CPU（交换数据）、内存（同步数据）交互，无需中转。

3. 答案：C

解析：程序与软件的概念区分：软件=程序+数据+文档，包括系统软件（如 Windows）和应用软件；程序是软件的核心组成部分，既可以由用户编写（如个人写的 Excel 宏），也可由厂家提供（如 Office 自带程序）；C 错误：将“程序”与“软件”的来源绝对化，不符合实际；A、B、D 均正确（程序是算法的计算机描述，软件含程序和文档，程序=算法+数据结构）。

4. 答案：B

解析：多进制数转十进制比较大小：A. 二进制 11010001B： $128+64+0+16+0+0+0+1=209$ ；B. 十六进制 D3H： $13\times 16+3=211$ （D=13，H 表示十六进制）；C. 八进制 267Q： $2\times 64+6\times 8+7=191$ （Q 表示八进制）；D. 十进制 200D；最大数为十六进制 D3H。

5. 答案：D

解析：高级语言源程序的转换方式：编译：将源程序（如 C 语言）完整翻译成二进制目标程序（.exe），后续直接执行目标程序，是高级语言转目标程序的核心方式；A 错误：汇编是“汇编语言 $\rightarrow$ 机器语言”的转换，针对低级语言；B 错误：编辑是“编写/修改源程序代码”，不涉及转换；C 错误：解释是“逐句翻译+边译边执行”，不生成独立目标程序（如 Python）。

6. 答案：B

解析：CPU 的核心组件功能：CPU 由运算器和控制器组成：①运算器：执行算术（+、-）和逻辑（与、或）运算；②控制器：发出控制信号，协调硬盘、键盘、内存等所有设备的工作；C 错误：Cache 是高速缓存，仅用于数据临时存储；D 错误：主板是硬件连接平台，不具备控制功能。

7. 答案：A

解析：冯·诺依曼核心设计思想：核心是“存储程序”（将指令和数据存入存储器，CPU 按顺序读取执行），奠定了现代计算机结构基础；B 错误：“采用电子元件”是计算机硬件的共性，非冯·诺依曼特有；C 错误：虚拟存储是后期发展的技术（如 Windows 的页面文件）；D 错误：“数据存储”是存储器的功能，非设计思想。

8. 答案：A

解析：操作系统的用户视角功能：从用户角度，操作系统最核心的功能是提供用户与计算机的交互接口（如 Windows 图形界面、DOS 命令行），让用户能便捷操作；B 错误：“用户间通信”是 QQ、邮件等通信软件的功能；C 错误：用户无法直接控制内存和 CPU（需通过操作系统调度）；D 错误：“开发应用程序的环境”

是编译器、IDE 等工具的功能，非操作系统的主要用户功能。

9. 答案：C

解析：Windows 应用切换快捷键：Alt+Tab：在多个打开的应用程序窗口间切换（按住 Alt，按 Tab 循环选择）；A 错误：Shift+Tab 用于“同一窗口内反向切换元素”（如 Excel 单元格），不切换应用；B 错误：Ctrl+Tab 用于“同一应用内切换标签页”（如浏览器标签）；D 错误：Ctrl+Break 用于“中断程序执行”（如 DOS 命令）。

10. 答案：B

解析：Word 打印页码范围规则：不连续页码用逗号（,）分隔（如 1,3），连续页码用横杠（-）分隔（如 8-11），禁止用波浪线（~）；A、D 错误：用波浪线（~）表示连续页码，不符合 Word 格式；C 错误：1 和 3 是不连续页码，却用横杠（1-3），会误选 1-3 页；B 正确：1,3（不连续）、8-11（连续）、15（单个），格式完全符合要求。

11. 答案：A

解析：Word 创建表格的方法判断：“表格工具”选项卡是插入表格后才显示的上下文选项卡，默认状态下不存在，无法通过其“插入”命令创建表格；B 正确：“表格工具-布局”选项卡中“绘制表格”可手动画表格；C 正确：“插入”选项卡的“表格”命令是创建表格的标准方式；D 正确：若在“快速访问工具栏”手动添加“绘制表格”按钮，可直接点击创建。

12. 答案：C

解析：Excel 自动筛选的特性：C 正确：选择“数据”选项卡“自动筛选”后，数据清单的列标志单元格会出现下拉按钮（用于选择筛选条件）；A 错误：“自定义筛选”可通过“与/或”组合多个条件（无 3 个限制）；B 错误：自动筛选仅显示下拉按钮，需手动选择条件才显示筛选结果；D 错误：筛选是“隐藏不符合条件的记录”，而非删除（删除会永久丢失数据）。

13. 答案：A

解析：Excel 常用函数功能：ABS()：计算数值的绝对值（如 ABS(-5)=5）；B 错误：Excel 中无“ABX”函数；C 错误：EXP() 计算自然指数（e^x，EXP(1)=2.718）；D 错误：INT() 将数值向下取整（如 INT(3.8)=3）。

14. 答案：C

解析：PowerPoint 选择幻灯片版式的方法：“开始”选项卡→“幻灯片”组→“版式”：直接为选中的幻灯片更换版式，是标准方法；A 错误：“快速访问工具栏”默认无“幻灯片版式”按钮，需手动添加，非通用方法；B 错误：“插入”选项卡“新建幻灯片”是“新建时选择版式”，而非“为已有幻灯片选择版式”；D 错误：A、B 均非通用有效方法，不能“三项均可”。

15. 答案：B

解析：PowerPoint 播放不连续幻灯片的设置：“幻灯片放映”选项卡→“自定义幻灯片放映”：可手动选择需要播放的幻灯片（如 1、3、5 页），创建自定义放映列表；A 错误：“设置幻灯片放映”用于选择“演讲者放映/观众自行浏览”等放映类型，不选幻灯片；C 错误：“广播幻灯片”用于远程分享演示文稿，不控制播放范围；D 错误：“录制演示文稿”用于录制旁白和计时，不选幻灯片。

16. 答案：B

解析：域名后缀含义：.COM：商业机构（如 www.taobao.com）；A 错误：政府部门后缀为.GOV（如 www.gov.cn）；C 错误：网络服务机构后缀为.NET（如 www.163.net）；D 错误：非盈利组织后缀为.ORG（如 www.greenpeace.org）。

17. 答案: C

解析: OSI 参考模型各层功能: OSI 七层 (从下到上): 物理层→数据链路层→网络层→传输层→会话层→表示层→应用层; 网络层 (第 3 层): 核心功能是“路由选择” (通过 IP 地址寻找数据传输路径); 第 1 层 (物理层): 传输物理信号; 第 2 层 (数据链路层): 处理帧传输; 第 4 层 (传输层): 端到端可靠传输。

18. 答案: B

解析: 波形声音质量的影响因素: 质量由“声道数 (双声道>单声道)、量化位数 (16 位>8 位)、采样频率 (44.1kHz>22.05kHz)”决定, 参数越高质量越好; B 选项 (双声道、16 位、44.1kHz) 三项参数均最高, 质量最好; A、C、D 均有至少一项参数较低 (如单声道、8 位量化)。

19. 答案: C

解析: 防火墙的核心功能: 防火墙是“网络边界防护设备”, 所有进出因特网的业务流都必须经过其检查 (如过滤非法 IP、端口); A、B、D 错误: 均用“只”限定单向管理 (仅外界→内部或仅内部→外界), 忽略了防火墙的双向检查特性。

20. 答案: D

解析: 云计算核心服务类型: 主流类型为 IaaS (基础设施即服务, 如阿里云服务器)、PaaS (平台即服务, 如腾讯云开发平台)、SaaS (软件即服务, 如在线 Office); D 错误: RaaS (存储即服务) 并非标准云计算服务类型, 属于 IaaS 的细分, 不单独列为核心类型。

二、多项选择题

1. 答案: ABCD

解析: 硬件与软件系统的概念: A 正确: 硬件是计算机实体 (如 CPU、硬盘、键盘); B 正确: 软件是程序、数据、文档的组合 (如 Office 软件含 exe 程序、模板数据、帮助文档); C 正确: 裸机 (无软件) 仅能执行机器语言, 无法与用户交互 (需操作系统提供接口); D 正确: 系统软件 (如 Windows、Linux) 的核心作用是管理硬件、支持应用软件开发。

2. 答案: ABD

解析: 冯·诺依曼“存储程序”方案要点: 核心要点包括: ①采用二进制表示数据和指令; ②指令和数据同存于存储器; ③计算机由“控制器、运算器、存储器、输入设备、输出设备”五部分组成; C 错误: 高级语言是后期发展的 (冯·诺依曼时代仅有机算机语言), 不属于其方案要点。

3. 答案: BC

解析: 低级语言的分类: 低级语言直接面向计算机硬件, 包括: 机器语言 (二进制代码, 可直接执行); -汇编语言 (用助记符表示机器指令, 如 MOV、ADD); A (C 语言)、D (Java 语言) 是高级语言 (面向问题, 与硬件无关)。

4. 答案: ABC

解析: 汉字输入码的类型: 输入码是“将汉字输入计算机的编码”, 包括: 形码 (按字形输入, 如五笔输入法); 音码 (按拼音输入, 如搜狗拼音); 音形结合码 (兼顾拼音和字形, 如智能 ABC); D 错误: 字形码是“存储和显示汉字的编码” (如 24×24 点阵码), 非输入码。

5. 答案: ABCD

解析: 数据结构的核心概念: A 正确: 数据结构通过优化数据存储方式 (如数组、链表) 提高算法效率; B 正确: 数据结构是信息的组织方式 (如用树结构组织文件夹); C 正确: 分逻辑结构 (如链表的逻辑关系)

和物理结构（如链表在内存的实际存储）；D 正确：数据结构从问题中抽象数据关系（如从“学生成绩排序”抽象出数组结构）。

6. 答案：ACD

解析：Word2016 的核心视图：“视图”选项卡包含：页面视图（所见即所得）、大纲视图（编辑标题层级）、草稿视图（快速编辑文本）、Web 版式视图；B 错误：Word 中无“打印视图”，仅有“打印预览”（在“文件→打印”中），不属于视图模式。

7. 答案：ABCD

解析：Excel 序列的类型：“开始”选项卡“填充”功能支持：等差序列（如 1, 3, 5...）；等比序列（如 2, 4, 8...）；日期序列（如 2024-1-1, 2024-1-2...）；自动填充序列（如星期一、星期二...，或自定义序列）。

8. 答案：ABCD

解析：PowerPoint2016 “开始”选项卡功能：“开始”选项卡包含四大功能组：剪贴板组：粘贴、剪切、复制（A 正确）；幻灯片组：新建幻灯片、设置幻灯片版式（B 正确）；字体/段落组：设置字体（字号、颜色）、段落格式（对齐、行距）（C 正确）；编辑组：查找、替换、选择（D 正确）。

9. 答案：AB

解析：计算机网络的逻辑功能划分：通信子网：负责数据传输（如路由器、交换机、网线）；资源子网：负责资源共享（如服务器、用户计算机、文件）；C（客户机）、D（服务器）是资源子网中的设备，非逻辑功能划分。

10. 答案：ABCD

解析：网络信息安全的错误叙述：A 错误：加密强度高≠绝对安全（如密钥泄露、暴力破解可突破加密）；B 错误：身份鉴别是访问控制的基础（先验证“你是谁”，再控制“你能访问什么”），题干颠倒逻辑；C 错误：硬件加密（如加密狗）与软件加密（如文件加密软件）各有优劣（硬件速度快但成本高，软件灵活但依赖系统），无“硬件一定更好”的结论；D 错误：生理特征鉴别（如指纹、人脸）在单机环境有效（如笔记本指纹登录）。

三、判断题

1. 答案：B

解析：内存（主存）的分类特性：RAM（随机存储器）：断电后信息丢失；ROM（只读存储器）：断电后信息不丢失（如 BIOS 程序存储在 ROM 中）；题干“两者信息都丢失”错误。

2. 答案：A

解析：文字信息的存储方式：计算机中所有信息（包括文字符号）均以二进制数形式存储（如汉字用 GB2312 编码，英文字母用 ASCII 编码，本质都是二进制），题干正确。

3. 答案：A

解析：计算机的可靠性特性：计算机硬件差错率极低（如内存出错概率约 10^{-12} ），多数错误源于人工介入（如误操作、程序 bug），题干正确。

4. 答案：A

解析：Windows 通配符规则：“？”：匹配 1 个任意字符（如“a?c”可匹配“abc”“acc”）；“*”：匹配 0 个或多个任意字符（如“a*c”可匹配“ac”“abc”“a123c”）；题干描述正确。

5. 答案：B

解析：Word 表格的页数限制：Word 表格可自动跨页（当表格高度超过一页时，自动拆分到下一页），也可

手动设置“跨页断行”，无“不能超过一页”的限制，题干错误。

6. 答案：A

解析：Excel 日期输入快捷键：按 Ctrl+;(分号)可快速输入“当前系统日期”(如 2024-05-20)，按 Ctrl+Shift+; 可输入当前时间，题干正确。

7. 答案：A

解析：PowerPoint “演讲者放映”模式：“演讲者放映（全屏幕）”是默认放映方式，以全屏幕显示幻灯片，支持演讲者控制播放（如切换、标注），题干正确。

8. 答案：B

解析：网状模型与层次模型的区别：层次模型：父结点与子结点联系唯一（树状结构，如 Windows 文件夹）；网状模型：父结点与子结点联系不唯一（多对多结构，如学生-课程关系）；题干混淆两者特性，错误。

9. 答案：A

解析：域名与 IP 地址的对应关系：一台主机可对应多个域名（如 www.baidu.com 和 www.baidu.cn 对应同一 IP）；一个域名只能对应一个 IP 地址。

10. 答案：A

解析：黑客攻击的性质：黑客攻击是“人为故意发起的网络攻击行为”（如植入病毒、DDoS 攻击），属于人为攻击，题干正确。

11. 答案：B

解析：Excel 中工作表删除后不可还原，题干说法错误。

12. 答案：A

解析：题干表述完全符合 Excel2016 的核心概念：①一个 Excel 文件（后缀.xlsx）对应一个工作簿；②工作簿默认包含 1 张工作表（可手动添加至最多 255 张），工作表由行列交叉形成的单元格组成；③3. 一个单元格中仅能存储/显示一个数据（包括数值、文本、公式结果等，即使输入公式，最终单元格也仅呈现一个计算结果）。

13. 答案：A

解析：PowerPoint2016 幻灯片放映过程中，PageUp 键是“回到上一张幻灯片”的标准快捷键，其他“回到上一张”的快捷键还包括左箭头、上箭头。

14. 答案：B

解析：“在每一页放置相同水印”无需依赖“页眉和页脚”，题干“必须”的绝对化表述错误。

15. 答案：B

解析：在 Word 2016 的打印“页数”文本框中，输入规则为：连续页码用-，不连续页码用, 题目要求打印第 1、3、5、6、7 和 20 页，若输入 1-3,5-7,20，会打印第 1、2、3、5、6、7、20 页（多了第 2 页），不符合题目要求。

四、填空题

1. 答案：采样；量化；编码

2. 答案：阿帕网（ARPANET）

3. 答案：文件传输

4. 答案：6；5

5. 答案：单元格宽度不够（单元格列宽不足）

6. 答案：4
7. 答案：Ctrl
8. 答案：3A4B；BACB
9. 答案： 2^{20} ； 2^{33}
10. 答案：字长

五、简答题

1. 答案：

Excel 2016 的运算符包括算数运算符、比较运算符、文本运算符和引用运算符。

- ①算数运算符主要进行算数运算。
- ②比较运算符用于对两个数据进行比较运算，其结果为 TRUE 和 FALSE。
- ③文本运算符用于连接两个或多个文本数据以产生组合的文本。
- ④引用运算符用于单元格区域的合并运算。

2. 答案：

(1) 操作系统（简称 OS）是计算机系统中最基本的系统软件，用于管理和控制计算机硬件和软件资源，提供用户和应用程序与硬件之间的接口。

(2) 操作系统的功能包括：

- ①处理器管理：也称处理机管理，主要任务是管理和调度处理器资源，确保多个任务能够高效、公平地运行，提高处理器的利用率。
- ②存储器管理：主要任务是管理和分配内存资源，确保程序能够高效、安全地运行。
- ③设备管理：设备管理的主要任务是管理各类外围设备，可以为用户方便使用各种设备提供统一的接口。
- ④文件管理：文件管理用于管理系统信息资源，提供文件的组织、存取、使用方法，实现目录管理、存取控制和存储空间管理。
- ⑤用户接口：用户接口为用户或程序员提供操作接口，方便使用计算机。

3. 答案：

- ①OSI 参考模型的物理层、数据链路层对应 TCP/IP 参考模型的网络接口层；
- ②OSI 参考模型的网络层对应 TCP/IP 参考模型网络层（网际层）；
- ③OSI 参考模型的传输层对应 TCP/IP 参考模型传输层；
- ④OSI 参考模型的会话层、表示层、应用层对应 TCP/IP 参考模型应用层。

4. 答案：

云计算的部署模式包括公有云、私有云、混合云和社区云。

- ①公有云：由云服务商提供，面向公众开放的共享资源，包括：个人文件存储、中小企业网站托管、临时项目计算资源等。
- ②私有云：由企业/组织自建，仅内部使用的专属云，包括：金融机构敏感数据存储、政府部门内部系统，需高安全性和隐私保护。
- ③混合云：结合公有云和私有云，敏感数据存私有云，非敏感数据用公有云；包括：电商企业、医疗机构。
- ④社区云：为特定行业/群体共建共享的云，包括：区域医院联合云、高校联盟云。

六、操作题

1. 答案：D

解析：A 选项：“封面”仅能设置封面页背景，无法应用到多页，不符合需求。

B 选项：“水印”是半透明效果，并非完整的页面背景。

C 选项：逐页插入图片效率低，且容易出现排版混乱。

D 选项：“设计”选项卡的“页面颜色”→“填充效果”可将图片设置为整个文档的页面背景，是多页文档设置背景的最优操作。

2. 答案：B

3. 答案：D

解析：图片上下方是文字，左右无文字环绕，符合“上下型环绕”的特征（文字仅在图片的上方和下方排列）。

4. 答案：B

解析：图中“中国第一艘电磁弹射型航空母舰”带有单条下划线样式，对应“下划线”格式。

5. 答案：⑥③④⑦

解析：分栏操作需先选定要分栏的文字（第二段）（⑥）；

再通过“布局”选项卡→“分栏”→“更多分栏”（③）；

在对话框中设置“栏数 3”并勾选“分隔线”（④）；

最后单击“确定”（⑦）完成。

（注：①的“插入”选项卡无“分栏”功能；②的“分栏符”是强制分栏，不是设置分栏格式；⑤、⑥定位/选定对象错误）

6. 答案：A

解析：A 选项：直接选中目标区域（A1:I8），通过「开始」→「字体」→「所有框线」批量添加边框，操作高效且准确，是最优方法。

B 选项：格式刷依次复制操作繁琐，效率低，不适用于大范围单元格。

C 选项：「插入」功能用于添加单元格、行或列，无法添加边框。

D 选项：「段落」选项卡属于 Word 功能，Excel 中无此操作路径。

7. 答案：=SUM(E2:G2)

8.

8. 【多选】若“学号”的倒数第一位数字代表“性别”信息(偶数为女，奇数为男)，则填充“性别”列可在 C2 单元格中输入公式(·····)，然后拖动填充柄填充即可。

A. =IF(MOD(MID(A2, 10, 1), 2)=1, "女", "男")

B. =IF(MOD(MID(A2, 10, 1), 2)=0, "女", "男")

C. =IF(MOD(MID(A2, 10, 1), 2)=1, "男", "女")

D. =IF(MOD(MID(A2, 10, 1), 2)<>0, "男", "女")

答案：BCD

解析：函数逻辑：MID(A2, 10, 1)提取学号倒数第 1 位字符，MOD(提取值, 2)判断奇偶（奇数结果为 1，偶数为 0）。

条件对应：偶数为女、奇数为男。

B 选项：MOD(...)=0（偶数）→“女”，符合要求。

C 选项：MOD(...)=1（奇数）→“男”，符合要求。

D 选项: $\text{MOD}(\dots) < > 0$ (奇数) $\rightarrow$ “男”, 符合要求。

A 选项: 奇偶对应的性别颠倒, 错误。

9. 答案: ③④

解析: 名次列通常为独立列 (假设 I 列为名次), 需在 I2 输入公式。

RANK 函数语法: $\text{RANK}(\text{数值}, \text{参照区域}, [\text{排序方式}])$, 参照区域需绝对引用 ($\$H\$2:\$H\8), 防止填充时区域偏移。

步骤: ③在 I2 输入公式 $\rightarrow$ ④拖动填充柄向下填充。

10. 答案: D

解析: A 选项: MAXIF 函数 (部分 Excel 版本为 MAXIFS) 可按条件求最大值, 但需设置多个条件 (班级+性别), 操作较繁琐。

B 选项: MAX+IF 为数组公式, 输入需按 $\text{Ctrl}+\text{Shift}+\text{Enter}$, 批量统计时效率低。

C 选项: 「数据有效性」用于限制单元格输入内容, 无法统计数据。

D 选项: 「分类汇总」可按 “班级” 和 “性别” 双条件分组, 直接计算每组最高分, 操作简洁高效, 是最优方法。

11.

11. 选中工作表中的相应单元格后, 按 (...) 键, 即可在当前工作表中创建如图所示的图表。

A. F1 $\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ B. $\text{Alt}+\text{F1}$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ C. F11 $\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ D. $\text{Alt}+\text{F11}$

答案: B

解析: A 选项: F1 为打开帮助文档快捷键。

B 选项: $\text{Alt}+\text{F1}$ 为在当前工作表中快速创建基于选中数据的默认图表。

C 选项: F11 为新建一个独立的图表工作表。

D 选项: $\text{Alt}+\text{F11}$ 为打开 VBA 编辑器快捷键。

12. 答案: D

解析: 该视图同时显示多个幻灯片的缩略图 (3 张并排展示), 符合幻灯片浏览视图的特征; 普通视图为单张幻灯片编辑界面, 阅读视图是全屏预览模式, “幻灯片视图” 并非标准视图分类 (通常指普通视图), 因此选 D。

13. 答案: C

解析: A 选项: “设计” 选项卡的 “主题” 组是设置整体样式, 无直接选择 “黄色背景” 的操作, 错误。

B 选项: “全部应用” 会将背景应用到所有幻灯片, 与 “仅第一张” 的要求矛盾, 错误。

C 选项: 选中第一张幻灯片, 通过 “设计” $\rightarrow$ “设置背景格式” 窗格设置黄色, 默认应用于 “所选幻灯片”, 设置后关闭窗格即可完成, 正确。

D 选项: “重置幻灯片” 是恢复幻灯片默认样式, 并非设置背景, 错误。

14. 答案: A

解析: 若将图表粘贴为 “图片”, 图表会成为一个不可拆分的整体对象, 无法对图表的不同部分 (如单个柱子、图例) 设置依次动画; 而其他选项 (保留源格式/使用目标主题+嵌入/链接数据) 会保留图表

15. 答案: A

解析: A 选项: 第 2 张幻灯片的对象 “数学成绩” 未设置动画。

B 选项: “排练计时” 是可选操作 (用于预设放映时间), 无法判定。

C 选项：幻灯片可能已设置切换效果，无法确定错误。

D 选项：幻灯片默认方向为横向，该说法符合常规设置，并非错误。

信息技术概论模拟卷（三）

一、单项选择题

1. 答案：D

解析：核心概念区分：A. 计算机辅助设计（CAD）；B. 计算机辅助教育（CBE）；C. 计算机辅助教学（CAI）；D. 计算机辅助制造（CAM）。

2. 答案：B

解析：十进制 120.125 转换逻辑：1. 转十六进制：整数部分 $120 \div 16 = 7$ 余 8，故整数为 78H；小数部分 $0.125 \times 16 = 2$ ，故小数为 0.2H，即 78.2H。2. 转八进制：整数部分 $120 \div 8 = 15$ 余 0， $15 \div 8 = 1$ 余 7， $1 \div 8 = 0$ 余 1，故整数为 1700；小数部分 $0.125 \times 8 = 1$ ，故小数为 0.10，即 170.10。

3. 答案：C

解析：存储单位定义：最小单位：位（bit，二进制位）；基本单位：字节（Byte，1Byte=8bit）。

4. 答案：B

解析：输入设备判断：输入设备：键盘、扫描仪、鼠标（B 选项）；输出设备：打印机、绘图仪、显示器；-存储设备：磁盘、硬盘。

5. 答案：A

解析：计算机语言发展顺序：低级语言（机器语言→汇编语言）先诞生，高级语言后诞生，故 A 错误；

B. 汇编语言依赖硬件，无通用性；C. 高级语言独立于硬件；D. 机器语言直接执行，速度最快，均正确。

6. 答案：C

解析：顺序查找逻辑：从第一个元素开始依次匹配，数据“1、50、10、2、20”中，“10”是第 3 个元素，故第 3 次查找成功。

7. 答案：C

解析：操作系统核心特性：并发、共享、虚拟、异步，无“同步性”，故选 C。

8. 答案：C

解析：桌面图标特性：用户可右键图标→“属性”→“更改图标”自定义，故 C 错误；A/B/D 均符合图标基本功能。

9. 答案：B

解析：Word 绘图规则：嵌入式对象无法组合（需转换为浮动式），故 B 错误；A. 重叠图形可设叠放次序；C. 矩形框可添加文字；D. 图形可设立体效果，均正确。

10. 答案：D

解析：Word“插入-插图”组包含：剪贴画、图片、形状、SmartArt；艺术字在“插入-文本”组，故选 D。

11. 答案：D

解析：页眉页脚与页码：页码可通过“插入-页码”设置自动连续编号，无需手动输入每一页，故 D 错误；A/B/C 均符合页眉页脚操作规则。

12. 答案：B

解析：Excel 单元格输入逻辑：单击已有数据的单元格直接输入，会覆盖原有全部数据（若需修改部分数据，需双击进入编辑模式）。

13. 答案：D

解析：数据统计功能区分：分类汇总：按指定类别（如班级）统计指标（如平均分），符合需求；筛选：筛选符合条件的数据；排序：调整数据顺序；合并计算：多区域数据汇总，均不符合。

14. 答案：B

解析：实体联系：一间宿舍可住多个学生，故“宿舍”对“学生”是一对多（1:N）关系。

15. 答案：C

解析：IP 地址规则：每个段取值范围 0-255，C 选项“201.211.31.256”中 256 超出范围，不合法。

16. 答案：B

解析：拓扑结构特性：星型拓扑依赖中心节点（如交换机），中心故障则全网瘫痪，可靠性低，故 B 错误；A. 总线型易扩充；C. 总线型所有节点共享总线，负载重；D. 环型节点故障导致环路断裂，全网瘫痪，均正确。

17. 答案：C

解析：URL（统一资源定位器）标准格式：协议://主机名/路径/文件名（如 <http://www.baidu.com/index.html>），故选 C。

18. 答案：D

解析：计算机病毒定义：一段能自我复制、破坏系统的程序代码，并非命令、文件或标记，故选 D。

19. 答案：C

解析：5G 三大应用场景：eMBB（增强移动宽带）：高速上网；mMTC（海量机器通信）：物联网；uRLLC（低时延高可靠通信）：自动驾驶、工业控制，符合需求。

20. 答案：D

解析：区块链核心特性：去中心化，通过分布式节点共识算法（如工作量证明）生成数据，而非集中式节点，故 D 错误；A/B/C 均符合区块链定义。

二、多项选择题

1. 答案：ABC

解析：计算机工作过程：A. 控制器从内存取指令；B. 程序是有序指令集合；C. 地址码指定数据地址，均正确；D. 不同 CPU 指令系统不同（如 x86 与 ARM），错误。

2. 答案：ABC

解析：主频特性：A. 主频即时钟频率；B. 主频是时序信号源；C. 主频是衡量速度的重要指标，均正确；D. 运算速度还需结合 CPI、MIPS 等，并非唯一指标，错误。

3. 答案：ABD

解析：解释程序与编译程序区别：编译程序：将高级语言全部翻译成目标程序，再执行；解释程序：逐行翻译并执行，不生成目标程序；故“不正确的”为 ABD。

4. 答案：ACD

解析：快捷方式特性：A. 快捷方式是指向对象的指针；C. 一个程序可创建多个快捷方式；D. 快捷方式可删/复制/移动，均正确；B. 删除快捷方式不影响原对象，错误。

5. 答案：BD

解析：Word 分栏操作：A. 分栏在“页面布局-分栏”对话框，而非“段落”，错误；B. 分栏路径正确；C. 最大分栏数默认 11，错误；D. Web 版式视图不显示分栏效果，均正确。

6. 答案：ABCD

解析：PowerPoint 超链接范围：可链接到原有文档/Web 页、本文档幻灯片、新建文档、电子邮件地址，全选。

7. 答案：ABC

解析：电子邮件特性：A. 邮件服务器是服务商设备（如网易邮箱服务器），不在个人电脑；B. 电子邮件是 Internet 基础服务；C. 邮箱地址全球唯一，均正确；D. 电子邮件可发送音频、视频等附件，错误。

8. 答案：AB

解析：安全习惯：A. 定期换密码；B. 装防病毒软件/防火墙，均正确；C. 打印重要信息易丢失；D. 盲目查看所有邮件易受钓鱼攻击，错误。

9. 答案：ABCD

解析：算法表示方法：自然语言、伪代码、流程图、计算机语言（均用于描述算法），正确；

10. 答案：BD

解析：大数据结构类型：结构化、半结构化、非结构化，无“非半结构化数据”“流式结构化数据”，故选 BD。

三、判断题

1. 答案：B

解析：视频播放可通过硬件（如硬件解码器）或软件实现，并非“只能通过软件”。

2. 答案：A

解析：浏览器访问站点的基本操作：输入 URL→回车。

3. 答案：B

解析：TCP/IP 是“事实标准”（广泛应用），OSI 模型是“国际标准”（未普及）。

4. 答案：B

解析：插入新幻灯片快捷键是 Ctrl+M，Shift+Enter 是“段落内换行”。

5. 答案：B

解析：应该是幻灯片普通视图中，可选中多张幻灯片，统一添加相同动画效果。

6. 答案：B

解析：Excel 可跨工作簿计算，如公式=[工作簿 2.xlsx]Sheet1!A1+A1。

7. 答案：B

解析：Excel 同一列不强制数据类型，可同时存在文本、数字（如 A1 是“姓名”，A2 是 100）。

8. 答案：B

解析：Word 项目符号针对“段落”，一行是段落的一部分，无法单独给一行加项目符号。

9. 答案：A

解析：“表格-表格”按钮适合创建小规模表格（如 10 行 10 列内），大规模表格需用“插入表格”对话框。

10. 答案：B

解析：Windows 中多个窗口仅“一个活动窗口”（可操作的窗口），其余为非活动窗口。

11. 答案：B

解析：外存特性：容量大、速度慢、成本低；内存特性：容量小、速度快、成本高。

12. 答案：B

解析：计算机采用二进制的核心原因是与电子元器件的适配。

13. 答案：B

解析：软件=程序+数据+文档，程序是软件的核心部分，二者不等同。

14. 答案：A

解析：RFID（射频识别）是物联网感知层关键技术，用于物体识别与数据采集。

15. 答案：B

解析：区块链可用于数字版权确权、追溯（如作品创作时间、归属权记录），有明确应用。

四、填空题

1. 答案：控制总线；数据总线

2. 答案：运算器；控制器

3. 答案：62H

4. 答案：Ctrl

5. 答案：Ctrl+S；Ctrl+O

6. 答案：12

7. 答案： A^2+B^2 ； A^2+B^2

8. 答案：F5；Shift+F5

9. 答案：分组

10. 答案：ping

五、简答题

1. 答案：

（1）定义：计算机网络就是一个将分散的、具有独立功能的计算机系统，通过通信设备与线路连接起来，由功能完善的软件实现资源共享和信息传递的系统。

（2）功能：

①数据通信：实现计算机之间的数据传输，是计算机网络最基本、最重要的功能。

②资源共享：是计算机网络最吸引人的功能包括计算机软件、硬件和数据的资源共享。

③分布式处理：将某个复杂任务分配给网络中多台计算机处理。

④提高计算机的可靠性：网络中多台计算机互为替代机，一旦某台计算机出现故障，可由其他计算机代替它完成任务。

⑤负载均衡：网络中各台计算机共同分担繁重工作。

2. 答案：

①RAM：随机存储器，既能读数据也能写数据，速度较快，但断电后数据消失。

②ROM：只读存储器，只能读数据不能写数据，速度较慢，断电后信息仍然存在。

3. 答案：

（1）概念：程序设计语言是指用于编写计算机程序的语言，是人与计算机的“交流工具”，是计算机能够接收、处理的、具有一定格式的语言，用于描述解决问题的步骤。

（2）分类：

①机器语言：机器语言是用二进制代码表示的计算机能够直接识别和执行的一种机器指令的集合。

②汇编语言：汇编语言是使用助记符表示机器指令的操作码，用地址符号或标号表示指令或操作数地址的符号语言。

③高级语言：高级语言是指更接近自然语言和数学语言的程序设计语言。

4. 答案：

（1）功能：回收站是硬盘上的一块空间，是 Windows 系统的临时存储文件夹，用于存放用户删除的本地磁盘文件/文件夹，用户可恢复误删文件或彻底删除文件。

（2）不进入回收站的文件：

①从 U 盘、移动硬盘等外部存储删除的文件；

②按住 Shift 键删除的本地文件（直接彻底删除）；

六、论述题

1. 答案：

（1）点击“设计”选项卡，在“主题”区域的主题列表中，找到“平面”主题并点击，即可为整个演示文稿应用该主题。

（2）①在左侧幻灯片缩略图面板中，点击选中第三张幻灯片；

②点击“开始”选项卡；

③在“幻灯片”组中，点击版式按钮，在弹出的版式列表里选择“两栏内容”；

④点击第三张幻灯片的标题占位符，输入标题“健康饮水”。

（3）①在左侧幻灯片缩略图面板中，点击选中第一张幻灯片；

②在“开始”选项卡，的“幻灯片”组中，点击“新建幻灯片”右侧的下拉箭头，在下拉列表里选择“标题幻灯片”版式；

③点击新幻灯片的主标题占位符，输入文字“好胃是这样养出来的”；

④选中文本“好胃是这样养出来的”，点击“开始”选项卡下“字体”组的字体下拉框，选择“华文彩云”，字号下拉框，选择“47”磅。

2. 答案：

（1）①IP 地址是计算机在网络中的数字标识，域名是便于人类记忆的字符化标识，一个域名对应一个 IP 地址，而一个 IP 地址可以对应多个域名，IP 地址和域名之间是一对多的关系。

②DNS 的核心作用是将域名解析为对应的 IP 地址，建立两者的映射关系，让用户无需记忆复杂 IP 即可访问官网（即用一组字符组成的名字代替 IP 地址）。

（2）核心特征及影响：①传染性，通过邮件、文件共享等方式扩散至其他设备；②破坏性，恶意修改或删除文件导致损坏；③隐蔽性，潜伏在系统中不易被发现，持续造成危害。

（3）防护措施：安装正规反病毒软件并定期更新病毒库、开启防火墙、不随意点击陌生链接或下载不明文件、设置复杂密码并定期更换、及时更新操作系统补丁等。

（4）伦理风险：人脸数据滥用风险。规避方式：明确告知用户数据用途、存储期限，采用加密技术保护数据，活动结束后及时删除相关信息。（风险与规避措施对应即可得分）

信息技术概论模拟卷（四）

一、单项选择题

1. 答案：C

解析：计算机发展核心知识点：A. 计算机向多极化（巨型、微型、智能等）发展，正确；B. 电子器件演进顺序：电子管→晶体管→中小规模集成电路→大/超大规模集成电路，正确；C. 世界第一台电子计算机(ENIAC)采用十进制，而非二进制，错误；D. 智能计算机是未来趋势，正确。

2. 答案：B

解析：汉字编码标准：GB2312-80 规定每个汉字/图形符号用 2 个字节表示（高字节+低字节），故选 B。

3. 答案：D

解析：计算机五大基本组成：运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备；总线是连接各部件的传输线路，不属于五大基本组成，故选 D。

4. 答案：C

解析：进制判断与计算：1. 由“ $2+7=10$ ”可知，该进制下满 9 进 1（ $2+7=9$ ，记为 10），即九进制；2. 九进制中 $4+8=13$ （ $4+8=12$ ，满 9 进 1，得 $1\times 9+3=12$ ），故选 C。

5. 答案：A

解析：RAM（随机存取存储器）特性：可随时读写数据，断电后数据丢失（易失性），故选 A；ROM 仅能读，不能写。

6. 答案：C

解析：计算机语言执行逻辑：A. 汇编语言需汇编器翻译为机器语言，正确；B. 高级语言独立于硬件，同一程序可在不同架构计算机运行（需对应编译器），正确；C. 解释程序逐行翻译并执行，不生成目标程序；编译程序才会生成目标程序，错误；D. 机器语言直接被 CPU 执行，效率高于高级语言，正确。

7. 答案：B

解析：存储单位定义：1 个字节（Byte）=8 个二进制位（bit），是计算机存储的基本单位，故选 B。

8. 答案：B

解析：操作系统用户视角功能：A. 用户无法直接调整 CPU 运算周期和内存物理地址（需系统级权限），错误；B. 操作系统核心是为用户提供“人机交互接口”（如桌面、窗口），方便操作硬件和软件，正确；C. 为开发者提供开发工具是“开发者视角”功能，非普通用户核心需求，错误；D. 管理网络协议是网络层软件（如 TCP/IP 协议栈）的功能，非操作系统核心作用，错误。

9. 答案：D

解析：Windows 文件名规则：不能包含“\/:*?<>`”等特殊字符；D 选项含“/”，不合法；A（##）、B（@）、C（\$）均为合法字符，故选 D。

10. 答案：C

解析：Word2016 默认文档名：启动后自动创建空白文档，标题栏左侧显示“文档 1”，保存时可自定义名称，故选 C；“untitled”常见于记事本，“新文档”非默认命名。

11. 答案：C

解析：线性表是指包含 n 个数据元素的有限序列。

12. 答案：B

解析：Excel 长数字显示规则：当输入数字长度超过单元格宽度时，会自动以科学计数法显示（如 123456789123 显示为 1.23457e+11）；A（“长度非法”）无此提示；C（完整数字）需手动调整列宽；D（截断显示）仅文本型数字可能出现，故选 B。

13. 答案：D

解析：Excel 公式规则：需以“=”开头表示公式，否则视为文本；D 选项=3/12 是计算式，结果为 0.25，正确；A（3/12）视为文本“3/12”；B（“3/12”）明确为文本；C（=”3/12”）文本型公式，结果仍为“3/12”，均错误。

14. 答案：C

解析：PowerPoint 对象调整：剪贴画遮挡其他对象时，可通过“调整大小”“移动位置”“调整叠放次序”解决，无需删除，故 C 错误；A/B/D 均为正确操作。

15. 答案：B

解析：数据库系统组成：核心是数据库管理系统（DBMS），负责管理数据库、接收用户操作请求；数据库是存储数据的集合，数据模型是设计基础，软件工具是辅助，故选 B。

16. 答案：D

解析：计算机网络按覆盖范围分类：WAN（广域网）、MAN（城域网）、LAN（局域网）均属于此类；CAN（控制器局域网）是工业控制网络，按用途分类，不属于覆盖范围分类，故选 D。

17. 答案：C

解析：顶级域名代码：C 选项错误：mil 代表军事机构，而非信息机构；org 代表非营利机构，正确；A（com 商业、edu 教育）、B（net 网络、gov 政府）、D（CN 中国、CA 加拿大）均正确。

18. 答案：C

解析：防火墙功能局限：防火墙可隔离内外网、防止外部入侵、抵御网络攻击，但不能防止病毒入侵（需防病毒软件），也不能防止数据驱动式攻击（如带恶意代码的文件），故 C 错误；A/B/D 均正确。

19. 答案：C

题干：使用冒泡排序对序列 10、20、40、19、6 从小到大排序，第二轮的排序结果是（ ）。

解析：冒泡排序逻辑（从小到大，每轮将最大数“冒泡”到末尾）：原始序列：10、20、40、19、6；第一轮（10、20、19、6、40）；第二轮（10、19、6、20、40）；第二轮结果为 10、19、6、20、40，故选 C。

20. 答案：D

解析：虚拟现实（VR）：通过技术模拟三维空间，让用户产生“身临其境”的感觉，3D 电影是 VR 的基础应用；人工智能（AI）是模拟人类智能；物联网（IoT）是物物互联；云计算是远程计算服务，均与题意不符，故选 D。

二、多项选择题

1. 答案：ABD

解析：计算机性能指标：字长（处理数据位数）、运算速度（MIPS 等）、内存容量（存储能力）均为性能指标，正确；字节（Byte）是存储单位，非性能指标，错误。

2. 答案：ABC

解析：多媒体信息定义：指承载信息的“内容”，包括影像、动画、文字、图形、音频、视频，正确；-D（声卡、光盘）是多媒体硬件设备，非信息内容，错误。

3. 答案：CD

解析：进制换算（均转为十进制）：A. $63H=6 \times 16+3=99 (<100)$ ；B. $131Q=1 \times 8^2+3 \times 8+1=89 (<100)$ ；C. $6EH=6 \times 16+14=110 (>100)$ ；D. $1111110B=126 (>100)$ ；故选 CD。

4. 答案：AC

解析：Windows 文件移动操作：A（选择→剪切→粘贴）是通用方法；C（同盘拖拽）默认移动，正确；-B（复制→粘贴）是复制操作；D（Ctrl+拖拽）是同盘复制，错误。

5. 答案：ACD

解析：Word 建立表格的方法：A（“表格工具-绘制表格”）、C（“插入-表格”按钮）、D（文字转换表格）均为正确操作。

6. 答案：AB

解析：ExcelAVERAGE 函数用法：可接收“连续区域”（如 A1:B2，包含 A1、A2、B1、B2）或“单个单元格列表”（如 A1, A2, B1, B2），正确；C（A1+A2-B1-B2）是计算式，非平均值；D（A1, B2）仅包含 2 个单元格，错误。

7. 答案：ABCD

解析：Internet 核心特点：核心协议是 TCP/IP；可与公共电话网互联（如拨号上网）；属于广域网；支持电子邮件（E-mail），全选。

8. 答案：ABD

解析：计算机病毒特点：可执行性（以程序形式存在）、潜伏性（隐藏在正常文件中）、传染性（自我复制传播），正确；病毒无“遗传性”（遗传是生物特性），错误。

9. 答案：BD

解析：物联网核心特征：全面感知（传感器采集数据）、可靠传输（网络传输数据）正确；去中心化是区块链特征，非物联网，错误，价值密度低是大数据的特征，错误

10. 答案：ABCD

解析：人工智能（AI）概念与应用：A（机器学习是核心）、B（计算机视觉处理图像视频）、C（自然语言处理应用于搜索/翻译）、D（AI 目标是模拟人类智能）均正确，全选。

三、判断题

1. 答案：B

解析：软件定义：软件=程序+数据+文档，题目仅提及“程序和文档”，遗漏“数据”，错误。

2. 答案：A

解析：位权定义：指不同数位上的数码代表的权值（如十进制个位位权 10^0 ，十位 10^1 ），正确。

3. 答案：B

解析：字长含义：16 位字长指计算机一次能处理 16 位二进制数，而非 16 位十进制数，错误。

4. 答案：B

解析：十进制小数转二进制：部分十进制小数（如 0.1）无法用有限位二进制准确表示（会无限循环），错误。

5. 答案：B

解析：ASCII 码规则：标准 ASCII 码（7 位）最高位为 0，扩展 ASCII 码（8 位）最高位可设为 1，题目“每个字节最高位为 1”表述绝对，错误。

6. 答案：A

解析：Windows 文件重命名：若未显示扩展名，重命名时仅修改主文件名（扩展名隐藏且保留），正确。

7. 答案：A

解析：Word 模板定义：模板是包含预设格式、样式、内容框架的文件，可节省排版时间，正确。

8. 答案：B

解析：Word 页眉页脚：插入页眉页脚时，可通过“页眉和页脚工具-设计-日期和时间”插入动态/静态日期时间，错误。

9. 答案：B

解析：Excel 公式功能：公式不仅能计算数值型单元格，还能处理文本（如=CONCAT(A1,B1)）、逻辑值（如=IF(A1>10, TRUE, FALSE)），错误。

10. 答案：B

解析：PowerPoint 全部放映：“全部”指放映范围包含所有幻灯片，但可通过“跳转”“Esc 退出”等操作中断，无需依次放映到最后，错误。

11. 答案：B

解析：幻灯片连续选择：需按住 Shift 键（而非 Ctrl 键），单击首尾幻灯片缩略图；Ctrl 键用于选择不连续幻灯片，错误。

12. 答案：B

解析：邮件协议功能颠倒：SMTP 协议用于“发送邮件”（客户机→服务器、服务器→服务器）；POP 协议用于“接收邮件”（用户从服务器接收邮件），错误。

13. 答案：A

解析：网络拓扑结构：指计算机、设备之间的几何连接方式（如总线型、星型、环型），即几何分布，正确。

14. 答案：A

解析：计算机病毒特性：病毒通常针对特定系统（如 Windows 病毒不传染 Linux）或程序（如 Excel 宏病毒仅传染 Excel 文件），不能传染所有系统/程序，正确。

15. 答案：B

解析：区块链核心特征：去中心化（无集中式节点），而非中心化；中心化是传统数据库特征，错误。

四、填空题

1. 答案：计算机辅助测试

2. 答案：2048

3. 答案：7200B

4. 答案：编译

5. 答案：高速缓冲存储器（或 Cache）

6. 答案：Alt+F4

7. 答案：页面

8. 答案：SUM

9. 答案：及格

10. 答案：填充柄

11. 答案：退出幻灯片放映

12. 答案：文件
13. 答案：128~191
14. 答案：@
15. 答案：联盟链

五、简答题

1. 答案：

- (1) 硬件：计算机系统中由电子、机械、光学等物理部件组成的设备，是计算机的“实体基础”。
- (2) 软件：为实现特定功能而编写的程序、数据及相关文档的集合，是计算机的“灵魂”。
- (3) 二者关系：硬件是软件运行的基础；软件是硬件功能的延伸；用户通过软件操作硬件，硬件执行软件指令，共同完成数据处理、信息交互等任务。

2. 答案：

- ①字符限制：不能包含\/:*?"<>|这 9 个特殊字符；
- ②长度限制：文件名最大长度为 255 个字符；
- ③大小写不敏感：Windows 不区分文件名大小写；
- ④不能重名：同一文件夹下，不能有同名文件或文件夹；不同文件夹下可以有相同的文件名。

3. 答案：

- (1) URL 全称为统一资源定位器，用于唯一标识互联网上资源的地址。
- (2) URL 的结构通常包括协议、域名、端口（可选）、路径、参数（可选）、片段标识符、文件名（可选）等。（或 通信协议：//主机名/路径名/文件名）

4. 答案：

- ①数据量巨大：大数据的首要特征是其庞大的数据量，至少以“PB”“EB”为单位。
- ②数据类型繁多：大数据包括结构化数据、半结构化数据和非结构化数据。
- ③处理速度快：处理速度快，时效性要求高。
- ④价值密度低：需通过分析实现从数据到价值的转变。

六、论述题

1. 答案：

- (1) ① 在“开始”选项卡的“编辑”组点击“替换”（或按下 Ctrl+H 组合键），打开“查找和替换”对话框。
- ② 在“查找内容”框中输入“斗富”，在“替换为”框中输入“豆腐”。
- ③ 点击“全部替换”按钮，完成后点击“关闭”。
- (2) ① 在“插入”选项卡的“页眉和页脚”组中，点击“页眉”下拉按钮，选择“奥斯汀”样式。
- ② 进入页眉编辑状态，选中默认的标题文字，删除原有文字，输入“生活常识”。
- ③ 点击“关闭页眉和页脚”返回文档正文。
- (3) ① 在“设计”选项卡的“页面背景”组中，点击“水印”下拉按钮，选择“自定义水印”。
- ② 在弹出对话框中选择“图片水印”单选框，点击“选择图片”按钮。
- ③ 在文件浏览器中找到桌面的“豆腐.jpg”文件，点击“插入”
- ④ 点击“确定”应用水印。
- (4) ① 选中第四段文字，按下 Ctrl+X 剪切（或右键→剪切），将光标定位到第三段文字之前，按下 Ctrl+V

粘贴（或右键→粘贴）。

②选中所有正文段落，在“开始”选项卡的“字体”组中，设置“字号”为“小四”，“字体”为“宋体”。

（5）①将光标置于第一段中任意位置，点击“插入”选项卡，在“文本”组中，点击“首字下沉”下拉按钮，选择“下沉”。

②选中除第一段外的所有正文段落，点击“开始”选项卡“段落”组的对话框启动器，在“特殊”下拉框中选择“首行”，在“磅值”框中确保显示“2 字符”，点击“确定”。

2. 答案：

（1）①选中标题所在单元格区域（A1:I1），单击“开始”选项卡→“对齐方式”组→“合并后居中”按钮，完成标题合并居中；②在“开始”选项卡→“字体”组中，设置“字号 20”“加粗”，单击“字体颜色”→选择红色。

（2）单击 G3 单元格，输入公式=D3+E3+F3（或=SUM(D3:F3)），按 Enter 键计算结果；点击填充柄，按住鼠标左键向下拖拽至最后一个职工的 G 列单元格（G17），自动填充公式计算所有职工的应发工资。

（3）单击 I3 单元格，输入公式=G3-H3，按 Enter 键计算结果；使用“填充柄”向下拖拽至最后一个职工的 I 列单元格（I17），自动填充公式计算所有职工的实发工资。

（4）①数据排序：选中数据区域（A2:I17），单击“数据”选项卡→“排序”按钮，设置“主要关键字”为“部门”，次序“升序”，单击“确定”。

②插入分类汇总：单击数据区域任意单元格，单击“数据”选项卡→“分级显示”组→“分类汇总”按钮；在“分类汇总”对话框中：“分类字段”选择“部门”；“汇总方式”选择“平均值”；“选定汇总项”勾选“应发工资”“实发工资”；勾选“汇总结果显示在数据下方”，单击“确定”。

信息技术概论模拟卷（五）

一、单项选择题

1. 答案：A

解析：计算机应用发展规律：电子计算机刚问世时（如 ENIAC）体积庞大、成本极高，仅用于科研（如弹道计算）和军事领域，并未广泛应用于社会各部门，A 错误；B. 计算机通用性强，可适配各行各业需求，应用领域不断扩大，正确；C. 信息管理（如企业 ERP、个人办公）是当前计算机最普及的应用场景，正确；D. CBE 全称“Computer Based Education”（计算机辅助教育），正确。

2. 答案：C

解析：操作系统核心定位：操作系统是“人机交互的第一层接口”，用户需通过操作系统（如 Windows）管理硬件、运行软件；A. 机器语言是硬件直接识别的指令，用户不直接操作；B. 高级语言是编程工具，依赖操作系统运行；D. 工具软件（如浏览器）是操作系统上的应用程序，均错误。

3. 答案：B

解析：汉字输入方法分类：五笔字型通过拆分汉字结构（如“拆”分为“扌、斤、丶”）输入，属于“结构输入法”，正确；A. 智能 ABC 是拼音输入法（按发音输入）；C. 电报码、D. 区位码是按编码表输入，均与汉字结构无关，错误。

4. 答案：A

解析：计算机数据存储本质：无论文本、图像、音频等多媒体数据，最终都以二进制（0/1）形式存储在计算机中；B. 压缩编码是减少存储容量的技术，不是最终存在形式；C. 模拟数据是现实世界的连续信号（如声波），需转为数字信号（二进制）才能存储；D. 多媒体符号是数据的表现形式，非存储形式，错误。

5. 答案：B

解析：二进制数运算规律：二进制非零整数右侧加一个零，相当于“左移一位”，数值扩大 2 倍（如 $101_2=5$ ，加零后 $1010_2=10=5\times 2$ ），故选 B。

6. 答案：D

解析：运算器功能定义：运算器（ALU）是 CPU 的核心部件，负责算术运算（如加减乘除）和逻辑运算（如与、或、非）；A. 存储数据是存储器功能；B、C 仅提及单一运算类型，不完整，错误。

7. 答案：B

解析：计算机语言执行层级：机器语言是二进制代码，与硬件指令直接对应，可被硬件直接识别；A. 高级语言（如 Python）需编译器/解释器翻译；C. 汇编语言需汇编器翻译为机器语言；D. 低级语言包含机器语言和汇编语言，仅机器语言可直接识别，错误。

8. 答案：D

解析：存储单元定义：计算机存储器的基本存储单元是“字节（Byte）”，1 个字节存储 8 位二进制数据；A. 字（Word）是 CPU 一次处理的数据长度；B. 位（bit）是最小存储单位；C. 字长是字的位数，均错误。

9. 答案：B

解析：Windows 窗口操作逻辑：拖动窗口边框（如右边界、下边界）可调节窗口大小；A. 显示程序状态是标题栏（如“最小化/最大化”图标）；C. 改变活动状态需单击窗口；D. 窗口边框不限制鼠标移动，错误。

10. 答案：B

解析：Word 艺术字属性：艺术字本质是“图形对象”，可像图片一样调整大小、叠放次序、添加效果；A.

文字对象无法单独调整图形属性；C. 嵌入式是插入方式（与文本同排），非对象类型；D. 链接对象需关联外部文件，艺术字是内置对象，错误。

11. 答案：D

解析：Word 表格删除规则：选中表格后按 Delete 键，仅删除表格中的内容（文字、数据），表格结构（边框、行列）保留；若按 Backspace 键，才会删除表格及内容，A、B、C 错误。

12. 答案：C

解析：Excel 分数输入规则：直接输入“1/2”会被识别为日期（1月2日），需输入“01/2”（0后加空格），Excel 才会识别为数值 0.5；B. ' 1/2 是文本格式；D. 01/2 无空格，仍为日期，错误。

13. 答案：B

解析：PowerPoint 多文档操作：启动 PowerPoint 后，可通过“文件→新建”或“Ctrl+N”创建多个演示文稿，也可同时编辑已打开的多个文稿，无需关闭当前文档，A、C、D 错误。

14. 答案：C

解析：PowerPoint 母版功能：母版是幻灯片格式的“模板”，修改母版（如字体、背景）会影响所有应用该母版的幻灯片（除非幻灯片使用自定义版式并脱离母版）；A、B、D 均符合母版基本功能，C 错误。

15. 答案：B

解析：数据库管理系统（DBMS）定位：DBMS 是在操作系统支持下的系统软件，负责管理数据库、处理用户请求；A. 不是操作系统的一部分（操作系统是 DBMS 的运行基础）；C. 不是编译系统（编译系统用于翻译高级语言）；D. 不是操作系统，错误。

16. 答案：B

解析：浏览器与 WWW 核心知识：A. 用户可使用 Chrome、Firefox 等多种浏览器，并非只能用 IE；C. WWW 是“超文本（Hypertext）”信息系统，不是纯文本；D. WWW 服务器的第一个页面是“主页（Homepage）”，不是“主站点”；B. 浏览器是客户端软件，通过 HTTP 协议访问网站，正确。

17. 答案：B

解析：IP 地址与域名关系：A. IP 地址分为 A、B、C、D、E 五类，并非仅三类；C. 一个 IP 地址可对应多个域名（如虚拟主机技术）；D. IP 与域名不是“一一对应”（一个 IP 多域名，一个域名一个 IP）；B. 一个域名必须通过 DNS 解析对应一个 IP 地址（否则无法访问），正确。

18. 答案：A

解析：加密算法分类：按密钥类型划分，加密算法分为“对称密钥加密（加密解密用同一密钥，如 AES）”和“公开密钥加密（加密用公钥，解密用私钥，如 RSA）”；B、D 混淆密钥类型与加密方式；C. 序列密码和分组密码是按“加密数据单位”划分，错误。

19. 答案：B

解析：云计算部署模式：私有云是“企业自建或托管，仅本企业使用”，由企业自行管理；“完全由第三方提供商承载和管理”的是公有云，B 错误；A. 云计算是虚拟资源池（如计算、存储资源）；C. 高可扩展性、高可靠性、按需服务是云计算核心特点；D. 按使用量付费（如按量计费）是云计算商业模式，均正确。

20. 答案：A

解析：云计算服务模型：SaaS（软件即服务）：提供现成软件服务（如阿里云短信、邮件推送，用户直接使用功能，无需部署），正确；B. PaaS（平台即服务）：提供开发平台（如阿里云 ECS+开发工具）；C. IaaS（基础设施即服务）：提供硬件资源（如服务器、存储）；D. DaaS（数据即服务）：提供数据服务（如数

据查询)，错误。

二、多项选择题

1. 答案：AB

解析：输入设备判断：输入设备是向计算机传入数据的设备，包括键盘、鼠标，正确；C. 显示器、D. 打印机是输出设备（向用户输出数据），错误。

2. 答案：AC

解析：计算机系统组成：完整计算机系统由“硬件系统（物理设备）”和“软件系统（程序、数据、文档）”组成；B. 系统软件、D. 操作系统是软件系统的子集，不是独立组成部分，错误。

3. 答案：AB

解析：Windows 删除操作：按 Delete 键或右键选择“删除”，文件/文件夹会进入回收站；C. Shift+Delete、D. Shift+右击删除是“彻底删除”，不进入回收站，错误。

4. 答案：CD

解析：Word 剪贴板操作：A. 屏幕显示的内容若未保存，仅存于内存（如未保存的文档断电丢失），未写入磁盘，错误；B. 粘贴后剪贴板内容仍保留（可多次粘贴），错误；C. 剪贴板可跨文档操作（如从文档 1 剪切，粘贴到文档 2）；D. 剪贴板的核心功能是保存剪切/复制内容，均正确。

5. 答案：AB

解析：Excel 工作表重命名方法：右键单击工作表标签→“重命名”，或双击工作表标签，输入新名称后按 Enter，正确；C. 单击标签仅选中，无法直接输入；D. “文件”选项卡无“重命名”功能（“文件”选项卡用于工作簿操作），错误。

6. 答案：BC

解析：B 类 IP 地址范围：B 类 IP 地址第一字节范围为 128.0.0.0~191.255.255.255；A. 127.115.148.33（127 开头，回环地址，不属于任何类别）；B. 128.115.148.33（128 开头，B 类）；C. 191.115.148.33（191 开头，B 类）；D. 240.115.148.33（240 开头，E 类），正确选项为 BC。

7. 答案：ABC

解析：局域网拓扑结构特性：A. 星形结构依赖中心设备（如交换机），中心故障则全网瘫痪，正确；B. 环形结构（如令牌环）中，数据沿环路传输，某节点故障会断裂环路，导致全网瘫痪，正确；C. 总线结构中，各节点共享总线，单节点故障不影响总线传输，正确；D. 环形结构信息传输方向为单向（如顺时针或逆时针），不是双向，错误。

8. 答案：ABCD

解析：信息安全核心要求：信息安全性可分解为“保密性（防泄露）、完整性（防篡改）、可用性（防中断）、可控性（防滥用）”，四者均为关键要素，全选。

9. 答案：ABD

解析：声音三要素：声音的核心特性包括“音调（频率高低）、音色（声音特色）、音强（响度，振幅大小）”；

-C. 音律是音乐中的音高组织规律，不是声音的基本要素，错误。

10. 答案：ABCD

解析：新技术应用逻辑：A. 智慧城市需通信（5G）、物联网（传感器）、大数据（数据分析）协同支持，正确；B. 云计算将备份数据存于云端，无需本地大容量存储，降低成本，正确；C. 健康码通过整合多维度

大数据（定位、消费、扫码）判断风险，是大数据应用，正确；D. IPv6 地址数量庞大（ 2^{128} 个），可满足物联网海量设备联网需求，是物联网关键技术，正确。

三、判断题

1. 答案：A

解析：内存与外存核心区别：内存（如 RAM）断电后数据丢失（易失性），外存（如硬盘、U 盘）断电后数据保留（非易失性），表述正确。

2. 答案：B

解析：运算速度定义：运算速度指计算机每秒执行的“指令数”（如 MIPS，百万条指令/秒），并非“操作系统的指令”，表述错误。

3. 答案：B

解析：CPU 时钟频率功能：时钟频率（主频）是 CPU 的运算速度指标（如 3.0GHz 表示每秒产生 30 亿个时钟周期），不是“记忆时间”，表述错误。

4. 答案：B

解析：二进制异或运算规则：异或（ $\oplus$ ）逻辑为“相同为 0，不同为 1”，故 $0 \oplus 1 = 1$ ，不是 0，表述错误。

5. 答案：B

解析：滚动条显示条件：仅当窗口内容超出窗口可视范围时，才会显示滚动条（如小窗口显示长文档）；内容未超出时无滚动条，表述错误。

6. 答案：A

解析：字节的定位：字节（Byte）是计算机存储信息的“基本单位”（1 字节存储 1 个 ASCII 字符或半个汉字），表述正确。

7. 答案：B

解析：Word 表格大小限制：Word 表格可跨页（如 100 行表格会自动分多页显示），无“不能超过一页”的限制，表述错误。

8. 答案：A

解析：剪贴板内容保留规则：粘贴操作仅“复制”剪贴板内容到文档，不会清空剪贴板（可多次粘贴同一内容），表述正确。

9. 答案：B

解析：Excel 拆分窗口功能：拆分窗口是将“同一工作表”拆分为多个窗口（如同时查看工作表开头和结尾），不能显示“不同工作表”内容，表述错误。

10. 答案：A

解析：Excel 跨表引用规则：公式“Sheet2!A1+A2”中，“Sheet2!A1”表示引用 Sheet2 工作表的 A1 单元格，“A2”表示引用当前工作表的 A2 单元格，表述正确。

11. 答案：A

解析：PowerPoint 格式修改：可通过“开始”“设计”选项卡修改幻灯片的字体、颜色、版式等格式，表述正确。

12. 答案：B

解析：母版修改的影响范围：修改母版仅影响“应用该母版的幻灯片”；若幻灯片使用自定义版式或手动修改格式（脱离母版），则不会改变，表述绝对化，错误。

13. 答案：B

解析：电子邮箱存储位置：电子邮箱设在“邮件服务器”（如网易、QQ 的邮件服务器），不是发信方计算机，表述错误。

14. 答案：B

解析：计算机网络组成：资源子网：包括连网的计算机、终端、外部设备（提供资源）；通信子网：包括路由器、交换机、通信线路（负责数据传输）；题目混淆二者组成，表述错误。

15. 答案：A

解析：计算机视觉定义：计算机视觉是人工智能的分支，通过算法模拟人类视觉，实现图像/视频的获取、处理与理解，表述正确。

四、填空题

1. 答案：7FF

2. 答案：7；1

3. 答案：多；多

4. 答案：队尾；先进先出

5. 答案：演讲者放映（全屏幕）；观众自行浏览（窗口）；在展台浏览（全屏幕）

6. 答案：用户名

7. 答案：3.75

8. 答案：Internet（互联网）

9. 答案：VR

10. 答案：高可靠性

五、简答题

1. 答案：

①从速度上来看：内存速度快，外存速度慢；

②从容量上来看：内存存储容量小，外存存储容量大；

③从成本上来看：内存价格高，外存价格低；

④从用途上来看：内存用于存储当前运行的程序和数据，外存用于存储长期存储的程序、文档、系统等；

⑤从与 CPU 交互的层面来看：内存可以与 CPU 直接进行交互，外存不能与 CPU 直接进行交互。

2. 答案：

①相对引用是指单元格的地址会随公式所在位置的变化而改变，公式的值将会依据更改后的单元格地址的值重新计算。

②绝对引用是指公式中的单元格或单元格区域的地址不随公式位置的改变而发生改变。

3. 答案：

（1）核心技术：该软件使用大数据技术，通过爬虫、数据采集工具非法获取海量数据，再通过数据筛选、分析提取隐私信息。

（2）大数据技术的基本特点：

①数据量巨大：大数据的首要特征是其庞大的数据量，至少以“PB”“EB”为单位。

②数据类型繁多：大数据包括结构化数据、半结构化数据和非结构化数据。

③处理速度快：处理速度快，时效性要求高。

④价值密度低：需通过分析实现从数据到价值的转变。

4. 答案：

(1) 网络协议三要素：①语法：规定数据的格式；②语义：规定数据的含义；③时序：规定数据传输的顺序和节奏。

(2) Internet 采用的协议是 TCP/IP 协议。

六、论述题

1. 答案：

(1) ① 在 C3 单元格输入公式：=B3/\$B\$15, 双击右下角的填充柄进行填充。

② 在 E3 单元格中输入公式：=D3/\$D\$15, 双击右下角的填充柄进行填充。

③ 选中 C3:C14, E3:E14, 右键选择“设置单元格格式”，“数字”选项卡选择“百分比”，小数点位数设置为 2，点击“确定”。

(2) ① 在 F3 中输入=(D3-B3)/B3, 双击单元格右下角的填充柄进行填充。

② 选中 F3:F14, 右键选择“设置单元格格式”，“数字”选项卡选择“百分比”，点击“确定”。


(3) 在 G3 中输入公式：=IF(F3>20%, “较快”, “一般”)

(4) ① 选中 F3:F14 区域，在“开始”选项卡的“样式”组选择“条件格式”。

② 选择“数据条”，在“实心填充”中选择“绿色数据条”。

2. 答案：

(1)



(2) 输入 head=10, foot=10

① $ji=1, tu=9, ji*2+tu*4=1*2+9*4=38$, 不满足=30 的条件;

② $ji=2, tu=8, ji*2+tu*4=2*2+8*4=36$, 不满足=30 的条件;

③ $ji=3, tu=7, ji*2+tu*4=3*2+7*4=34$, 不满足=30 的条件;

④ $ji=4, tu=6, ji*2+tu*4=4*2+6*4=32$, 不满足=30 的条件;

⑤ $ji=5, tu=5, ji*2+tu*4=5*2+5*4=30$, 满足=30 的条件;

输出 $ji=5, tu=5$ 。

信息技术概论模拟卷（六）

一、单项选择题

1. 答案：C

解析：网格化：“信息高速公路”强调网络互联与资源共享，是计算机“网络化”趋势的典型体现。

2. 答案：C

解析：汉字机内码和交换码均为双字节（GB2312 规定，交换码+8080H=机内码）。

3. 答案：D

解析：U 盘：存储设备可读写，属于输入输出设备。

4. 答案：A

解析：JPEG：静止图像压缩标准；MPEG（视频）、MP3（音频）、WAV（非压缩音频）。

5. 答案：B

解析：存储地址由系统自动分配，非手工划分（B 错误）；地址与存储单元一一对应（A 正确）。

6. 答案：B

解析：ASCII 码值：小写字母>大写字母（如 q>Q），字母按字母表顺序递增（B 正确）。

7. 答案：B

解析：高级语言需经过编译（生成目标程序）或解释（逐行执行）后才能被计算机识别。

8. 答案：A

解析：外存通过内存与 CPU 交互数据（外存不能直接与 CPU、运算器、控制器通信）。

9. 答案：B

解析：2 字节=16 位，最大十六进制数为 FFFFH（对应十进制 65535）。

10. 答案：D

解析：CPU 由运算器（ALU）和控制器组成（计算机五大部件核心）。

11. 答案：D

解析：控制面板：系统硬件设置中心（如设备管理器、显示设置）。

12. 答案：B

解析：Word“打印预览”中可直接打印，无需退出（B 错误，其他选项均正确）。

13. 答案：D

解析：End 键：光标移至当前行尾（Home 键到行首，Ctrl+End 到文档尾）。

14. 答案：C

解析：单元格地址规则：绝对引用需在行/列号前加\$，“C6\$6”格式错误（正确如 C\$6 或\C6\）。

15. 答案：B

解析：PowerPoint 插入外部演示文稿：“插入”→“对象”→“由文件创建”。

16. 答案：C

解析：单个元素可设置多种动画（如进入、强调、退出），通过“添加动画”实现。

17. 答案：C

解析：Internet 通过路由器连接异构网络（路由器工作在网络层，负责寻址转发）。

18. 答案：B

解析：目前广泛使用的 IPv4 地址为 32 位，IPv6 为 128 位（题干明确“当前广泛使用”）。

19. 答案：B

解析：A. 队列：核心是“先进先出”的线性关系，仅能表示顺序处理的场景（如排队），完全无层级、父子关系的特征，直接排除。B. 树：核心特性是一对多的层级关系（一个父节点可对应多个子节点），完美匹配“一个父亲（x）可以有多个子女（y）”的遗传逻辑，且无节点数量限制，是最通用、最适合的选择。C. 图：用于表示“多对多”的任意关系（如朋友、社交网络），遗传关系是明确的单向层级关系，用图会过度复杂，没必要，排除。D. 二叉树：是树的特殊形式，要求每个节点最多有 2 个子节点，但现实中父亲可拥有多个子女（不止 2 个），有数量限制，局限性大，不是“最适合”，排除。

20. 答案：B

解析：杀毒软件局限性：无法查杀所有病毒（新病毒需更新病毒库），不能替代安全意识（B 正确）。

二、多项选择题

1. 答案：BCD

解析：操作系统：Windows98、Unix、Linux（Flash 是动画软件，非 OS）。

2. 答案：BCD

解析：十进制 618 转换：A. 1001101110B=622D（错误）；B. 1001101010B=618D（正确）；C. 1152Q=618D（正确）。D. 26AH=618D（正确）；

3. 答案：ABD

解析：记忆部件（存储设备）：内存、CD-ROM、闪存（显示器是输出设备，非存储）。

4. 答案：AB

解析：打开文件：左键双击或右键→“打开”（左键单击仅选中，右键双击无此操作）。

5. 答案：BC

解析：浮动式 vs 嵌入式：浮动式可任意定位、组合（尺寸柄空心）；嵌入式需转浮动才能组合（B、C 正确，A、D 错误）。

6. 答案：ABC

解析：Excel 数据类型：文本、数值、逻辑值（TRUE/FALSE）、日期时间型，无出错值。

7. 答案：BD

7. 在 Excel 2016 中, 工作表“销售额”中的 B2:H308 中包含所有的销售数据, 在工作表“汇总”中需要计算机销售总额, 可采用哪些方法()。
- A. 在工作表“汇总”中, 输入“=销售额!(B2:H308)”
 - B. 在工作表“汇总”中, 输入“=SUM(销售额!B2:H308)”
 - C. 在工作表“销售额”中, 选中 B2:H308 区域, 并在名称框输入“sales”在工作表“汇总”中, 输入“=sales”
 - D. 在工作表“销售额”中, 选中 B2:H308 区域, 并在名称框输入“sales”在工作表“汇总”中, 输入“=SUM(sales)”

解析：跨表求和：正确公式：=SUM(销售额!B2:H308)或定义名称后=SUM(sales)（B、D 正确，A 格式错误，C 缺少 SUM）。

8. 答案：AC

解析：网络工作模式：对等模式（P2P）、客户机/服务器模式（C/S）。

9. 答案：BCD

解析：关系模型规则：列数据类型相同（B）、行顺序无关（C）、无重复行（D）；列顺序可调整（A 错误）。

10. 答案：ABC

解析：大数据应用：广告推送、个性化推荐、智慧城市（条形码是传统技术，非大数据）。

三、判断题

1. 答案：B

解析：巨型机追求高性能（如超算），非单纯体积大。

2. 答案：A

解析：机器语言是二进制代码，可被硬件直接执行。

3. 答案：B

解析：内存容量影响运算速度（如大内存减少硬盘读写），表述错误。

4. 答案：A

解析：外存（如硬盘）非易失性，断电数据保留。

5. 答案：A

解析：扩展名标识文件类型（如.docx=Word 文档）。

6. 答案：B

解析：“打印”命令可设置参数，Ctrl+P 直接打开打印对话框，功能不完全相同。

7. 答案：B

解析：Word 默认插入的图片为嵌入式。

8. 答案：A

解析：Sheet2!C2：Sheet2 为工作表名，C2 为单元格。

9. 答案：B

解析：Excel 图表标题字体、字形可通过“图表工具”修改。

10. 答案：A

解析：幻灯片浏览视图可批量修改背景（右键→“设置背景格式”）。

11. 答案：A

解析：当有 n 个元素依次进栈时，合法的出栈序列总数由第 n 个卡特兰数决定，1、2、3、4 依次进栈时，合法的出栈序列恰好有 14 种。

12. 答案：B

解析：网页超链接可指向文字、图片、按钮等对象。

13. 答案：A

解析：FTP 支持文件上传、下载、删除等操作。

14. 答案：B

解析：物联网是互联网的延伸，非互联网是物联网的延伸。

15. 答案：A

解析：区块链核心特征：去中心化（分布式记账）。

四、填空题

1. 答案：14
2. 答案：树状
3. 答案：Ctrl
4. 答案：进行算术运算和逻辑运算
5. 答案：J
6. 答案：Ctrl+N; Ctrl+Shift+S; Ctrl+O
7. 答案：-256
8. 答案：0
9. 答案：插入
10. 答案：关系模型
11. 答案：网络
12. 答案：城域网
13. 答案：人工智能（AI）

五、简答题

1. 答案：

物联网主要包括感知层、网络层和应用层。

- ①感知层：感知层是物联网感知物理世界，获取信息和实现物体控制的首要环节。
- ②网络层：网络层是物联网实现数据传输的桥梁，主要承担着数据传输的功能。
- ③应用层：应用层负责将底层数据和处理结果以直观、易用的形式呈现出来，并为用户提供实际的业务功能和服务。

2. 答案：

（1）域名系统简称 DNS，为 IP 地址和域名之间建立映射关系，提供主机域名和 IP 地址之间的转换。

（2）作用：

- ①简化记忆：用户无需记忆复杂 IP，直接输入域名；
- ②动态管理：域名可绑定不同 IP，便于服务器迁移或负载均衡；
- ③全球唯一：通过分级命名确保唯一性。

3. 答案：

（1）选中左侧的缩略图，右键选择“删除幻灯片”；

（2）选中幻灯片后按 Delete 键或 BackSpace 键；

4. 答案：

微型计算机包括运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备。

- ①运算器：主要进行算数运算和逻辑运算。
- ②控制器：主要用于取指令、分析指令和控制指令的执行。
- ③存储器：用于存储程序和数据。
- ④输入设备：用于将人类能够识别的外部信息转换为计算机能够存储的二进制。
- ⑤输出设备：将计算机能够识别的二进制转换为人类能够识别的外部信息。

六、论述题

1. 答案：

(1) 主机 A 可以与主机 B 直接通信。

主机 A 的 IP 地址转换为二进制表示为：11010000.00010001.00010000.10100101

主机 B 的 IP 地址转换为二进制表示为：11010000.00010001.00010000.10111001

将子网掩码也转换为二进制表示为：11111111.11111111.11111111.10000000

将主机 A 的 IP 地址与子网掩码进行与运算后，得到结果为：11010000.00010001.00010000.10000000, 转换为十进制表示为：208.17.16.128;

将主机 B 的 IP 地址与子网掩码进行与运算后，得到结果为：11010000.00010001.00010000.10000000, 转换为十进制表示为：208.17.16.128;

将主机 A 与主机 B 的 IP 地址分别与子网掩码进行与运算后得到的结果相同，所以，主机 A 与主机 B 之间可以直接进行相互访问。

(2) 主机 B 不可以与 IP 地址为 208.17.16.34 的 DNS 服务器进行直接通信。

将 IP 地址 208.17.16.34 转换为二进制表示为：11010000.00010001.00010000.00100010

将其与子网掩码进行与运算后，得到结果为：11010000.00010001.00010000.00000000, 转换为十进制表示为：208.17.16.0;

与主机 B 和子网掩码与运算后得到的结果不同，所以，主机 B 不可以与 IP 地址为 208.17.16.34 的 DNS 服务器进行直接通信。

2. 答案：

(1) 选中第一段文字，选择“插入”选项卡的“文本”组中的“首字下沉”选项，在下拉框中点击“下沉”。

(2) 选中第二段文字，选择“开始”选项卡的“字体”组，设置文本突出显示颜色为红色。

(3) 选中第三段文字，在“布局”选项卡的“页面设置”组中选择“栏”，在下拉框中选择“两栏”。

信息技术概论模拟卷（七）

一、单项选择题

1. 答案：A

解析：世界上第一台数字电子计算机是 1946 年诞生的 ENIAC（电子数字积分计算机）；B 选项 EDVAC 是第一台采用“存储程序”思想的计算机；C 选项 ENDAC 无此设备；D 选项 EDSAC 是第一台实现“存储程序”的计算机。

2. 答案：C

解析：计算机的核心特点是“辅助人类”，而非“代替人类”（无自主意识和创造力）。A（运算快、存储大）、B（精度高、可自动化）、D（适合科学计算与信息处理）均为计算机正确特点。

3. 答案：B

解析：计算机指令由操作码和地址码组成：操作码指定“做什么”（如加法、减法），地址码指定“数据在哪”（操作数的存储地址）。A（数据和字符）、C（运算符和数据）、D（被运算数和结果）均不符合指令结构。

4. 答案：D

解析：存取周期是存储器完成一次读/写操作的时间间隔，存取周期越大，运算速度越慢（间隔久则数据交换效率低）。A（主频高→速度快）、B（字长长→处理数据多→速度快）、C（内存大→减少外存交换→速度快）均正确。

5. 答案：A

解析：硬盘是外存，数据需先调入内存（RAM）才能被 CPU 直接存取，无法直接与 CPU 交互。B（CPU 由运算器+控制器组成）、C（RAM 断电失数据）、D（如触摸屏既是输入也是输出）均正确。

6. 答案：D

解析：.mov 是视频文件格式（如 QuickTime 视频）；A(.bmp 位图)、B(.png 无损压缩图像)、C(.psd Photoshop 图像) 均为图像格式。

7. 答案：A

解析：二进制转十六进制规则：整数部分“四位一组，从右往左”，小数部分“四位一组，从左往右，不足补 0”。整数 10110001：分组为 1011（B）、0001（1）→B1；小数 101：补 1 个 0 为 1010（A）→.AH；综上为 B1.AH。

8. 答案：D

解析：机内码是计算机内部存储汉字的标准代码（如 GB2312 机内码）；A（输入码）是汉字输入时的编码（如拼音）；B（字形码）是显示/打印汉字的点阵代码；C（国标码）是汉字交换时的标准代码。

9. 答案：B

解析：汇编语言依赖硬件架构（如 CPU 指令集），属于低级语言，而非高级语言（高级语言如 Python、Java，接近自然语言，与硬件无关）。A（光标定义）、C（总线定义）、D（累加算法用循环）均正确。

10. 答案：C

解析：应用软件无法直接操作硬件，必须通过操作系统（系统软件）间接调用硬件资源。A（操作系统随硬件升级）、B（应用软件依赖操作系统）、D（用户操作逻辑设备）均正确。

11. 答案：C

解析：Word2016 主窗口右上角，“最大化”与“还原”互斥（不能同时显示），但“最小化”“还原/最大化”“关闭”可同时显示（如窗口非最大化时，显示“最小化、最大化、关闭”；最大化时显示“最小化、还原、关闭”），选项 C 覆盖两种情况。

12. 答案：D

解析：只有页面视图能直接插入/编辑页眉页脚；草稿视图、大纲视图不显示页眉页脚；打印视图是预览打印效果，无法编辑。

13. 答案：D

解析：Excel 工作表可在“所在工作簿内移动/复制”，也可通过“右键→移动或复制→选择目标工作簿”转移到其他工作簿，故 D 正确。

14. 答案：C

解析：Excel 中 SUM 用“逗号”分隔多个区域，表“并集”：A1:C3（3 行 3 列=9 单元格），B1:D2（2 行 3 列=6 单元格），即 SUM(A1:C3)+SUM(B1:D2)，=30（每个单元格值为 2），故 C 正确。

15. 答案：C

解析：PowerPoint 打印快捷键为 Ctrl+P；A（Shift+P）是幻灯片放映时切换上一张；B（Shift+L）无此功能；D（Alt+P）是放映时暂停。

16. 答案：A

解析：普通视图可同时显示幻灯片编辑区、大纲区和备注区，支持详细编辑内容；大纲视图仅编辑文字结构；浏览视图看缩略图；放映视图仅播放。

17. 答案：B

解析：“放大”属于强调动画（突出已显示的元素）；A（进入）是元素从无到有；C（退出）是元素从有到无；D（动作路径）是元素移动轨迹。

18. 答案：A

解析：Internet Explorer（IE）是浏览器，可阅读网页版邮件、下载资源、右键查看网页源代码，但无法编辑网页（需 FrontPage、VSCode 等工具）。

19. 答案：B

解析：TCP/IP 协议中，TCP 是传输控制协议（负责数据可靠传输），IP 是互联网协议（负责路由选择）。A（传输通信协议）、D（转换控制协议）表述错误；C（互联网协议）是 IP 的含义。

20. 答案：A

解析：IP 地址分类规则：A 类以“0”开头（第一位为 0，范围 1.0.0.0-126.255.255.255）；B 类以“10”开头；C 类以“110”开头；D 类以“1110”开头。

二、多项选择题

1. 答案：BC

解析：A 错误（信息是事物属性的描述，而非事物本身）；D 错误（信息和数据不等价，数据是载体，信息是内涵）；B（数据处理后成信息）、C（数据是信息的表现形式）正确。

2. 答案：ABCD

解析：计算机四大核心特点：运算速度快、计算精度高、具有记忆和逻辑判断能力、存储容量大，故 ABCD 均正确。

3. 答案：AC

解析：A 错误（软件需维护，如更新补丁、修复漏洞）；C 错误（复制受版权保护的软件侵权，需合法购买）；B（受保护软件不能随便复制）、D（软件需备份）正确。

4. 答案：CD

解析：A 错误（页边距是页面边缘到正文的距离，与段落缩进无关）；B 错误（默认页边距影响整个文档，需分节才能仅影响部分页面）；C（可同时设置四向页边距）、D（可用标尺拖动调整）正确。

5. 答案：BCD

解析：A 错误（按住 Shift 键单击最后一个单元格，才是选择“活动单元格与单击单元格间的矩形区域”；Ctrl 键单击是添加不相邻区域）；B（Ctrl 选不相邻区域）、C（拖动选连续区域）、D（Shift 选连续区域）正确。

6. 答案：ABCD

解析：PowerPoint2016 的核心优势：A（视觉冲击）、B（个性化视频）、C（高质量图形）、D（新切换/动画）均为官方宣传的功能亮点，故 ABCD 正确。

7. 答案：ABC

解析：网络协议三要素：语法（数据格式和传输规则）、语义（数据的含义和操作指令）、时序（数据传输的先后顺序）；无“语序”要素，故 ABC 正确。

8. 答案：ABD

解析：C 错误（预防病毒可使用硬件，如防火墙、U 盘写保护设备）；A（谨慎用公用软硬件）、B（定期备份数据）、D（关键数据写保护）均为有效预防措施，故 ABD 正确。

9. 答案：AD

解析：A（百度机器人）是对话式 AI，D（人脸识别找失踪儿童）是图像识别 AI；B（在线订票）是数据库应用，C（VR 技术）是虚拟现实技术，均与 AI 无关，故 AD 正确。

10. 答案：ABD

解析：C 错误（大数据“价值密度低”，如 1TB 视频中 useful 信息可能仅几分钟）；A（单位 PB/EB）、B（大量非结构化数据）、D（时效性高）均为大数据特征，故 ABD 正确。

三、判断题

1. 答案：A

解析：解释型语言（如 Python）的执行方式是“翻译一条、执行一条”，编译型语言（如 C）是“先整体编译成机器码，再执行”。

2. 答案：B

解析：反病毒软件总是落后于病毒的。

3. 答案：B

解析：存储器的基本存储单位是字节（Byte，1Byte=8bit），比特（bit）是最小存储单位。

4. 答案：B

解析：CPU 可直接访问 ROM、RAM、Cache（均为内存储器），不能直接访问的是外存（如硬盘、U 盘）。

5. 答案：B

解析：“只读”属性表示“只能读取，不能修改/删除”，而非“拒绝任何访问”（读取操作仍允许）。

6. 答案：B

解析：Word 2016 的“撤销”功能可多次执行（按 Ctrl+Z 或点击“撤销”按钮下拉菜单选择历史操作），

默认保留最近 100 次操作记录。

7. 答案：A

解析：可通过“布局→分隔符→下一页”插入分节符，再在“插入→页码→设置页码格式”中修改“起始页码”（如从 2 开始）。

8. 答案：A

解析：[Book3]Sheet1!D5 的含义：工作簿 Book3→工作表 Sheet1→D 列（第 4 列）第 5 行单元格，表述正确。

9. 答案：A

解析：SUM(\$A\$1:\$A\$10)是绝对引用，SUM(A1:A10)是相对引用，但在当前单元格计算时，两者均求和 A1 到 A10 的数值，结果一致。

10. 答案：A

解析：“动画刷”与“格式刷”功能类似，选中已设置动画的元素，点击“动画刷”，再单击目标元素，可快速复制动画效果。

11. 答案：B

解析：幻灯片浏览视图仅用于查看/调整幻灯片顺序，无法添加占位符（占位符需在普通视图或母版视图中添加）。

12. 答案：B

解析：OSI-RM 是国际标准化组织提出的参考模型，未实际应用；Internet 的通用协议是 TCP/IP 协议。

13. 答案：A

解析：计算机网络的核心目的是实现“资源共享”（如共享文件、打印机）和“数据交换”（如发送邮件、传输文件）。

14. 答案：A

解析：ETC（电子不停车收费系统）基于物联网的 RFID 技术，电子标签（RFID）作为车辆身份标识，实现自动扣费。

15. 答案：A

解析：音频软件的推荐功能需分析用户历史播放记录（海量数据），属于大数据的“数据分析与挖掘”应用。

四、填空题

1. 答案：16

2. 答案：垂直分辨率

3. 答案：311

4. 答案：字（或 Word）

解析：“字”是 CPU 一次存取、加工和传输的数据单位，字的位数称为“字长”（如 64 位 CPU 的字长为 64 位）。

5. 答案：操作系统

6. 答案：Backspace（或退格键）

解析：光标在文字后方时，按 Backspace 删除前方文字；按 Delete 删除后方文字。

7. 答案：双

8. 答案：1
9. 答案：=A1&A2
10. 答案：讲义母版；备注母版
11. 答案：域名系统（或 DNS）
12. 答案：先进后出（或后进先出）
13. 答案：IaaS（或基础设施即服务）；SaaS（或软件即服务）

五、简答题

1. 答案：

从物理连接上看，计算机网络由计算机系统、网络节点、通信链路。

- ①计算机系统：承担数据处理工作，进行信息的采集、存储和加工处理，可是大型计算机或微机。
- ②网络节点：负责网络中信息的发送、接受和转发，是计算机和网络的接口，鉴别和接收其他计算机发送的信息。
- ③通信链路：连接两个节点的通信信道，包括通信线路和相关的通信设备。

2. 答案：

- ①对文档设置大纲级别（内置标题样式）；
- ②将光标放置在需插入目录的位置；
- ③点击“引用”选项卡的“目录”组，选择目录样式，即可成功插入目录。

3. 答案：

- ①主频：CPU 时钟频率，主频越高，CPU 运算速度越快；
- ②字长：CPU 一次处理数据的位数，字长越长，精度越高、处理能力越强；
- ③内存容量：RAM 的存储容量，容量越大，临时存储数据越多，减少外存交换，提升速度；
- ④存取周期：存储器完成一次读/写的时间，周期越短，数据交换效率越高；
- ⑤运算速度：单位时间内执行指令的数量，速度越快，处理任务效率越高。

4. 答案：

（1）含义：

- ①数据：对客观事物的符号表示，是未经处理的原始资料，无直接实用价值；
- ②信息：对数据进行加工、处理、组织后赋予意义的结果，能反映事物规律，为决策提供依据。

（2）关系：

- ①数据是信息的载体，信息是数据的含义；
- ②同一数据可加工为不同信息，不同数据也可表达同一信息。


六、论述题

1. 答案：

（1）单击 E3 单元格，输入公式=SUM(B3:D3)，按下 Enter 键显示计算结果。选中 E3 单元格右下角的填充柄，向下拖动至 E6 单元格，完成所有年级总数计算。

（2）选中 A2:D6，点击“插入”选项卡的“图表”组选择“柱形图”，选择“簇状柱形图”。点击图表右侧的“图表元素”，勾选“图表标题”，修改为“课外图书统计表”。

2. 答案：（此题正确流程图如下）



(1) $a[\min] > a[j]$

(2) 初始数组: {10, 4, 5, 6, 9, 8, 7}

第 1 轮 ($i=0$): {4, 10, 5, 6, 9, 8, 7}

第 2 轮 ($i=1$): {4, 5, 10, 6, 9, 8, 7}

第 3 轮 ($i=2$): {4, 5, 6, 10, 9, 8, 7}

第 4 轮 ($i=3$): {4, 5, 6, 7, 9, 8, 10}

第 5 轮 ($i=4$): {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

第 6 轮 ($i=5$): {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

第 7 轮 ($i=6$): {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

(3) ①该算法的功能: 对输入数组进行升序排序。

②有其它算法可以完成该功能, 可以采用冒泡排序算法。

③算法思想: 通过相邻元素两两比较, 将较大的元素逐步 “冒泡” 到数组末尾。每一轮遍历未排序区域, 若相邻元素前大后小, 则交换二者; 重复多轮, 直到数组有序。

信息技术概论模拟卷（八）

一、单项选择题

1. 答案：D

解析：过程控制是对实时生产/操作过程（如“嫦娥”奔月的监控）进行动态检测和调控；A（科学计算）用于复杂数值运算（如天气预报）；B（数据处理）用于批量数据处理（如工资核算）；C（CAD）是计算机辅助设计（如建筑图纸），故选D。

2. 答案：C

解析：内存可通过DMA（直接内存访问）与硬盘直接交换数据，C错误；A（内存容量是内存存储器总字节数）；B（内存越大，CPU可直接访问的数据越多，处理速度越快）；D（Cache是CPU与内存间的高速缓存，解决速度不匹配），均正确。

3. 答案：C

解析：ASCII码是微型计算机中最通用的字符编码（涵盖英文字母、数字、符号）；A（汉字编码用于处理汉字）；B（BCD码是二进制编码的十进制，用于专用设备）；D（补码是数值表示方式），故选C。

4. 答案：B

解析：2个字节=16位二进制，最大16位二进制为1111111111111111，4位二进制对应1位十六进制，全1为F，故16位二进制对应十六进制FFFF；D（65535）是十进制结果，题目问“十六进制整数”，故选B。

5. 答案：C

解析：PPT是PowerPoint演示文稿格式，不属于音频文件；A（WAV）、B（MP3）、D（MIDI）均为常见音频格式，故选C。

6. 答案：B

解析：B正确，“字”是CPU一次存取、加工和传送的数据单位；A（计算机内部用二进制存储，非十进制）；C（字长越长，运算速度越快，如64位CPU比32位快）；D（当前数字计算机均采用二进制存储），均错误。

7. 答案：D

解析：数据是信息的载体，信息是数据的内涵（如“10”是数据，“年龄10岁”是信息），D错误；A（同一信息可多形式表示，如10可写为1010（二进制））；B（信息是数据加工结果）；C（数据含多媒体类型），均正确。

8. 答案：A

解析：任务栏“应用程序区”仅显示用户打开的正在运行的程序；B（系统保存的所有程序含未打开的，在“开始”菜单）；C（系统运行的所有程序含后台进程，在任务管理器）；D（后台运行程序不显示在应用程序区），故选A。

9. 答案：D

解析：右击桌面空白区域无“资源管理器”选项；A（右击“开始”）、B（右击“此电脑”（原计算机））、C（开始→程序→附件）均能打开资源管理器，故选D。

10. 答案：A

10. 在Word中，若想在屏幕上显示“表格样式”工具栏，应使用(···)。

A. 表格工具 B. 开始选项卡 C. 页面布局 D. 视图

解析：Word中“表格样式”工具栏位于“表格工具”选项卡；B（开始）管文字格式；C（页面布局）管页面设置；D（视图）管显示模式，故选A。

11. 答案：C

解析：“字符间距”在“开始”选项卡的“字体”组设置；A（行间距）、B（段落缩进）、D（段落间距）均在“段落”组，故选C。

12. 答案: A (D 选项应该为设置纸张来源)

解析: “页面背景”在“设计”选项卡设置; B (页边距)、C (纸张大小)、D (纸张来源)均在“页面设置”对话框, 故选 A。

13. 答案: B

解析: Excel 默认对齐规则: 文本靠左, 数值/日期/时间靠右, 故选 B。

14. 答案: A

解析: 自动筛选中不同字段条件为“与”运算, 若需“或”运算 (如“语文>90 或数学>90”), 必须用高级筛选, A 正确; B (自动筛选无法将结果放到其他区域, 高级筛选可以); C (自动筛选可设多个“与”条件, 如“语文>90 且数学>90”); D (多列“与”条件用自动筛选即可), 均错误。

15. 答案: B

解析: 幻灯片是演示文稿的基本组成单位。

16. 答案: D

解析: 超级链接无法链接到“幻灯片中的某个对象” (如单个文本框); A (另一个演示文稿)、B (同一演示文稿的幻灯片)、C (其他应用程序文档) 均为合法链接目标, 故选 D。

17. 答案: C

解析: 邮件发送时, 若接收方不在线, 邮件会保存到接收方邮箱所在的服务器硬盘, 待接收方上线后读取; A (不退回)、B (不反复发送)、D (不丢失), 均错误, 故选 C。

18. 答案: A

解析: OSI 模型中, 数据链路层负责邻结点间无差错传输数据 (如以太网帧校验); B (传输层) 管端到端通信; C (网络层) 管路由选择; D (表示层) 管数据格式转换, 故选 A。

19. 答案: C

解析: 政府机构域名后缀为 gov.cn; A (com.cn 为商业机构); B (mil.cn 为军事机构); D (edu.cn 为教育机构), 故选 C。

20. 答案: D

解析: 企业对政府 (Business to Government) 简写为 B2G; A (C2C 为个人对个人); B (B2C 为企业对个人); C (C2G 为个人对政府), 故选 D。

二、多项选择题

1. 答案: AD

解析: 低级语言面向机器, 包括机器语言 (二进制指令) 和汇编语言 (机器语言符号化); B (FORTRAN)、C (C 语言) 为高级语言 (接近自然语言), 故选 AD。

2. 答案: BCD

解析: 衡量计算机规模的技术指标: 字长 (运算精度)、运算速度 (如 FLOPS)、存储容量 (内存/外存大小); A (价格) 是商业指标, 非技术指标, 故选 BCD。

3. 答案: ACD

解析: 移动文件的方法: A (剪切+粘贴)、C (按住 Ctrl 选多个文件同时移动)、D (鼠标拖放, 同一分区直接拖放, 不同分区按 Shift 拖放) 均正确; B (只读文件可移动, 仅不能修改内容) 错误, 故选 ACD。

4. 答案: ACD

解析: A (页码可设为左右页边距)、C (页码可设任意起始值, 如从 5 开始)、D (可勾选“首页不同”隐藏首页页码) 均正确; B (页码格式可设为“一、二、三”, 在“页码格式”对话框设置) 错误, 故选 ACD。

5. 答案: BC

解析: 替换快捷键 Ctrl+H; Ctrl+G 为定位; Ctrl+A 为全选; 查找和替换对话框包括查找、替换、定位三部分内容。Ctrl+F 可以打开导航窗格。

6. 答案: BC

解析: Delete 仅删除单元格内容; “全部清除”可选择删除内容、格式或批注 (如清除字体颜色、单元格

批注)；A (Delete 不删格式/批注)、D (清除不止删内容) 错误，故选 BC。

7. 答案：AC

解析：A (选择放映方式，如“从头开始”“自定义放映”)、B (设置放映时间，如“排练计时”)、C (设置放映分辨率，在“设置幻灯片放映”对话框) 均正确；D (幻灯片背景在“设计”选项卡) 错误，故选 ABC。

8. 答案：AD

解析：TCP/IP 协议模型含“应用层、传输层、网际层、网络接口层”，无单独的“物理层”和“数据链路层” (二者合并为网络接口层)；B (传输层)、C (网际层) 为 TCP/IP 固有层，故选 AD。

9. 答案：BCD

解析：通常“网络黑客”指恶意攻击者：B (窃取机密)、C (破坏网站)、D (传播病毒)；A (安全检测者为“白帽黑客”，非题干所指黑客)，故选 BCD。

10. 答案：ABC

解析：A (区块链+云计算降低部署成本)、B (去中心化指无中心节点，参与者自治)、C (P2P 是区块链基础，分布式存储保障可靠性) 均正确；D (数字签名是密码学技术，非物理签名电子版) 错误，故选 ABC。

三、判断题

1. 答案 A

解析：A/D 转换 (模拟/数字转换) 的核心功能是将模拟信号 (如声音、电压) 转换为数字信号，正确。

2. 答案 B

解析：外存数据需先调入内存，再由内存送入 CPU 处理，不能直接进入 CPU，错误。

3. 答案 B

解析：Cache 解决的是 CPU 与内存的速度不匹配问题，而非 CPU 与外部设备，错误。

4. 答案 A

解析：信息是独立于物质和能量的第三类资源，符合信息的基本定义，正确。

5. 答案 A

解析：Windows 桌面图标可通过“新建”添加或右键“删除”移除，数量可改变，正确。

6. 答案 A

解析：回收站是 Windows 系统中用于临时存储被删除文件的区域，用户未永久删除前 (如未清空回收站或使用 Shift+Delete)，文件保留在回收站中。题目明确说明文件“进入回收站”，此时文件未被彻底删除，用户可通过右键“还原”操作恢复文件。因此，题目中的描述是正确的。

7. 答案 A

解析：“开始”菜单“文档”子菜单会列出最近使用的文档，点击可直接打开，正确。

8. 答案 A

解析：双击“格式刷”可多次应用格式，单击仅能应用一次，正确。

9. 答案 A

解析：Word 表格支持水平 (左右单元格) 和垂直 (上下单元格) 合并，通过“表格工具-布局”的“合并单元格”实现，正确。

10. 答案 B

解析：Excel 公式中“1B”不是合法数值 (字母 B 不能出现在数值中)，正确格式应为“18”或“B1”，错误。

11. 答案 B

解析：Excel 同一工作簿可引用其他工作表，格式为“工作表名! 单元格” (如 Sheet2!A1)，错误。

12. 答案 B

解析：PowerPoint 大纲支持多级标题 (如“标题 1”“标题 2”，对应幻灯片的标题和副标题)，错误。

13. 答案 B

解析：演示文稿打包文件是普通文件，可通过右键“剪切”移动，错误。

14. 答案 A

解析: HTML 文件为纯文本格式, 可用记事本、Notepad++等文本工具创建/编辑, 正确。

15. 答案 B

解析: 通信子网负责数据传输, 资源子网负责数据处理和提供网络服务, 错误。

四、填空题

1. 答案: 汇编程序

2. 答案: 存储程序

3. 答案: 3

4. 答案: 10100010B

5. 答案: 拉伸

6. 答案: 任务栏

7. 答案: Home

8. 答案: Ctrl+A

9. 答案: =SUM(C2, D1, D2)

10. 答案: 筛选

11. 答案: 6

12. 答案: 128

13. 答案: 平台即服务 (或 PaaS)

14. 答案: 10, 20, 40, 19, 6

15. 答案: 输出 1 到 100 的累加和

五、简答题

1. 答案:

作用: 用于在企业内部网和因特网之间实施安全策略, 决定内部服务哪些可被外界访问、外界哪些人可访问内部服务、内部人员可访问哪些外部服务, 检查所有来自和去往因特网的业务流, 只允许授权业务流通过。

优点: ①强化安全策略; ②有日志录功能, 能记录 Internet 上的活动; ③限制暴露用户点; ④是安全策略的检查站。

缺点: ①不能防范恶意的知情者; ②不能防范不通过它的连接; ③不能防备全部威胁; ④不能防范病毒。

2. 答案:

计算机总线分为地址总线、控制总线、数据总线。

(1) 地址总线: 传输内存或 I/O 设备的地址信息, 单向传输, 位数决定寻址范围。

(2) 控制总线: 传输控制信号和时序信号, 协调硬件设备工作。

(3) 数据总线: 传输数据, 双向传输, 位数与 CPU 字长一致, 决定数据传输速率。

3. 答案:

(1) 转换十进制数为 8 位二进制补码

①18 的补码: 18 是正数, 二进制为 10010, 8 位原码为 00010010; 正数补码=原码, 故[18]补=00010010。

②-13 的补码: 13 是正数, 8 位原码为 00001101; -13 的原码为 10001101 (符号位 1, 数值位 0001101); 反码为符号位不变, 数值位取反为 11110010; 补码=反码+1=11110010+1=11110011, 故[-13]补=11110011。

(2) 补码加法运算

[18]补+[-13]补=00010010+11110011=100000101 (8 位补码需舍弃超出的进位 1, 结果为 00000101)

(3) 结果转换为十进制

结果补码 00000101 的符号位为 0 (正数), 原码=补码, 对应十进制为 5, 即 18-13=5。

4. 答案:

①星型拓扑: 以中央节点为中心, 其他节点均连接至中央节点;

- ②总线型拓扑：将所有主机通过专用的连接器连接到总线上；
- ③环型拓扑：节点连成闭合环，数据沿环传输；
- ④树型拓扑：任一节点都需要通过根节点进行数据传输；
- ⑤网状拓扑：每个节点至少连接两个其他节点，可靠性最高；

六、论述题

1. 答案：

（1）原因：未启用 Word “首页不同” 功能，封面与正文默认处于同一页眉区域，导致页眉内容同步。

解决步骤：①将光标定位到封面页任意位置；

②点击菜单栏“插入”，在“页眉和页脚”组中选择“页眉”，下拉菜单中点击“编辑页眉”；

③在弹出的“页眉和页脚工具-设计”选项卡中，勾选“选项”组的“首页不同”复选框；

④除封面页的页眉内容，正文页眉保持不变，点击“关闭页眉和页脚”即可。

（2）原因：Word 中页眉页脚与“节”绑定，需通过插入分节符分割章节，解除章节间的页眉关联。

步骤：①将光标定位到第一章末尾（第二章标题前）；

②点击“页面布局”选项卡，在“页面设置”组中选择“分隔符”，下拉菜单中点击“下一页”（插入分节符，将第一章与第二章分为独立的节）；

③将光标定位到第二章任意位置，进入“编辑页眉”模式；

④在“页眉和页脚工具-设计”选项卡中，点击“导航”组的“链接到前一条页眉”按钮，取消其高亮状态（解除与第一章页眉的关联）；

⑤删除第二章原有页眉内容，输入“第二章 任务进展”，关闭页眉和页脚即可。

（3）原因：未通过分节符分割目录与正文区域，且未针对不同节单独设置页码格式，导致全文档页码格式统一。

解决方法：①插入分节符分割区域：将光标定位到目录页末尾（正文第一章标题前），插入“下一页”分节符，使目录与正文成为独立节；

②设置目录页页码：光标定位到目录页，在“插入”选项卡的“页眉和页脚”组点击“页码”选择“设置页码格式”；

③在“页码格式”对话框中，“编号格式”选择“I、II、III…”，点击“确定”；

④设置正文页码：光标定位到正文第一章，进入“编辑页码”模式，点击“链接到前一条页码”解除关联；

⑤重复步骤 2 的页码格式设置，将“编号格式”改为“1、2、3…”，并在“页码格式”对话框中勾选“起始页码”，设置为“1”，点击“确定”后应用页码样式即可。

2. 答案：

（1）原因：“产品编号”列默认设置为“常规”数据格式，该格式会自动忽略数字前的无效“0”，仅识别有效数字。

解决步骤：

①选中“产品编号”所在列；

②右键点击选中区域，在弹出的菜单中选择“设置单元格格式”；

③在“数字”选项卡的“分类”列表中，选择“文本”格式，点击“确定”；

④重新输入以“0”开头的产品编号，数字前的“0”即可正常保留。

（2）原因：Excel 中公式可通过“填充柄”快速复制到相邻单元格

具体步骤：①在“销售额”列第一个数据单元格

输入公式“=C2*D2”，按回车键生成第一个产品的销售额；

②选中 E2 单元格，将鼠标移到单元格右下角，当光标变成黑色十字（填充柄）时，按住左键向下拖动，直到覆盖所有产品对应的“销售额”单元格；

③松开鼠标后，所有产品的销售额会自动计算生成，无需重复输入公式。

(3) 原因：制作图表时仅选中了“销售额总和”数据列作为数据源，未包含“销售区域”列，导致图表缺少标签信息，属于数据源选择不完整的基础错误。

解决方法：

- ①鼠标拖动选中完整的区域数据（包括“销售区域”“区域销售额总和”表头）；
- ②重新插入柱状图：点击菜单栏“插入”，选择“柱形图”中的“簇状柱形图”，生成的图表会自动显示区域名称和销售额；
- ③添加销售额数值标签：右键点击图表中的任意柱子，在菜单中选择“添加数据标签”，每个柱子上方会显示对应销售额数值。

信息技术概论模拟卷（九）

一、单项选择题

1. 答案：A

解析：计算机发展的四代划分依据是电子元器件：第一代（电子管）、第二代（晶体管）、第三代（集成电路）、第四代（大规模/超大规模集成电路）。存储容量、运算速度、体积均为不同代计算机的差异表现，非划分依据。

2. 答案：C

解析：世界上第一台电子计算机 ENIAC 采用十进制计算，未使用二进制（二进制是现代计算机的核心进制）；八进制、五进制并非 ENIAC 的计算方式。

3. 答案：B

解析：1. 先确定进制：题目中含 12 个数码（0-9, A, B），故为 12 进制；2. 十进制 25 转 12 进制：用“除 12 取余法”， $12 \times 2 = 24$ ， $25 - 24 = 1$ ，结果为“21”（12 进制）。

4. 答案：B

解析：1. 存储单位换算：1KB=1024 字节；2. 汉字机内码占 2 字节/个；3. 可存汉字数： $4 \times 1024 \text{ 字节} \div 2 \text{ 字节/个} = 2 \times 1024 \text{ 个}$ ，即 1024×2 。

5. 答案：A

解析：CPU（中央处理器）是微型计算机的“大脑”，负责运算和控制，是系统最核心的部件；主板是硬件连接载体，内存是临时存储，硬盘是永久存储，均非核心。

6. 答案：B

解析：输入设备是向计算机输入数据的设备：A 中“打印机”是输出设备，“磁盘”是存储设备；C 中“绘图仪”“显示器”是输出设备；D 中“硬盘”是存储设备，“打印机”是输出设备。

7. 答案：B

解析：Cache 是高速缓冲存储器，用于缓解 CPU 与内存的速度差；A（动态存储器）是 DRAM，用于内存；C（同步动态存储器）是 SDRAM，属于内存类型；D（可擦除可再编程只读存储器）是 EPROM，属于只读存储器。

8. 答案：D

解析：解析：选项 A：.exe 文件仅为软件的启动程序，删除后软件的核心组件、注册表项、依赖文件仍会残留于系统中，无法彻底卸载，还可能导致系统冗余或出错。选项 B：直接删除安装文件夹，无法清理软件在系统注册表中写入的信息（如开机启动项、文件关联设置），部分软件还会在系统盘生成隐藏文件，残留无法清除。选项 C：快捷方式是指向软件启动程序的链接文件，删除快捷方式仅相当于移除了一个“启动入口”，软件本身并未被卸载，仍可通过安装路径的 .exe 文件启动。选项 D：控制面板的「程序和功能」（或 Windows 10 后期版本的「设置 > 应用 > 应用和功能」）是系统提供的正规卸载入口，会调用软件的卸载程序，自动清理核心文件、注册表项和依赖组件，实现彻底卸载。

9. 答案：A

解析：1. 纯文本文件后缀为“.txt”，排除 B（.doc 是 Word 文件）、D（.doc）；2. 通配符规则：“*”表示任意长度字符（含 0 个），“?”表示单个字符；“包含 bf”需用“bf”匹配前后任意字符，排除 C（?bf 仅匹配“1bf”“abf”等单个前缀字符）。

10. 答案: C

解析: 快捷方式特性: A 错误, 允许为快捷方式建立新快捷方式; B 错误, 程序、文件夹、文件等均可建立快捷方式; C 正确, 一个文件/程序可在不同位置建立多个快捷方式; D 错误, 一个快捷方式仅指向一个目标对象。

11. 答案: A

解析: 表格合并拆分规则: 合并 3 个连续单元格后, 拆分时行数仅能恢复为“1 (不拆分)”或“3 (拆回原 3 个单元格)”, 无法拆分为 2 行 (原合并结构限制)。

12. 答案: 设计

解析: Word2016 中“水印”命令位于“设计”选项卡, “视图”“开始”“插入”选项卡无此命令。

13. 答案: C

解析: Excel 中“&”是文本运算符, 用于连接文本 (如“张三”&“2024”=“张三 2024”); 算术运算符 (+、-、*等) 用于数值计算; 比较运算符 (>、<、=等) 用于逻辑判断; 单元格引用符 (\$、:等) 用于定位单元格。

14. 答案: A

解析: Excel 数据清单与数据库对应关系: 列→字段 (如“姓名”“成绩”列对应数据库的字段); 行→记录 (如一行数据对应一条数据库记录)。

15. 答案: C

解析: 1. 计算公式各部分: $-SUM(2, 3, 4)=9$; $AVERAGE(4, 0)=2$, $SUM(2, 3, 2)=7$; 2. 逻辑判断: $9>7$ 为“真”, Excel 中逻辑真显示为“TRUE”。

16. 答案: D

解析: 幻灯片母版控制预设内容 (如预留文本框、背景、固定图片), 但新插入的文本框是用户自定义元素, 格式不受母版控制; A、B、C 均为母版的核心功能。

17. 答案: D

解析: 实体联系类型: 1:1 (一对一): 如“学生-学生证”; 1:m (一对多): 如“班级-学生”; m:n (多对多): “教师-课程” (一个教师教多门课, 一门课由多个教师教), 符合题意。

18. 答案: C

解析: Internet 采用 TCP/IP 体系结构, 而非 OSI 体系结构; A 正确, 网卡英文简称 NIC; B 正确, TCP/IP 模型分 4 层, 最高层是应用层; D 正确, OSI 模型由 ISO 提出, 共 7 层。

19. 答案: C

解析: 人工智能的研究目标是“辅助人类解决问题、提高效率”, 而非“完全取代人类”; A 正确, 计算机视觉、自然语言处理是 AI 核心研究领域; B 正确, AlphaGo 是 AI 在围棋领域的经典应用; D 正确, 是 AI 伦理的基本要求。

20. 答案: B

解析: 区块链数据签名采用非对称加密 (如公钥加密、私钥解密), 而非对称加密 (对称加密密钥需共享, 安全性低); A 正确, 区块链采用分布式存储, 无中心节点; C 正确, 区块链数据链式存储, 难以篡改且可追溯; D 正确, 比特币是区块链的首个应用。

二、多项选择题

1. 答案: ABC

解析：A 正确（四代划分依据电子元器件）；B 正确（巨型机的核心特征是高速、大容量、强功能）；C 正确（气象预报需复杂数值计算，属于科学计算）；D 错误（大型/巨型机功能远强于微型机，如处理大规模数据、复杂运算）。

2. 答案：AD

解析：解析：选项 A：冯·诺依曼体系结构明确规定，计算机硬件由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五大核心部件组成，这是该体系的基础框架。选项 B：算术运算（如加减乘除）和逻辑运算（如与或非）是运算器的核心功能，控制器的作用是控制计算机各部件按照指令的顺序协调工作，不参与具体运算。选项 C：冯·诺依曼的存储程序原理核心是「程序和数据以同等地位存放在存储器中」，而非运算器。运算器仅用于临时处理数据，不具备长期存储功能。选项 D：冯·诺依曼体系规定，计算机内部的所有数据（如整数、字符）和指令（如执行加法、跳转）都必须采用二进制形式表示，这是计算机能够自动识别和执行指令的基础。

3. 答案：ACD

解析：A 正确（文件菜单的“重命名”命令）；B 错误（F1 是“帮助”快捷键）；C 正确（两次单击文件名（非双击）可触发重命名）；D 正确（右键菜单的“重命名”命令）。

4. 答案：BC

解析：Word 状态栏显示当前页/总页数、总字数、光标位置等；A（文档名）显示在标题栏；D（页眉）显示在页面顶部，非状态栏。

5. 答案：CD

解析：左侧选定栏选定整个文档的方法：C（Ctrl+单击左键）；D（连续三击左键）；A（双击左键）选定段落；B（双击右键）无此功能。

6. 答案：AD

解析：Excel 修改图表类型的路径：A（“图表工具-设计”选项卡→“图表类型”）；D（右击图表→“更改图表类型”）；B、C（“布局”“格式”选项卡无“图表类型”命令）。

7. 答案：BD

解析：A 错误（幻灯片顺序可通过拖拽调整）；B 正确（PowerPoint 支持插入图片、剪贴画）；C 错误（可设置声音“跨幻灯片播放”实现连续播放）；D 正确（工具栏可通过拖拽调整位置）。

8. 答案：ACD

解析：有线传输介质是需物理线路的介质：A（光纤）、C（电话线）、D（同轴电缆）；B（红外线）是无线传输介质。

9. 答案：ABC

解析：计算机网络核心功能：A（数据通信：如邮件、聊天）；B（资源共享：如共享打印机、文件）；C（分布式处理：如大型项目分工计算）；D（提高执行速度是 CPU、内存的功能，非网络）。

10. 答案：BC

解析：虚拟现实（VR）是“模拟三维虚拟环境”的技术：B（3D 网络游戏）、C（模拟美容效果）属于 VR 应用；A（网络直播）是流媒体技术；D（实体沙盘）是实物模型，非虚拟。

三、判断题

1. 答案：B

解析：用十六进制书写数据是因为“十六进制比二进制简短”（1 位十六进制对应 4 位二进制），而非“运

算规则简单”（十六进制运算规则更复杂）。

2. 答案：B

解析：ENIAC 诞生于 1946 年，无鼠标（1964 年发明）和键盘（早期计算机用穿孔卡片输入）。

3. 答案：A

解析：键盘是输入设备（向计算机输入数据），显示器是输出设备（显示计算机结果），二者均属于 I/O（输入/输出）设备。

4. 答案：A

解析：计算机中 1 个字节（Byte）固定由 8 个二进制位（bit）组成，是存储的基本单位。

5. 答案：B

解析：硬盘是外存储器（永久存储，需通过接口连接主机）；主存储器是内存（临时存储，直接与 CPU 交互）。

6. 答案：B

解析：Windows “计算机”（资源管理器）可同时管理磁盘（如分区、格式化）和文件（如复制、删除）。

7. 答案：B

解析：1KB=1024 字节，汉字机内码占 2 字节/个，1KB 可存约 512 个汉字（ $1024 \div 2$ ），而非 1000 个。

8. 答案：B

解析：Word 艺术字是文档内容的一部分，可正常打印（与文本、图片一致）。

9. 答案：A

解析：可通过“插入图片→设置图片格式→衬于文字下方→调整透明度”，模拟水印效果（如背景文字/图案）。

10. 答案：B

解析：Excel 排序时，若光标在数据清单内，无需选择数据区，默认对整个数据清单排序。

11. 答案：A

解析：Excel 单元格地址由“列标+行号”组成（如 A1、B2），每个单元格地址唯一。

12. 答案：B

解析：幻灯片浏览视图仅用于“查看、调整幻灯片顺序”，无法添加动画；动画需在“普通视图”或“幻灯片放映视图”设置。

13. 答案：A

解析：WWW 服务采用客户机/服务器（C/S）模式：浏览器（如 Chrome）是客户机，Web 服务器（如 Apache）提供网页资源。

14. 答案：A

解析：密钥是加密/解密的“钥匙”，如非对称加密中的公钥（加密）和私钥（解密）。

15. 答案：B

解析：防火墙仅能防止“已知类型的网络入侵”（如端口扫描、常见攻击），无法防止全部入侵（如内部攻击、零日漏洞攻击）。

四、填空题

1. 答案：汇编

2. 答案：存储程序

3. 答案：程序
4. 答案：10
5. 答案：替换
6. 答案：docx；xlsx；pptx
7. 答案：2.5
8. 答案：幻灯片母版；讲义母版；备注母版
9. 答案：超文本传输协议；文件传输协议
10. 答案：10

五、简答题

1. 答案：

(1) 确定进制（设为 R 进制）：根据 R 进制运算规则， $12(R)+7(R)=21(R)$ ，将其转换为十进制等式： $(1 \times R + 2) + 7 = 2 \times R + 1$ ，化简得： $R + 9 = 2R + 1 \rightarrow R = 8$ （即 8 进制）。

(2) 将 8 进制 35 转换为十进制： $35(8) = 3 \times 8^1 + 5 \times 8^0 = 24 + 5 = 29$ 。

综上，与 8 进制 35 等值的十进制数是 29。

2. 答案：

(1) 工作原理：存储程序，程序控制

①存储程序：将指令（程序）以数据的形式存放再计算机内存中；

②程序控制：按照预先设定的顺序逐条从内存中取出，并执行指令的过程

(2) 工作过程：

①取指令：从存储器某个地址单元取出要执行的指令送到 CPU。

②分析指令：或称指令译码，把指令送到控制器，译码得出该指令对应的操作信号，发出控制信号，控制各个部件进行工作。

③取数据：如果需要，发出取数据的命令，到存储器取出所需数据。

④执行指令：根据指令译码，向各个部件发出相应控制信号，完成指令规定的各种操作。

⑤保存结果：把结果保存到指定的存储单元中。

3. 答案：

(1) Excel 2016 有 4 种数据类型：文本型、数值型、日期时间型、逻辑型。

(2) 对齐方式：①文本型：左对齐；②数值型：右对齐；③日期时间型：右对齐；④逻辑型：居中对齐

4. 答案：

①超文本传输协议（英文缩写：HTTP）

②文件传输协议（英文缩写：FTP）

③简单邮件传输协议（英文缩写：SMTP）

④邮局协议（英文缩写：POP3）

⑤域名系统（英文缩写：DNS）

六、论述题

1. 答案：

(1) 设置主题为“环保”：

单击“设计”选项卡，在“主题”组中，点击右侧的下拉框，展开全部主题列表，找到“环保”主题，单

击应用到所有幻灯片。

(2) 第 2 张→第 3 张幻灯片设“压碎”切换效果：

单击左侧“幻灯片”窗格中的第 3 张幻灯片，单击“切换”选项卡，在“切换到此幻灯片”组中，点击右侧的下拉框，展开切换效果列表；找到“压碎”**效果，单击应用。

2. 答案：

(1) 核心功能：文件管理功能

恢复步骤：

①双击桌面的“回收站”图标，打开回收站窗口；

②在回收站中找到误删的 Word 文件；

③右键单击该文件，在弹出的菜单中选择“还原”，文件会自动恢复到删除前的原始位置。

(2) ①打开目标文件夹：双击桌面“此电脑”（或“计算机”），依次双击打开 D 盘→“myfile”文件夹，找到“学生总结.docx”文件；

②复制文件：右键单击“学生总结.docx”，在弹出的快捷菜单中选择“复制”（或按 Ctrl+C 组合键）；

③打开目标路径：返回“此电脑”，依次双击打开 E 盘，“学生管理”文件夹，“2026 级”文件夹，“专升本 1 班”文件夹；

④粘贴文件：在“专升本 1 班”文件夹的空白处右键单击，选择“粘贴”（或按 Ctrl+V 组合键），此时文件夹中出现“学生总结.docx”的副本；

⑤重命名文件：右键单击刚粘贴的“学生总结.docx”，选择“重命名”；输入“学生成绩分析”，按 Enter 键确认。

(3) ①双击桌面“此电脑”，在左侧导航栏中点击“文档”文件夹（打开目标存储位置）；

②点击文件夹窗口右上角的“搜索框”；

③输入文件类型筛选条件：在搜索框中输入“.xlsx”，按下回车，此时文件夹会显示所有 Excel 文件；

④设置创建日期筛选：在搜索结果页面的“搜索工具”选项卡中，点击“修改日期”，在下拉菜单中选择“自定义日期范围”；

⑤在弹出的“日期范围”对话框中，设置“起始日期”为 2026 年 1 月 1 日，“结束日期”为 2026 年 1 月 31 日，点击“确定”。

信息技术概论模拟卷（十）

一、单项选择题

1. 答案：D

解析：计算机下棋并“学习”属于人工智能（AI）领域，AI 的核心是模拟人类智能（如学习、推理）。A（科学计算）是数值计算，B（数据处理）是对数据的整理分析，C（过程控制）是工业设备监控，均不符合。

2. 答案：A

解析：冯·诺依曼体系的硬件由运算器、存储器、控制器、输入设备、输出设备组成。B（CPU）是运算器+控制器的集合，C（硬盘）是外存，D（电子器件）是硬件材料，均非独立组成部分。

3. 答案：C

解析：外部存储器（外存）是长期存储数据的设备，硬盘属于外存。A（ROM）、B（RAM）、D（Cache）均为内部存储器（内存），断电后 ROM 外均丢失数据。

4. 答案：D

解析：系统软件包括操作系统、语言处理程序等，Windows7 是操作系统，属于系统软件。A（QQ）、B（Word）、D（迅雷）均为解决特定需求的应用软件。

5. 答案：A

解析：控制器的核心功能是指挥和控制计算机各部分协调工作。B（算术/逻辑运算）是运算器功能，C（存取数据）是存储器功能，D（输出数据）是输出设备功能。

6. 答案：A

解析：ASCII 码规则：大写字母（65-90）<小写字母（97-122），大写字母按 A-Z 递增。选项中 A（H，72）、D（K，75）为大写，B（b，98）、C（d，100）为小写，故 H 最小。

7. 答案：B

解析：八进制小数点左边位权依次为 8^0 （第 1 位）、 8^1 （第 2 位）、 8^2 （第 3 位）、 8^3 （第 4 位），故第 4 位位权是 8^3 ，次方为 3。

8. 答案：A

解析：主频是 CPU 的时钟频率，是衡量运算速度的重要指标，但非唯一指标（还需考虑字长、缓存、指令集等）。B、C、D 描述均正确。

9. 答案：A

解析：用户无法直接操作硬件，需通过操作系统（系统软件）作为“中介”。B（管理软件资源）、C（管理硬件资源）、D（应用软件通过 OS 操作硬件）均正确。

10. 答案：B

解析：Windows 操作逻辑是先选择操作对象（如文件、文本），再选择操作命令（如删除、复制），例如“先选文件，再点删除”。

11. 答案：B

解析：双击格式刷可多次复制格式，单击格式刷可使其失效（恢复单次复制模式）。A（双击）仍保持多次复制，C（撤销）是撤销操作，D（格式刷工具）本身不会自动失效。

12. 答案：A

解析：DEL 键删除插入点右侧的字符：插入点在“流”后（“飞流 直下...”），按 DEL 删除“直”，句子变为“飞流下三千尺”。

13. 答案：A

解析：筛选功能可显示满足条件的数据，隐藏不满足条件的数据。B（分类汇总）是对数据分组统计，C（记录单）是编辑单条记录，D（有效数据）是限制输入格式，均不符合。

14. 答案：C

解析：公式复制需区分引用类型：原公式 C\$3（混合引用，行固定）：列（列数），变为 E\$3；原公式 D1（相对引用）：变为 F3；最终公式为=E\$3+F3。

15. 答案：B

解析：PowerPoint 中，一个幻灯片只能设置一种切换效果（若需多种效果，需为不同幻灯片分别设置）。

16. 答案：D

解析：插入音频后，可通过“音频工具-播放”选项卡的“显示选项”勾选“隐藏声音图标”，故 D（小图标不可以隐藏）叙述错误。A、B、C 均为音频的正常功能。

17. 答案：D

解析：DNS（域名系统）的核心功能是将域名（如 www.baidu.com）翻译成 IP 地址（如 180.101.49.12）。A（NDS）、B（BNS）、C（DDS）均为干扰项。

18. 答案：D

解析：Telnet 是远程登录协议，可实现远程控制计算机；A（E-mail）是邮件服务，B（FTP）是文件传输，C（WWW）是万维网浏览。

19. 答案：B

解析：光缆通过光信号传输，抗干扰能力强、传输损耗低，错误率是所有传输介质中最低的。A（同轴电缆）、D（双绞线）易受电磁干扰，C（微波）受天气影响大。

20. 答案：B

解析：IP 地址每个段范围是 0-255：A（280）、C（256）、D（280、456）均超范围，B（130.192.33.45）所有段均合法。

二、多项选择题

1. 答案：ABCD

解析：计算机发展趋势：A（计算机与通信结合的网格技术是主流）、B（非冯·诺依曼体系提升性能）、C（多极化：大型/微型/嵌入式并存）、D（各国重视网格技术）均正确。

2. 答案：ACD

解析：计算机分类：A（按信号分数字/模拟/混合）正确；B（按硬件组合分专用/通用）错误，应按“用途”分；C（按用途分专用/通用）正确；D（按规模分大/中/小/微型）正确。

3. 答案：CD

解析：通配符规则：A（?匹配 1 个字符）、B（匹配多个字符）正确；C（通配符含!）错误，常用通配符仅和?；D（A*. 与 A?. ?功能相同）错误，A.*是“以 A 开头的文件”，A?. ?是“以 A 开头且仅 1 个后续字符的文件”。

4. 答案：ABCD

解析：Word 表格函数参数：BELOW（下方单元格）、LEFT（左侧单元格）、ABOVE（上方单元格）、RIGHT

（右侧单元格）均为合法参数（如 SUM(BELOW) 求和下方数据）。

5. 答案：AB

解析：Word 全选方法：A（Ctrl+A 快捷键）、B（开始→编辑→选择→全选）正确；C（Ctrl+B）是加粗，D（插入→全选）无此功能。

6. 答案：CD

解析：Excel 输入规则：A 五分之六需输入“0 6/5”；B（输入“(2008)”）错误，会识别为-2008；C（输入“(5432)”）正确，识别为-5432；D（输入“1,234,567”）正确，识别为1234567（千位分隔符）。

7. 答案：ABC

解析：Excel 隐藏规则：A（工作簿可隐藏）、B（工作表可隐藏但至少留1个）、C（行/列可隐藏）正确；D（工作表可全部隐藏）错误，必须保留至少1个可见工作表。

8. 答案：ABCD

解析：PowerPoint “视图”选项卡功能：A（选择视图模式，如普通/浏览）、B（更改母版设计）、C（显示标尺/网格线）、D（设置显示比例）均可实现。

9. 答案：BC

解析：选项 A（126.205.36.18）：第一字节为126，属于A类IP地址。选项 B（135.72.91.44）：第一字节为135，处于128~191之间，属于B类IP地址。选项 C（189.101.23.77）：第一字节为189，处于128~191之间，属于B类IP地址。选项 D（202.113.64.55）：第一字节为202，处于192~223之间，属于C类IP地址。

10. 答案：ABC

解析：ZigBee 不具有高速度的特点。

三、判断题

1. 答案：A

解析：主机定义为“CPU（运算器+控制器）+主存储器（内存）”，是计算机的核心部分。

2. 答案：A

解析：计算机存储单位规定：1KB=1024B（ 2^{10} B），1MB=1024KB，以此类推。

3. 答案：A

解析：硬盘相比软盘，具有存取速度快（机械结构更先进）、存储容量大（GB/TB级 vs MB级）的优势（软盘已淘汰）。

4. 答案：B

解析：微型计算机属于第四代电子计算机（1970年后，大规模集成电路），第三代是中小规模集成电路（1964-1970）。

5. 答案：B

解析：关系数据库中，一列是“字段（属性）”，一行是“元组（记录）”，题干混淆了列与行的定义。

6. 答案：B

解析：算法可通过多种方式表示：流程图、伪代码、自然语言、程序代码等，并非只能用流程图。

7. 答案：B

解析：时间复杂度（运行速度）和空间复杂度（内存占用）均影响程序质量，需综合权衡，题干“时间复杂度无影响”错误。

8. 答案：A

解析：桌面应用程序图标多为“快捷方式”，可右键删除（不删除程序本体，仅删除启动入口）。

9. 答案：B

解析：拆分表格是“将一个表格分成两个独立表格”，拆分单元格是“将一个单元格分成多个小单元格”，二者本质不同。

10. 答案：B

解析：Word 可通过“开始→字体→更改大小写”实现英文字母大小写转换（如大写转小写、首字母大写）。

11. 答案：B

解析：输入“1/2”Excel 会识别为日期“1月2日”，输入“0.5”是数值，二者数据类型和显示形式均不同。

12. 答案：B

解析：Excel 中，工作簿的基本单位是“工作表”，工作表的基本单位是“单元格”，题干混淆了工作簿与工作表的组成单位。

13. 答案：B

解析：普通视图中，不能插入占位符。

14. 答案：B

解析：JPEG 是压缩格式（适合网络传输），但 BMP 是无压缩格式（体积大，不适合网络传输），题干“BMP 是压缩格式”错误。

15. 答案：A

解析：木马病毒主要传播途径：一是通过 E-mail 附件伪装（如伪装成文档），二是通过恶意软件下载（如捆绑在盗版软件中）。

四、填空题

1. ENIAC

2. Cache（高速缓冲存储器）

3. 机内码

4. 剪贴板

5. Shift

6. 页眉和页脚

7. C5

8. 计算 Sheet1 至 Sheet5 这 5 个工作表中 A1 单元格的数值之和

9. Home

10. TCP；IP

11. 越高

12. 解密

13. IPv4；IPv6

五、简答题

1. 答案：

（1）选中需要复制的文字，右键单击选中的文字，在弹出的快捷菜单中选择“复制”；将插入点定位到目

标位置，右键单击，选择“粘贴”。

(2) 选中需要复制的文字，按下快捷键“Ctrl+C”（复制），将插入点移到目标位置，按下快捷键“Ctrl+V”（粘贴）。

2. 答案：

点击“页面布局”选项卡，在“页面设置”组中，点击“打印标题”按钮，弹出“页面设置”对话框，切换到“工作表”选项卡，找到“打印标题”区域的“顶端标题行”，在“顶端标题行”中，选中需要重复的行标题，点击“确定”。

3. 答案：

(1) 二进制 $(10110011.101)_2$ 转十进制

①整数部分： $1 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 128 + 0 + 32 + 16 + 0 + 0 + 2 + 1 = 179$

②小数部分： $1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} = 0.5 + 0 + 0.125 = 0.625$

结果： $(179.625)_{10}$

(2) 十进制 $(26.6875)_{10}$ 转二进制

①整数部分： $26 \div 2 = 13$ 余 0； $13 \div 2 = 6$ 余 1； $6 \div 2 = 3$ 余 0； $3 \div 2 = 1$ 余 1； $1 \div 2 = 0$ 余 1

逆序得整数部分： $(11010)_2$

②小数部分： $0.6875 \times 2 = 1.375$ 取整 1； $0.375 \times 2 = 0.75$ 取整 0； $0.75 \times 2 = 1.5$ 取整 1； $0.5 \times 2 = 1.0$ 取整 1

顺序得小数部分： $(0.1011)_2$

结果： $(11010.1011)_2$

4. 答案：

①计算地址总数：末地址-首地址+1= $7FFFFH-00000H+1=80000H$

②将十六进制 80000H 转为十进制： $80000H=8 \times 164+0 \times 163+0 \times 162+0 \times 161+0 \times 160=8 \times 65536=524288$ 字节

③转换为常用单位： $524288 \div 1024=512KB$


六、论述题

1. 答案：

(1) $i \leq 1000$ (题干为：统计 1000 以内（包含 1000）能被 7 整除的正整数的个数，)

(2) $count=count+1$

(3)



2. 答案:

公司最迫切的 IT 服务: 云计算

选择理由:

- ①降低成本, 匹配资金不足痛点: 云计算采用“按需付费”模式, 无需一次性采购昂贵的物理存储硬件, 仅按实际存储量付费, 大幅减少前期资金投入, 避免资源浪费。
- ②减少人力投入, 解决人手少问题: 云计算服务商负责存储设备的部署、维护、升级, 公司无需配备专门 IT 运维人员, 节省人力成本。
- ③节省场地, 适配场地小现状: 云计算的存储资源部署在服务商的数据中心, 公司无需占用自身场地放置物理存储设备, 有效利用有限办公空间。
- ④弹性扩展, 应对数据激增需求: 云计算支持存储容量“弹性伸缩”, 可根据业务数据量增长灵活扩容, 无需提前预估并采购冗余设备, 确保存储需求实时满足。

综上, 云计算是最贴合公司“存储需求、人手少、场地小、资金紧”痛点的服务。

信息技术概论模拟卷（十一）

一、单项选择题

1. 答案：C

解析：CAM 是“ComputerAidedManufacturing”的缩写，即计算机辅助制造。需区分 CA 系列缩写：CAT（辅助测试）、CBE（辅助教育），A、B、D 均错误。

2. 答案：A

解析：大型机主要用于金融、证券等大中型企业的海量数据处理或网络服务器；巨型机（超算）用于科学计算（如天气预报）；微型机是个人电脑；工作站用于专业设计（如图形渲染），故选 A。

3. 答案：C

解析：系统软件包括操作系统（DOS、Windows、UNIX）、语言处理程序、数据库管理系统等；应用软件是面向具体需求的软件（Word、WPS 等）。A 中 Word、B 中 WPS、D 中 Word 均为应用软件，仅 C 全为系统软件。

4. 答案：D

解析：1 个字节（Byte）=8 个二进制位（bit），因此 2 个字节=2×8=16 位，故选 D。

5. 答案：A

解析：内存容量指内存储器（RAM+ROM）能存储的信息字节数；软盘、硬盘是外存，不属于内存，故 B、C、D 错误。

6. 答案：A

解析：进制换算对比：A：DBH（十六进制）=13×16+11=219（十进制），成立；B：237Q（八进制）=2×64+3×8+7=159（十进制），对应二进制 10011111B，非 10011110B，不成立；C：62H（十六进制）=6×16+2=98（十进制），100>98，不成立；D：11011B（二进制）=27（十进制），27<44，不成立。

7. 答案：A

解析：控制器负责控制和协调计算机各部件自动、连续工作；运算器处理算术/逻辑运算；存储器存储数据；总线是数据传输通道，故选 A。

8. 答案：D

解析：剪贴板的基本操作是剪切（Ctrl+X）、复制（Ctrl+C）、粘贴（Ctrl+V），删除（Delete）不经过剪贴板，故选 D。

9. 答案：D

解析：Windows7 默认用户是 Administrator（管理员账户）；User 是普通用户（需手动创建），Operator、Replicator 非默认账户，故选 D。

10. 答案：B

解析：PrintScreen：捕获整个屏幕；Alt+PrintScreen：捕获当前活动窗口；C、D 组合键无此功能，故选 B。

11. 答案：A

解析：字符间距属于“字符格式”，需在“开始”选项卡的“字体”组中设置（点击字体对话框启动器）；B（段落组）控制行距/对齐；C（字符缩放）改变字符宽度；D（字号）控制字符大小，故选 A。

12. 答案：A

解析：表格自动套用格式可用于新建表格或已有表格（选中表格后套用）；B（仅新表）、C（不能修改）、

D（不能改其他格式）均错误，故选 A。

13. 答案：A

解析：关键分析引用变化：原公式\$B\$2 是绝对引用（锁定单元格位置），删除 A 列后，原列 B 左移为新列 A，故\$B\$2 变为\$A\$2；原 C4 是相对引用，删除 A 列后，原列 C 左移为新列 B，故 C4 变为 B4；删除 A 列后，D5 变为 C5，公式为\$A\$2+B4，故选 A。

14. 答案：D

解析：拖动单元格右下角的“填充柄”（+），是复制内容到连续单元格：从 D3 到 D5，会将 D3 内容复制到 D4 和 D5；A（选中区域）无需拖动填充柄；B（移动）需剪切；C（仅 D5）遗漏 D4，故选 D。

15. 答案：B

解析：PowerPoint2016 中，设置动画效果需在“动画”选项卡的**“动画”组**中选择“驶入”等效果；A（预设动画）是旧版本功能；C（动画预览）仅查看效果；D（动作设置）用于超链接，故选 B。

16. 答案：B

解析：PowerPoint2016 的视图包括：普通视图、幻灯片浏览视图、备注页视图、阅读版式视图；Web 版式是 Word 的视图，PowerPoint 无此视图，故选 B。

17. 答案：A

解析：树是逻辑结构（描述数据间的关系），与存储结构（顺序/链式）无关；队列（可顺序/链式存储）、单链表（链式存储）、顺序表（顺序存储）均与存储结构相关，故选 A。

18. 答案：C

解析：计算机网络的核心是计算机技术与通信技术的结合；A（多媒体）、B（分布式计算）、D（管理信息）均为衍生技术，非核心结合点，故选 C。

19. 答案：A

解析：物联网是互联网延伸选项 A 错误，其余选项均正确。

20. 答案：C

解析：区块链的特性：支持特定参与方共享数据，且通过加密技术提高安全性（而非不能）；A（存储信息）、B（3 个发展阶段）、D（哈希/数字签名防篡改）均正确，C 错误，故选 C。

二、多项选择题

1. 答案：AD

解析：A（操作系统是系统软件基础）正确；B（软件系统分系统/应用，非三类）错误；C（系统软件不包含应用软件）错误；D（文字处理等为应用软件）正确。

2. 答案：ABC

解析：A（输入码需易学习）正确；B（分音码/形码/音形结合码）正确；C（输入码是录入编码，GB2312 是汉字编码标准，非同一概念）正确；D（同一概念）错误。

3. 答案：BC

解析：A（删除文件不能用剪贴板）错误；B（Shift+删除直接删除，不进回收站）正确；C（回收站文件可还原）正确；D（重启后回收站文件仍存在，需手动清空）错误。

4. 答案：BC

解析：A（页眉页脚字体/字号可修改）错误；B（可设置奇偶页不同）正确；C（对齐方式可改）正确；D（双击页眉页脚可编辑）错误。

5. 答案：ABC

解析：条件格式的条件可设为：A（数值介于两固定值）、B（大于等于特定单元格数值）、C（等于特定单元格文本）；D（等于两单元格之和）需用公式判断，非直接条件，错误。

6. 答案：ACD

解析：A（可插入/删除行列调整单元格数）正确；B（PowerPoint 表格不能用公式计算，Excel 可）错误；C（可添加文字）正确；D（可改变表格大小）正确。

7. 答案：BCD

解析：网络性能指标包括：带宽（传输速率）、吞吐量（实际传输量）、时延（数据传输延迟）；A（主频）是 CPU 性能指标，非网络指标，错误。

8. 答案：BC

解析：子网掩码的规则：网络位全为 1，主机位全为 0（如 C 类默认掩码 255.255.255.0，前 24 位 1，后 8 位 0），A、D 错误。

9. 答案：ACD

解析：操作系统的核心特性：并发性（多任务同时执行）、共享性（资源共享）、异步性（任务执行速度不确定）、虚拟性；无“同步性”，B 错误。

10. 答案：ABD

解析：图形文件类型：gif（动图）、bmp（位图）、png（无损压缩）；C（avi 非标准图形格式，是视频）错误。

三、判断题

1. 答案：A

解析：程序需调入内存（RAM），CPU 才能访问并执行，外存程序无法直接运行。

2. 答案：B

解析：事务处理、情报检索属于数据处理领域，科学计算用于复杂数值计算（如卫星轨道）。

3. 答案：B

解析：Windows 10 是多用户多任务操作系统

4. 答案：A

解析：Windows“记事本”创建的文件默认扩展名为.txt（文本文件）。

5. 答案：A

解析：RAM（随机存取存储器）是易失性存储器，断电后数据丢失；ROM 断电数据不丢失。

6. 答案：A

解析：信息的经典定义：“信息是消除不确定性的东西”（香农信息论）。

7. 答案：A

解析：硬件系统包括：CPU（运算器+控制器）、主存储器（RAM+ROM）、外部设备（外存+输入输出设备），覆盖所有硬件组件。

8. 答案：A

解析：Word2016 中，选中文字（需用分隔符分隔），通过“插入”→“表格”→“文本转换成表格”可实现文字转表格。

9. 答案：A

解析：段落间距是段落间的距离，行与行之间的距离是行距。

10. 答案：B

解析：Excel2016 默认创建的工作簿包含 1 张工作表（Sheet1），可手动添加/删除。

11. 答案：B

解析：Excel 单元格的名称可以修改。

12. 答案：A

解析：PowerPoint2016 提供自动保存功能，可在“文件”→“选项”中设置保存间隔（如 10 分钟），自动保存未完成的演示文稿。

13. 答案：B

解析：IPv6 地址由 128 位二进制组成（IPv4 是 32 位），可表示更多地址。

14. 答案：A

解析：广域网（WAN）覆盖大范围地理区域，互联网（Internet）是全球最大的广域网，连接世界各地的网络。

15. 答案：A

解析：顺序查找（线性查找）逐个遍历元素，无需待查序列有序；二分查找需序列有序。

四、填空题

1. 答案：位（bit）；字节（Byte）

2. 答案：J

3. 答案：1111000.001B

4. 答案：链接

5. 答案：微型化；网络化

6. 答案：两端对齐

7. 答案：设置了内嵌标题样式

8. 答案：YEAR

9. 答案：101

10. 答案：演示文稿；.pptx

11. 答案：比特；分组

五、简答题

1. 答案：

数据库系统一般由数据库（DB）、数据库管理系统（及其开发工具）（DBMS）、数据库应用系统（DBAS）、数据库管理员（DBA）构成。

2. 答案：

$$\text{图片存储量} = \frac{1024 \times 768 \times 24}{8} = 2359296\text{B} = 2.25\text{MB}$$

3. 答案：

（1）顺序存储

优点：① 可进行随机访问，即可通过首地址和元素序号就可以找到指定的元素；② 存储密度高，每个结点只存储数据元素。

缺点：① 元素的插入和删除需要移动大量的元素；② 顺序存储分配需要一段连续的存储空间，不够灵活。

(2) 链式存储

优点：不要求大片连续空间，设置容量方便，插入和删除时不需要移动大量元素。

缺点：不可随机存取，要耗费一定空间存放指针。

4. 答案：

①选中需分析的数据区域，点击“插入”选项卡的“表格”组，点击“数据透视表”；

②在对话框中确认“数据源区域”，选择透视表放置位置，点击“确定”；

③右侧弹出“数据透视表字段”窗格，将字段拖至“行”、“列”、“值”、“筛选”区域，按需修改“值”字段的汇总方式，完成数据透视表创建。

六、论述题

1. 答案：

(1) 原因：未使用 PowerPoint “幻灯片母版” 功能，仅修改了单张幻灯片的文本格式，母版默认样式未变更，导致新增幻灯片继承默认格式。

解决步骤：①点击“视图”选项卡，在“母版视图”组中点击“幻灯片母版”；

②进入母版编辑模式后，选中左侧“幻灯片母版”中的“标题占位符”；

③在“开始”选项卡中设置字体为“微软雅黑”、字号“36 号”、字体颜色“蓝色”，设置完成后点击“关闭母版视图”。

(2) ①选中第 4 张“产品特点”页，点击“动画”选项卡；

②选中第一个产品优势文本框，在“动画”组中选择任意“进入”动画；同理为另外两个文本框添加“进入”动画；

③选中第一个飞入的对象，在“计时”组中选择“单击时”。

(3) ①隐藏第 8 张幻灯片：在左侧幻灯片缩略图列表中，选中第 8 张“内部测试数据”幻灯片；右键点击该幻灯片，在弹出的菜单中选择“隐藏幻灯片”（或点击“幻灯片放映”选项卡，在“设置”组中点击“隐藏幻灯片”）；

②：第 5 页及后续页面自动播放

选中左侧第 5 张至最后一张幻灯片，点击菜单栏“切换”选项卡，在“计时”组中勾选“自动换片时间”，并设置时长。

2. 答案：

(1)

①硬件与冯·诺依曼核心部件对应关系：

CPU→运算器+控制器；

内存条→存储器；

硬盘→存储器；

键盘、鼠标→输入设备；

显示器→输出设备。

②操作系统核心功能：

处理器管理：调度 CPU 资源，协调多个办公软件同时运行）；

存储器管理：分配内存条和硬盘存储空间，优化资源使用）；

设备管理：驱动键盘、显示器等硬件，实现硬件与软件的协同工作）；

用户接口：通过图形化界面让员工便捷操作计算机，无需直接操作硬件）。

(2)

①逻辑结构对应：

日常任务清单是线性结构；组织结构图是非线性结构/树型结构。

②核心区别：

线性结构中，数据元素之间仅存在“一对一”的逻辑关系；

树型结构中，数据元素之间存在“一对多”的逻辑关系。

(3)

①核心硬件设备及功能：

设备：路由器；

功能：连接不同网络，转发数据包，实现员工计算机与互联网资源的通信。

②通信协议：HTTP 协议（超文本传输协议）或 HTTPS 协议（超文本传输安全协议）。

③IP 地址分类及域名解析系统：

地址类型：C 类 IP 地址；

解析系统：DNS（域名系统，负责将域名转换为对应的 IP 地址，使计算机能识别并访问目标服务器）。

(4) 文件共享与电子邮件协议

邮件服务器之间传输协议：SMTP 协议（简单邮件传输协议）；

客户端接收协议：POP3 协议（邮局协议）。

信息技术概论模拟卷（十二）

一、单项选择题

1. 答案：D

解析：我国“银河”系列计算机是典型的巨型计算机，主要用于大规模科学计算（如气象预报、航天模拟），区别于微型（个人电脑）、小型（企业工作站）、中型计算机。

2. 答案：A

解析：存储器存取速度：内存（RAM）>外存（硬盘、光盘、软盘均为外存）。内存直接与 CPU 交换数据，速度远快于外存。

3. 答案：A

解析：计算机指令由“操作码”和“地址码”组成：操作码：规定指令的执行功能（如加法、减法）；地址码：指明操作数的存储位置（源地址/目标地址）。

4. 答案：D

解析：统一转换为十进制比较： $(123)_{10}=123$ ； $(123)_8=1\times 8^2+2\times 8+3=83$ ； $(123)_{16}=1\times 16^2+2\times 16+3=291$ ； $(100100100)_2=1\times 2^8+1\times 2^5+1\times 2^2=292$ 。最大数值为 $(100100100)_2$ 。

5. 答案：C

解析：ROM（只读存储器）的核心特点：可读取数据，但无法方便地写入（需专用设备或特殊条件，如 EPROM 需紫外线擦除），断电后数据不丢失。

6. 答案：B

解析：输入设备是“向计算机传入信息”的设备：输入：键盘、鼠标（正确）；输出：打印机（打印）、显示器（显示）、音箱（发声）。

7. 答案：A

解析：音频采样中，采样频率定义为“每秒钟对音频信号的采样次数”（单位：Hz），决定音频的保真度；主频是 CPU 的运算频率，量化是将采样值转换为数字信号的过程。

8. 答案：B

解析：Windows 剪贴板特性：多次剪切/复制后，仅保留最后一次操作的内容；关闭文档后，剪贴板不会清空最后一次内容（关闭系统或重启才清空）。

9. 答案：A

解析：deletion 组合键：Delete：删除文件/文件夹，放入“回收站”；Shift+Delete：彻底删除，不放入“回收站”，无法通过回收站恢复。

10. 答案：D

解析：Word 定时自动保存设置路径：“文件”→“选项”→“保存”，可设置“自动保存时间间隔”；“另存为”是保存新文件，“属性”是查看文件信息，均不涉及自动保存。

11. 答案：D

解析：不改变原文件（ShengBen.docx）的前提下保存新文件，需用“另存为”：保存/Ctrl+S：覆盖原文件，错误；复制改名：未包含编辑后的内容，错误；另存为：新建文件（ShengBenNew.docx），保留原文件，正确。

12. 答案：A

解析: Excel 跨工作表引用规则: Sheet2!A3: 引用“Sheet2”工作表的 A3 单元格; A5: 未指定工作表, 默认引用当前活动工作表的 A5 单元格; 公式含义: Sheet2!A3+当前工作表 A5, 正确。

13. 答案: D

解析: Excel 复制工作表的默认命名规则: 原工作表名后加“(2)”, 如“2008 年度(2)”; Sheet4 是新建空白工作表的默认名, 非复制副本名。

14. 答案: D

解析: PowerPoint 背景设置支持多种类型: 图案、图片、纹理、渐变、纯色等, “以上都可以”正确。

15. 答案: C

解析: PowerPoint 播放控制错误描述: 键盘/鼠标均可控制(正确); 单击鼠标默认切换到“下一张”, 但右键菜单可选择“上一张”(C 选项“不能切换到上一张”错误); ↓键下一张、↑键上一张(正确)。

16. 答案: C

解析: PowerPoint 批量设置限制: 可批量设置: 幻灯片切换方式(“切换”→“全部应用”)、幻灯片主题(“设计”→“全部应用”)、文字字体(通过母版); 不可批量设置: 所有对象的动画样式(动画需针对单个对象设置, 无“全部应用”选项), C 错误。

17. 答案: C

解析: 数据库设计模型分类: 概念模型(信息模型): 按“用户观点”建模(如 E-R 模型), 描述用户需求的信息结构; 数据模型(关系/层次/网状): 按“计算机观点”建模, 用于数据库实现。

18. 答案: C

解析: IP 地址与域名的关系: 一个 IP 地址可对应多个域名(如虚拟主机, 多个网站共用一个 IP); 一个域名通常对应一个 IP 地址(DNS 解析时指向唯一 IP); 两者不是“完全一致”或“一一对应”, C 正确。

19. 答案: C

解析: a 进栈→b 进栈(栈内 2 个)→b 出栈(栈内 1 个); c 进栈→d 进栈(栈内 3 个, 当前最大)→d 出栈→c 出栈(栈内 1 个); e 进栈→f 进栈(栈内 3 个, 保持最大)→f 出栈→e 出栈→a 出栈(栈空)
g 进栈→g 出栈(栈内 1 个)

20. 答案: B

解析: 选项 A: 顺序查找, 这是查找算法(非排序), 核心是从数列第一个元素开始逐个遍历, 直到找到目标元素, 和“找最小值并调整位置”无关。选项 B: 选择排序, 这是符合题目描述的排序算法, 核心逻辑: 将数列分为“有序区”(初始为空)和“无序区”(初始为整个数列); 每一轮遍历无序区, 找到最小值的下标; 将最小值与无序区的第一个元素交换, 此时有序区扩大一个元素, 无序区缩小一个元素; 重复上述步骤, 直到整个数列有序。完全匹配“找最小值下标→放到无序区第一个位置”的描述。选项 C: 二分查找, 这也是查找算法(非排序), 且要求数列本身有序, 核心是通过“折半”缩小查找范围(比如找中间元素对比, 确定目标在左 / 右半区), 和排序、找最小值无关。选项 D: 冒泡排序, 这是排序算法, 但核心逻辑不同: 通过相邻元素的两两比较和交换, 每一轮将无序区的最大值(升序)“冒泡”到无序区的末尾, 是“边比较边交换”, 而非“先找最小值下标再一次性交换”。

二、多项选择题

1. 答案: ACD

解析: 计算机语言特性: A 正确: 高级语言(如 C、Python)更接近自然语言(英文语句); B 错误: 低级语言(机器/汇编)与计算机同时诞生, 高级语言后出现(如 BASIC 诞生于 1964 年); C 正确: 机器语言(二

进制指令)、汇编语言(符号指令)均为低级语言;D正确: BASIC、PASCAL、C均为经典高级语言。

2. 答案: AC

解析: 八进制数的数码范围是 0-7 (无 8-9 及字母): A (136): 数码 1、3、6, 符合; B (B23): 含字母 B (11), 不符合; C (310): 数码 3、1、0, 符合; D (268): 含 8, 不符合。

3. 答案: AB

解析: 剪贴板操作规则: 传入剪贴板: Ctrl+C (复制)、Ctrl+X (剪切); 不传入剪贴板: Ctrl+A (全选, 仅选中内容, 不存入剪贴板)、Ctrl+V (粘贴, 从剪贴板取出内容)。

4. 答案: ABCD

解析: Word 图片操作功能: 亮度/对比度: “图片格式”→“调整”; 尺寸: 拖动边角或“图片格式”→“大小”; 水平对齐: “开始”→“段落”(左对齐/居中/右对齐); 环绕方式: “图片格式”→“排列”→“位置”(嵌入型/四周型等)。均支持, ABCD 正确。

5. 答案: ACD

解析: Excel 函数特性: A 正确: 函数是预定义的内置公式(如 SUM、VLOOKUP); B 错误: SUM() 是“求和函数”, MAX() 才是“求最大值函数”; C 正确: 函数需按语法顺序计算(如=函数名(参数 1, 参数 2,...)); D 正确: 函数支持嵌套(子函数), 如=SUM(VLOOKUP(A1, B:C, 2, 0), D1)。

6. 答案: AC

解析: PowerPoint 版式中的标题: 可修改格式(如字体、颜色、大小, “开始”选项卡); 可移动位置(拖动标题文本框); 版式仅定义“默认布局”, 不限制内容的修改和移动, AC 正确。

7. 答案: ABC

解析: Internet 核心特性: A 正确: Internet 是全球最大、唯一的计算机互联网络; B 正确: TCP/IP 协议是 Internet 的核心通信协议(TCP 负责可靠传输, IP 负责路由); C 正确: IP 地址(32 位/128 位)和域名(如 www.baidu.com)均全球唯一; D 错误: Internet 前身是 1969 年的 ARPANET (美国国防部网络), NSFNet 是 1986 年的美国国家科学基金会网络, 后融入 ARPANET。

8. 答案: ABD

解析: 计算机网络的核心功能: 数据通信: 实现设备间的信息传输(如文件发送、视频通话); 资源共享: 共享硬件(打印机)、软件(办公软件)、数据(共享文档); 提高可靠性: 多设备备份, 某设备故障时可切换到其他设备; C 错误: 数字/模拟信号转换是调制解调器(Modem)的功能, 非网络功能。

9. 答案: ABCD

解析: 人工智能(AI)的典型应用: 无人驾驶: AI 感知路况、决策行驶(计算机视觉+机器学习); 语音输入: AI 识别语音并转换为文字(语音识别技术); 人脸识别: AI 比对人脸特征(计算机视觉+深度学习); 人机对弈: AI 计算最优棋步(如 AlphaGo, 强化学习)。均为 AI 应用, ABCD 正确。

10. 答案: ABCD

解析: 5G 的核心特点(5G 三大应用场景: eMBB、uRLLC、mMTC): 高速率(eMBB): 峰值速率达 10Gbps, 支持 4K/8K 视频; 低时延(uRLLC): 端到端时延<1ms, 支持自动驾驶、远程手术; 低功耗(mMTC): 物联网设备续航长, 支持海量连接; 高可靠性: 传输成功率达 99.999%, 适合关键业务(如工业控制)。ABCD 正确。

三、判断题

1. 答案: A

解析：完整的计算机系统由“硬件系统”（CPU、内存、外设等）和“软件系统”（系统软件、应用软件）组成，缺一不可。

2. 答案：A

解析：计算机发展的四个阶段以“电子元器件”为标志：1. 电子管时代（1946-1958）；2. 晶体管时代（1958-1964）；3. 集成电路时代（1964-1971）；4. 大规模/超大规模集成电路时代（1971 至今）。

3. 答案：A

解析：字节是计算机基本数据单位，英文名为“Byte”（1Byte=8bit），用于表示字符、图像等数据大小。

4. 答案：A

解析：解析：线性表的核心结构特征是：元素之间存在一对一的线性逻辑关系，具体表现为：第一个节点（头节点）：没有前驱，只有一个后继。最后一个节点（尾节点）：没有后继，只有一个前驱。中间节点：有且只有一个前驱和有且只有一个后继。

5. 答案：B

解析：设备分类：输入设备：向计算机传入信息（如键盘、扫描仪）；输出设备：从计算机传出信息（如显示器、打印机）；题干“传入计算机的设备是输出设备”表述错误。

6. 答案：B

解析：Windows 任务栏的位置限制：仅可调整到屏幕“上、下、左、右”四个边缘，无法调整到屏幕中间（任务栏属性中无“中间”选项）。

7. 答案：B

解析：Word 中使用公式进行计算，数据发生变化，计算的结果不会变化

8. 答案：B

解析：制表位操作：Tab 键：右移一个制表位（正确）；左移一个制表位：需按 Shift+Tab，Delete 键是删除光标后的字符，并非左移制表位，题干错误。

9. 答案：B

解析：Word 图片位置微调：浮动式图片：可通过键盘（↑↓←→）微调；嵌入式图片：无法通过键盘微调（需先设置为浮动式）；题干“嵌入式图片可键盘微调”错误。

10. 答案：A

解析：Excel 中“日期”本质是“数值”：以 1900 年 1 月 1 日为“1”，后续日期为连续整数（如 2024 年 1 月 1 日对应数值 45292），可参与数值计算（如日期差=两个日期数值相减）。

11. 答案：B

解析：带宽与吞吐量呈正相关关系，而非反比：带宽是吞吐量的上限，实际吞吐量不可能超过带宽。在其他条件（如无拥堵、设备性能足够）相同的情况下，带宽越大，最大可达到的吞吐量也就越大。反比关系的核心是“一个增大，另一个必然减小”，这与带宽和吞吐量的实际关联完全不符。

12. 答案：A

解析：审阅选项卡中可以进行拼写检查、语言翻译、中文简繁体转换。

13. 答案：A

解析：PowerPoint 放映顺序调整：默认按幻灯片顺序放映，通过“超级链接”（如链接到指定幻灯片、外部文件）可改变放映顺序（如从第 1 张直接跳转到第 5 张）。

14. 答案：B

解析：计算机网络的定义：“多台计算机通过通信设备和通信协议连接，实现资源共享和数据通信”，仅“相连”（无协议和通信功能）不构成网络（如多台电脑仅用网线连接，无交换机和协议，不是网络）。

15. 答案：A

解析：域名解析的核心：由域名服务器（DNS）实现“域名→IP 地址”（正向解析，如 www.baidu.com→180.101.49.12）或“IP 地址→域名”（反向解析），是 Internet 访问的基础。

四、填空题

1. 答案：0

2. 答案：6E.2

3. 答案：输入输出（或 I/O）

4. 答案：主板

5. 答案：Ctrl+Home

6. 答案：Alt

7. 答案：草稿

8. 答案：11

9. 答案：Sheet1!\$F\$3

10. 答案：=COUNTIF(A2:A60,">=90")

11. 答案：应用；所有幻灯片（或全部幻灯片）

12. 答案：二维表（或表格）

13. 答案：模拟

14. 答案：255

五、简答题

1. 答案：

（1）物理层：负责传输原始比特流。单位：比特

（2）数据链路层：负责在相邻节点间提供可靠的数据传输，确保逻辑上无差错。单位：帧

（3）网络层：把“分组”从源结点转发到目的结点。单位：分组（数据报）

（4）传输层：负责端到端的通信，提供可靠的传输服务。单位：报文段

（5）会话层：负责建立、管理和终止会话，提供通信双方的对话控制，管理进程间的会话。

（6）表示层：解决不同主机上信息表示不一致的问题。

（7）应用层：为用户提供网络服务，实现特定的网络应用。单位：报文

2. 答案：

①输入：可以有零个或多个输入。

②输出：至少有一个输出，无输出的算法无意义。

③有穷性：执行有穷个计算步骤后必须终止。

④确定性：每一步具有确切定义，无歧义性。

⑤可行性：每一步都是可行的。

3. 答案：

（1）从密钥数量上来看：对称加密技术加密和解密同一密钥，非对称加密技术有 2 个密钥，公钥加密，私钥解密；公钥公开，私钥保密。

(2) 从密钥管理上来看: 对称加密技术密钥分发困难, 非对称加密技术密钥分发简单。

(3) 从加密速度上来看: 对称加密技术速度快, 非对称加密技术速度慢。

(4) 从安全性上来看: 对称加密技术依赖密钥保密, 非对称加密技术安全性高。

4. 答案:

电子邮件传输需通过 SMTP、POP3 协议, 流程如下:

① 发送过程: 发送方使用 SMTP 协议通过 Internet 将邮件发送到用户电子邮箱所在的发信服务器, 发信服务器再使用 SMTP 协议将邮件发送到接收方所在的收信服务器。

② 接收过程: 用户使用 POP3 协议通过 Internet 从收信服务器接收邮件; 若接收方计算机未联网, 邮件将存放在邮件服务器上。

六、论述题

1. 答案:

(1) =VLOOKUP(A3, I3:J27, 2, FALSE); =D3/SUMIF(C3:C27, C3, D3:D27)

(2)

①选中数据区域 A2:F27, 确保包含所有员工的信息。

②点击“数据”选项卡, 在“排序和筛选”组中点击“排序”按钮。

③在“排序”对话框中, “主要关键字”选择“销售排名”; “排序依据”选择“数值”, “次序”选择“升序”。

④点击“确定”, 即可完成排序。

2. 答案:

(1) “智能汽车”主要使用了人工智能(AI)技术。

智能汽车的“自动分析路况”和“安全到达目的地”依赖 AI 的多个技术协同工作:

①通过摄像头、雷达获取路面信息, 利用深度学习模型进行图像识别和语义理解, 是智能汽车“感知环境”的基础——无视觉感知, 无法判断路况。

②通过海量行驶数据(如百万公里路况数据)训练模型, 让智能汽车学习决策逻辑, 并通过强化学习持续优化, 实现“自适应行驶”, ——无学习能力, 智能汽车无法应对复杂多变的路况。

③基于 GPS 导航数据和实时路况, 通过 AI 算法规划最优路径; 同时根据感知数据做出实时决策, 控制车辆的动力、制动、转向系统, 实现“无人干预行驶”——无路径规划和决策, 无法按意愿到达目的地。

(2) 面临的问题:

①环境适应性差: 恶劣天气会干扰传感器, 导致环境感知精度下降; 复杂路况中, AI 模型因缺乏训练数据, 易出现决策失误。

②安全性与可靠性隐患: AI 系统存在“黑箱问题”——决策过程无法解释, 故障溯源难; 同时易受网络攻击, 威胁驾乘人员安全; 此外, 硬件故障也会直接导致 AI 感知失效, 引发事故。

③法律法规与伦理争议: 自动驾驶事故责任认定不明确; 伦理层面面临“两难选择”, 目前无全球统一的 AI 伦理标准, 难以平衡各方利益。

④成本高昂与普及困难: 核心硬件成本极高, 导致智能汽车售价昂贵; 此外, 大规模数据采集和模型训练需巨额资金投入, 普通车企难以承担, 阻碍技术普及。

⑤数据隐私与安全风险: 智能汽车采集大量敏感数据, 若未妥善保护, 易被泄露或滥用; 数据传输过程中可能被拦截篡改, 影响 AI 系统的正常运行。

信息技术概论模拟卷（十三）

一、单项选择题

1. 答案：C

解析：指令是指示计算机执行某种操作的单个命令，由二进制数码组成；程序是指令的集合（A 错误）；文档是存储的文本/数据（B 错误）；文件是存储信息的基本单位（D 错误）。

2. 答案：A

解析：域名结构为“主机名.机构名.顶级域名”，如 MH.BIT.EDU.CN 中：MH：主机名（最左侧，对应具体设备）；BIT：机构名（如北京理工大学）；EDU：教育类二级域名；CN：国家顶级域名（中国）。

3. 答案：C

解析：十进制转二进制的位数规律：十进制 1（D=1）→二进制 1（B=1），位数相等；十进制 2（D=2）→二进制 10（B=2），二进制位数更多；综上，二进制位数≥十进制位数。

4. 答案：C

解析：区位码的核心优点是一字一码，无重码（每个汉字对应唯一的区位号）；A 错误：区位码需记忆数码，方法不简单；B 错误：区位码无规律，不易记；D 错误：编码无明显规律，难以记忆。

5. 答案：B

解析：解释程序的功能是边解释边执行高级语言程序，不生成目标文件；A 错误：汇编语言需“汇编程序”转换为目标代码；C、D 错误：将高级/汇编语言转换为目标程序的是“编译程序/汇编程序”，非解释程序。

6. 答案：D

解析：存储器容量单位换算：1GB=1024MB=1024×1024KB=1024×1024×1024Byte，故大小关系为 GB>MB>KB>Byte。

7. 答案：C

解析：计算机网络的核心目标是资源共享（硬件/软件/数据）和信息传输；A（网上聊天）、B（文献检索）、D（网络游戏）均为网络的具体应用，非核心目标。

8. 答案：D

解析：存储数据丢失的原因包括：A：病毒侵蚀（破坏数据）、人为窃取（删除/拷贝后删除）；B：强电磁辐射干扰存储设备，导致数据损坏；C：存储器硬件损坏（如硬盘故障）；故 A、B、C 均为原因，选“全部”。

9. 答案：C

解析：ASCII 码值大小顺序：空格字符（32）<数字（0-9，48-57）<大写字母（A-Z，65-90）<小写字母（a-z，97-122），故最小的是空格字符。

10. 答案：B

解析：图片格式体积对比：BMP：无压缩位图，保留完整像素信息，体积最大；GIF/JPG/PNG：均为压缩格式（GIF 动画压缩、JPG 有损压缩、PNG 无损压缩），体积更小。

11. 答案：B

解析：最优操作需保证 5 行文字对应表格一列的 5 个单元格：A：选中整个表格粘贴，会覆盖原有结构；C：手动逐行粘贴，效率低；D：光标在单个单元格粘贴，文字会挤入同一单元格；B：选中对应列的 5 个单元格粘贴，文字自动分配到每个单元格，符合需求。

12. 答案：C

解析：Word 的“比较”功能可自动合并多份修订文档：A：让老师重复修订，逻辑错误；B：舍弃修订内容，不符合需求；D：手动补充，效率低且易出错；C：通过“审阅”选项卡的“比较”功能，可将两份修订合并到一个文档，最优。

13. 答案：C

解析：单元格显示“#”的原因是列宽不足，最快捷的解决方法是双击列标右边框（自动调整列宽以适配内容）；A（合并单元格）、B（减小字号）、D（自动换行）均无法解决列宽不足问题。

14. 答案：D

解析：Excel 公式中，单元格区域需符合“列标+行号：列标+行号”格式（如 B3:E3）：D 选项“B3:3E”错误（列标“E”应在前，行号“3”应在后，正确应为 B3:E3）；

15. 答案：C

解析：组织结构图属于 SmartArt 的“层次结构”类型：A（自选图形）需手动绘制，效率低；B（来自文件的图形）需外部文件，不符合需求；C：通过“插入”→“SmartArt”→“层次结构”选择对应图形，正确。

16. 答案：A

解析：PowerPoint 的“替换”功能在“开始”选项卡：插入选项卡无“替换”命令（B、D 错误）；“查找”仅能定位文字，无法替换（C 错误）；A：“开始”→“替换”，可批量替换“电脑”为“计算机”，正确。

17. 答案：C

解析：线性链表的核心特点：A 错误：存储顺序与逻辑顺序可不一致（靠指针关联）；B 错误：存储空间可不连续；C 正确：插入/删除仅需修改指针，无需移动元素。

18. 答案：A

解析：二叉树性质：度为 0 的结点数（叶子）=度为 2 的结点数+1 ($n_0=n_2+1$)：已知 $n_0=5$ ，故 $n_2=5-1=4$ ；总结点数 $n=n_0+n_1+n_2=25 \rightarrow 5+n_1+4=25 \rightarrow n_1=16$ 。

19. 答案：A

解析：进程是程序的动态执行过程（有创建、运行、消亡周期）：B 错误：存放在内存的程序是静态的“程序”，非进程；C 错误：进程与程序不等效（动态 vs 静态）；D 错误：进程是操作系统的调度单位，非系统软件。

20. 答案：B

解析：棋类机器人模拟人类智能决策，属于人工智能（AI）应用：A（互联网+）是互联网与传统行业结合；C（大数据）是海量数据处理；D（云计算）是远程资源共享，均不符合。

二、多项选择题

1. 答案：ABC

解析：数据与信息的关系：A 正确：数据是信息的载体（信息是数据的有意义结果）；B 正确：数值、文字、图形等均为数据的表现形式；C 正确：数据无意义，处理后生成的信息有意义；D 错误：信息具有针对性、时效性，数据无。

2. 答案：CD

解析：各编码的最高位特征：A（外码）是输入码（如拼音），非字节编码；B（汉字机内码）：每个字节最高位为 1（避免与 ASCII 码冲突）；C（汉字国标码）：每个字节最高位为 0；D（ASCII 码）：7 位编码，最高位补 0，故最高位为 0。

3. 答案：ABC

解析：IP 地址格式为“4 个 0-255 的十进制数，点分分隔”：A 错误：仅 3 个部分（缺少 1 个）；B 错误：257 超过 0-255 范围；C 错误：共 5 个部分（超出 4 个）；D 正确：202.112.111.1 符合格式。

4. 答案：AD

解析：线性结构的定义：元素间为“一对一”线性关系：A（顺序表）：线性表的顺序存储，属于线性结构；B（树）：“一对多”关系，非线性；C（集合）：无固定顺序，非线性；D（循环双链表）：线性表的链式存储，属于线性结构。

5. 答案：AD

解析：Word “表格属性”对话框的功能：A 正确：“单元格”选项卡可设置文字对齐方式；B 错误：“表格”选项卡不能设置“文字环绕”为“浮于文字之上”；C 错误：表格边框和底纹需通过“边框和底纹”命令设置，不在表格属性中；D 正确：“行”“列”选项卡可设置行高、列宽。

6. 答案：ABCD

解析：Excel 条件格式的规则类型包括：突出显示单元格规则、项目选取规则、数据条规则、色阶规则、图标集规则，故 A、B、C、D 均正确。

7. 答案：ABCD

解析：PowerPoint 的演示文稿视图包括：普通视图、大纲视图、幻灯片浏览视图、幻灯片放映视图，故 A、B、C、D 均正确。

8. 答案：BCD

解析：微型计算机知识辨析：A 错误：硬盘存储速度远快于软盘（软盘已淘汰）；B 正确：运算器负责算术运算（+、-等）和逻辑运算（与、或等）；C 正确：ROM（只读存储器）由制造商写入，用户无法修改；D 正确：RAM（随机存取存储器）断电丢失数据，ROM 断电保留数据。

9. 答案：BCD

解析：英文缩写与中文对照：A 错误：WAN 是广域网（局域网是 LAN）；B 正确：ISP=因特网服务提供商；C 正确：MAN=城域网；D 正确：RAM=随机存取存储器。

10. 答案：AD

解析：物联网是“物物互联”的技术应用：A（全球定位系统 GPS）：独立的卫星定位技术，不属于物联网；B（智能家居）、C（视频车辆监测）：均为物物互联场景，属于物联网；D（有线网络）：传输介质，非物联网应用。

三、填空题

1. 答案：7

2. 答案：运算器、控制器

3. 答案：DNS（域名系统）

4. 答案：总线型拓扑

5. 答案：2.3

6. 答案：分时操作系统

7. 答案：硬件系统、软件系统

8. 答案：ping

9. 答案：1/8

10. 答案：1FFFFFFF

11. 答案：多
12. 答案：txt
13. 答案：C2C

四、简答题

1. 答案：

- ①计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五大部件构成；
- ②计算机采用“存储程序”的设计思想，即程序和数据统一存储在存储器中，计算机可自动依次执行程序指令；
- ③数据和指令均以二进制形式存储和处理；

2. 答案：

进程和程序不是同一概念。

两者的区别是：

- ①程序是静态的（仅指令集合，无生命周期），而进程是动态的（有创建、运行、消亡周期）；
- ②程序可以脱离机器长期保存，而进程的生命是暂时的；
- ③一个程序可以多次执行并产生不同的进程。

3. 答案：

ETC 主要采用了物联网技术。

物联网的层次结构是：


- ①感知层：感知层是物联网的底层，它是实现物联网全面感知的核心能力，主要解决生物世界和物理世界的的数据获取和连接问题，负责采集环境中的数据，直接面对物理世界。
- ②网络层：网络层是物联网的数据传输通道，负责将感知层的数据可靠地传送到应用层。
- ③应用层：应用层是最接近最终用户的那一层，它负责将底层数据和处理结果以直观、易用的形式呈现出来，并为用户提供实际的业务功能和服务。

4. 答案：

自然语言描述：

- ①输入：获取一个年份值 Y；
- ②第一步判断：若 Y 不能被 4 整除→Y 不是闰年，输出结果；若能被 4 整除，进入下一步；
- ③第二步判断：若 Y 不能被 100 整除→Y 是闰年，输出结果；若能被 100 整除，进入下一步；
- ④第三步判断：若 Y 能被 400 整除→Y 是闰年；若不能→Y 不是闰年；
- ⑤输出：显示“是闰年”或“不是闰年”的结果。

流程图：



五、论述题

1. 答案:

(1)

- ①按 Ctrl+H 打开“查找和替换”对话框；
- ②在“查找内容”输入“人声”，“替换为”输入“人生”；
- ③单击“全部替换”，完成后关闭对话框。

(2)

- ①选中标题文本
- ②在“开始”选项卡的“样式”组中，单击“标题 1”；
- ③选中文本后，在“开始”选项卡的“字体”组，设置“隶书”“小三号”“橙色”；
- ④点击“段落”组的对话框启动器，设置“段前 6 磅”“段后 6 磅”“单倍行距”“居中对齐”，单击“确定”。

(3)

- ①选中所有正文内容；
- ②在“开始”选项卡的“段落”组点击对话框启动器，选择“首行缩进”，缩进值“2 字符”，单击“确定”；
- ③保持选中正文，在布局选项卡的“页面设置”组，点击“分栏”，选择“两栏”。

(4)

- ①光标定位到文章末尾；
- ②在“插入”选项卡点击“图片”，选择“运动”图片，单击“插入”；
- ③选中图片，“图片工具”中点击“排列”组的“文字环绕”按钮选择“上下型环绕”；
- ④在“图片工具”选项卡的“大小”组，设置“高度 3 厘米”“宽度 5 厘米”。

2. 答案:

(1)

- ①选中 G5，输入公式：=COUNTIF(C3:C22,“高工”)，按 Enter；
- ②选中 G6，输入公式：=COUNTIF(C3:C22,“工程师”)，按 Enter；
- ③选中 G7，输入公式：=COUNTIF(C3:C22,“助工”)，按 Enter。

(2)

- ①排序：选中数据区域 A2:D22，在“数据”选项卡中点击“排序”，在“主要关键字”中选择“职称”，“次序”选“升序”，单击“确定”；

②分类汇总：保持数据选中，在“数据选项卡”的“分级显示”组中点击“分类汇总”；在“分类汇总”对话框中：“分类字段”：职称；“汇总方式”：求和；“选定汇总项”：基本工资(元)，单击“确定”。

信息技术概论模拟卷（十四）

一、单项选择题

1. 答案：B

解析：世界第一台电子计算机是 1946 年美国研制的 ENIAC（电子数字积分计算机）。A. MARK-I：早期机电计算机，非电子计算机；C. EDSAC：首个存储程序计算机，晚于 ENIAC；D. EDVAC：存储程序计算机的改进版，晚于 ENIAC。

2. 答案：A

解析：8 位无符号整数的取值范围是 $0 \sim 2^8 - 1$ （无符号数无符号位，全部位表示数值）。 $2^8 = 256$ ，故最大值为 $256 - 1 = 255$ 。

3. 答案：C

解析：JPEG 是静态图像压缩国际标准，常用于照片、图片等静态图像的压缩（如 .jpg 格式）。A. 文本压缩：如 ZIP、RAR；B. 音频信号：如 MP3、WMA；D. 视频信号：如 MPEG（.mp4、.avi）。

4. 答案：C

解析：输入设备是向计算机输入数据/指令的设备，选项 C 中键盘（输入）、鼠标器（输入）、扫描仪（输入）均为输入设备。A. 显示器（输出）；B. 绘图仪（输出）；D. 打印机（输出）、硬盘（存储），均含非输入设备。

5. 答案：C

解析：字长是 CPU 一次能处理的二进制位数，4 字节 $= 4 \times 8 = 32$ 位，意味着 CPU 中作为一个整体传送/处理的是 32 位二进制代码。A. 错误：与十进制数无关，是二进制位数；B. 错误：字符串长度与字长无直接关联；D. 错误：运算结果最大范围 $\neq$ 字长，字长是处理单位。

6. 答案：D

解析：微机内存以字节（Byte）为基本编址单位（1 字节 $= 8$ 位），二进制位是最小数据单位，但不用于编址；字长是处理单位，非编址单位。

7. 答案：A

解析：C++ 是面向对象的高级程序设计语言（高级语言贴近人类逻辑，低级语言贴近机器指令），A 正确。B. 错误：C++ 是编译型语言，必须经编译器编译为机器码才能运行；C. 错误：汇编语言是低级语言，执行效率高（接近机器码）；D. 错误：机器码是二进制指令，汇编语言是机器码的符号化表示，是两种语言。

8. 答案：D

解析：Modem（调制解调器）的核心功能是实现数字信号与模拟信号的双向转换：调制：数字信号 $\rightarrow$ 模拟信号（用于通过电话线传输）；解调：模拟信号 $\rightarrow$ 数字信号（用于计算机接收）。A、B 仅单方向转换，错误；C 是 DSL 技术的功能，与 Modem 无关。

9. 答案：B

解析：DNS（域名系统）的作用是将域名（如 www.baidu.com）转换为 IP 地址（如 180.101.49.11），实现域名与 IP 的映射。A. SMTP：邮件传输协议；C. FTP：文件传输协议；D. HTTP：超文本传输协议。

10. 答案：D

解析：计算机病毒是破坏性程序，主要破坏存储在硬盘/内存中的程序、数据甚至系统文件（软件层面），不会直接损坏磁盘片、驱动器、CPU 等硬件（特殊病毒可能间接导致硬件故障，但非主要破坏）。

11. 答案: A

解析: Windows 中取消部分选定的操作: 按住 Ctrl 键, 用鼠标左键依次单击需取消的文件。B. Shift: 用于连续选择; C. 直接单击: 会取消全部选定; D. 右键单击: 无选定功能。

12. 答案: C

解析: 窗口标题栏按钮逻辑: 窗口“正常状态”时, 显示“最大化”“最小化”“关闭”; 窗口“最大化状态”时, “最大化”按钮变为“还原”, 此时显示“还原”“最小化”“关闭”。因此“最大化”和“还原”不可能同时出现。

13. 答案: A

解析: Word 格式刷的用法: 单击格式刷: 仅可复制格式 1 次 (复制后格式刷失效); 双击格式刷: 可多次复制格式 (需再次单击格式刷取消); 格式刷可复制字体格式和段落格式 (C、D 错误)。

14. 答案: D

解析: Word “布局”选项卡的功能包括: 设置纸张大小、文档分隔符、稿纸效果、段落缩进与间距 (通过“段落”组设置)。D 选项“不能设置段落缩进与间距”错误。

15. 答案: C

解析: 分步计算函数: 1. $A1=1$, 故 $10*A1=10 \times 1=10$; 2. $AVERAGE(12, 0, 0)=(12+0+0)/3=4$; 3. $SUM(10, 4)=14$ 。

16. 答案: A

解析: Excel 中选定多行时, 仅拖动某一行的行高, 会使多行高度一起变化。

17. 答案: A

解析: PowerPoint 删除幻灯片的正确操作: 在幻灯片窗格中单击选定幻灯片, 按 Delete 键。B. 错误: “开始”选项卡的“删除”是删除文本内容, 非幻灯片; C. 错误: 无“编辑”选项卡的“删除”按钮。

18. 答案: B

解析: 放映指定幻灯片 (如 1、3、5、7 张): 点击“幻灯片放映”选项卡→“自定义幻灯片放映”→新建放映列表, 选择需放映的幻灯片。A. “设置幻灯片放映”: 用于设置放映类型 (如演讲者放映); C. “设计”选项卡无此功能。

19. 答案: B

解析: 物联网感知层的特点: 感知层是物理世界与虚拟世界的纽带 (A 正确); 智能物体可仅具备感知能力 (如温度传感器), 或兼有感知与控制能力 (B 错误, C 正确); 感知设备包括 RFID、传感器等 (D 正确)。

20. 答案: B

解析: 蓝牙技术特性: 蓝牙通信需 1 个主设备和至少 1 个从设备 (A 正确); 1 个蓝牙主设备最多可连接 7 个活动从设备 (B 错误); 蓝牙是低功耗无线技术, 广泛用于短距离连接 (C、D 正确)。

二、多项选择题

1. 答案: BC

解析: 计算机硬件系统逻辑: A. 错误: 软盘驱动器是外部设备, 软盘是存储介质; B. 正确: 硬盘 (存储)、显示器 (输出) 均为外部设备; C. 正确: 键盘、鼠标均为输入设备; D. 错误: “裸机”是未安装软件的计算机 (含主机和必要外部设备), 非“不含外部设备的主机”。

2. 答案: ABD

解析: 移动文件/文件夹的方法: A. 正确: 右键快捷菜单→“移动到”; B. 正确: 编辑菜单→“剪切”→“粘贴”; C. 错误: 不同驱动器中, 按住 Alt 拖动是复制, 按住 Shift 拖动才是移动; D. 正确: 同一驱动器中,

直接拖动文件/文件夹是移动（原选项“用鼠标直接”应为“用鼠标直接拖动”，推测输入遗漏，按常规考题判断正确）。

3. 答案：BCD

解析：Word 中支持“即点即输”（点击文档任意位置输入文本）的视图：Web 版式视图、页面视图、大纲视图。Word 中无普通视图。

4. 答案：ABCD

解析：Excel 合法公式判断：A. 正确：SUM 函数支持多个区域（B2:E2 和 G2）；B. 正确：字符串拼接；C. 正确：支持四则运算；D. 正确：跨工作簿引用格式为[工作簿名]工作表名！单元格区域。

5. 答案：ABC

解析：PowerPoint 放映类型包括：演讲者放映（全屏幕）、在展台浏览（全屏幕）、观众自行浏览（窗口）。-D. 循环放映：是放映选项（如“在展台浏览”默认循环），非独立放映类型。

6. 答案：AD

解析：选项 A：a, b, c, d 进→出 d→e 进→出 e→出 c→f 进→出 f→出 b→g 进→出 g→出 a，全程符合规则。

选项 B：弹出 d 后，栈顶是 c，要弹 a 必须先弹 c、b，不能直接弹 a。

选项 C：弹出 g 后，栈顶是 c，要弹 b 必须先弹 c，不能直接弹 b。

选项 D：a, b, c 进→出 c→d 进→出 d→出 b→e 进→出 e→f 进→出 f→出 a→g 进→出 g，全程符合规则。

7. 答案：CD

解析：网络体系结构知识：A. 错误：TCP/IP 协议是 4 层（应用层、传输层、网际层、网络接口层），OSI 模型是 7 层；B. 错误：层次并非越多越好，需平衡灵活性与效率；C. 正确：OSI 模型最底层是物理层；D. 正确：每层独立实现功能，下层为上层提供服务（如物理层为数据链路层提供比特流）。

8. 答案：AC

解析：局域网拓扑结构特点：A. 正确：星形结构依赖中心站（如交换机），中心故障则整个网络瘫痪；B. 错误：环形结构（如令牌环）中，某工作站故障会断开环路，导致整个网络失效；C. 正确：总线型结构（如以太网）中，某工作站故障不影响总线传输；D. 错误：树型结构是多级传输（如父节点→子节点），响应速度慢于星形。

9. 答案：ABC

解析：密码技术概念：A. 正确：明文→密文为加密；B. 正确：密文→明文为解密；C. 正确：加密规则为加密算法；D. 错误：无“不可破解的密码”，仅存在“破解难度极高的密码”（如 AES、RSA）。

10. 答案：ABD

解析：大数据预处理的核心步骤：数据清洗，数据集成，数据规约，数据变换。

三、填空题

1. 答案：?A*.txt

2. 答案：大规模、超大规模集成电路

3. 答案：27BH；11730(0 为八进制)

4. 答案：标准账户；管理员账户

5. 答案：3

6. 答案：Ctrl

7. 答案：插入

8. 答案：左
9. 答案：#DIV/0!
10. 答案：普通视图；视图
11. 答案：政府机构
12. 答案：物理层

四、简答题

1. 答案：

- ①基础设施即服务（IaaS）：将云计算集群的存储、计算能力等整合成虚拟资源池，提供存储资源和虚拟化服务器等服务。无需购买硬件设备而是在云上直接申请，根据需要扩展性能。
- ②平台即服务（PaaS）：将软件研发平台作为服务提供给用户，无需用户购买操作系统、数据库管理系统等系统软件。
- ③软件即服务（SaaS）：通过互联网直接使用软件应用，无需本地安装，是最常见的云计算服务。

2. 答案：

初始序列：{8, 9, 10, 4, 5, 6, 20, 1, 2}

第 1 趟：最小元素 1 移到第 1 位，结果：{1, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 20, 2}

第 2 趟：剩余序列最小元素 2 移到第 2 位，结果：{1, 2, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 20}

第 3 趟：剩余序列最小元素 4 移到第 3 位，结果：{1, 2, 4, 8, 9, 10, 5, 6, 20}

第 4 趟：剩余序列最小元素 5 移到第 4 位，结果：{1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 6, 20}

第 5 趟：剩余序列最小元素 6 移到第 5 位，结果：{1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 20}

3. 答案：

- ①安装并维护安全软件：安装正版杀毒软件和个人防火墙，定期更新病毒库和软件版本。
- ②及时更新系统与软件补丁：操作系统和常用软件的漏洞是病毒入侵的主要途径，应及时安装官方发布的安全补丁，封堵漏洞。
- ③养成安全的操作习惯：不打开来历不明的邮件附件、短信链接。
- ④不随意下载非官方网站的软件、破解版程序或盗版资源：优先从软件官网或正规应用商店下载软件。
- ⑤加强账户与密码安全：为计算机系统和各类网络账户设置强密码，避免使用简单密码，定期更换密码。
- ⑥规范网络使用行为：避免连接未加密的公共 Wi-Fi 进行敏感操作，不访问非法网站。
- ⑦定期备份重要数据：定期将重要文件备份到外接硬盘、云存储或网络服务器中，避免因计算机感染病毒造成损失。

4. 答案：

（1）区位码：区位码是一种早期的汉字编码方式，它将汉字按照一定的顺序排列在矩阵中，每个汉字都有一个唯一的区号和位号。

（2）国标码：即国家标准代码，又称交换码，由区位码转换得到。即：国标码=区位码+2020H。

（3）机内码：又称为汉字内码，是在设备和信息处理系统内部存储、处理、传输数字使用的代码。即：机内码=区位码+8080H。

五、论述题

1. 答案：

- （1）重命名工作表：双击 Excel 底部的默认工作表标签，输入“人数统计表”，按 Enter 键确认。

(2) 创建图表:

- ①按住 Ctrl 键, 分别单击选中“月份”列(A 列)、“B 级人数”列(C 列)、“C 级人数”列(D 列);
- ②点击“插入”选项卡, 在“图表”组中, 点击“折线图”下拉菜单, 选择“标准折线图”。
- ③单击选中生成的折线图, 顶部会出现“图表工具-图表设计”选项卡, 点击“图表工具-图表设计”的“图表样式”组, 找到“样式 4”, 单击应用。
- ④单击图表中的默认标题, 输入“人数统计图”, 按 Enter 键确认。

2. 答案:

(1) 应用主题、设置切换方式与放映方式

- ①点击“设计”选项卡, 在“主题”组中, 点击右侧的下拉箭头, 滚动查找“木材纹理”主题, 单击“木材纹理”主题, 选择“应用到全部幻灯片”。
- ②点击“切换”选项卡, 在“切换到此幻灯片”组中, 找到并点击“涟漪”切换效果, 在“计时”组中, 勾选“设置自动换片时间”, 在输入框中输入“5”(单位: 秒); 点击“计时”组中的“全部应用”, 确保 3 张幻灯片均使用“涟漪”切换且自动换片时间为 5 秒。
- ③点击“幻灯片放映”选项卡, 在“设置”组中, 点击“设置幻灯片放映”, 弹出“设置放映方式”对话框; 在“放映类型”下, 单击选择“观众自行浏览(窗口)”; 点击“确定”, 完成放映方式设置。

- (2) ①单击第 1 张幻灯片, 选中主标题文本, 点击“开始”选项卡; 在“字体”组中, 字体下拉菜单选择“华文琥珀”; 点击“加粗”按钮; 字体大小输入框输入“60”, 按 Enter 键确认。
- ②选中第 1 张幻灯片的副标题文本, 在“开始”选项卡的“字体”组中, 字体下拉菜单选择“宋体”, 点击“加粗”按钮; 字体大小输入框输入“32”, 按 Enter 键确认; 点击“字体颜色”在“标准色”中选择“蓝色”。

信息技术概论模拟卷（十五）

一、单项选择题

1. 答案：C

解析：考查计算机辅助技术缩写：CAD=计算机辅助设计；CAM=计算机辅助制造；CAT=计算机辅助测试（正确）；CAI=计算机辅助教学，CIMS 才是计算机集成制造系统。

2. 答案：C

解析：十进制 100 转二进制（除 2 取余法）： $100 \div 2 = 50$ 余 0 $\rightarrow 50 \div 2 = 25$ 余 0 $\rightarrow 25 \div 2 = 12$ 余 1 $\rightarrow 12 \div 2 = 6$ 余 0 $\rightarrow 6 \div 2 = 3$ 余 0 $\rightarrow 3 \div 2 = 1$ 余 1 $\rightarrow 1 \div 2 = 0$ 余 1；倒序排列余数得 1100100。

3. 答案：B

解析：系统软件 vs 应用软件区分：Android 是手机操作系统，属于系统软件（管理硬件、提供运行环境）；QQ、Word、微信是解决特定需求的应用软件。

4. 答案：C

解析：微机核心部件是 CPU（中央处理器）：CPU 是运算和控制中心，协调内存、I/O 设备、硬盘等所有硬件工作，是计算机的“大脑”。

5. 答案：B

解析：设备分类判断：A 错误：光盘驱动器是外设（外部设备），非主机；B 正确：摄像头（输入图像）是输入设备，投影仪（输出图像）是输出设备；C 错误：U 盘是外存（长期存储），不能作为内存（临时存储）；D 错误：硬盘是辅助存储器，属于外设。

6.

6. 在 ASCII 码表中，根据码值由小到大的排列顺序是(···)。

- A. 空格字符、数字字符、大写英文字母、小写英文字母
- B. 数字字符、空格字符、大写英文字母、小写英文字母
- C. 空格字符、数字字符、小写英文字母、大写英文字母
- D. 数字字符、大写英文字母、小写英文字母、空格字符

答案：A

解析：ASCII 码值顺序（十进制）：空格（32）< 数字（48-57）< 大写英文字母（65-90）< 小写英文字母（97-122），对应选项 A。

7. 答案：A

解析：高级语言特点：A 正确：高级语言与硬件无关，可移植性好（如 Python 程序可在 Windows/Linux 运行）；B 错误：机器语言（直接操作硬件）运行效率最高；C 错误：机器语言执行效率最高，非最低；-D 错误：高级语言接近自然语言，可读性最好。

8. 答案：A

解析：操作系统最基本特征：并发（多个程序同时运行）和共享（硬件/软件资源被多个程序共用）；虚拟（如虚拟内存）和异步（程序执行速度不确定）是基于并发和共享的衍生特征。

9. 答案: A

解析: Word2016 更改大小写位置: 仅“开始”选项卡的“字体”组包含“更改大小写”命令; 审阅、引用选项卡无此功能, 右键菜单也不包含该命令。

10. 答案: D

解析: Word 行距设置规则: 光标定位在某段落时, 设置行距仅对当前段落生效; 若选中全文, 则对所有段落生效, 无“仅当前行”的设置逻辑。

11. 答案: D

解析: Excel 公式错误类型: A5 输入“=5-5”, 结果为 0; A6 “=A4/A5”即“5/0”, 触发除数为 0 错误, 显示#DIV/0!。

12. 答案: D

解析: Excel 多重排序规则: 主要关键字和次要关键字的“升序/降序”可独立选择(如主要关键字升序, 次要关键字降序), 无需强制一致。

13. 答案: A

解析: PowerPoint 组织结构图最优方案: 直接插入 SmartArt 图形(“插入”→“SmartArt”→“层次结构”→“组织结构图”)可快速搭建结构, 无需手动绘图或外部导入; 选项 D “先输文字再转换”虽可行, 但步骤更繁琐, 非最优。

14. 答案: D

解析: 占位符定义: 幻灯片占位符是预先预留的“容器”, 用于后续插入文本、图形、图表等内容, 不限制数量、不表示长度/大小。

15. 答案: D

解析: 计算机网络核心优势: 最突出优点是资源共享(如共享文件、打印机)和快速通信(如即时消息、远程传输); 可靠性、存储容量、运算速度是计算机本身的性能, 非网络核心优势。

16. 答案: C

解析: IP 地址合法性规则: IP 地址每个段(如 202. 96. 12. 14 的四个数字)取值范围为 0-255; 选项 C 中“256”超出范围, 属于非法 IP。

17. 答案: A

解析: 存储结构特性: A 正确: 顺序存储(如数组)需连续空间, 链式存储(如链表)通过指针连接, 空间可离散; B 错误: 顺序存储可用于非线性结构(如完全二叉树), 链式存储可用于线性结构(如链表); C 错误: 链式存储可存储有序表(如有序链表); D 错误: 链式存储需额外存储指针, 可能更占空间。

18. 答案: A

解析: 完全二叉树中序遍历: 层次序列 ABCDEFGH 对应树结构: A(根)→左 B、右 C; B→左 D、右 E; C→左 F、右 G; D→左 H、右空; 中序遍历(左→根→右): H→D→B→E→A→F→C→G, 即选项 A。

19. 答案: D

解析: “向上捅破天”通信技术: 指卫星通信, 可突破地面网络覆盖限制(如偏远地区、海洋); 光纤(有线)、移动通信(地面蜂窝)、短波(传统无线)均无此特性。

20. 答案: A

解析: 机器学习类型: 监督学习: 需人工标注训练数据的“目标标签”(如标注图片为“猫/狗”); 无监督学习: 无需标注, 自动挖掘数据规律; 半监督学习: 仅部分数据标注; 增强学习: 通过环境反馈优化策

略，无需人工标注。

二、多项选择题

1. 答案：ABC

解析：软件系统分类：A 正确：数据库管理系统（DBMS）属于系统软件；B 正确：软件分为系统软件和应用软件；C 正确：系统软件包括 OS、编译软件、DBMS、系统服务程序；D 错误：CAD（计算机辅助设计）是应用软件。

2. 答案：ABC

解析：声音文件格式：WAV（无压缩声音）、MID（电子音乐）、MP3（压缩声音）均为声音格式；BMP 是图像格式，非声音格式。

3. 答案：ABC

解析：Excel2016 排序依据：支持按数值、单元格颜色、字体颜色、条件格式图标排序（“数据”→“排序”→“排序依据”下拉选择）。

4. 答案：ABCD

解析：Word 格式设置方法：A：“字体”/“段落”对话框可精确设置格式；B：格式刷可复制已有格式；C：选择性粘贴（如“保留源格式”“仅文本”）可控制格式；D：“样式”可快速应用预设格式（如标题样式、正文样式）。

5. 答案：ABC

解析：PowerPoint “设计”选项卡功能：包含页面设置、幻灯片方向、主题样式/颜色/字体/效果、背景样式；D “动画”属于“动画”选项卡，非“设计”选项卡。

6. 答案：AD

解析：Windows 10 剪贴板规则：剪切（Ctrl+X）：粘贴后剪贴板内容清空（原内容已移动到目标位置）；复制（Ctrl+C）：粘贴后剪贴板内容不变（原内容仍保留，可多次粘贴）。

7. 答案：ABC

解析：关系数据库关系类型：包括一对一（如学生-学生证）、一对多（如班级-学生，）、多对多（如学生-课程），均为合法关系分类。不存在二对一的关系。

8. 答案：ABCD

解析：组网硬件：网卡（连接计算机与网络）、集线器（集中连接设备）、路由器（连接不同网络）、交换机（高效转发数据）均为组网必需硬件。

9. 答案：BC

解析：压缩声音格式：MP3（有损压缩）、WMA（有损压缩）是压缩格式；WAV 是无压缩格式，AVI 是视频格式，非声音格式。

10. 答案：ABC

解析：大数据结构分类：标准分类为结构化数据（如 Excel 表格）、半结构化数据（如 JSON、XML）、非结构化数据（如图片、视频）；“多结构化数据”非行业标准分类。

三、填空题

1. 答案：高速缓冲存储器

2. 答案：1C.8H

3. 答案：128

4. 答案: Alt+PrintScreen (或 Alt+PrtScn)
5. 答案: 插入; 页眉和页脚
6. 答案: =SUM(E5:E20)
7. 答案: TRUE
8. 答案: 备注窗格
9. 答案: 数据链路层; 报文
10. 答案: 资源子网; 通信子网
11. 答案: 频率
12. 答案: 增强移动宽带 (或 eMBB)

四、简答题

1. 答案:

(1) 编译: 编译方式是将计算机高级语言源程序翻译成机器语言目标代码, 大部分高级语言都采用编译方式。

(2) 解释: 解释方式是指对高级语言源程序逐句解释, 解释一句就执行一句, 但不产生目标代码。

2. 答案:

软件系统包括系统软件和应用软件, 两部分的区别是:

- (1) 系统软件管理硬件/软件资源, 提供运行环境, 而应用软件是用于解决特定领域问题。
- (2) 从服务对象上来看, 系统软件服务对象是所有用户, 而应用软件主要用于服务特定用户完成特定任务
- (3) 从通用性上来看, 系统软件通用性强, 应用软件通用性弱;
- (4) 从依赖关系上看, 系统软件不依赖应用软件, 可独立运行, 应用软件依赖系统软件才能运行。

3. 答案:

计算机网络中常用的有线传输介质包括双绞线、光纤、同轴电缆。

有线传输介质包括双绞线、光纤、同轴光缆等。

- ①双绞线: 由两条拧在一起的互相绝缘的铜线组成, 安装方便, 成本较低, 传输距离、信道宽度和数据传输速度受到一定限制, 适用于短距离通信。
- ②同轴电缆: 屏蔽性好, 传输距离比双绞线远, 但安装维护不便, 目前局域网中较少使用。
- ③光纤: 重量轻、体积小、传输速率快、带宽高、损耗小、无串音干扰、保密性好、抗干扰能力强; 缺点是单向传输、成本高、连接技术复杂。适合长距离和高速度的数据传输。

4. 答案:

信息素养包括四个要素: 信息意识、信息知识、信息能力、信息道德。

- ①信息意识是指客观存在的信息和信息活动在人们头脑中的主观能动反映, 表现为人们对所关心的事或物的相关信息敏感力、观察力、分析判断能力和对信息的创造能力。
- ②信息知识指与信息有关的理论、知识和方法。包括信息理论知识和信息技术知识。
- ③信息能力是指理解、获取、利用信息的能力和利用信息技术的能力, 能够准确地运用各种检索工具和方法获取信息, 筛选有价值的内容。
- ④信息道德是信息活动各个环节中用来规范其间产生的各种社会关系的道德意识、道德规范和道德行为的总和。

五、论述题

1. 答案:

(1)

- ①选中后 5 行文字，在“插入”选项卡的“表格”选项中，点击“文本转换成表格”，对话框中设置“列数=4”“行数=5”，点击“确定”；
- ②选中表格，在“开始”选项卡的“段落”组中点击“水平居中”；
- ③选中表格，在“表格工具 - 表布局”选项卡的“对齐方式”组点击“水平居中”；
- ④选中表格，在“表格工具 - 表布局”选项卡的“单元格大小”中输入行高为“0.7 厘米”，列宽为“3 厘米”。

(2) 添加平均工资行并计算

- ①选中表格最后一行在，“表格工具 - 表布局”选项卡的“行和列”组中点击“在下方插入”；
- ②新行第一列输入“平均工资”；
- ③点击第二列单元格，在“表格工具 - 表布局”选项卡的“数据”组中点击“公式”，输入“=AVERAGE(ABOVE)”，点击“确定”；同理，第三列、第四列单元格分别插入公式“=AVERAGE(ABOVE)”，完成计算。

(3)

- ①选中表格前五，在“表格工具-表布局”选项卡的“数据”组中点击“排序”，对话框中“主要关键字”选“基本工资”，“类型”选“数字”，“次序”选“升序”，点击“确定”。

2. 答案:

(1)

- ①选中 A1:G97，在“数据”选项卡的“排序和筛选”组中点击“排序”；
- ②设置排序条件：主要关键字：选“分公司”，“排序依据”=“数值”，“次序”=“升序”；
- ③点击“添加条件”，次要关键字：选“季度”，“排序依据”=“数值”，“次序”=“升序”，点击“确定”。

(2)

- ①选中 A1:G97，在“数据”选项卡的“排序和筛选”组中点击“筛选”；
- ②点击 D 列（产品名称）筛选箭头，对话框中勾选“电视机”“电冰箱”“数码相机”“空调”，点击“确定”；
- ③点击 G 列（销售额排名）筛选箭头，选“数字筛选”→“小于或等于”；输入“30”，点击“确定”。