DOS 命令行基本命令及实践

1. DOS 命令简介

DOS 命令，计算机术语，是指 DOS 操作系统的命令，是一种面向磁盘的操作命令，主要包括目录操作类命令、磁盘操作类命令、文件操作类命令和其它命令。

2. DOS 命令打开

若使用 window ，可用 windows + s 或者 windows + r 的方式打开 Cortana 或者运行窗口。输入 cmd 之后就能使用 DOS 命令行了。

3. DOS 命令实践

3.1 当想打开系统自带的一些软件时，可在 DOS 命令行中直接打开。

```
打开系统自带画板 ，输入 mspaint
打开写字板，输入 write
创建一个未命名的文本，输入 notepad
```

3.2 将文件重新命名：

```
ren     I:\Users\DRAGON\Desktop frank.txt
```

3.3 显示文件内容：

```
type I:\Users\DRAGON\Desktop\john.txt
```

3.4 将文件移动:

```
move     I:\Users\DRAGON\Desktop\frank.txt I:\Users\DRAGON\Desktop\docu
```

3.5 复制文件:

```
copy     I:\Users\DRAGON\Desktop\love.jpg     I:\Users\DRAGON\Desktop\py_file\kiss.jpg
注意：
1. 复制的目标路径的文件可有可无，例如此例，有 kiss.jpg 时则复制一个文件名为 kiss.jpg 文件
2. 没有 kiss.jpg 时，则复制一个 love.jpg 文件
```

3.6 删除文件：

```
del     I:\Users\DRAGON\Desktop\frank.txt
```

3.7 展现文件夹的树形结构：

```
tree     I:\Users\DRAGON\Desktop\docu
#   或者使用
dir     I:\Users\DRAGON\Desktop
```

```
C:\Users\DRAGON>dir I:\Users\DRAGON\Desktop
 驱动器 I 中的卷是 新加卷
 卷的序列号是 2EC2-D9D9

 I:\Users\DRAGON\Desktop 的目录

2018/09/22  10:21    <DIR>          .
2018/09/22  10:21    <DIR>          ..
2018/09/22  09:49               406 ab_path.txt
2018/09/14  13:02            12,219 Calendar.xlsx
2018/09/20  22:50           102,195 canlendar.jpg
```

https://blog.csdn.net/qq_41028985

3.8 查看所有正在进行的应用

```
tasklist
```

```
C:\Users\DRAGON>tasklist

映像名称                       PID 会话名              会话#       内存使用
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process              0 Services                   0          8 K
System                           4 Services                   0         20 K
smss.exe                       388 Services                   0        304 K
csrss.exe                      596 Services                   0      1,648 K
```

https://blog.csdn.net/qq_41028985

3.9 查看计算机配置和特定属性:

```
systeminfo
```

4. 常用 DOS 命令

```
ASSOC          显示或修改文件扩展名关联。
ATTRIB         显示或更改文件属性。
BREAK          设置或清除扩展式 CTRL+C 检查。
BCDEDIT        设置启动数据库中的属性以控制启动加载。
CACLS          显示或修改文件的访问控制列表(ACL)。
CALL           从另一个批处理程序调用这一个。
CD             显示当前目录的名称或将其更改。

CHCP           显示或设置活动代码页数。
CHDIR          显示当前目录的名称或将其更改。
CHKDSK         检查磁盘并显示状态报告。
CHKNTFS        显示或修改启动时间磁盘检查。
CLS            清除屏幕。
CMD            打开另一个 Windows 命令解释程序窗口。
COLOR          设置默认控制台前景和背景颜色。
COMP           比较两个或两套文件的内容。
COMPACT        显示或更改 NTFS 分区上文件的压缩。
CONVERT        将 FAT 卷转换成 NTFS。你不能转换当前驱动器。
```

COPY	将至少一个文件复制到另一个位置。
DATE	显示或设置日期。
DEL	删除至少一个文件。
DIR	显示一个目录中的文件和子目录。
DISKPART	显示或配置磁盘分区属性。
DOSKEY	编辑命令行、撤回 Windows 命令并创建宏。
DRIVERQUERY	显示当前设备驱动程序状态和属性。
ECHO	显示消息，或将命令回显打开或关闭。
ENDLOCAL	结束批文件中环境更改的本地化。
ERASE	删除一个或多个文件。
EXIT	退出 CMD.EXE 程序(命令解释程序)。
FC	比较两个文件或两个文件集并显示它们之间的不同。
FIND	在一个或多个文件中搜索一个文本字符串。
FINDSTR	在多个文件中搜索字符串。
FOR	为一组文件中的每个文件运行一个指定的命令。
FORMAT	格式化磁盘，以便用于 Windows。
FSUTIL	显示或配置文件系统属性。
FTYPE	显示或修改在文件扩展名关联中使用的文件类型。
GOTO	将 Windows 命令解释程序定向到批处理程序中某个带标签的行。
GPRESULT	显示计算机或用户的组策略信息。
GRAFTABL	使 Windows 在图形模式下显示扩展字符集。
HELP	提供 Windows 命令的帮助信息。
ICACLS	显示、修改、备份或还原文件和目录的 ACL。
IF	在批处理程序中执行有条件的处理操作。
LABEL	创建、更改或删除磁盘的卷标。
MD	创建一个目录。
MKDIR	创建一个目录。
MKLINK	创建符号链接和硬链接
MODE	配置系统设备。
MORE	逐屏显示输出。
MOVE	将一个或多个文件从一个目录移动到另一个目录。
OPENFILES	显示远程用户为了文件共享而打开的文件。
PATH	为可执行文件显示或设置搜索路径。
PAUSE	暂停批处理文件的处理并显示消息。
POPD	还原通过 PUSHD 保存的当前目录的上一个值。
PRINT	打印一个文本文件。
PROMPT	更改 Windows 命令提示。
PUSHD	保存当前目录，然后对其进行更改。
RD	删除目录。
RECOVER	从损坏的或有缺陷的磁盘中恢复可读信息。

REM	记录批处理文件或 CONFIG.SYS 中的注释(批注)。
REN	重命名文件。
RENAME	重命名文件。
REPLACE	替换文件。
RMDIR	删除目录。
ROBOCOPY	复制文件和目录树的高级实用工具
SET	显示、设置或删除 Windows 环境变量。
SETLOCAL	开始本地化批处理文件中的环境更改。
SC	显示或配置服务(后台进程)。
SCHTASKS	安排在一台计算机上运行命令和程序。
SHIFT	调整批处理文件中可替换参数的位置。
SHUTDOWN	允许通过本地或远程方式正确关闭计算机。
SORT	对输入排序。
START	启动单独的窗口以运行指定的程序或命令。
SUBST	将路径与驱动器号关联。
SYSTEMINFO	显示计算机的特定属性和配置。
TASKLIST	显示包括服务在内的所有当前运行的任务。
TASKKILL	中止或停止正在运行的进程或应用程序。
TIME	显示或设置系统时间。
TITLE	设置 CMD.EXE 会话的窗口标题。
TREE	以图形方式显示驱动程序或路径的目录结构。
TYPE	显示文本文件的内容。
VER	显示 Windows 的版本。
VERIFY	告诉 Windows 是否进行验证，以确保文件正确写入磁盘。
VOL	显示磁盘卷标和序列号。
XCOPY	复制文件和目录树。
WMIC	在交互式命令 shell 中显示 WMI 信息。