

第一套模拟卷

一、单选

1-5 CDBBD
6-10 BDABC
11-15 ABCBC
16-20 DBDBC

二、多选

1.BD
2.ABCD
3.BC
4.AD
5.BC
6.ABCD
7.ABC
8.BCD
9.ABD
10.BCD

三、判断题

1-5 × √ × × ×
6-10 × √ √ √ √

四、填空题

1. 汇编
2. 内存
3. ASCII
4. 算术运算
5. 存储单元地址或地址
6. 编译
7. 处理机管理
8. ENIAC
9. 大规模、超大规模集成电路

10. 网络化

五、简答题

1. 科学计算、数据处理、过程控制、计算机辅助、人工智能、计算机网络与通信、嵌入式系统

2. 其基本思想是存储程序和程序控制。

存储程序是指人们必须事先把计算机的执行步骤序列（即程序）及运行中所需的数据，通过一定的方式输入并存储在计算机的存储器中；

程序控制是指计算机运行时能自动地逐一取出程序中的一条条指令，加以分析并执行规定操作。

3. 计算机硬件系统包括运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备

运算器：也称算术逻辑单元，主要完成算术运算和逻辑运算，它的速度决定了计算机的运算速度。

控制器：是计算机的神经中枢，用于控制和协调计算机各部件自动、连续地执行各指令。

存储器：用于存放程序和数据的部件，能在计算机运行过程中高速、自动地完成程序或数据的存取，是计算机中具有记忆功能的部件

输入设备：是指向计算机输入各种数据、程序及各种信息的设备，例如：鼠标、键盘等

输出设备：是计算机系统的终端设备，用于接收计算机输出的数据，例如：显示器、打印机

六、综合题

1. BDDCD

2. 略

第二套模拟卷

一、单选

1-5 DADCB

6-10 CCCDD

11-15 AADCB

16-20 DCABA

二、多选

1. CD

2. ABCD

3. AD

4. BCD

5. ABCD
6. BD
7. AB
8. AC
9. BD
10. ABCD

三、判断

- 1-5 $\sqrt{\times} \times \sqrt{\times} \sqrt{\times}$
6-10 $\sqrt{\times} \times \times \times \sqrt{\times}$

四、填空

1. 关闭当前窗口
2. 对话框
3. m4a
4. Alt+PrintScreen
5. 裸机
6. 页面
7. Shift+Enter
8. Ctrl+F6
9. Ctrl
10. 草稿

五、简答

1. 一个算法具有以下特征
 - 1) 可以有 0 个或多个输入
 - 2) 至少有一个或多个输出
 - 3) 有穷性：算法在执行有穷个计算机步骤后必须终止
 - 4) 确定性：算法的每个步骤都有确定含义，不会出现二义性
 - 5) 可行性：算法的每一步都必须是可行的，都能通过执行有限次数完成。
2. 计算机网络是将若干台具有独立功能的计算机通过通信设备及传输媒体互联起来，在通信软件的支持下，实现计算机资源共享、信息交换或协同工作的系统。
计算机网络是计算机技术和通信技术紧密结合的产物，两者迅速发展相互渗透，共同形成了计算机网络技术
3.
 - 1) 数据通信：是计算机网络的基本功能之一，用于实现计算机之间的信息传送。
 - 2) 资源共享：计算机网络资源主要是指计算机的硬件、软件和数据资源。

- 3) 分布式处理：采用一定的算法将大型科学计算及信息处理任务分给网络中不同的计算机，以达到均衡网络资源使用、实现分布处理的目的。
- 4) 提高系统的可靠性和可用性：网络中各台计算机互为替代机

六、综合

1.

- 1) 在 E3 单元格输入如下公式：

=LEFT (A3,4)

然后将鼠标放在 E3 单元格的右下角的填充柄，按下鼠标左键拖动至 E14 单元格

- 2) 在 D16 单元格中输入如下公式：

=SUMIF (D3:D14, "男", F3:F14)

- 3) 在 D17 单元格中输入如下公式：

=COUNTIF(F3:F14,">=4000")

2.

- 1) 在名称框中输入定义的名称

- 2) 通过公式选项卡，在定义的名称组中，单击“定义名称”按钮

- 3) 根据所选内容创建。在选择的单元格区域中选择某一单元格中的数据作为名称，可以是首行、最左列的值。

第三套模拟卷

一、单选

1-5 CBDBC

6-10 CCBAC

11-15 DBADD

16-20 DADDA

二、多选

1、BD

2、BC

3、BC

4、BCD

5、ACD

6、AB

7、AC

8、AD

9、ABD

10、BC

三、判断

1-5 ××××√
6-10 ×√√√×

四、填空

- 1、 16
- 2、 7200
- 3、 3A4B BACB
- 4、 J
- 5、 10
- 6、 16
- 7、 4096
- 8、 确定性
- 9、 联合图像专家组
- 10、 虚拟现实

五、简答

1、
程序设计语言包含：机器语言、汇编语言、高级语言
第一代语言（机器语言）：直接使用二进制指令编写，计算机可直接识别执行，无需翻译，执行速度最快，但可读性极差、编写效率低。
第二代语言（汇编语言）：用助记符替代二进制指令，仍与计算机硬件紧密关联，需通过汇编程序翻译成机器语言才能执行，执行速度较快，可读性和编写效率较机器语言提升，但仍依赖硬件架构。
第三代语言（高级语言，如 C、Java、Python）：采用接近人类自然语言的语法，与硬件解耦，需通过编译程序（编译型）或解释程序（解释型）翻译成机器语言执行，执行速度较前两代慢，但可读性、可移植性和编写效率大幅提升，通用性强。

- 2、①取指令：从内存中取出指令
②分析指令：确定执行什么操作
③取操作数：到存储器取出所需的数据
④执行指令：完成该指令所要求的操作
⑤保存结果：把结果保存到指定的存储单元中

3、根据拓扑结构分为：总线型拓扑、星型拓扑、环型拓扑、树型拓扑以及网状拓扑

①总线型拓扑：所有设备通过一条共享的总线连接，结构简单、布线成本低。缺点是总线故障会导致整个网络瘫痪，且传输效率随设备数量增加而下降。

②星型拓扑：以中心设备（如交换机、路由器）为核心，所有终端设备直接连接中心节点。优点是故障排查方便、单个终端故障不影响整体网络，扩展性强；缺点是中心设备故障会导致网络瘫痪，依赖中心节点性能。

③环型拓扑：设备依次连接形成闭合环路，数据沿环路单向传输。优点是传输延迟稳定、结构规整；缺点是环路故障会中断整个网络，扩展设备时需中断环路，灵活性差。

④树型拓扑：基于星型拓扑扩展，形成层级化结构，适用于大型网络。优点是扩展性强、故障隔离性好（某一分支故障不影响其他分支）；缺点是层级越多，延迟越大，根节点故障影响整个网络。

⑤网状拓扑：每个设备与其他多个设备直接连接，形成多路径传输。优点是可靠性极高、容错性强；缺点是布线复杂、成本高，适用于对稳定性要求极高的场景。

六、综合

1、

1)、在 K3 单元格输入公式：=AVERAGE (H3:J3)，将鼠标放在 K3 单元格的右下角的填充柄，左键拖动至 K10 单元格

2)、在 L3 单元格输入公式：=SUM (H3: J3) 将鼠标放在 L3 单元格的右下角的填充柄，左键拖动至 L10 单元格

3)、在 C13 单元格中输入公式：=MAX (L3:L10)

4)、在 C12 单元格中输入公式：=COUNTIF (F3:F10, "男")

2、略

第四套模拟卷

一、单选

1-5 ADCAB

6-10 ABCAC

11-13 CDA

14、BD

15、ABCD

16-20 CDCAD

二、多选

- 1、AB
- 2、ABCD
- 3、BD
- 4、AD
- 5、AC
- 6、BCD
- 7、ACD
- 8、CD
- 9、ACD
- 10、AC

三、判断

- 1-5 √ × √ × √
6-10 √ × × √ ×

四、填空

- 1、现代计算机之父
- 2、CAT、CAD
- 3、 $i \leq 45$;不及格人数加 1
- 4、虚拟
- 5、PaaS
- 6、超文本传输协议
- 7、开放系统互连参考模型
- 8、路由器
- 9、动作
- 10、幻灯片

五、简答

- 1、批处理操作系统、分时操作系统、实时操作系统

批处理操作系统：用户将作业交给系统操作员，系统操作员将许多用户的作业组成一批作业后输入到计算机中，在系统中形成一个自动转接的连续的作业流，然后启动操作系统自动执行每个作业，最后操作员将作业结果交给用户。

分时操作系统：操作系统以时间片为单位，轮流为每个用户提供服务，由于时间片非常短，所以每个用户感觉不到其他用户的存在

实时操作系统：是指使计算机能及时响应外部事件的请求，在严格规定的时间内完成对该事件的处理，并控制所有实时设备和实时任务协调一致的工作的操作系统，实时操作系统对外

部请求在严格时间范围内做出反应，具有高可靠性和完整性。

2、工作簿是 Excel 用于存储及处理数据的文件，其扩展名是.xlsx。工作簿由工作表组成，每个工作簿都可以包含一个或多个工作表。工作表是工作簿的组成部分，它不能单独存盘，只有工作簿才能以文件的形式存盘。在工作簿中，无论由多少个工作表保存时都将会保存在同一个工作簿中，通常说的 Excel 文件指的就是工作簿文件。

工作表是一个由行和列交叉排列的二维表格，也称电子表格，用于组织和分析数据。Excel 2016 默认有 1 个工作表，名字为 Sheet1。系统默认可设置 1-255 个工作表，用户也可以手动继续增加。

3、视图是表现幻灯片的方式。PowerPoint 有 5 种视图模式，分别为普通视图、幻灯片浏览视图、备注页视图、阅读视图和大纲视图。

普通视图：最主要的编辑视图，也是 PowerPoint 的默认视图，用于撰写或设计演示文稿。该视图有三个工作区域，左侧为幻灯片导航窗格，右侧为幻灯片编辑窗格，底部为备注窗格。幻灯片浏览视图，可以同时看到演示文稿的多幅幻灯片缩略图，可方便浏览整个演示文稿中各个幻灯片的整体效果，以决定是否需要改变幻灯片的版式设计、模式及配色方案等；也可以对幻灯片进行复制、删除、插入等操作，但不能编辑单张幻灯片的具体内容。

备注页视图：上部显示幻灯片的小版本缩略图，下部显示备注窗格中的内容。该视图模式下，用户可以方便地编辑备注文本内容，也可以对文本进行格式设置。各种对象可以插到备注页中，这些对象会在打印的时候显示出来，但不会在其他视图中显示。

阅读视图：可根据当前窗口大小放映，不需要全屏放映

大纲视图：能够显示演示文稿的文本内容和组织结构，不显示图形、图像、图表等对象。

六、综合

1、ACC

2、=countif(A2:A6,">=60")
=sumif(B2:B6,"<60",C2:C6)

第五套模拟卷

一、单项选择题

1-5 BABCB 6-10 CDBCA
11-15 DBACA 16-20 ACACD

二、多项选择题

1、AB
2、ABC
3、AD
4、AC
5、CD

- 6、BC
- 7、ABC
- 8、AB
- 9、AC
- 10、ACD

三、判断题

- 1-5 × √ √ × √ 6-10 √ √ × × ×

四、填空题

- 1、审阅
- 2、Alt
- 3、Ctrl+Shift+Home
- 4、255
- 5、.bmp
- 6、.png
- 7、Guest
- 8、确定性
- 9、矩形
- 10、一对一

五、简答题

1、计算机网络是将若干台具有独立功能的计算机通过通信设备及传输媒体互联起来，在通信软件的支持下，实现计算机之间资源共享、信息交换或协同工作的系统。计算机网络是计算机技术和通信技术紧密结合的产物，两者迅速发展相互渗透，共同形成了计算机网络技术。

2、①图形是由指令来描述的，图像由一个个的像素组成。

②图像的色彩更丰富，能逼真地表现自然景色

③图形进行放大操作后仍能保持原来的清晰度，且色彩不失真；图像进行放大操作后会模糊失真

④图形文件存储的是指令，打开时需要将指令转化为图形效果显示，打开速度比图像慢。

⑤图形占据空间较小，图像占据空间大

3、寄生性：病毒需依附于其他程序（宿主程序）才能存在和运行，无法独立执行。

传染性：通过复制自身代码，借助存储介质、网络等途径传播，感染其他文件或设备。

潜伏性：感染后可能不立即发作，隐藏在系统中，等待特定触发条件（如时间、操作）。

破坏性：发作时会干扰系统正常运行，可能删除文件、窃取数据、瘫痪硬件或软件。

隐蔽性：通常伪装成合法文件或嵌入正常程序，难以被用户直接察觉。

六、综合题

1、

1) 在 F4 单元格输入公式: =SUM (B4:E4) 然后将鼠标放在 F4 单元格的右下角的拖动柄, 按下鼠标左键拖动至 F11 单元格, 即可得到每种产品的共计销售额

在 B12 单元格输入公式: =SUM (B4:B11), 然后将鼠标放在 B12 单元格的右下角的拖动柄, 按下鼠标左键拖动至 E12 单元格, 即可得到每人的共计销售额。

2) 在 E15 单元格中输入公式:

=COUNTIF (B12:E12,">=300000")

3) 在 E17 单元格中输入公式:

=AVERAGE (B12:E12)

4) 在 E19 单元格中输入公式:

=MAX (F4:F11)

5) 在 E21 单元格中输入公式:

=MIN (F4:F11)

2、略

第六套模拟卷

一、单项选择题

1-5 ACDCA

6-10 BAADD

11-15 DBCDB

16-20 CBACA

二、多项选择题

1、BCD

2、BC

3、AC

4、ABD

5、ABC

6、ACD

7、ABC

8、AB

9、BCD

10、BD

三、判断题

1-5 ××√×√

6-10 ×√√√×

四、填空题

- 1、C
- 2、动作
- 3、只读
- 4、星期三
- 5、10010B
- 6、数据加密
- 7、高速缓冲存储器
- 8、防火墙
- 9、有序
- 10、3

五、简答题

1、对话框是计算机与用户的交互界面，用于选项设置，信息输入
对话框与窗口的主要区别是：对话框只能在屏幕上移动，不能改变大小；也不能缩成任务栏图标

- 2、
- 1) 通过主页选项卡下的剪切、粘贴命令
 - 2) 通过右键快捷菜单中的剪切、粘贴命令
 - 3) 通过快捷键 Ctrl+X, Ctrl+V 实现
 - 4) 鼠标左键拖动。源文件或文件夹与目标文件夹在同一磁盘中，直接拖动鼠标左键为“移动”，源文件或文件夹与目标文件夹不在同一磁盘中，按下 Shift 键，同时拖动鼠标左键为“移动”
 - 5) 鼠标右键拖动。直接拖动右键到目标位置后，释放右键，然后从弹出的快捷菜单中选择相应命令，选“移动到当前位置”

- 3、
- 1) 运算速度快
 - 2) 计算精度高
 - 3) 存储量大
 - 4) 具有“记忆”功能和逻辑判断能力
 - 5) 具有自动运行能力
 - 6) 通用性强

六、综合题

1、

```
Begin
    s=0,i=1
    while i<=100
        { s=s+i
```

```

        i=i+1
    }
Output s
End
2、
1) 选中 A1: E1 单元格区域，单击开始选项卡中的“合并后居中”按钮
2) 条件格式
3) =IF (D3>=600,“A”, IF (D3>=500,“B”,“”))

```

第七套模拟卷

一、单项选择题

1-5 BDAAC
 6-10 BBCDB
 11-15 DDDAC
 16-20 DDCCC。 18 题 A 选项需要注意的是，行高没有办法通过选择性粘贴调整，因此也算错误。

二、多项选择题

1、AC
 2、ABCD
 3、AB
 4、BD
 5、AB
 6、BD
 7、AD
 8、ACD
 9、AD
 10、AB

三、判断题

1-5 ××√√√ 6-10 ×√√√√

四、填空题

1、软件即服务或 SaaS

- 2、感知层
- 3、超文本标记语言
- 4、URL 地址
- 5、HTTP 协议
- 6、明文、密文
- 7、加密、解密、破译
- 8、Ctrl
- 9、操作系统
- 10、完全格式化

五、简答题

- 1、
 - 1) 右键需要重命名的工作表标签，在弹出的快捷菜单中单击“重命名”命令，即可输入新的工作表名称
 - 2) 双击相应的工作表标签，输入新名称覆盖原有名称即可。
 - 3) 单击“开始”选项卡中“单元格”中的“格式”按钮，在其中选择“重命名工作表”
- 2、

信息意识：指对信息的敏感度和需求感知能力，能主动识别自身所需信息及信息获取的必要性。

信息知识：了解信息的本质、类型、传播规律，掌握信息检索、加工、评价的基本原理和相关技术知识。

信息能力：具备实际操作技能，包括信息检索、筛选、整理、分析、利用及信息创造、传递的能力。

信息伦理：遵循信息活动中的道德规范和法律准则，尊重知识产权，抵制不良信息，保护个人信息安全。
- 3、剪贴板是程序和文件之间用于传递信息的临时存储区，是内存中的一块区域。

作用：在程序和文件之间传递信息，既可以在不同的程序中传递文本图像等信息，也可以在 Windows 操作系统中传递文件或文件夹

六、综合题

- 1、AC
- 2、
 - 1) 在 C3 单元格中输入公式：=LEFT (A3,4)，然后将鼠标放在 C3 单元格的右下角的拖动柄，按下鼠标左键拖动至 C8 单元格
 - 2) 在 D3 单元格中输入公式：=MID (A3,5,3)，然后将鼠标放在 D3 单元格的右下角的拖动柄，按下鼠标左键拖动至 D8 单元格
 - 3) 在 H3 单元格中输入公式：=SUM (E3: G3)，然后将鼠标放在 H3 单元格的右下角的拖动柄，按下鼠标左键拖动至 H8 单元格
 - 4) 在 I3 单元格中输入公式：=AVERAGE (E3:G3)，然后将鼠标放在 I3 单元格的右下角的拖动柄，按下鼠标左键拖动至 I8 单元格。
 - 5) 在 J3 单元格中输入公式：=IF (I3>=80,“有”,“无”)，然后将鼠标放在 J3 单元格的右下角

的拖动柄，按下鼠标左键拖动至 J8 单元格。

第八套模拟卷

一、单项选择题

1-5 ADBBA
6-10 DCCAD
11-15 DABAC
16-20 BDDAB

二、多项选择题

1、ABD
2、AD
3、BC
4、AD
5、ABCD
6、ACD
7、AB
8、BC
9、ABC
10、ABC

三、判断题

1-5 × √ √ √ √
6-10 × √ × × √

四、填空题

1、总线
2、绝对引用
3、将域名转换为 IP 地址
4、Enter
5、剪贴板
6、两端对齐
7、审阅
8、关系模型
9、首行

10、八

五、简答题

1、

分析问题：清楚所需求解的问题的求解目标、一直条件和数据。

确定数学模型：从实际问题出发，将问题直接或间接转化为数学问题

算法设计：给出解决问题的方法和步骤

编写程序：选择编程语言，将算法翻译成对应的程序。

程序运行和测试：对程序进行测试，以修改程序中的错误

2、信息检索是用户进行信息查询和获取的主要方式，是查找信息的方法和手段。

狭义的信息检索仅指信息查询。

广义的信息检索是指信息按一定的方式进行加工、整理、组织并存储起来，再根据信息用户特定的需要将相关信息准确的查找出来的过程。一般情况下，信息检索指的是广义的信息检索

3、数据库系统由硬件系统、系统软件（包括操作系统和数据库管理系统），数据库应用系统和各类人员组成

六、综合题

1、略

2、略

第九套模拟卷

一、单项选择题

1-5 BDADD

6-10 ACDCC

11-15 CACCB

16-20 BDCAB

二、多项选择题

1、AC

2、ACD

3、AC

4、ABC

5、AD

6、AC

- 7、AC
- 8、CD
- 9、AB
- 10、ACD

三、判断题

- 1-5 √ × √ √ √
- 6-10 √ √ × × ×

四、填空题

- 1、页面
- 2、可行性
- 3、 255
- 4、 高级语言
- 5、 7
- 6、Alt+Tab
- 7、ASCII
- 8、电子邮件服务器名
- 9、采样
- 10、=RANK (G3, \$G\$3:\$G\$8,0)

五、简答题

- 1、科学计算、数据处理、过程控制、计算机辅助系统、人工智能、计算机网络与通信、嵌入式系统
- 2、
 - ①符合电子计算机物理元件的性能特性，物理上容易实现
 - ②运算简单，通用性强
 - ③便于表示和进行逻辑运算
 - ④可靠性高，抗干扰能力强
- 3、右击“开始”——“文件资源管理器”
单击“开始”——“Windows 系统”——“文件资源管理器”
Windows+E
单击任务栏中的“windows 资源管理器”

六、综合题

- 1、
 - 1) C

2) =D4/SUM(\$D\$4:\$D\$14)*100

3) 4

2、略

第十套模拟卷

一、单项选择题

1-5 ADDAD

6-10 ADACB

11-15 BCDDDB

16-20 BCABA

二、多项选择题

1、AC

2、BCD

3、AB

4、AC

5、AD

6、ABD

7、AB

8、AC

9、ABCD

10、BCD

三、判断题

1-5 √×××√

6-10 √√√××

四、填空题

1、=B1+\$D\$2

2、文件管理

3、Ctrl+N

4、状态栏

5、B1.A

6、时序性

7、超文本传输

- 8、设计
- 9、#NULL!
- 10、 128

五、简答题

- 1、计算机的设计原理是由科学家冯·诺依曼提出的“存储程序和程序控制”的工作原理
该原理指出计算机的构成包括以下方面：
 - 1) 由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大基本部件组成计算机系统
 - 2) 计算机内部应采用二进制表示数据和指令
 - 3) 计算机的指令和数据存储起来由程序控制计算机自动执行。
- 2、输入设备可以将外部信息转变为数据输入到计算机中进行加工、处理。
输出设备把计算机处理的结果用人能识别的形式表示出来
常用的输入设备：键盘、鼠标、扫描仪、数码相机
常用的输出设备：显示器、绘图仪、音箱、打印机、投影仪
- 3、科学计算、数据处理、过程控制、人工智能、计算机辅助系统、计算机网络与通信、嵌入式系统

六、综合题

- 1、
 - 1)D
 - 2)A
 - 3)C
 - 4)⑥⑤①