

冲刺点睛试卷一

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每题 2 分，共 30 分。在每小题列出的四个选项中只有一个符合题目要求的，请将其选出并将答题卡的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。）

1. [答案] B

【精析】 CPU 从 RAM 中既可读出信息又可写入信息， RAM 用于存储当前正在运行的应用程序和其相应数据。

2. [答案] B

【精析】 二进制数 11111110 转换成十进制数是 254,八进制数 375 转换成十进制数是 253,十六进制数 FC 转换成十进制数是 252,故选 B。

3. [答案] B

【精析】 字长就是 CPU 一次能处理的数据的位数，字长为 16 位表示计算机一次能处理 16 位二进制数。在 Windows 安全模式下，硬盘仍可以进行读和写操作；运算器可以进行 算术和逻辑运算；SRAM 的集成度低于 DRAM。

4. [答案] B

【精析】 Microsoft Office 是微软公司开发的办公软件，属于应用软件。

5. [答案] D

【精析】 控制器是整个计算机系统的控制中心，它指挥计算机各部分协调工作，保证计算机按照预先规定的目标和步骤有条不紊地进行操作及处理。

6. [答案] D

【精析】 ENIAC 没有采用存储程序和程序控制原理。

7. [答案] D

【精析】 采用 ADSL(非对称数字用户环路)技术接入 Internet 需要安装专用的调制解调器 (Modem)。

8 . [答案] C

【精析】 URL(统一资源定位器)是 WWW 的统一资源定位标志，用于指定要访问的网络资源地址。

9. [答案] D

【精析】 相对来说，用机器语言编写的程序采用二进制，计算机能够直接识别并执行，所以运算速度最快。用高级语言编写的程序计算机不能直接运行，必须经过语言处理程序的翻

译后才可以被接受，运行速度较慢。C 语言属于高级语言，并不接近人们日常生活所使用的语言

10. [答案] B

【精析】计算机信息安全的目标是完整性、可用性、保密性和可靠性，不包括可维护性。

11. [答案] C

【精析】被选中的一个单元格，或被选中的一组单元格中可录入数据的一个单元格，被称为活动单元格，用户可对此单元格进行数据的录入、编辑等操作。

12. [答案] A

【精析】数据库系统阶段的数据可共享。

13. [答案] A

【精析】Word2016 中，在自选图形中添加文字后，所添加的文字会跟随图形的移动而移动。

14. [答案] B

【精析】在 PowerPoint 2016 中，应用设计模板是针对整个演示文稿而言的，修改应用设计模板，则演示文稿中的所有幻灯片都会进行相应的修改，无法对个别幻灯片进行设计或修饰。

15. [答案] A

【精析】软件即服务(SaaS)是指通过互联网就直接能够使用软件应用，不需要本地安装，如阿里云提供的短信服务、邮件推送等。

二、多项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将答题卡的相应代码涂黑。少涂得 1 分，错涂、多涂或未涂均无分。）

1. [答案] BCDE

【精析】音频文件格式主要有 WAV、MP3、WMA、MIDI 等，DOCX 是 Word 文档的文件格式，PNG 和 PSD 是图像文件格式，PPTX 是演示文稿的文件。

2. [答案] BCE

【精析】杀毒软件的杀毒功能通常滞后于计算机新病毒的出现，不一定能清除所有病毒，应不断升级杀毒软件的病毒库。

3. [答案] ACD

【精析】Windows 多窗口的排列方式主要有层叠窗口、堆叠显示窗口和并排显示窗口。层叠窗口是窗口按系统动态维护的顺序依次排列在桌面上；堆叠显示窗口是在保证每个窗口大小相当的情况下，使得窗口尽可能往水平方向伸展；并排显示窗口是在保证每个窗口都显

示的情况下，尽可能往垂直方向伸展。

4. [答案] ABDE

【精析】电子邮件地址的格式为：<用户名>@<主机域名(电子邮件服务器名)>，例如：
hju66@sina.com 是一个电子邮件地址，其中 hju66 为用户名，sina.com 为主机域名(电子邮件服务器名)。

5. [答案] ABC

【精析】输出设备是将计算机处理的数据、计算结果等内部信息转换成人们习惯接受的信息形式并输出的设备，常用的输出设备有显示器、打印机、音箱、投影仪、绘图仪、数模转换器(D/A)等。键盘、扫描仪和数码相机是常见的输入设备。

6. [答案] ABC

【精析】总线是计算机各功能部件之间传送信息的公共通信干线，按传输信息的不同可以分为数据总线、地址总线和控制总线，不包括传输总线。

7. [答案] ABC

【精析】算法的时间复杂度是指执行算法所需要的计算工作量，而空间复杂度是指执行这个算法所需要的内存空间，二者并没有直接的联系。

8. [答案] ABC

【精析】在 Word 中，文字下有绿色波浪下划线表示可能存在语法错误，红色波浪下划线表示可能存在拼写错误。绿色下划线和红色下划线是 Word 自动生成的，用来提示错误，打印时不会被打印出来。

9. [答案] ABCE

【精析】Word 2016 共提供了 5 种视图方式：页面视图、阅读版式视图、Web 版式视图、大纲视图和草稿视图，其中页面视图是最接近打印结果的视图，可以显示 Word 2016 文档的打印结果外观。

10. [答案] AD

三、判断题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。正确的划“√”，错误的划“×”，并将答案填涂在答题卡的相应位置。）

1. [答案] 错误

【精析】数据库系统的核心是数据库管理系统

2. [答案] 正确

3. [答案] 正确

4. [答案] 错误

【精析】我们把逻辑上相邻，物理位置上也相邻的存储结构称为顺序存储

5. [答案] 正确

6. [答案] 正确

7. [答案] 错误

【精析】在总线型拓扑结构中，单一的工作站故障不会影响网络的正常工作

8. [答案] 错误

【精析】在 Excel 2016 中文本型数据是左对齐

9. [答案] 错误

【精析】强制关机并不能清除病毒

10. [答案] 正确

四、填空题（本大题共 10 空，每空 2 分，共 20 分。请将答案填写在答题卡的相应位置上。）

1. 分辨率

2. 程序

3. A

4. 扩展名

5. 32

6. 顺序结构

7. RAM

8. ARPA（阿帕网）

9. 99

10. 2

五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。请将答案填写在答题卡的相应位置上。）

1、 答：计算机硬件系统通常由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五大核心部件组成。

其中运算器负责执行所有的算术运算和逻辑运算，也称为算术逻辑单元

控制器负责指挥整个计算机系统协调工作。完成指令的分析与翻译并发出相应的控制信号完成指令规定的操作。

存储器负责存储数据和程序。

输入设备负责将数据或程序转换成计算机能够识别的二进制代码，并送入计算机内部。常见的输入设备有键盘、鼠标、麦克风、扫描仪等。

输出设备负责将计算机处理后的二进制结果转换成人或其他设备能够识别的形式呈现出来。常见的输出设备有显示器、打印机、音响等。


2、 机器语言：由二进制代码组成，是计算机唯一能直接识别和执行的语言。执行效率最高，速度最快，无需任何转换。依赖于特定的计算机硬件，可移植性极差。

汇编语言：使用助记符代替机器语言的二进制指令；依赖于特定的硬件体系，属于低级语言。需要通过汇编程序将其翻译成机器语言才能执行。

高级语言：接近自然语言和数学表达式，易于学习和理解。不直接依赖硬件，通用性和可移植性强。需要通过编译器或解释器翻译成机器语言才能执行。

六、应用题（本大题共 16 小题，除第一小题 10 分外，其余每小题 2 分，共 40 分。请将答案填写在答题卡的相应位置上。）

1.



2. [答案]A

【精析】将正文内容设置为垂直方向可以使用“页面布局”选项卡“页面设置”组中的“文 字方向”→“垂直”命令。

3 . [答案]C

【精析】标记(1)处设置的是页面边框，应使用“页面布局”选项卡中的“页面边框”命令。

4. [答案] B

【精析】标记(2)处的图形是心形形状，最简便的操作是直接使用“插入”选项卡“插图” 组中

的“形状”命令进行绘制。

5. [答案] ④②⑤

6. [答案] D

【精析】拆分窗口可以把一个文档窗口分成上下两个独立的窗口，从而可以通过两个文档窗口显示同一文档的不同部分。在拆分出的窗口中，对任何一个子窗口都可以进行独立操作，并且在其中任何一个窗口中所做的修改将立即反映到其他的拆分窗口中。

7. [答案] C

【精析】 Ctrl+W 快捷键只能将当前文档窗口关闭，不能退出 Word 2016 应用程序。

(二)Excel 操作题

8. [答案] A

【精析】选项 B 可以新建一个工作簿；选项 D 可以对工作簿文件进行“保存”操作。

9. [答案] C

【精析】题目要求考试成绩全部及格返回“是”，因此应使用 AND 函数。IF 函数的语法 格式为：IF(logical_test,[value_if_true],[value_if_false])中，如果指定条件的计算结果 为 TRUE,则将返回[value_if_true];如果该条件的计算结果为 FALSE,则返回[value_if_false]。

10. [答案] C

【精析】使用 Excel 中的条件格式功能可以预置一种单元格格式，并在指定的某种条件 被满足时自动应用于目标单元格。可以预置的单元格格式包括边框、底纹、字体颜色等。“大于”规则在“突出显示单元格规则”级联菜单中。故选 C。

11. [答案] ①②④⑦⑥⑧③

【精析】根据多个关键字对表格进行排序的操作步骤为：

①单击数据清单中的任一单元格。

②执行“数据”→“排序和筛选”→“排序”命令，弹出“排序”对话框。

③在“主要关键字”中选择主关键字，选择“排序依据”“次序”等信息。

④然后单击“添加条件”按钮，增加第二个关键字为“次要关键字”，选择“排序依据”“次序”等信息。

⑤再依次添加下一个关键字，最后单击“确定”按钮。

12. [答案] B

【精析】在“页面布局”选项卡中选择“打印标题”选项可以在每个打印页中都打印出标题行。

13. [答案] D

【精析】为工作表设置打开密码功能只能限制不知道密码的人打开文件，不能限制对工作表的编辑操作。

(三)PowerPoint 操作题

14. [答案] A

【精析】“主题”命令位于“设计”选项卡，只设置第一张幻灯片的主题应选择“应用于选定幻灯片”命令。

15. [答案] A

【精析】以“.MP3”为扩展名的文件是音频文件，故应选 A。

16. [答案] B

【精析】使用幻灯片母版功能可以快速为所有幻灯片设置相同的格式和对象。

冲刺点睛试卷二

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每题 2 分，共 30 分。在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将答题卡的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。）

1. [答案] B

【解析】需将所有进制转换为十进制对比：- A. 二进制 $01000101 = 64+4+1 = 69$ - B. 八进制 $101 = 64+0+1 = 65$ - C. 十进制 67（直接给出）- D. 十六进制 $4B = 4 \times 16 + 11 = 75$ 数值最小的是 B。

2. [答案] B

【解析】动态 RAM（DRAM）的核心特点是每隔一定时间需刷新（电容存储电荷会泄漏），A（信息移动）、C（字结构）、D（位结构）均非其特性，故选 B。

3. [答案] D

【解析】多任务切换快捷键：- A. Ctrl+Tab：同一程序内切换标签（如浏览器标签）- B. Esc：取消当前操作- C. Ctrl+Space：切换中英文输入法- D. Alt+Tab：系统级任务切换，故选 D

4. [答案] D

【解析】Word 插入点定位：- A. Ctrl+End：跳转至文档末尾- B. Alt+End：无此功能- C. End：

跳转至当前行末尾- D. PageDown: 跳转至下一页, 故选 D。

5. [答案] B

【解析】Word 表格中按 Del 键仅清除选中行的内容, 表格结构(行、格式)保留, 下一行不会上移; 若按 Backspace 键才会删除整行, 故选 B。

6. [答案] C

【解析】Excel 日期 / 时间输入快捷键: - A. Ctrl+. (点号): 无此功能- B. Ctrl+; (分号): 插入当前日期- C. Ctrl+Shift+. (点号): 插入当前时间- D. Ctrl+Shift+; (分号): 无此功能, 故选 C。

7. [答案] A

【解析】算法的基本结构为顺序结构、选择结构、循环结构, 无“逻辑结构”这一分类, 故选 A。

8. [答案] A

【解析】URL (网址) 组成: 协议://主机名/路径, 其中“http”是超文本传输协议, 负责规范浏览器与服务器的通信规则, 故选 A。

9. [答案] B

【解析】常见文件格式: - A. 音频文件: MP3、WAV 等- B. 视频文件: AVI、MP4 等- C. 图片文件: JPG、PNG 等- D. 文本文件: TXT、DOC 等, 故选 B

10. [答案] C

【解析】计算机病毒本质是人为编写的具有破坏性的可执行程序, 并非细菌、文本或微生物, 故选 C。

11. [答案] D

【解析】D. 解释程序: 边翻译高级语言边执行, 不生成目标程序, 故选 D。

12. [答案] A

【解析】物联网关键技术包括传感技术、RFID、GPS 等; B (入侵检测) 是网络安全技术, C (数字签名) 是加密技术, D (ADSL) 是宽带接入技术, 故选 A

13. [答案] B

【解析】A. 打印机、显示器是输出设备- B. 数字化仪、条形码阅读器、触摸屏均为输入设备- C. 绘图仪是输出设备- D. 绘图仪、打印机是输出设备, 故选 B。

14. [答案] A

【解析】B. 插入其他演示文稿的幻灯片可修改为当前模板样式, 错误- C. 用户可通过“设

计”选项卡自定义模板，错误-D. 用户可通过“颜色”选项卡修改系统模板配色，错误

15. [答案] B

【解析】COUNT 函数仅统计数值型数据：- 参数“10”（数值）、A1（10，数值）、A2（“A”，文本，忽略）统计结果为 2，故选 B

二、多项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将答题卡的相应代码涂黑。少涂得 1 分，错涂、多涂或未涂均无分。）

1. [答案] ABCD

【解析】Word 图片环绕方式包括：嵌入型、四周型、紧密型、上下型、穿越型等，无“左右型”，故选 ABCD。

2. [答案] BC

【解析】计算机网络传输介质分有线（光纤、双绞线）和无线（微波、蓝牙）：- A. 集线器、D. 调制解调器、E. 路由器是网络设备，非传输介质-B. 光纤、C. 微波是传输介质

3. [答案] ABD

【解析】剪贴板与回收站对比：- A. 剪贴板（内存区域，临时存储，断电丢失）不能长期保存；回收站（硬盘区域，可长期保存），正确-B. 剪贴板由系统自动分配；回收站可通过“属性”自定义大小，正确-C. 回收站仅用于存放删除文件，不能实现数据交换，错误-D. 剪贴板是内存区域，回收站是硬盘区域，正确-E. 剪贴板是内存区域，错误，故选 ABD。

4. [答案] ABD

【解析】通配符规则：*匹配任意多个字符，?匹配 1 个字符；*.?x?表示“主文件名任意，扩展名 3 位且中间为 x”

5. [答案] BD

【解析】A. 程序需从外存加载到内存，再由 CPU 读取，错误-C. 未运行程序存放在外存（硬盘、U 盘），错误-E. 寄存器存取速度比 Cache 快（寄存器>Cache>内存），错误，

6. [答案] ABC

【解析】D. F6 无放映功能、E. 无“从末尾开始”放映选项，错误

7. [答案] ABCD

【解析】网络拓扑结构包括：总线型、星形、环形、树形、网状型等；

8. [答案] AC

【解析】- A. “开始”选项卡→“插入”→“插入工作表行”，正确- B. 数据、D. 页面布局、E. 公式选项卡无“插入行”命令，错误- C. 右击选中行→“插入”，正确，故选 AC。

9. [答案] ABC

【解析】WinRAR、7-Zip 等；- A. 谷歌（浏览器）、B. 火狐（浏览器）、C. MSN（通讯软件）均非压缩软件- D. WinRAR 是压缩软件，故选 ABC。

10. [答案] ABD

【解析】声音数字化过程：采样（采集声音信号）→量化（转换为数字量）→编码（存储为二进制）；C. 渲染是图像处理技术，故选 ABD。

三、判断题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。正确的划“√”，错误的划“×”，并将答案填涂在答题卡的相应位置。）

1. [答案] 正确

2. [答案] 正确

3. [答案] 错误

【解析】清除病毒不能“只删除感染文件”：部分病毒会感染系统文件（如 Windows 系统文件），删除会导致系统崩溃，需用杀毒软件清除病毒代码而非删除文件。

4. [答案] 正确

5. [答案] 正确

6. [答案] 错误

【解析】BMP 是无压缩格式（文件体积大），JPEG 是有损压缩格式（通过牺牲部分画质减小体积），转换后文件大小会显著变小，并非“基本不变”。

7. [答案] 错误

【解析】Excel “自动保存”是“定时备份文档”，避免意外崩溃丢失数据，但退出程序时仍需手动保存，否则最后一次自动保存后的修改会丢失。

8. [答案] 错误

【解析】Excel 隐藏行后，行号不会重新排列，隐藏的行号仍存在但不显示，并非“连续显示”。

9. [答案] 正确

10. [答案] 错误

【解析】回收站大小可自定义：右键点击回收站→“属性”→可调整每个分区的回收站占用空间（如设置为分区容量的 10%），并非“固定不可更改”。

四、填空题（本大题共 10 空，每空 2 分，共 20 分。请将答案填写在答题卡的相应位置上。）

1. [答案] 数据通讯

2. [答案] 20

【解析】存储容量单位换算： $1\text{MB} = 1024\text{KB} = 2^{10}\text{KB}$ ， $1\text{KB} = 2^{10}\text{bytes}$ ，故 $1\text{MB} = 2^{20}\text{bytes}$ 。

3. [答案] 00101111B

【解析】十进制正数的补码与原码一致：47 转二进制为 101111，8 位表示为 00101111。

4. [答案] 进程

【解析】进程是“程序的一次执行过程”，是操作系统调度和资源分配的基本单位；线程是进程内的执行单元，比进程更小。

5. [答案] TCP

【解析】TCP/IP 协议簇中，TCP（传输控制协议）是面向连接、可靠的协议（如网页浏览、文件传输）；UDP 是无连接、不可靠的协议（如视频通话、广播）。

6. [答案] 128

【解析】标准 ASCII 码用 7 位二进制编码，可表示 $2^7 = 128$ 个不同字符（包括字母、数字、标点符号）。

7. [答案] 注销

【解析】Windows“开始”菜单中的“注销”命令：关闭当前用户程序，退出当前会话，进入登录界面，用于切换用户（不重启计算机）。

8. [答案] 一对多（或 1:N）

【解析】部门与职工的关系：一个部门可包含多个职工，一个职工只能属于一个部门，属于“一对多”关系。

9. [答案] 左

【解析】Excel 中，输入“数字”（单引号 + 数值）会将数据转为“文本格式”，文本格式的内容默认靠左对齐；数值格式默认靠右对齐。

10. [答案] 分辨率

【解析】显示器分辨率 = 水平点数 $\times$ 垂直点数（如 1920×1080 ），直接决定显示清晰度，分辨率越高，显示内容越细腻。

五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。请将答案填写在答题卡的相应位置上。）

1. RAM 为随机存取存储器，ROM 为只读存储器；

RAM 特点：既可以读取数据，也可以写入数据。但数据在断电后会丢失。通常作为计算机的内存，用于临时存储正在运行的操作系统、应用程序和数据，以便 CPU 快速访问。

ROM：在制造时数据被写入，通常只能读取，无法随意修改。数据在断电后不会丢失（非易失性）。主要用于存储计算机启动时的引导程序

2. 操作系统（OS）是人与计算机进行通信的一个软件接口，是对计算机硬件资源和软件资源进行控制和管理的各种程序的集合。也是计算机中最基本的系统软件。基本功能有存储器管理、处理机管理、设备管理、文件管理、用户接口功能。

处理器管理：控制和管理 CPU 的使用，负责进程的创建、调度和撤销。


存储管理：管理内存的分配与回收，为程序提供运行空间，并实现虚拟内存。

设备管理：负责管理输入输出设备，设备驱动缓冲。

文件管理：管理外存上的文件和数据，提供文件的存储、访问、共享和保护机制。

用户接口：提供用户与计算机交互的界面。

六、应用题（本大题共 16 小题，除第一小题 10 分外，其余每小题 2 分，共 40 分。请将答案填写在答题卡的相应位置上。）



1.

(一) Word 操作题

1. [答案] C

【解析】A、D 是保存普通文档，B 直接改扩展名可能导致文件损坏，故选 C。

2. [答案] A

【解析】B（更改图片）是替换图片内容，C（剪贴画）无法直接裁剪为特定形状，D（形状 + 图片叠加）操作繁琐，故选 A。

3. [答案] C

【解析】A（文本选定区单击）仅选中一行，B（双击插入点）选中单词，D（三击）选中段落但“字符底纹”是背景色，与“突出显示”功能不同，故选 C。

4. [答案] A

【解析】“阅读版式视图”（状态栏右侧图标或“视图”→“阅读版式视图”）可模拟图书分栏阅读效果；

5. [答案] B

【解析】设置页面边框的步骤：“设计”选项卡→“页面背景”组→“页面边框”；A（布局）、C（引用）、D（插入）选项卡无“页面边框”命令，故选 B。

(二)Excel 操作题

1. [答案] A

【解析】单元格显示“#”通常是列宽不足（无法完整显示内容），调整列宽即可；B（修改数据）、C（设置样式）、D（删除重复项）均不解决问题，故选 A。

2. [答案] D

【解析】A. IF 条件反（0→男），错；B、C 用 LEFT 函数（LEFT 无法提取指定位置字符），错；故选 D。

3. [答案] C

【解析】Excel 中比较运算符是“>=”（而非“≥”，“≥”是中文符号，公式无法识别），故选 C。

4. [答案] A

【解析】B（Esc）取消操作，C（Delete）仅清内容，D（Ctrl+Z）撤销上一步，故选 A。

5. [答案] B

【解析】VLOOKUP 函数格式：=VLOOKUP(查找值，数据表，返回列数，匹配类型)A 返回第 1 列（代码），C、D 格式错误，故选 B。

6. [答案] C

【解析】升序 / 降序排序需通过“数据”选项卡→“排序”命令；A（文件）、B（公式）、

D（页面布局）选项卡无排序功能，故选 C。

(三)PowerPoint 操作题

1. [答案] C

【解析】新建“图片与标题”幻灯片：“开始”选项卡→“幻灯片”组→“新建幻灯片”→选择“图片与标题”版式；

2. [答案] B

【解析】实现幻灯片跳转（除超链接外）可通过“插入”→“形状”→选择“动作按钮”（如“前一项”“后一项”），设置跳转目标；A（切换效果）仅控制幻灯片过渡动画，C（添加动画）针对对象，D（插入对象）无跳转功能，故选 B。

3. [答案] A

【解析】保存为直接放映文件（双击即可全屏放映）：“文件”→“另存为”→“保存类型”选择“PowerPoint 放映（.ppsx）”；B、C 是保存普通文档，D（.potx）是模板文件，故选 A。

4. [答案] B

【解析】排练计时过程中，“录制”工具栏会显示从开始放映到当前幻灯片的总时间和“当前幻灯片放映时间”，B 描述错误；A、C、D 均为排练计时的正确功能，故选 B。

冲刺点睛试卷三

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每题 2 分，共 30 分。在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将答题卡的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。）

1. [答案] D

【解析】D. 显示触摸屏：既能通过“触摸”输入操作，又能“显示”内容，属于既是输入又是输出设备，故选 D

2. [答案] A

3. [答案] B

【解析】COUNT 函数特性：仅统计数值型数据，忽略文本、字符、逻辑值等。公式中“中国”“加油”“tx101”均为文本，仅“32”是数值；统计结果为 1，故选 B。

4. [答案] C

【解析】控制面板：配置计算机硬件（如打印机、显示器）和软件（如程序卸载、系统设置）；

5. [答案] B

【解析】单击格式刷仅能复制格式到 **1 个位置**，复制到多个位置需双击；

6. [答案] B

【解析】B. 数据通信（如邮件传输）和资源共享（如共享打印机、文件）：**核心功能**；

7. [答案] D

【解析】A. 错误：IP 地址每段取值范围 0-255，“257”非法； B. 错误：1 个 IP 地址可对应多个域名（如一个服务器可绑定多个网站域名）； C. 错误：C 类 IP 地址适用于**小型网络**（如家庭、办公室），大型网络用 A 类；

8. [答案] D

【解析】Windows 文件名非法字符：` \ / : \* ? " < >`

9. [答案] A

【解析】B. 幻灯片浏览视图：仅管理幻灯片（如移动、复制、删除），不能编辑内容； C. 幻灯片放映视图：全屏播放，不能编辑； D. 阅读视图：仅查看，不能编辑；故选 A。

10. [答案] D

【解析】- D. 生产厂家的设备驱动：官方正版软件，无木马风险；故选 D

11. [答案] B

【解析】B. 错误：高级语言需翻译为机器语言才能执行，运行速度慢于汇编语言、机器语言，**机器语言运行速度最快**；

12. [答案] C

【解析】C. 错误：网址（如 <http://www.baidu.com>）通常包含域名（www.baidu.com 是网址的核心部分），二者密切相关；

13. [答案] A

【解析】IP 地址合法性判断：每段数值 0-255- A.202.247.55.9: 所有段均在合法范围；- B.256、C.265、D.274: 均超过 255，非法；故选 A。

14. [答案] B

【解析】容量（MB）= 分辨率 × 色深（字节数）÷ 1024 ÷ 1024

15. [答案] B

【解析】Excel 跨工作表引用格式：工作表名!单元格地址

二、多项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将答题卡的相应代码涂黑。少涂得 1 分，错涂、多涂或未涂均无分。）

1. [答案] AB

2. [答案] ABCD

3. [答案] ACD

【解析】B. 错误：杀毒软件无法消除所有病毒（如新型未知病毒）； E. 错误：杀毒软件无法覆盖所有病毒

4. [答案] BCD

【解析】物理层（1）→数据链路层（2）→网络层（3）→传输层（4）→会话层（5）→表示层（6）→应用层（7）

5. [答案] CDE

【解析】- A. 直接拖至不同驱动器：默认“复制”，但选项未提及“不同驱动器”，不严谨；
- B. 按住 Shift 拖：无论驱动器，均为“移动”；

6. [答案] ABC

7. [答案] ABC

【解析】Windows 文件名非法字符：` \ / : \* ? " < >`

8. [答案] ABCD

【解析】=AVERAGE("学校",B2:B5)：含文本“学校”，非法；

9. [答案] ABCD

【解析】ERP（企业资源计划）：企业管理软件，非辅助技术；

10. [答案] AB

三、判断题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。正确的划“√”，错误的划“×”，并将答案填涂在答题卡的相应位置。）

1. [答案] 错误

【解析】快捷方式本质是“指向原程序 / 文档的链接”，删除快捷方式仅删除链接，不会删除原程序或文档。

2. [答案] 正确

3. [答案] 错误

【解析】Word“分栏”功能可灵活应用：选中单个段落，通过“布局”→“分栏”，可仅对该段落设置分栏，无需应用到整个文档。

4. [答案] 错误

【解析】TCP/IP 协议特性：

- TCP（传输控制协议）：**面向连接、可靠传输**（如网页加载、文件传输）；
- UDP（用户数据报协议）：**无连接、不可靠传输**（如视频通话、语音聊天）；
- 5. [答案] 正确
- 6. [答案] 正确
- 7. [答案] 错误

【解析】木马病毒可通过 U 盘传播（如 U 盘插入感染病毒的电脑，病毒写入 U 盘；再插入其他电脑，感染新设备），并非仅通过邮件或下载。

- 8. [答案] 正确
- 9. [答案] 正确
- 10. [答案] 正确

四、填空题（本大题共 10 空，每空 2 分，共 20 分。请将答案填写在答题卡的相应位置上。）

- 1. [答案] 100111011
- 2. [答案] 赫兹（Hz）
- 3. [答案] 1

【解析】ASCII 编码（美国标准信息交换码）中，无论字母、数字还是标点符号，每个字符均占用 1 个字节

- 4. [答案] 教育

【解析】.edu 对应教育机构

- 5. [答案] IP 地址
- 6. [答案] 有穷性
- 7. [答案] A

【解析】A 类：1-126（如 10.3.18.101，第一段 10 属于 1-126）；B 类：128-191；C 类：192-223；D 类：224-239；E 类：240-255。

- 8. [答案] 无

【解析】BMP（位图）格式特性：采用**无压缩**存储方式，

- 9. [答案] 名称框

【解析】Excel 界面中，“名称框”位于编辑栏左侧，用于显示当前选中单元格的地址（如 A1）；单击名称框输入单元格地址，可快速跳转至该单元格。

- 10. [答案] 256

【解析】颜色种类与色深关系：颜色种类 = $2^{\text{色深}}$ （色深：每个像素的二进制位数）；

五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。请将答案填写在答题卡的相应位置上。）

1. 栈是一种只在栈顶进行插入和删除操作的线性表，读取数据遵循后进先出的特点；
队列是一种在队头进行删除操作，在队尾进行插入操作的线性表，读取数据具有先进先出的特点。


两者都是线性表数据结构，即元素之间都是一对一的线性关系。

2. 数据库管理系统（DBMS）是一种操纵和管理数据库的系统软件，用于建立、使用和维护数据库。主要包含以下功能

- （1）数据定义功能，提供数据定义语言 DDL 实现对数据的定义.
- （2）数据的组织，存储、管理：将数据按照某种数据结构存储在物理磁盘上，并管理存储空间
- （3）数据的操纵功能：提供 DML 数据操作语言，实现基本操作
- （4）数据库事务管理和运行管理：保证数据的安全性、完整性，多用户并发使用，一致性，故障恢复
- （5）数据库的建立和维护功能，以及数据转换

六、应用题（本大题共 16 小题，除第一小题 10 分外，其余每小题 2 分，共 40 分。请将答案填写在答题卡的相应位置上。）

1.



(一)Word 操作题

1. [答案] C

【解析】A、D：需手动查找路径，步骤繁琐；- B：新建文档 + 拖动打开，操作冗余；- C：“文件”→“最近所用文件”，直接选择历史文档，**最优操作**；故选 C。

2. [答案] B

【解析】粘贴后选择“合并格式”：保留源格式的核心样式（如字体、颜色），适配文档段落间距等，**最优**；

3. [答案] C

【解析】“审阅”→“批注”→“新建批注”，输入“删除”，符合批注功能；

4. [答案] C

【解析】Word 中“主题”功能集成在 ***“设计”选项卡 ** 中，通过“设计”→“主题”，可直接选择“沉稳”等预设主题；A（开始）、B（页面布局）、D（文件）选项卡无“主题”命令；

5. [答案] B

【解析】按 Ctrl+P 打开打印界面，直接设置“份数 = 2”，单击打印，**步骤最简**；

(二)Excel 操作题

1. [答案] C

【解析】右键→“隐藏”：临时隐藏工作表，需显示时可通过“格式”→“取消隐藏”恢复，**安全且便捷**；

2. [答案] C

【解析】Excel 中需通过“文件”→“另存为”，在“保存类型”下拉菜单中选择“PDF”，设置保存路径后单击“保存”；

3. [答案] D

【解析】D.COUNTIF：按条件统计个数，公式=COUNTIF(B3:B14,">70")可精准统计满意度高于 70% 的城市数量；故选 D。

4. [答案] A

【解析】A. “数据”→“数据工具”→“删除重复项”：自动识别重复行并删除，**高效且准确**；

5. [答案] D

【解析】A. SUM：求和（如总满意度）；- B. AVERAGE：求平均值（如平均满意度）；- C. PRODUCT：求乘积；- D. COUNT：统计数值 / 文本单元格个数（如统计城市名称个数）；

6. [答案] C

【解析】Excel 中“排序”命令集成在 **“数据”** 选项卡 中，通过“数据”→“排序”，可设置“主要关键字 = 就业满意度”“次序 = 降序”；

(三)PowerPoint 操作题

1. [答案] C

【解析】PowerPoint 中“节”是幻灯片的分组管理功能，**单击节标题**可选中整个节的幻灯片，此时设置背景，将应用到节内所有幻灯片，无需逐张设置；

2. [答案] B

【解析】PowerPoint 中“幻灯片方向”功能位于 **“设计”** 选项卡 →“页面设置”组，单击“幻灯片方向”→选择“纵向”，可快速修改；

3. [答案] D

【解析】- A. 邮件发送 PDF：仅可查看，不可编辑； B. 自定义放映：仅设置放映范围，不涉及共享； C. 录制演示：添加旁白 / 计时，不支持 Web 共享编辑； D. 设置“保存到 Web”：将演示文稿上传至云平台，他人连接 Web 即可查看和编辑；故选 D。

4. [答案] D

【解析】A（展台浏览）：自动放映但默认不循环，B（广播幻灯片）：仅在线播放，C（打包成 CD）：刻录到光盘，均不满足循环需求；故选 D。