

冲刺模考卷六 (A)

一、单项选择题

1. 【精析】 D 计算机能够自动完成运算或处理过程的基础是“存储程序”工作原理，该工作原理是由 美籍匈牙利科学家冯·诺依曼提出来的，因此也被称为冯·诺依曼原理，其基本思想是存储程序与 程序控制。
2. 【精析】 A 机器语言是第一代计算机语言，它是由二进制代码 0 和 1 组成的能被计算机直接理解、执行的指令集合，也是计算机唯一能够直接识别并执行的语言。
3. 【精析】 B 计算机的特点为：运算速度快、计算精度高、存储容量大、具有逻辑判断能力、工作自动 化、通用性强，选项 A、C 正确；未来计算机的发展趋势为：巨型化、微型化、网络化和智能化。巨型化 是指不断研制速度更快、存储容量更大和功能更强大的巨型计算机，不是指体积越来越大，选项 B 错 误；计算机智能化是指计算机具有模拟人的感觉和思维过程的能力，选项 D 正确。
4. 【精析】 D 网卡又称网络适配器(或网络接口卡),是连接计算机与网络的硬件设备。网卡一般 插于计算机或服务器的扩展槽中，通过网线与网络交换数据、共享资源。每个网卡上都有一个固定 的全球唯一的物理地址(MAC 地址)。网卡的作用主要是提供固定的网络地址，不能进行网络数据 传输的路径选择。路由器能进行网络数据传输的路径选择。
5. 【精析】 D 常用的算法表示方法有自然语言、传统的流程图、N-S 图、伪代码和计算机语言等。 E-R 图是实体关系图，是描述现实世界概念结构模型的有效方法，不瓜于算法表达方式。
6. 【精析】 D 算法的有穷性是指任意一个算法在执行有穷个计算步骤后必须终止；算法的确定性是指 每一个步骤都具有确定的含义，不会出现二义性；算法的可行性是指算法的每一步都必须可行；算法可 以有零个或多个输入，至少有一个或多个输出，选项 D 错误。
7. 【精析】 C 右击任务栏空白处，在弹出的快捷菜单中执行“启动任务管理器”命令，可以打开任务 管理器，选项 A 正确；单击任务栏上的“显示桌面”按钮可以将所有打开的窗口最小化并快速返回桌 面，选项 B 正确；通过任务栏可以设置任务栏和“开始”菜单属性，但无法修改已打开的应用的属性， 选项 C 错误；取消锁定任务栏后，可以通过拖动鼠标的方式改变任务栏的大小和位置，在“任务栏和 「开始」 菜单属性”对话框中选中“自动隐藏任务栏”复选框，任务栏将自动隐藏，选项 D 正确。
8. 【精析】 B 计算机病毒是指人为编制的或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或毁坏数据 并能自我复制的一组计算机指令或代码；计算机病毒不仅可以感染可执行文件，还可

以感染宏文件 等, 选项 B 错误。

9. 【精析】 A 对 Word 2016 文档应用样式后, 可以快速选定应用同一样式的所有文本, 具体操作方 法为: 先选中应用该样式的某一文本内容, 然后执行“开始”选项卡“编辑”组中的“选择”→“选择格 式相似的文本”, 选定后按 Delele 键, 就可以删除所有应用了该样式的文本。

10. 【精析】 A 在 Excel 2016 中, 输入的内容以等号开头, 表示输入的是一个公式, 公式“=2022-01-01”中的符号“-”作为算术运算符(减号)参加运算, 结果为: =2022-1-1=2020。 [说明]在 Excel 2016 中, 公式运算结果与在 Excel 2016 中相同, 答案无变化。

11. 【精析】 B 备注页视图上部显示小版本的幻灯片, 下部显示备注窗格中的内容。在备注页视图中 可以编辑备注内容, 但不能对幻灯片内容进行编辑。

12. 【精析】 C WAV 格式又称为波形声音文件格式。由于没有采用压缩算法, 因此无论进行多少次 修改和剪辑都不会产生失真, 而且处理速度也相对较快, 但数据量较大。

13. 【精析】 D 一家“出版社”出版的书可以卖到多家“书店”, 一家“书店”里的书可以来自多家出版社。因此“出版社”实体和“书店”实体之间是多对多的联系。

14. 【精析】 C IPv4 中, IP 地址分为 A、B、C、D、E 五类, 其中 A、B、C 三类为常用类型, D 类为组播地 址, E 类为保留地址。为了区分类别, A、B、C 三类的最高位分别为 0、10、110。

15. 【精析】 A FTP 服务即文件传输服务, 可以传输任何类型的文件, 选项 A 错误。

二、多项选择题

1. 【精析】 BDE 国标码和机内码都使用 2 个字节编码, 选项 A 错误; 同一汉字的不同字体或不同编码方式 对应着不同的字形码, 也就是说汉字的字形码不具有唯一性, 选项 C 错误。

2. 【精析】 BCDE 输出设备是将计算机处理后的二进制结果转换为人们能接受的形式并表现出来的 设备。扫描仪为输入设备, 音箱属于输出设备, 触摸屏和 U 盘既属于输入设备又属于输出设备。

3. 【精析】 ADE Linux、windows 和 DOS 是常见的操作系统, 属于系统软件。 Photoshop 是常用的图像处理软 件, WPS 是常用的办公软件, 二者均属于应用软件

4. 【精析】 ABDE Word 中标尺的主要功能包括调整首行缩进、悬挂缩进、左缩进、右缩进、页边距等。 行间距需要在“开始”选项卡的“段落”组中进行调整。

5. 【精析】 AB 通过“开始”选项卡“样式”功能区的“单元格样式”和“套用表格格式”命令, 均

可以使用预定义好的格式快速格式化工作表。通过“单元格”功能区的“格式”命令可以设置单元格大小、组织工作表、可见性等；通过“字体”功能区可以设置字体、字号、颜色、边框等，选项 C、D、E 均无法快速格式化工作表。

6.【精析】 ABCD“动画”选项卡的“预览”只能预览动画效果；“切换”选项卡的“预览”只能预览切换效果；为了让幻灯片动画效果更丰富，可以为一个对象添加多个动画；在“切换”选项卡“计时”组中可以设置切换持续时间；一张幻灯片只能有一个切换效果，选项 E 错误。

7.【精析】 ABC 数字签名也称作电子签名，一般采用非对称加密算法实现类似传统物理签名的效果。数字签名是附加在数据单元上的一些数据，或是对数据单元所做的密码变换，并不是纸质签名的照片。使用数字签名的接收方能核实发送方的数字签名且难以伪造，发送方不可进行抵赖。

8.【精析】 CDE TCP/IP 的体系结构分为 4 层，从上到下依次为应用层、传输层、网际层和网络接口层，选项 A 错误；计算机网络体系结构层次不一定是越多越好，选项 B 错误；OSI 参考模型分为 7 层，最底层是物理层，最高层是应用层，选项 C 正确；计算机网络体系结构中每一层都相互独立又相互联系，并为上一层提供服务，选项 D 正确。

9.【精析】 BCD 防火墙是位于计算机和外部网络之间或内部网络与外部网络之间的一道安全屏障，用于过滤进出内部网络或计算机的不安全访问，不能防范火灾，选项 A、E 错误。

10.【精析】 ABCE 大数据是具有海量、高增长率和多样化的信息资产，它需要全新的处理模式来增强决策力、洞察发现力和流程优化能力。A、B、C、E 选项均是对海量数据进行分析处理，从中获取价值，因此，均属于大数据技术。选项 D 属于射频识别技术的应用。

三、判断题

1.【精析】 正确。

2.【特析】 错误 BIPS(每秒 10^6 条指令)是计算机运算速度的单位，不是描述存储容量的指标。

3.【精析】 错误 时间复杂度和空间复杂度是分别在时间和空间上评价算法的两个重要指标，两者之间没有正比关系。

4.【精析】 正确。

5.【精析】 正确。

6.【精析】 错误 带宽指通信线路所能传送的能力，表示在单位时间内从计算机网络中的某一点到另一点所能通过的最高数据量；吞吐量是指在没有帧丢失的情况下，设备能接受并转发的最大数据速率。最大吞吐量受带宽影响，但带宽和吞吐量并不成反比关系。

7.【精析】 正确。

8.【精析】 正确。

9.【精析】 错误 信息安全所面临的人为威胁主要分为人为攻击、安全缺陷、软件漏洞、结构隐患四个方面。结构隐患一般指网络拓扑结构和网络硬件的缺陷，网络拓扑结构本身有可能给网络安全带来威胁。

10.【精析】 正确

四、填空题

- | | |
|---------|-------------|
| 1. 字长 | 2. 22.4 |
| 3. 55 | 4. 进程 |
| 5. 回收站 | 6. 有穷性 |
| 7. 光纤 | 8. 局域网 |
| 9. 设备管理 | 10. 非对称密码体制 |

五、论述题

1. 微型计算机五大部件相互配合，协同合作。根据冯·诺依曼的设计，计算机应能自动执行程序，而执行程序是逐条执行指令。执行一条指令又可分为以下五个基本操作：

- ①取指令：从存储器某个地址单元中取出要执行的指令送到 CPU 内部。
- ②分析指令：再把指令送入控制器，译出该指令对应的微操作信号，并发出控制信号，控制各个部件协调工作。
- ③取操作数：发出取数据命令，到存储器取出所需的数据。
- ④执行指令：根据指令译码，向各个部件发出相应控制信号，完成指令规定的各种操作。
- ⑤保存结果：把结果保存到指定的存储器单元中。

2. (1) 数据定义功能：可以定义数据库的结构，包括创建数据库、表、视图、索引等数据库对象，确定数据的存储格式、数据类型等。

(2) 数据操作功能：实现对数据库数据的插入、删除、修改、查询等操作，方便用户对数据进行管理和使用。

(3) 数据控制功能：通过用户权限管理，控制不同用户对数据库的访问权限，如读、写、修改等权限，保障数据的安全性和完整性，防止非法用户访问和数据破坏。


(4) 数据维护功能：负责数据库的备份、恢复、数据完整性检查与维护、性能监测与优化等工作，确保数据库的正常运行和数据的可靠性。

(5) 数据通信功能：实现数据库与其他软件系统或网络中的其他数据库之间的数据传输与

交互，支持分布式数据库应用。

六、应用题

1.



(一)Word 操作题

2.【精析】 C 页眉下方显示一条横线，可能是因为使用了系统内置的带有横线的页眉样式，修改样式即可删除横线。

3.【精析】 C 为图片设置上下型环绕后，图片位于两行文本之间，左右两侧不会有文字环绕，故选 C。

4.【精析】 C 通过“开始”选项卡“字体”组中的“以不同颜色突出显示文本”命令，可以使文字看上去像用荧光笔做了标记一样，通过命令右侧的下拉按钮，还可以设置标记颜色。

5.【精析】 C 题中所示效果是应用了映像效果的艺术字，单击“插入”选项卡“文本”组中“艺术字”按钮，选择合适的艺术字样式；然后切换到“绘图工具/格式”选项卡，在“艺术字样式”组中单击“文本效果”下拉按钮，实现映像的立体效果。

6.【精析】 A 文档的脚注在页面底端处，文档的尾注在文档结尾处，文档的题注可以为图像、表格和图表等对象进行编号、添加文字等；文档的批注是在窗口右侧建立一个标记区，标记区会为选中的文本添加批注框。题中所示效果为文档脚注。

7.【精析】 ②④③⑦制作内容相同，收件人不同的邀请函，可以使用 Word 2016 邮件合并功能。首先在“邮件”选项卡的“开始邮件合并”组中单击“选择收件人”按钮，选择“使用现有列表”命令打开现有数据源。然后将光标定位到主文档需要插入数据的位置，单击“插入合并域”按钮，在打开的下拉列表中单击相应的选项，将数据源插入到相应的位置，再单击“完

成并合并”按钮实现邮件合并。

(二)Excel 操作题

8.【精析】 D 使用 Excel 2016 中的条件格式功能,可以预设一种单元格格式,并在指定的某种条件 被满足时自动应用于目标单元格。

9.【精析】 D 在 H2 单元格中输入“=G2*1.15”,复制到 C 列会导致列值发生变化,选项 A 错误;选 项 B 中的公式包含循环引用,无法正确计算,错误;选项 C 中双击填充柄会使 C 列的基本工资的数 据都与 G2 中的一致,错误;最优操作是在 H 列输入“1.15”复制到 C 列,选择性粘贴中使用乘,可以 实现 G 列所有数据乘 1.15。

10.【精析】 A 在 H3 单元格中输入“=IF(I3>=55,“退休”,“不退休”)”、IF 函数的使用是满足参数一执行参数二,否则执行参数三。确认后双击该单元格右下角填充柄

11.【精析】 A 数据透视表可以将筛选、排序、分类汇总等操作依次完成,并生成汇总表格。所以选项 A 更符合要求。

12.【精析】 A 利用“选择性粘贴”对话框中的“批注”命令,可以复制单元格的批注。

13.【精析】 ①④⑤⑦要按职称统计平均工资,首先选择数据区域,按“职称”排序后,以其为分类字段,求“基本工资”的平均值,将明细数据进行隐藏。然后在汇总表里选择“职称”和“基本工资”两 列数据,插入饼图并进行相关设置。

(三)PowerPoint 操作题

14.【精析】 D 当演示文稿中包含多张幻灯片时,使用“跨幻灯片播放”功能并选中“循环播放,直到 停止”,声音可以从当前幻灯片延续到后面幻灯片,直到幻灯片停止演示。

15.【精析】 C 在 PowerPoint 2016 中,可以为同一“节”中的幻灯片设置相同的背景、主题、切换效果 等,具体操作为:单击节标题,这时会选中节中的所有幻灯片,然后就可以以节为单位为幻灯片设置 背景、主题、切换效果等。

16.【精析】 ③①④⑥ 在 PowerPoint 2016 中,为幻灯片设置背景格式应使用“设计”选项卡“自定义”组中的“设 置背景格式”命令,打开“设置背景格式”窗格,选择“图片或纹理填充”中的“信纸纹理”,然后单击 “全部应用”按钮即可实现题述操作。

冲刺模考卷六(B)

一、单项选择题

1.B

2.D

3.B

4.B

5.A

6.A

7.A

8.C

9.C

10.B

11.B

12.D

13.B

14.A

15.C

二、多项选择题

1.ABCD

2.BCD

3.ABC

4.ABC

5.ABDE

6.ABCE

7.ABE

8.ABC

9.AB

10.BDE

三、判断题

1.√

2.×

3.×

4.√

5.×

6.×

7.×

8.×

9.√

10.√

四、填空题

1.网络化

2.处理器管理（或 进程管理）

3.一对一

4.循环体

5.Ctrl + G

6.操作系统

7.有损

8.ASCII 码（或 ASCII）

9.路由器

10.1024

五、简答题

1、汇编语言

用“助记符”替代二进制指令的符号化语言。

硬件架构紧密相关，可移植性低

通过汇编程序转换执行

可读性一般

编程效率一般

执行效率一般

2、

①取指令：从存储器某个地址单元中取出要执行的指令送到 CPU 内部。

②分析指令：再把指令送入控制器，译出该指令对应的微操作信号，并发出控制信号，控制各个部件协调工作。

③取操作数：发出取数据命令，到存储器取出所需的数据。

④执行指令：根据指令译码，向各个部件发出相应控制信号，完成指令规定的各种操作。

⑤保存结果：把结果保存到指定的存储器单元中。

六、应用题

（一）Word 操作题

1.C

2.B

3.C

4.A

5.B

（二）Excel 操作题

1.C

2.A

3.C

4.A

5.D

（三）PowerPoint 操作题

1.B

2.D

3.A

4.C

5.B