信息技术概论答案

一、单项选择题(本大题共 15 小题，每题 2 分，共 30 分)在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将答题卡的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。1．答案：D

解析：考点是计算机核心原理的提出者。冯·诺依曼提出“存储程序和控制程序”思想，明确现代计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备组成，程序和数据一起存放在存储器中，这是现代计算机的基础。

2．答案：D

解析：考点是算法的表达方式。算法常用 3 种表达：①自然语言（比如“先算加法再算乘法”）；②流程图（用矩形、菱形等图形表示步骤）；③伪代码（类似编程语言的简化代码，无语法限制）。

E-R 图是数据库中描述“实体 - 关系”的图（比如“学生”和“课程”的关联），和算法无关，因此选 D。

3．答案：C

4．答案：A

解析：考点是存储单位与汉字编码。

1KB=1024 字节（B），2KB=2×1024=2048 字节；

汉字机内码（如 GB2312、GB18030）规定 1 个汉字占 2 字节，因此 2048÷2=1024 个汉字，选 A。

5．答案：A

解析：考点是段落缩进的分类。

6．答案：C

解析：并发性（Concurrence）的核心定义是若干事件在同一时间间隔内发生

7．答案：D

解析：考点是堆栈“先进后出”特性（类似叠盘子，只能从顶端取，不能从中间拿）。

8．答案：C

解析：考点是数据库关系模型术语（二维表相关）。

垂直方向的“列”= 属性（比如“姓名”“学号”“成绩”列）；

水平方向的“行”= 元组（比如某学生的一条完整记录）；

域：属性的取值范围（比如成绩 0-100）；

佳鑫倍专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

分量：单个单元格的值（比如“张三”“90 分”），选 C。

9．答案：B

解析：考点是计算机网络的核心功能（资源共享）。

资源共享包括三类：①硬件共享（如共享打印机、服务器、投影仪）；②软件共享（如共享办公软件、设计软件、游戏）；③数据共享（如共享文档、数据库、云盘文件）。

A、C、D 仅涉及设备，不全面，选 B。

10．答案： D

解析：考点是公钥体制（双钥体制）的特性。

11．答案：A

解析：考点是 Word 2016 的文件扩展名。

Word 2007 及以上版本（包括 2016）默认扩展名是.DOCX；

12．答案：D

解析：考点是 Word 2016 快捷键（光标定位）。

Ctrl+PageUp：向上翻一页；Shift+PageDn：向下选中一页内容；

Ctrl+Home：光标移到文档开头；Ctrl+End：光标移到文档结尾，选 D。

13．答案：A

解析：考点是 Excel 2016 的 AVERAGE 函数（求平均值）。

14．答案：D

解析：考点是 PowerPoint 2016 的动画效果设置。

动画效果可添加到：文本框、图片、图表、形状、SmartArt 等对象；

背景（幻灯片背景）无法直接添加动画效果，只能通过设置背景样式或切换效果实现类似效果，选 D。

15．答案：B

解析：考点是 Word 的图片文字环绕方式。

二、多项选择题(本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分)在每小题列出的四个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将答题卡的相应代码涂黑。少涂得 1 分，错涂、多涂或未涂均无分。

1．答案：ABC

2．答案：ABD

3．答案：ABCDE

解析：

任鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

数据透视表的核心功能是分类汇总，默认汇总方式为“求和”，但支持多种可选方式：求和、计数（统计个数）、平均值、最大值、最小值、方差（反映数据离散程度）、标准差等。

所有选项均属于默认或可选的汇总方式，因此全选 ABCDE。

4．答案：ABCE

5．答案：ACE

解析：考点是 Excel 数据透视表的特性。

选项分析：

A 正确：核心功能是对大量数据按字段分类汇总（如按“部门”汇总“销售额”）；

B 错误：默认汇总方式分情况：数值型字段默认“求和”，文本型字段默认“计数”，并非所有字段都默认求和；

C 正确：可通过拖拽字段（行、列、值、筛选）快速切换查询方式，界面友好；

D 错误：字段汇总方式可灵活更改（右键点击“值区域”的字段→“值字段设置”，选择所需汇总方式）；

E 正确：汇总方式包括求和、计数、平均值、最大值等多种选项（同第 3 题考点）。

6．答案：BCDE

解析：考点是电子邮件的基本概念和协议。

选项分析：

A 错误：电子邮件的“邮局”是邮件服务器（如网易、QQ 的邮件服务器），而非接收方个人计算机；

B 正确：电子邮件（E-mail）是 Internet 最基础、最常用的服务之一；

C 正确：只要知道对方邮箱地址，即可向全球任何 Internet 用户发送信息；

D 正确：POP3（邮局协议版本 3）是接收邮件的协议（用于将服务器上的邮件下载到本地）；

E 正确：SMTP（简单邮件传输协议）是发送邮件的协议（用于将本地邮件发送到服务器）。

7．答案：CDE

解析：考点是 Internet 的服务与协议（选“不正确”的选项）。

选项分析：

A 正确：万维网（WWW）服务采用 HTTP（超文本传输协议），HTTPS 是加密版；

B 正确：视频点播（VOD）服务支持用户自主选择视频内容，属于交互式信息服务；

C 错误：远程登录服务采用 Telnet 协议，FTP 是文件传输协议；

D 错误：文件传输服务采用 FTP 协议，Telnet 是远程登录协议（C 和 D 协议与服务对应错误）；

E 错误：HTML 是超文本标记语言（用于编写网页），HTTP 才是超文本传输协议。

因此选 CDE（不正确的选项）。

佳鑫诺专升本 STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

8．答案：ACD

解析：考点是 Word“表格属性”的功能。

操作路径：选中表格→右键→“表格属性”

9．答案：ABDE

10．答案：BC

解析：考点是 Word 的文档视图类型。

Word 2016 及以上版本的核心文档视图（“视图”选项卡中）：

B 正确：大纲视图（用于编辑文档结构，如调整标题层级、折叠 / 展开内容）；

C 正确：页面视图（默认视图，所见即所得，显示文档的完整格式、页码、页眉页脚等）；

A 错误：母版视图（幻灯片母版、页眉页脚母版）属于“模板编辑视图”，并非文档编辑视图；

D 错误：阅读版式视图：应该是阅读视图

E 错误：放映视图是 PowerPoint 的视图类型，Word 中无“放映视图”（Word 有“Web 版式视图”，但选项中无该选项）。

三、判断题(本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分)

1．答案：√

2．答案：×

解析：考点是计算机病毒的清除方式。强制关闭计算机（如拔电源、长按电源键）只能终止当前程序运行，无法清除病毒 —— 病毒已存储在硬盘 / U 盘等存储设备中，断电后不会消失。正确做法：使用杀毒软件（如 360、火绒）全盘扫描查杀，严重时需重装系统。

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

3．答案：√

4．答案：×

解析：考点是“裸机”的定义。裸机指未安装任何操作系统的计算机（只有硬件，如 CPU、内存、硬盘），需要先安装操作系统（如 Windows、Linux）才能运行软件；“安装好操作系统但无其他软件”的计算机称为“干净系统”，而非裸机。

5．答案：×

解析：考点是 PowerPoint 2016 的快捷键。Ctrl+N 的功能是新建一个空白演示文稿（即新建一个.pptx 文件）；插入一张新空白幻灯片的快捷键是 Ctrl+M，或通过“开始→新建幻灯片”操作。

6．答案：×

解析：考点是 TCP/IP 协议的分工（核心：TCP 负责可靠传输，IP 负责路径选择）。

IP 协议（网际协议）：负责给数据包分配“地址”，并选择从源主机到目标主机的传输路径（类似快递的“地址和路线规划”）；

TCP 协议（传输控制协议）：负责保证数据传输的可靠性（如重传丢失的数据包、按顺序重组数据，类似快递的“签收确认、损坏补发”）。

题目中两者功能颠倒，因此错误。

7．答案：√

8．答案：×

解析：考点是编程语言的执行方式（解释型 vs 编译型）。

编译型语言（如 C、C++）：运行前需先通过编译器编译成机器能直接识别的可执行文件（.exe），运行时直接执行，速度快；

解释型语言（如 Python、JavaScript）：无需提前编译，运行时由解释器逐行翻译代码并执行（类似“实时翻译”），无需生成可执行文件，灵活性高但速度稍慢。

9．答案：√

10．答案：×

解析：考点是文件加密的作用。文件加密的目的是保护文件内容不被未授权者查看或修改（如加密后的文档需密码才能打开），但无法防止计算机感染病毒 —— 病毒是通过程序运行、U 盘插入、网络下载等途径传播的，与文件是否加密无关。防止病毒需依赖杀毒软件、防火墙、规范上网习惯等。

四、填空题(本大题共 10 空，每空 2 分，共 20 分)

1．Alt + PrintScreen（或 Alt + PrtSc）

2．非对称密码体制（或公钥密码体制）

3．Shift + Enter

4．局域网、城域网、广域网

5．DML

6．3

7．流媒体技术

8．S, S, S, X, X, S, S, X, X, X

五、论述题(本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分)

1．①可行性

指算法中的每一步都应该有效地运行，也就是算法是可行的，并要求最终得到正确的结果。

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

②确定性

指算法的每一步操作，必须有确切的含义，不能有二义性和多义性。

③有穷性

算法必须能在执行有穷个步骤之后终止结束。

④0 个或多个输入

一个算法有零个或多个输入，以描述运算对象的初始情况。

⑤一个或多个输出

一个算法有一个或多个输出，以反映对输入数据加工后的结果。

2．出栈序列 B,C,A,E,D → 合法

出栈序列 D,B,A,C,E → 不合法：出栈 D 后栈顶为 C，必须先出栈 C 才能出栈 B，无法跳过 C 直接出栈 B

六、应用题(本大题共 16 小题，除第一小题 10 分外，其余每小题 2 分，共 40 分)

1．流程图



(一) Word 操作题

1．[答案] D

【解析】悬挂缩进在“段落”对话框设置，选 D。

2．[答案]B

【解析】标记 (2) 形状环绕方式为衬于文字下方，选 B。

3．[答案] A

【解析】“开始”选项卡“带圈字符”命令可快速设置菱形带圈文本，选 A。

4．[答案] B

【解析】图片注释需用“引用”选项卡“题注”组的“插入题注”命令，选 B。

5．[答案] D

【解析】“裁剪”命令删除图片部分内容，不改变整体大小，选 D。

(二) Excel 操作题

1．[答案] B

【解析】选中 A1:E1 区域，双击“开始”选项卡“合并后居中”命令，选 B。

2．[答案] C

【解析】A4 输入“第 1 名”，按住 填充柄拖至 A103，实现序列填充，选 C。

3．[答案] A

【解析】单击行号 2，右击选“删除”，便捷删除整行，选 A。

4．[答案] C

【解析】“页面布局”选项卡“打印标题”命令可设置每页打印标题行，选 C。

5．[答案] C

【解析】单元格文本对齐方式在“开始”选项卡设置，选 C。

6．[答案] D

【解析】“数据”选项卡“数据验证”命令不用于设置小数位数，选 D。

(三) PowerPoint 操作题

1．[答案] A

【解析】“图片工具 / 格式”选项卡“裁剪为形状”命令可快速将图片设为六边形，选 A。

2．[答案] D

【解析】为标记 (1) 文本添加超链接，输入对应网址，实现单击跳转，选 D。

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

3．[答案] C

【解析】“自定义放映”对话框定义放映方案，可调整数量 / 次序且不改变原顺序，选 C。

4．[答案] C

【解析】选中第 4 张幻灯片，按住鼠标左键拖至第 3 张左侧（出现竖线）释放，实现位置交换，选 C。

更多资料联系老师获取

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE