ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

NeZ] khklhygby<ª Ki_pbZevguoh^guZjZf_ljuZlZd`j_amevlZlhf_`mlhqg\uo
qbke_gbc ihemq_gu
GH¿QH QE16B&5,7,&$/B,1 [
NeZ] khklhygby<ª oh^gu_ iZjZf_lju ^ey h[mq_gby ^hh[mq_gby b l_klbjh\Zgby
GH¿QH QE16B&5,7,&$/B287 [
NeZ] khklhygby<ª uoh^gu_ iZjZf_lju ^ey h[mq_gby ^hh[mq_gby b l_klbjh\Zgb
LbiQE1EF%RG\
Hij_^_ey_l aZ]heh\hd G;D
H[ty\e_gb_
W\SHGHI VWUXFW QE1EF%RG\BW ^
XLQW BW VL]H
QE8XLG QEF7\SH
` QE1EF%RG\
lZjZf_lju
VL]H HihegZy ^ebgZ G;D \ [ZclZo k aZ]heh\dhf G;D
QEF7\SH MMB> lbiZ g_cjhk_l_\h]h [bhf_ljbq_kdh]h dhgl_cg_jZ
ljbf_qZgb² MMB> biZg_cjhk_l_\h]h dhgl_cg_hijZ_^_eyjZajZ[hlqGd;D B^_glbnbdZlhj
^he`_g iheghklvx hij_^_eylv nhjfZl ojZg_gby [ehdh\ G;D
LbinbPurpose
Hij_^_eyjlbagZdbo_ebkihevah\Z[bhf_ljbq_kdbjZahlebjhba\h^guo
hlgbo[bhf_ljbq_kdbjZf_ljh\>himklbfagZq_gbyaebqgmoe_cijbagZdbkihevah\Zlv
kh\f_klgh
H[ty\e_gb_
W\SHGHI XLQW BW QE3XUSRVH
AgZq_gby
GH¿QH QE385326(B81.12:1 [
P_eyg_ba_klgZ
GH¿QH QE385326(B$87+(17,&$7([
:ml_glbnbdZpby khihklZ\e_gb_
GH¿QH QE385326(B(17(5 [
<oh`^_gb_ \]jmiim ihbkd \ [Za_ '
GH¿QH QE385326(B,'(17,)< [
B^_glbnbdZpby ^ey h[mq_gby
GH¿QH QE385326(B$8',7 [
>ey Zm^blZ beb l_klbjh\Zgby
GH¿QH QE385326(B08/7,B86(5 [
Kh^_j`bl [bhf_ljbq_kdb_ h[jZau jZaguo ihevah\Zl_e_c
GH¿QH QE385326(B08/7,B,0$*([
Kh^_j`bl g_kdhevdh [bhf_ljbq_kdbo h[jZah\
GH¿QH QE385326(B%$/$1&(' [
Kh^_j`bl k[ZeZgkbjh\Zggmx [Zam [bhf_ljbq_kdbo h[jZah\
GH¿QH QE385326(B6<17+(7,& [
Kh^_j`bl kbgl_lbq_kdb_ h[jZau
LbinbResult
Hij_^_eyagZq_gjb_amevlZuZah\Zmgdpbo BDbebl BF >himklbfagZq_gby
j_amevlZlZ \dexqZxl \ k_[y
agZq_gby mki_rgh]h \uah\Z
agZq_gby hrb[hd
H[ty\e_gb_
W\SHGHI LQQW BW QE5XOW
Bgl_jij_lZpbagZq_gjb_amevlZhlZ_^_ey_lagZq_gbk_lZjr_]h[blZ ?keb
klZjrbc[blk[jhr_g © ªagZq_gjb_amevlZhlZ`gbgl_jij_lbjh\ZlbZagZq_gmbki_rgh]h
\uah\ZkfjbkmghdbgZqagZq_gjb_amevlZhlZ`gbgl_jij_lbjh\ZlbZagZq_gbhrb[db
kf jbkmghd

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Бит 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

"0"	Код успеха

Jbkmghd ² AgZq_gb_ mki_rgh]h \uah\Z

;bl ² k[jhr_g \ © ª
lhe_©Dhi^mki_oZ[ªblu ² ² kh^_j`bagZq_gbi_pbnbqg^eydhgdj_lgmmcgdpbb
>himkdZ_lky bkihevah\Zgb_ ex[h]h agZq_gby dh^Z mki_oZ
Lbibqgu_ agZq_gby mki_rgh]h \uah\Z hij_^_e_gu kh]eZkgh

Бит 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

"1"	Код подсистемы	Код ошибки

Jbkmghd ² AgZq_gb_ hrb[db

;bl ² mklZgh\e_g \ © ª
lhe_©Dhi^h^kbkl_fu[ªblu ² ² hij_^_eyihl^kbkl_fmeydhlhjhbcgl_jij_lbjm_lky
dh^ hrb[db l_j_q_gv ^himklbfuo ih^kbkl_f hij_^_e_g ih
lhe_©Dhi^hrb[dbª[blu ² ² hij_^_eydh^hrb[dbDh^hrb[hd^he`gbhij_^_eylvky
jZajZ[hlqbdZfbihg_gl\hk\hhl_lkl\bhbkh[_gghklyfZebaZpbBDbe[ulvij_^hij_^_
e_ggufb l_j_q_gv ij_^hij_^_e_gguo dh^h\ hrb[hd hij_^_e_g ih
AgZq_gby mki_rgh]h \uah\Z nmgdpbb
GH¿QH QE6B2. [
Mki_rgh
GH¿QH QE6B&$1&(/ [
Hlf_g_gh
GH¿QH QE6B6.,3 [
Ijhims_gh
LbinbSlotID
Hij_^_eyhfl_jkehlZGl;D mgbdZev\giuc^_eZho^ghkko_fuij_h[jZah\Zgby
< aZ\bkbfhklb hl ^bZiZahgZ agZq_gbc iha\hey_l Z^j_kh\Zlv \ jZfdZo Gl;D
kehl \oh^gh]h ki_pbZevgh]h \oh^gh]h beb ki_pbZevgh]h \uoh^gh]h iZ
kehl we_f_glZjgh]h ij_h[jZah\Zl_ey
H[ty\e_gb_
W\SHGHI XLQW QBEV6ORW,'
KljmdlmjZ lbiZ iZdgZZaZbgkmgd_

Бит 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Тип	Индекс

Jbkmghd ² KljmdlmjZ ghf_jZ kehlZ \ iZfylb

lhe_ ©Lbiª [blu ² ² hij_^_ey_l lbi kehlZ
lhe_©Bg^_dkª[blu ² ² hij_^_eymlgbdZevbgu^c_dkehlZij_^_eZko_fuij_h[jZ
ah\Zgb?ykehlhe_©Lbiª hij_^_eykehlWlhklZjrb_[blihey©Bg^_dkª[hl_lkl\mbxlZf
WlkhagZq_gbyfabbZiZahgZ > « @ZfeZ^rb_[bl_]hghf_jmko_fij_h[jZah\Zgbay
iZahgZ > « @
AgZq_gbyZkehlZ
GH¿QH QE6/27B7<3(B,1
Kehl iZjZf_ljZ kh^_j`Zsbc \oh^ghc iZjZf_lj
GH¿QH QE6/27B7<3(B63(&B,1
Kehl iZjZf_ljZ kh^_j`Zsbc ki_pbZevguc \oh^ghc iZjZf_lj
GH¿QH QE6/27B7<3(B63(&B287
Kehl iZjZf_ljZ kh^_j`Zsbc ki_pbZevguc \uoh^ghc iZjZf_lj
GH¿QH QE6/27B7<3(B&219

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Kehl WI kh^_j`Zsbc \uoh^ghc iZjZf_lj
FZdjhku nhjfbjh\Zgby ghf_jZ kehlZ
GH¿QH QE6/27B287 QE6ORW,' [
AZ^Z_l ghf_j kehlZ \uoh^gh]h dh^Z GI;D
GH¿QH QE6/27B,1 L QE6ORW,' [ ))) L
AZ^Z_glhf_jkehlZoh^ghlZjZf_ljZbg^_dkihAgZq_gb_he`ghjbgZ^e_`Zlvh`_
kl\m > [« [ )))@
GH¿QH QE6/27B63(&B,1 L QE6ORW,' [_ [ ))) L
AZ^Z_glhf_jkehlZi_pbZevg\hlh^ghlZjZf_ljZbg^_dkihAgZq_gbg_^_dkZe`gh
ijbgZ^e_`Zlv fgh`_kl\m > [« [ )))@
GH¿QH QE6/27B63(&B287 RQE6ORW,' [_ [ ))) R
AZ^Zglhf_jkehlZi_pbZevg\hlh^ghlZjZf_ljZbg^_dkhAgZq_gbg_^_dkZfgh`_
kl\Z > [« [ )))@
GH¿QH QE6/27B&219 EW LQE6ORW,' [& _ [ ) EW _ [ ) L
AZ^Zglhf_jkehlZWIkbg^_dkihflbihfbt AgZq_gbg_^_dkZe`ghjbgZ^e_`Zlvh`_
kl\m > « @ AgZq_gb_ lbiZ WI ^he`gh ijbgZ^e_`Zlv fgh`_kl\m > « @
Bkihevam_lky \h \j_fy bfihjlZ wdkihjl
LbinbTestMode
Hij_^_ey_l j_`bf l_klbjh\Zgby GI;D
H[ty\e_gb_
W\SHGHI XLQW QE7HVW0RGH
AgZq_gby
GH¿QH QE7(67B02'(B(B%,2
Hp_gdZ _jhylghklb hrb[db i_j\h]h jh^Z hldZa ih ijbf_jm h[jZaZ ©K\hcª
GH¿QH QE7(67B02'(B(B%,2
Hp_gdZ _jhylghklb hrb[db \lhjh]h jh^Z ijhimkd ih ijbf_jm h[jZaZ ©Qm`hcª
GH¿QH QE7(67B02'(B(B%,2B+80$1B&203520,6('
Hp_gdZjhylghklb[db\lhjh]jh^Zijb kdhfijhf_lbjh\Zgbhff_ljbq_kdh[jZa_
ba_klgZ dhk_ggZy bgnhjfZpby h ijZ\beZo _]h ihkljh_gby
GH¿QH QE7(67B02'(B(B%,2B&203520,6('
Hp_gdZjhylghklb[db\lhjh]jh^Zijb kdhfijhf_lbjh\Zgbhff_ljbq_kdh[jZa_
ba_kl_g h^bghqguc ijbf_j [bhf_ljbq_kdh]h h[jZaZ ©K\hcª
GH¿QH QE7(67B02'(B(B&2'(
Hp_gdZ wnn_dlb\ghc ^ebgu dexqZ \ [blZo
GH¿QH QE7(67B02'(B(B%,2B:+,7(B12,6(
Hp_gdZjhylghklb[db\lhjh]jh^Zijbih^[hj_bhf_ljbq_kdh[jZaZihfhsvxZlZdb
[_euf rmfhf
GH¿QH QE7(67B02'(B(B%,2B&255B12,6(
Hp_gdZjhylghklb[db\lhjh]jh^Zijbih^[hj_bhf_ljbq_kdh[jZaZihfhsvxZlZdb
dhjj_ebjh\Zgbmffhf mqblu\Zxsbk h[_gghkZ kij_^_e_gby bhf_ljbq_kdh[jZah©<k_
qm`b_ª
GH¿QH QE7(67B02'(B(B&219
Hp_gdZ _jhylghklb hrb[db ijb ZlZd_ ih^[hjZ k ba_klguf G;D
Bkihevam_lky \h \j_fy l_klbjh\Zgby GI;D
LbinbTime
Hij_^_e^yZ_lmb \j_fy OjZgbdbkekh_dmgj^hr_^rbdk yg\Zjy
HljbpZl_evgh_ agZq_gb_ aZ^Z_l ^Zlm b \j_fy ^h yg\Zjy
H[ty\e_gb_
W\SHGHI LQW BQVE7LPH
Bkihevam_lky ^ey ij_^klZ\e_gby ^Zl b \j_f_gb \ GI;D
LbinbTimeout
Hij_^_ey_l \j_fy h`b^Zgby \ fbdjhkk_dmg^Zo

ljbf_qZgb²_FZdkbfZevg\hfyh`b^Zgbkyklz\eyijbf_jgh kihwlhfjZajZ[hlq^bde
`_gdhjj_dlhfjZ[Zlu\Zkvblm Zpbkl_q_g\hyf_gbgZijbf_jij_^eZ]ZjbZgh\lhjghbcgbpbZebaZ
pbb kq_lqbdZ \j_f_gb h`b^Zgby

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

H[ty\e_gb_
W\SHGHI XLQW QE7LPHRXW
Ki_pbZevgu_ agZq_gby
GH¿QH QE7,0(287B,1),1,7(XLQW BW
H`b^Zlv [_kdhg_qgh
GH¿QH QE7,0(287B12B:$,7
;_ah`b^Zgby
Bkihevam_ykZ^Zgby bZydkbfZevg\hjlf_gbjh_^_gb^ebl_evghic_jZpbb
gZijbf_j kha^Zgby dhfihg_glZ beb h[mq_gby GI;D Z lZd`_ \j_f_gb h`b^Zgl
LbinbTimeType
Hij_^_ey_l \b^ ^Zlu b \j_f_gb
H[ty\e_gb_
W\SHGHI XLQW BQE7LPH7\SH
AgZq_gby
GH¿QH QE7,0(B&5($7(
>ZlZ b \j_fy kha^Zgby
GH¿QH QE7,0(B/$67B02',)<
>ZlZb\j_fyfh^bnbdZpbb
GH¿QH QE7,0(B/$67B$&&(66
>ZlZ b \j_fy ihke_^g_]h bkihevah\Zgby
GH¿QH QE7,0(B(;3,5,7(
>ZlZ b \j_fy bkl_q_gby kjhdZ ^_ckl\by
GH¿QH QE7,0(B(5525B,
>ZlZ b \j_fy ihke_^g_c hrb[db i_j\hjh jh^Z
GH¿QH QE7,0(B(5525B,,
>ZlZ b \j_fy ihke_^g_c hrb[db \lhjh]h jh^Z
LbinbTrainMode
Hij_^_ey_l bfh[mq_gby h[mq_gby Hij_^_ey_lkZ dhf[bgZphly^_evguo
j_`bfh\ h[mq_gby
H[ty\e_gb_
W\SHGHI XLQW QE7UDLQ0RGH
AgZq_gby
GH¿QH QE75$,1B02'(B'()$8/7 [
GhjfZevgu_c`bfh[mq_gby
GH¿QH QE75$,1B02'(B:,7+287B)/$*6 [
;_abaf_g_gmbeZ]hW
GH¿QH QE75$,1B02'(B:,7+287B67$7([
;_abaf_g_gkhyklhygWy
GH¿QH QE75$,1B02'(B&+(&.B21/< [
ljh_jdZ iZjZf_ljh\ h[mq_gby [_a \uiheg_gby h[mq_gby i_j_h[mq_gby
LbinbUuid
Hij_^_emgb_jkZevmgbdZevbu^cglbnbdZlhkihevam_^eybu^_glbnb
dZpbb lBD lbiZ G;D dhfihg_glh\ GI;D
H[ty\e_gb_
W\SHGHI VWUXFW QE8XLGBW ^
XLQW BWG
XLQW BWG
XLQW BWG
XLQW BWG > @
` QE8XLG
lj_^hij_^_e_gmbZq_gb dhlhjhlfk_[bluMMBk[jhr_gu © ªh[hagZqZ_l
©imklhcª b^_glbnbdZlhj
FRQVW QE8XLG QE88,'B1,/
^ [[[^ [[[[o [[[``

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

LbinbVbp

Hij_^_e\y_dlhjbhf_ljbq_kdbjZf_ljh\ NhjfZl^klZ\e_gby_evguo [bh f_ljbq_kdbo iZjZf_ljh\ hij_^_ey_lky f_lZhibkZgb_f <;l

H[ty\e_gb_

W\SHGHI YRLG QE9ES

Bkihevam_^key i_j_^klZ\e_gby_Zfylboj_Zdl_jbkl[bdf_ljbq_kdbjZah\ \uoh^gh]h dh^Z b iZjZf_ljh\ GI;D

LbinbMatrix

Hij_^_ey_l fZljbpm <;l

H[ty\e_gb_

W\SHGHI VWUXFW QE0DWUL[BW ^

XLQW BW QURZV

XLQW BW QFROV

QE0HWD PHWD

QE9ES GDWD

` QE0DWUL[

lZjZf_lju

QURZV qbkeh qZkl_c \ dZ`^hf ijbf_j_

QFROV qbkeh ijbf_jh\

meta ² mdZaZl_ev gZ _dlhj f_lZhibkZgbc ij_^klZ\e_gby <;l khhl_lkl\mxs_c d

data ² ^\hcghc mdZaZl_ev gZ <;l ijbf_jh\

lijbf_qZg²bM_dZaZlh_ev gZ ª ^he`gulvmklZgh\e_gby ijbf_qZg²bM_dZaZlh_ev gZ ª ^he`gulvmklZgh\e_gby [uihi_j\hfmbaf_j_gbx hkms_kl\eylvky k ihfhdmqZklyfQURZV ijbf_jh\ih\lhjhfm ddhgdj_lg<u;l QFROV ^hklm<i;lj cqZklb i]h ijbf_jZ ^he`_g hkms_kl\eylvky k ihfhdmax>@@_jZlhjZ

aZ\bkbfhkl\bdhf[bgZpaby gZq_gby ihe_c ^_evguo e_cZljbpZ <;l fh`_l[ulv hlg_k_gZ d h^ghfm ba lbih\

Z ©imklZy ª G_ kh^_j`bl ^Zgguo b f_lZhibkZgbc >himklbfu_ agZq_gby ihe

QURZV QFROV PHWD QE18// GDWD QE18//

[©rZ[ehgby ª ij_^_eyf_Zljbpm <;l mdhlhjhmij_^_e_gby evdf_lZhibkZg>bhimklbfu_ agZq_gby ihe_c

QURZV> [« [ ))))@QFROV PHWD mdZaZl_ev gZ _dlhjf_lZhibkZgbc GDWD QE18//

\ ©aZiheg_gby ª ij_^_eyf_Zljbpm <;l dhlhjZkyh^_j`b^lZggu >himklbfu_ agZq_gby ihe_c

QURZV> [« [ ))))@QFROV> [« [)))))))@PHWD mdZaZl_ev _dlhj f_lZhibkZgbc GDWD ^\hcghc mdZaZl_ev gZ <;l

] ©]eh[Zevbg^ugbnbdZlhª ij_^_eyl_dh[ZevgmgbdZevbg^ugbnbdZlhª ^Zg guo kh^_j`Zs_c ijbf_ju fZljbpu <;l

QURZV agZq_gby MMB>djhf_agZq_gby ^bZiZahª gZ [« [ ))))@ QFROV agZq_gby MMB>PHWD agZq_gby MMB>GDWD agZq_gby MMB>

lijbf_qZgb² ?kebMMB>feZ^rbo [blZokh^_j`bª agZq_gby ^bZiZahª gZ « [ ))))@ hg ^he`_g [ulv k]_g_jbjh\Zg aZgh\h

^ ©hibkZl_evª Hij_^_ey_l HIBD ^hklmiZ d [Za_ ^Zgguo kh^_j`Zs_c ijbf_ju

QURZV QFROV PHWD mdZaZl_ev gZ HIBD GDWD mdZaZl_ev

lijbf_qZgb²_GZklhyskZg^Zjl_ki_pbnbpbjmi_ljZpbkbfZljbpZfk <;l i_j_qbke_gguo lbih\] b^ H^gZdGI;D^he`_g hjj_dlgZkihagZ\ZZ ijbpu <;l lbih\] b^ b\u^Z\ZldZh^hrb[db QE(&2'(B0$75,;B127$7,21

Bkihevam_^key i_j_^Zqb ihemqiZgZf_ljh\b h]jZgbq_gby ij_h[jZah\Zgby \ GI;D

NhjfZl jZg_gby ijbpu <;l \g_ij_ju\gh[ehdhij_^_ey_lky ijbeh`_g:b_

LbinbMeta

Hij_^_ey_l f_lZhibkZgb_ <;l

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

H[ty\e_gb_
W\SHGHI VWUXFW QE0HWDBW ^
XLQW BW FRXQW
QE0HWD)RUPDW RUPDW
QE0HWD7\SH W\SH
` QE0HWD
lZjZf_lju
FRXQW bkeh [bhf_ljbq_kdbo iZjZf_ljh\ \ <;l
format ² nhjfZl [bhf_ljbq_kdbo iZjZf_ljh\
W\S²Hlbi [bhf_ljbq_kdbo iZjZf_ljh\
LbinbMetaFormat
Hij_^_ey_l nhjfZl ij_^klZ\e_gby [bhf_ljbq_kdh]h iZjZf_ljZ \ iZfyl
H[ty\e_gb_
W\SHGHI XLQW QE0HWD)RUPDW
AgZq_gby
GH¿QH QE0)B$1<
Ex[hc qbkeh\hc lbi
l j b f _ q Z g – B k i h e v a m _ k y f _ l Z h i b k Z g b x y [h] h ^ h i m k l b f h] h ^ g h] h h j f Z l Z i Z j Z f _ l j h \
\ k o _ f i j _ h [j Z a h \ Z g b y Z f h f _ g l n Z d l b q _ k d h c _ ^ Z q a g Z q _ g b y Z f _ l j h W l h a g Z q _ g b k i h e v a h \ Z l v
g _ ^ h i m k l b f h
GH¿QH QE0)B,
AgZd H[eZklv agZq_gbc >± @
GH¿QH QE0)B,
P_eh_ qbkeh ^ebghc [bl H[eZklv agZq_gbc >± « @
GH¿QH QE0)B,
P_eh_ qbkeh ^ebghc [bl H[eZklv agZq_gbc >± « @
GH¿QH QE0)B,
P_eh_ qbkeh ^ebghc [Zcl Khhlm_l lbim
GH¿QH QE0)B,
P_eh_ qbkeh ^ebghc [Zcl Khhlm_l lbim
GH¿QH QE0)B,
P_eh_ qbkeh ^ebghc [Zcl Khhlm_l lbim
GH¿QH QE0)B,
P_eh_ qbkeh ^ebghc [Zcl Khhlm_l lbim
GH¿QH QE0)B8
;bl H[eZklv agZq_gbc > @
GH¿QH QE0)B8
G_hljbpZl_evgh_ p_eh_ qbkeh ^ebghc [bl H[eZklv agZq_gbc > « @
GH¿QH QE0)B8
G_hljbpZl_evgh_ p_eh_ qbkeh ^ebghc [bl H[eZklv agZq_gbc > « @
GH¿QH QE0)B8
G_hljbpZl_evgh_ p_eh_ qbkeh ^ebghc [ZclXlkl\m_l lbim
GH¿QH QE0)B8
G_hljbpZl_evgh_ p_eh_ qbkeh ^ebghc [ZclXlkl\m_l lbim
GH¿QH QE0)B8
G_hljbpZl_evgh_ p_eh_ qbkeh ^ebghc [ZclXlkl\m_l lbim
GH¿QH QE0)B8
G_hljbpZl_evgh_ p_eh_ qbkeh ^ebghc [ZclXlkl\m_l lbim
GH¿QH QE0)B5
<_s_kl_ggh_ qbkeh h^bgZjghc lhqghklb À\hcghc lhqghklm_l lbim
GH¿QH QE0)B5
<_s_kl_ggh_ qbkeh k ^\hcghc lhqghklvx À\hcghc lhqghklm_l lbim
LbinbMetaType
Hij_^_ey_l dZq_kl_ggmx oZjZdl_jbklbdm lbi [bhf_ljbq_kdh]h i

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

H[ty\e_gb_
W\SHGHI XLQW BQVE0HWD7\SH
AgZq_gby
GH¿QH QE07B$1<
Ex[hc lbi

Ijbf_qZgb²_Bkihevam^lky_lZhibkZgbxy[h]hhimklbfhjlm^ghlbhiZjZf_ljh\\ko_f_ ij_h[jZah\Zgby GZ fhf_gl nZdlbq_kdhc i_j_^Zqb iZjZf_ljh\ wlh agZq_gb_ bkihevah\Zlv g

GH¿QH QE07B&217,18286
G_ij_ju\guc [bhf_ljbq_kdbc iZjZf_lj
GH¿QH QE07B',6&5(7(
>bkdj_lguc [bhf_ljbq_kdbc iZjZf_lj
GH¿QH QE07B&217,18286B2:1
G_baf_gy_fuc ih h[eZklb ©K\hcª g_ij_ju\guc [bhf_ljbq_kdbc iZjZf_lj
GH¿QH QE07B',6&5(7(B2:1
G_baf_gy_fuc ih h[eZklb ©K\hcª ^bkdj_lguc [bhf_ljbq_kdbc iZjZf_lj

DhgklZglu b^_glbnbdZlhjh\ ijh]jZffguo bgl_jn_ckh\ dhfihg_glh\

DhgklZgmbZUID_,81.12:1
VWDWLF FRQVW QE8XLG QE88,'B,81.12:1
^[[[[[[[[[[& [[[[[`
Hij_^_ey_l MMB> IBD G_ba_klguc
DhgklZgmbZUID_,1%&&
VWDWLF FRQVW QE8XLG QE88,'B,1%&&
^[[H [[D [E [[[[[H [[FD [E [H [I [IH`
Hij_^_eyMMBI>BDGI;D
DhgklZgQZE88,'B,(9(17B+$1'/(5
VWDWLF FRQVW QE8XLG QE88,'B,(9(17B+$1'/(5
^[[[D [[G [G [GE [H [DE [[I [[F [D [D [F `
Hij_^_ey_l MMB> IBD H[jZ[hlqbd kh[ulbc

Nmgdpbb

H[sb_ iheh`_gby

Bkihevam_lky kh]eZr_gb_ h \uah\Zo nmgdpbb BBVWGFDOO
Ihjy^hmqty\e_gbnymgdpbjZaf_sZ_fu\olZ[ebpZnmgdpb^he`_gkhhl\_lkl\h \Zlvihjy^dbmohibkZgbyZklhys_kIZg^ZjlI_j\Zyhibku\Z_fZymgdpbyZ`^hjIBDbf__l ghf_j
IZfylvh^iZjZf_ljunmgdpbhe`gZu^_eylvkuyau\Zxs_kdhjhgh_ckely\ghg_ h]h\hj_gh bgh_
J_amevlZ[hulunmgdpbhe`gvha\jZsZlvkhyevdqh_j_a_iZjZf_ljubeb\dZq_ kl_ agZq_gby j_amevlZlZ

Ijh]jZffguc bgl_jn_ck fh^mey

Nmgdpbb wlh]h jZa^_eZ j_Zebamxlky jZajZ[hlqbdhf GI;D b wdkihjlbjmxlky f
NmgdpbyE4XHU\&RPSRQHQW
QE5HVXOW 1QE4&XHU\&RPSRQHQW QE5HI8XLG FLG QE5HI8XLG LLG QE+D
NmgdZbjyZrb\Zb_ebkha^Zdhfihg_kaZ^Zggbuf_glbnbdZlhbjhfa\jZsZ_l aZijZrb\Z_fuc hibkZl_ev ijh]jZffgh]h bgl_jn_ckZ dhfihg_glZ
IZjZf_lju
FLG\oh^ghc²c mdZaZlg_evMMBaZijZrb\Z_fh]hfihg_ghZj_^_e_ggjuZajZ[hlqbdhf dhfihg_glZj_^ZqaZgZq_gbyQE8//ijb\h^bdkha^Zgbkhfihg_ghZj_^_e_ggjhZajZ[hl qbdhf fh^mey GI;D \ dZq_kl_ kha^Z\Z_fh]h ih mfheqZgbx
iid \oh^ghc ² mdZaZl_ev gZ MMB> aZijZrb\Z_fh]h IBD
LFG\uoh^ghc ² mdZaZl_ev HIBD ^ey aZijZrb\Z_fh]h b kha^Z\Z_fh]h dhfihg_

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

<ha\jZsZQE6B2.kemqZnki_rghaZ_jr_gbZ[hlunmgdpb>jm]ba_gZq_gby kh^_j`Zl dh^ hrb[db
Dh^u hrb[hd
QE(&2'(B12B&20321(17
QE(&2'(B12B,17(5)$&(
QE(&2'(B,17(*5,7<B)$,/

Ijh]jZffguc bgl_jn_ck dhfihg_glZ G_ba_klguc ih (Unknown)

>hklmi d nmgdpbyf wlh]h jZa^_eZ hkms_kl\ey_lky k ihfhsvx HIBD dhfih
Nmgdpby 4XHU\,QWHUIDFH
QE5HVXOW 4XHU\,QWHUIDFH QE+DQGOH WKLV QE5HI8XLG LLG QE
Nmgdpby gh^\Zl_ibkZl_ejh]jZffgh]h bgl_jn_ckZ dhfihg_glZ ^ZZym`_kha^Zg gh]h dhfihg_glZ
IZjZf_lju
WKL\Vh^ghc ² HIBD
iid \oh^ghc ² mdZaZl_ev gZ MMB> aZijZrb\Z_fh]h IBD
LFG\uoh^ghc ² mdZaZl_ev gZ HIBD dhfihg_glZ
<ha\jZsZQE6B2.kemqZnki_rghaZ_jr_gbZ[hlunmgdpb>jm]ba_gZq_gby kh^_j`Zl dh^ hrb[db
Dh^u hrb[hd
QE(&2'(B12B,17(5)$&(
Nmgdpby Reyain
QE5HVXOW 5HWDLQ QE+DQGOH WKLV
Nmgdpby m_ebqb\Z_l \gmlj_ggbc kq_lqbd bkihevah\Zgby dhfihg
IZjZf_lju
WKL\Vh^ghc ² HIBD
<ha\jZsZilheh`bl_evgahgZq_gdh_lhjhb_gl_jij_lbjm_dkZd_dms_agZq_gb_ kq_lqbdZ bkihevah\Zgby dhfihg_glZ
Nmgdpby 5HOHDVH
QE5HVXOW 5HOHDVH QE+DQGOH WKLV
Nmgdpby mf_gvrZ_l agZq_gb_ kq_lqbdZ bkihevah\Zgby dhfihg_g
IZjZf_lju
WKL\Vh^ghc ² HIBD
<ha\jZsgZ_hljbpZl_evaghZq_gdh_lhjhb_gl_jij_lbjm_dkZd_dms_agZq_gb_ kq_lqbdZ bkihevah\Zgby dhfihg_glZ AZgZq_gb_ ªhagZqZl_h dhfihg_glZ ehevr_g_bkihevam_blky ^he`_g [ulv hk\h[h`^_g

Ijh]jZffguc bgl_jn_ck dhfihg_glZ G_cjhk_l_\hc ij_h[jZah\Zl_ev [bhf
dh^ ^hklmQE,1EFF

Nmgdpby ^hklmjhZa^_ejZZebamxjZkayjZ[hlqbdGhf D^eydhfihg_glZ ;D >hklmdinmgd pbyf hkms_kl\ey_lky k ihfhsvx HIBD dhfihg_glZ
Nmgdpby 4XHU\,QWHUIDFH
Khhl_lkl\m_l nm4gXdhbl,QWHBUIDCF_ba_klguc ih
Nmgdpby Reyain
Khhl_lkl\m_l nm5gHdWDhBQ G_ba_klguc ih
Nmgdpby Reyease
Khhl_lkl\m_l nm5gHdQ hhDBVD G_ba_klguc ih
Nmgdpby 6HW(YHQW+DQGOHU
QE5HVXOW 6HW(YHQW+DQGOHU QE+DQGOH WKLV QE,(YHQW+DQGO
Nmgdpbx mklZgZ\eb\Z_l h[jZ[hlqbd kh[ulbc GI;D
IZjZf_lju
WKL\Vh^ghc ² HIBD GI;D
KDQGOHU^ghc ² HIBD H[jZ[hlqbd kh[ulbc
<ha\jZsZQE6B2.kehb[jZ[hlqbdmklZgh\e>jm]ba_gZq_gdhy^_j`Zl dh^ hrb[db

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Dh^u hrb[hd

QE(&2'(B32,17(5

QE(&2'(B816833257('B)81&7,21

Nmgdpby 6yHW&RQY6FKHPH

QE5HVXOW 6HW&RQY6FKHPH QE+DQGOH WKLV FRQVW QE'DWD VFKHPH

Nmgdpby mklZgZ\eb\Z_l gZqZevgmx ko_fm ij_h[jZah\Zgby

lZjZf_lju

WKL\Voh^ghc ² HIBD GI;D

VFKHP\Hoh^gh²c mdZaZlgZ[ehd^Zgguko gZqZevgkhoc_fhij_h[jZah\ZgbyAgyZq_gb_ mdZaZl_ey QE7&Z/_l ko_fm ij_h[jZah\Zgby \u[bjZ_fmx jZajZ[hlqbdhf GI;D ih mf

<ha\jZsZQE6B2.kehko_fZmki_rgmkklZgh\e>gjZm]ba_gZq_gkhy^_j`Zdh^ hrb[db

Dh^u hrb[hd

QE(&2'(B287B2)B0(025<

QE(&2'(B&216,67(1&<B)$,/

QE(&2'(B816833257('B&6&+(0(

QE(&2'(B816833257('B%/2&.B7<3(

QE(&2'(B0(7$

QE(&2'(B3$5$0B,1B180%(5

QE(&2'(B3$5$0B63(&B,1B180%(5

QE(&2'(B3$5$0B63(&B287B180%(5

QE(&2'(B%/2&.B)/$*

QE(&2'(B%/2&.B67$7(

QE(&2'(B180(5$7,21B58/(

Nmgdpby QXP&RQY6FKHPH

QE5HVXOW QXW&RQY6FKHPH QE+DQGOH WKLV FRQVW QE'DWD VFKHPH QE&RQVW QE'DWD WUL[$QRQVW QE&RQVW QE'DWD WUL[PW[&RGH QE'DWD VFKHPH

Nmgdp\hya\jZsZ_bgnhjfZpbxih^^_j`b\Z_fko_fZij_h[jZah\Zgbyeybiho ^Zgguo

lZjZf_lju

WKLV \oh^ghc ² HIBD GI;D

FVLGoh^gh²c mdZaZlgZ[ehd^Zgguko gZqZevgkhoc_fhij_h[jZah\ZgbyAgyZq_gb_ mdZaZl_ey QE7&Z/_l ko_fm ij_h[jZah\Zgby \u[bjZ_fmx jZajZ[hlqbdhf GI;D ih mf

<ha\jZsZQE6B2.kehko_fZmki_rgmkklZgh\e>gjZm]ba_gZq_gkhy^_j`Zdh^ hrb[db

Dh^u hrb[hd

QE(&2'(B,'(17,),(5

QE(&2'(B81%281'B,1'(;

QE(&2'(B,168)),&,(17B%8))(5

QE(&2'(B0(7$

QE(&2'(B3$5$0B,1B180%(5

QE(&2'(B3$5$0B287B180%(5

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Ijbf_qZgb² Dh^hrb[dbQE&2'(B,'(17,),&$72B5e`_ha\jZsZlvkykehaZijhr_gkZo_fZ
ij_h[jZah\Zgby k g_kms_kl\mxsbf ghf_jhf

Nmgdpby HW6ORW'HVFU
QE5HVXOW *HW6ORW'HVFU QE+DQGOH WKLV QE6ORW,' LG QE'DWI
Nmgdpby kqblu\Z_l hibkZgb_ kehlZ k mq_lhf _]h nZdlbq_kdh]h k
lZjZf_lju
WKL\Voh^ghc ² HIBD GI;D
id \oh^ghc ² ghf_j kehlZ ^ey dhlhjh]h ^_eZ_lky aZijhk
GHVFUoh^ghc g_h[yaZl²emgdZaZlgZ[ehd^Zgguh dhlhjuaZibku\ZxlkydM
sb_^Zgguk ehlZZjZf_ljhbebWI ?kehjZaf_j[ehdZZgguo_^hklZlhq_ihe ©>ebgZª
[ehdZZgguaZibku\Z_akyZq_gb_[m_fh^ebg[ehdZ\ha\jZsZ_lkyhrb[dbQE(&2'(B
,168)),&,(17B%8))(5
<ha\jZsgZhf_jkehlZke_^mxs_ajZh kehlkhfhf_jhf LGihko_fij_h[jZah\Zgby
>jm]b_ agZq_gby kh^_j`Zl dh^ hrb[db

Ijbf_qZgb² <kemqZnki_ijZb\uah\nmgdpbeyihke_^g_k]ehlZhe`ghha\jZsZlvkyZ
q_gb_ QE6/27B287

Dh^u hrb[hd
QE(&2'(B1%&&B67$7(
QE(&2'(B6/27B,'
QE(&2'(B,168)),&,(17B%8))(5
Nmgdpby HW&RQVWUDLQW
QE5HVXOW &RQVWUDLQW QE+DQGOH WKLV QE6ORW,' LG QE&RQVWUDLQW VRQ DWPUW[&RQ
Nmgdpby kqblu\Z_l h]jZgbq_gb_ ^ey kehlZko_fu ij_h[jZah\ZgbyZd`[bhf_ljb
q_kdb_ iZjZf_lju ijbf_jh\ ©Qm`hcª ©K\hcª beb ©<k_ qm`b_ª
lZjZf_lju
WKL\Voh^ghc ² HIBD GI;D
id \oh^ghc ² ghf_j kehlZ m dhlhjh]h mklZgZ\eb\Z_lky h]jZgbq_gb_
FRQ7\S\Hoh^ghc ² lbi mklZgZ\eb\Z_fh]h h]jZgbq_gby
PW[&R\Qoh^ghcmdZaZlgZ[ZjbpmI;l kh^_j`Zsm^Zgguh]jZgbq_gbyjfZlij_^
klZ\e_gby]jZgbq_gby ^_ey_lky l_j_^ZqQZE18/hlf_gy_mklZgh\e_gbyjZgbq_
gb_ljb mklZghhdjZgbq_gbyicZQE&7B'$7QE&7B'$7$B2Q1E&7B'$7$B^$h/e`_g_j_
^Z\ZlvkydZaZlgZ[ZjbpmI;l kh^_j`Zsmkxhhl_lkl_gjbhf_ju©K\hcª ©Qm©K\hcª
©<k_ qm`b_ª
<ha\jZsQZE6B2.keb^Zgguh]jZgbq_gbykyZgh\e_>jm]ba_gZq_gkhy^_j`Zl
dh^ hrb[db
Dh^u hrb[hd
QE(&2'(B$&&(66B'(1,('
QE(&2'(B,19$/,'B1%&&B67$7(
QE(&2'(B,19$/,'B6/27
QE(&2'(B816833257('B&21675$,17
QE(&2'(B816833257('B3$5$0
QE(&2'(B12B'7
QE(&2'(B81%281'B'7
QE(&2'(B0$75,;B127$7,21
QE(&2'(B0(7$
Nmgdpby HW&RQVWUDLQW
QE5HVXOW *HW&RQVWUDLQW QE+DQGOH WKLV QE6ORW,' LG QE&
Nmgdpby kqblu\Z_l h]jZgbq_gb_ ^ey kehlZ ko_fu ij_h[jZah\Zgby
lZjZf_lju
WKL\Voh^ghc ² HIBD GI;D
id \oh^ghc ² ghf_j kehlZ m dhlhjh]h kqblu\Z_lky h]jZgbq_gb_
FRQ7\S\Hoh^ghc ² lbi kqblu\Z_fh]h h]jZgbq_gby
PW[&R\Qoh^ghcmdZaZlgZ[ZjbpmI;l \dhlhjm[m^_aZibkZgZ[Zgguh]jZgbq_gby
NhjfZl ij_^klZ\e_gby iZjZf_lj^jZey_lky ih
<ha\jZsZ_l QE6B2. _keb h]jZgbq_gb_ kqblZgh >jm]b_ agZq_gb

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Dh^u hrb[hd

Dh^u hrb[hd \dexqZxl dh^u hrb[hd nmgdpbb 6HW&RQVWUDLQW ih Nmgdpb\ WUDFW

QE5HVXOW ([WUDFW QE+DQGOH WKLV FRQVW QE0DWUL[PW[$Q\ QE0 Nmgdpb\ihegy_lg_cjhk_l_\hij_h[jZah\Zgbij_h[jZam\bhf_ljbq_kdb_ iZjZf_lju \ \uoh^ghc dh^ lZjZf_lju

WKL\Voh^ghc ² HIBD GI;D

PW[$Q\oh^ghc² mdZaZl_gZvfZljbpm<;l kh^_j`Zsmixj_h[jZam_fuij_bf_ju ©K\hc ª ©Qm^ehyc_ioh^guiZjZf_ljhko_fuij_h[jZah\Zgbiyjy^db_oh[ty\e_gbNyhj fZl ij_^klZ\e_gby hl^_evguo \oh^gubiiZ^Ze_yljhky ih

Ijbf_qZg² JZajZ[hlqGbd D^he`_gmklZgZ\ebi\Zjlv^Zggu\Zggu_dZq_klh]jZgbq_gbc lbiZ QE&7B'7hl_lkl\mxsbo kehlh\ \oh^guo iZjZf_ljh\

PW[&RGuHoh^gh²cmdZaZlgZvfZljbpm;l kh^_j`Zsmixamevlzlucjhk_l_\hj_h h[jZah\Zg^eyykehlhbakibkdLZG&RGHjfZlij_^klZ\e_gbZyZf_ljhhij_^_ey_lky

Ijbf_qZg² JZajZ[hlqGbd D^he`_gqblu\Z^vZggubah]jZgbq_gbcZQE&7B'7hl _lkl\mxskehlh\oh^guobki_pbZevguo \uoh^guo iZjZf_ljh[_abaf_g_gbZdkehlhWlbki_pbZevguo \uoh^guo iZjZf_ljh\ ² ih j_amevlZlZf g_cjhk_l_\h]h ij_h[jZah\Zgby

LG&RGoh^ghc g_h[yaZl²emgdZaZlgZvkibkhgdhf_jhkehlh\eydhlhju\uqbkey xlkyj_amevlZlucjhk_l_\hj_h[jZah\ZgAbgyZq_gbNULLij_^iheZ]Z\ulqbke_gabgZq_gby lhevdh ^ey kehlZ \uoh^gh]h dh^Z QE6/27B287 beb hlh`^_kl\e_ggh]h k gbf <ha\jZszQE6B2.kemqZ\ki_rgh\uhiheg_gGy;D>jm]ba_gZq_gkdhy^_j`Zl dh^ hrb[db

Dh^u hrb[hd

Dh^u hrb[hd \dexqZxl \ k_[y dh^u hrb[hd nmgdpbb 6HW&RQVWUDLQW ih Nmgdpb\ 7YUDLQ

QE5HVXOW QEWBKEQGOHV0DWUL[2ZFQRQVEW0DWUL[$FRQVEW0DWUL[&RGH QE7LPHRXW WLPHRXW

Nmgdp\uyihegy_hl[mq_gGl;Dl _gZkljhcidZmjZf_ljh\]hjZ[hlubdhgnb]m jZpbc WI

Ijbf_qZg² Nmgdp^hye`gZuau\ZlvkhyevdhkemklZghlgZbqZevgkocfuij_h[jZah\Zgby GI;D

lZjZf_lju

WKL\Voh^ghc ² HIBD GI;D

PW[2ZQoh^gh²cmdZaZlgZvfZljbpm;l kh^_j`Zsmixbf_ju©K\hc^ey\k_ioh^ guoiZjZf_ljhko_fuij_h[jZah\Zgbiyjy^db_oh[ty\e_gbNyhjfZlij_^klZ\e_gbZyZf_ljZ hij_^_ey_lky ih

Ijbf_qZgb²_ JZajZ[hlqGbd D^he`_gmklZgZ\ebi\Zjlv^Zggu\Zggu_dZq_klh]jZgbq_gbc lbiZ QE&7B'7B2:1 khhl_lkl\mxsbo kehlh\ \oh^guo iZjZf_ljh\

PW[$QoOh^ghc g_h[yaZl²emgdZaZlgZvfZljbpm;l kh^_j`Zsmixamibf_jh\©<k_ qm`b_^ey\k_ioh^guiZjZf_ljhko_fuij_h[jZah\Zgbiyjy^db_oh[ty\e_gbAygZq_gbd_Z aZl_eQyE18/hij_^_eyljl_[h\Zgbb_kihevah\ZgZq_gbymfheqZgbNxhjfZlij_^klZ\e_gby iZjZf_ljZhij_^_ey_lky ih

Ijbf_qZgb²_ JZajZ[hlqGbd D^he`_gmklZgZ\ebi\Zjlv^Zggu\Zggu_dZq_klh]jZgbq_gbc lbiZ QE&7B'$7/$Bhhl_lkl\mxsbo kehlh\ \oh^guo iZjZf_ljh\

PW[&RGoh^gh²cmdZaZlgZvfZljbpm;l kh^_j`Zsbuoh^ghdh^NhjfZlij_^klZ\e_ gby iZjZf_hjZ_^_ey_lky ih

WLPHRXW^ghc ² fZdkbfZevgh ^himklbfh_ \j_fy h[mq_gby

Ijbf_qZgb²_ Ihbkl_q_gfbZdkbfZev^ghimklbfh]hf_gbhl_^_gghgZh[mq_gbmgdpby ^he`gZaZ_jrblyZ[hlmkdh^hhrb[dbQE(&2'(B7,0(287B(;3,5K(hklhygGl;D\ wlhfkemqZ_ hij_^_e_gh

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

<ha\jZsZQ_E6B2._keb[mq_gabZ_jr_gmki_rgbhjm]ba_gZq_gkhy^_j`Zdh^ hrb[db

Dh^u hrb[hd

Dh^u hrb[hd \dexqZxl dh^u hrb[hd nmgdpbb 6HW&RQVWUDLQW ih

Dh^u hrb[hd \dexqZxl dh^u hrb[hd nmgdpbb 3RVW7UDLQ ih

Nmgdpby 3RVW7UDLQ

QE5HV3RVW7UDLQ QVEK+LQVE6COREWGQE7UDLQVWRUHQQRE%+ORFNE6WRUDJHWDW QE%ORFN)ODJV EORFN)ODJV QE7LPHRXW WLPHRXW

Nmgdpby \uihegy_l ^hh[mq_gb_ beb bg^bdZpbx \hafh`ghklb h[mq

Ijbf_qZ g² Nmgdp^hye`gZuau\ZIvkhyevdh kemki_rghh[mq_gby; Dbe aZ]jmaCd;D

IZjZf_lju

WKL\Vh^ghc ² HIBD GI;D

id \oh^ghc ² ghf_j kehlZ ^hh[mqZ_fh]h WI

WUDLQ0RG^Hghc ² j_`bf h[mq_gby

EORFN6WDUWghc g_h[yaZl_evguc ² khklhygb_ WI

EORFN)OD^Vghc g_h[yaZl_evguc ² gZ[hj mklZgZ\eb\Z_fuo k[jZku\Z_fuo

WLPHRXW \oh^ghc ² fZdkbfZevgh ^himklbfh_ \j_fy h[mq_gby

Ijbf_qZ gby

Ihbkl_q_gfbZdkbfZev^ghimklbfh]h_f_gh[mq_gby mgdp^hye`gZ_jrblvZ[hlmkdh^hf hrb[db QE(&2'(B7,0(287B(;3,5(' Khklhygb_ GI;D \wlhf kemqZ_ g_ hij_^_e_gh

<aZ\bkbfhkl bu[jZgguomgdp^hbh[mq_gb`y_lihlj_[h\Zlvkmyklgh^dhZhegbl_evigZ\jZ f_ljh\ h]jZgbq_gbecywlh]he_^mb_kihevah\nZmvgdp^hbh[mq_gby

<ha\jZsZQ_E6B2._keb^hh[mq_gibh_^_gh mki_rgbeb\hafh`ghklv]h ijh\_^_gby ih^l\_j`^_gZ >jm]b_ agZq_gby kh^_j`Zl dh^ hrb[db

Dh^u hrb[hd

QE(&2'(B7,0(287B(;3,5('

QE(&2'(B&$1&(//('

QE(&2'(B$&&(66B'(1,('

QE(&2'(B1%&&B67$7(

QE(&2'(B6/27B,'

QE(&2'(B%/2&.B67$7(

QE(&2'(B%/2&.B)/$*

QE(&2'(B81$77$,1$%/(B%/2&.B67$7(

QE(&2'(B816833257('B75$,1B02'(

QE(&2'(B12B'7

QE(&2'(B12B'7B2:1

QE(&2'(B12B'7B$//

QE(&2'(B3225B',9(5*(1&(

QE(&2'(B3225B48$/,7<

QE(&2'(B3225B67$%,/,7<

QE(&2'(B3225B25,*,1$/,7<

QE(&2'(B722B0$1<B*5266B(55256

Nmgdpby QGLFDWH*URVV(UURUV

QE5HV,QGLFDWH*URVV(UURUV QE5HV,QGLFDWH*URVV(UURUV QE5HV,QGLFDWH*URVV(UURUV

PW[*H

Nmgdp\buihegy_blg^bdZpkobxevguhddehg_gjbcf_jh\©K\hci^h hlghr_gbx dg_dhlhjhfkmj_^g_fmm`b^Z_fhfamgZq_gbqxlhiha\hey_blkdexqb^vh gZqZehZ[mq_gby [bhf_ljbq_kdb_ h[jZau hkeZ[eyxsb_ h[mqZxsmx \u[hjdm

Ijbf_qZ g² Nmgdp^hye`gZuau\ZIvkhyevdh kemklZghlgZbqZevgkbc fuij_h[jZah\Zgby GI;D

IZjZf_lju

WKL\Vh^ghc ² HIBD GI;D

PW[2ZQoh^gh²c mdZaZlgZfvZljbpm;I kh^_j`Zsmjxbf_ju©K\hc^ey\k_dh^ guoiZjZf_ljhkb_fuij_h[jZah\Zgbyjy^db_oh[ty\e_gbNyhjfZlij_^klZ\e_gbZyZf_ljZ hij_^_ey_lky ih

PW[$'CoOh^ghcmdZaZlg_ZfZljbpm;l kh^_j`Zsm[Zaijbf_jh\©<kqm`b_^ey\k_o
\oh^guZjZf_ljhko_fuij_h[jZah\Zgbhyjy^db_oh[ty\e_gbNyhjfZlij_^klZ\e_gbZiyZf_
ljZhij_^_ey_lky ih
PW[*Huoh^ghcmdZaZlg_ZfZljbpm;l kh^_j`Zsm_xdlhbg^bdZlhjh\dZau\Zxsbo
hldehg_gb^__evguobf_jh\©K\hdalkj_^g_h`b^Z_fhajgZq_g;bhevr_agZq_gkbh_hl_l
kl\m_[hevr_fmldehg_gbNkjfZlij_^klZ\e_gbZiyZf_ljZhij_^_ey_lky< ijbeh`_gbs_
<ha\jZsZQ_E6B2.kebmmgdpbyki_rgahZ_jrbekZhxjZ[hlm>jm]ba_gZq_gby
kh^_j`Zl dh^ hrb[db
Dh^u hrb[hd
QE(&2'(B1%&&B67$7(
QE(&2'(B12B'7
QE(&2'(B12B'7B2:1
QE(&2'(B12B'7B$//
QE(&2'(B81%281'B'7
QE(&2'(B722B0$1<B*5266B(55256
Nmgdpby7yHVW
QE5HV7XHOW QE+DQGOH WKLV QE7HVW0RGH WHVW0RGH QE0DWUL[PW
Nmgdpby \uihegkylbjh\Zgb_ h[mq_ggh]h GI;D
Ijbf_qZgb² Nmgdpbyve`gZuau\ZlvkyevdaeyH[mq_ggGjhDg_ihkj_^kl_ihkhe_
h[mq_gby beb ^hh[mq_gby
lZjZf_lju
WKL\Voh^ghc ² HIBD GI;D
WHVRW0H \oh^ghc ² j_`bf l_klbjh\Zgby
PW[(VWoh^ghcmdZaZlg_ZfZljbpm;l kh^_j`Zsmagq_ghp_gb\Z_fhZjhZf_ljZ
NhjfZl ij_^klZ\e_gby iZjhZifj_h`jZey_lky ih
WLPHRXW^ghc ² fZdkbfZevgh_ \j_fy ijh_^_gby l_klbjh\Zgby
Ijbf_qZgb² <aZ\bkbfhkhlbu[jZgghjh`bfZl_klbjh\Zgfhy_lihlj_[h\Zlvkmyklgh\dZ
^hihegbl_evgZujZf_ljh\h]jZgbq_gbcywlh]he_^mb_kihevah\ZmvgdpbyHW&RQV\Vy_U^DuLaQhWhf
nmgdpbb l_klbjh\Zgby
<ha\jZsZQ_E6B2.keb_klbjh\Zgjh_^_gmhki_rgahjm]ba_gZq_gkhy^_j`Zl
dh^ hrb[db
Dh^u hrb[hd
QE(&2'(B1%&&B67$7(
QE(&2'(B816833257('B7(67B02'(
QE(&2'(B7,0(287B(;3,5('
QE(&2'(B&$1&(//(
QE(&2'(B3$5$0
>jm]b_ dh^u hrb[hd aZ\bkysb_ hl j_`bfZ l_klbjh\Zgby
Nmgdpby5yHVHW
QE5HVXOW 5HVHW QE+DQGOH WKLV QE1EFF6WDWH QEFF6WDWH
Nmgdpby hkms_kl\ey_l k[jhk hl^_evguo beb]jmiiu khklhygbc GI;D
lZjZf_lju
WKL\Voh^ghc ² HIBD GI;D
QEFF6WDWH Dh^ghcdhf[bgZpkbyZku\Z_fukhklhygbc GI;D AgZq_gbQE16B,1,7,$/
baf_gy_l khklhygb_ GI;D
<ha\jZsmZZ_dlbq_kkdhmklhygbGI;DgZfhf_glaZ_jr_gbuyah\Z>jm]ba_gZq_
gby kh^_j`Zl dh^ hrb[db
Dh^u hrb[hd
QE(&2'(B)$,/
QE(&2'(B1%&&B67$7(
Nmgdpby(/SRUW1EF
QE5HVXOW ([SRUW1EF QE+DQGOH WKLV QE'DWD QEF QE5HI8XLG QEF
Nmgdpbyhkms_kl\ewdlkihjdlhgnb]mjZWbbciZjZf_ljh\Z[hluGI;D\ nhjf_
G;D

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

lZjZf_lju
WKL\oh^ghc ² HIBD GI;D
QEF\uoh^gh²cmdZaZlgZ[vehd^Zgguodhlhju[m^malZibkZ\ZggugG;DNhjfZlZ
jZf_ljZhij_^_ey_lkyhhl_lkl\bb ?kehZaf_[ehdZZggugo_^hklZlhd\jhe_©>ebgZª
aZibku\Z_lkyZq_gb_[m_fh^ebg[ehdZ\ha\jZsZ_lkyhrb[dbQE(&2'(B,168)),&,(17B
%8))(5
QEF7\SuhhghcmdZaZlgZ[vbiG;D\nhjfZl_dhlhjh]he`_gulvijh_^_ydkihjl
AgZq_gb_ QE1B/^_ey_l lbi G;D ih mfheqZgbx
<ha\jZsZ_QIE6B2.kehd^ZgguGI;Dmki_rgwdkihjlbjh\Zgu]bagZq_gby
kh^_j`Zl dh^ hrb[db
Dh^u hrb[hd
QE(&2'(B1%&&B67$7(
QE(&2'(B,1&255(&7B9(56,21
QE(&2'(B,168)),&,(17B%8))(5
NmgdpbyPSRUW1EF
QE5HVXOW ,PSRUW1EF QE+DQGOH WKLV FRQVW QE'DWD QEF
Nmgdpby hkms_kl\ey_l bfihjl dhgnb]mjZpbc Wl b iZjZf_ljh\ jZ[h
lZjZf_lju
WKL\oh^ghc ² HIBD GI;D
QEF\oh^gh²cmdZaZlgZ[vehd^Zgguoh^_j`ZslGc;DNhjfZliZjZf_ljZhij_^_ey_lky
ih
<ha\jZsZ_QIE6B2.kehdhgnb]mjZ\bbiZjZf_ljuGI;Dmki_rgbhfihjlbjh
\Zgu >jm]b_ agZq_gby kh^_j`Zl dh^ hrb[db
Dh^u hrb[hd
QE(&2'(B287B2)B0(025<
QE(&2'(B,1&255(&7B9(56,21
QE(&2'(B&216,67(1&<B)$,/
QE(&2'(B3$5$0

ljh]jZffgucbgl_jn_cdkhfihg_glHZ[jZ[hlqbkdh[ulbc QE,(YHQW+DQGOHU

NmgdpvbhhjhZa^_ejZZebamxjZkayjZ[hlqbdbhf_ljbq_kdhjbeh`_gbyg_dhlhjh]h
dhfihg_glZ fh^mey k p_evx _]h kh\f_klgh]h bkihevah\Zgby k GI;D
NmgdpbyXHU\,QWHUIDFH
Khhl_lkl\m_l nm4gXdhbb,QWHBUIDCF_ba_klguc ih
NmgdpbyKeyain
Khhl_lkl\m_l nm5gHdWbbBQ G_ba_klguc ih
NmgdpbyRelease
Khhl_lkl\m_l nm5gHdQbbBYD G_ba_klguc ih
NmgdpbyDLVH(YHQW
QE5HV5XOWH(YHQW QWE+DQGOHUQ QE+DQGOHUFHRQQ QE'DWD SDUDP$E'DWD
SDUDP%
Nmgdpby \uau\Z_lky GI;D ^ey khh[s_gby h g_dhlhjhf kh[ulbb
lZjZf_lju
WKLV \oh^ghc ² HIBD H[jZ[hlqbd kh[ulbc
HYW \oh^ghc ² lbi kh[ulby
SDUDP$\oh^ghc g_h[yaZl²eivZgZ\c_ljbgl_jij_lZpdhylhjhajZ\bkbllbiZkh[ulby
SDUDP%\oh^ghc \uoh^ghc g_h[ya²Zli_ejZZgfu\cjbgl_jij_lZpdhylhjhajZ\bkbll
lbiZ kh[ulby
<ha\jZsZ_fagZq_gbZ\bkbllbiZkh[ulbyLbibqgh\ha\jZsZ_fagZq_gb_
QE6B2. >jm]b_ agZq_gby kh^_j`Zl dh^ hrb[db

H[jZ[hldZ kh[ulbc

<h\j_fyk\h_jcZ[hluGI;D^he`_gulijZ\eylm_^hfe_gbkh[ulbyldhf_ljbq_kdihjbm
eh`_gb\xkemqZ\klZghhdjZ[hlqbkdZ[ulbcH[f_gkh[ulbyf^he`_gulvj_Zebah\Zdgh
f_ljbq_kdbf ijbeh`_gb_f dZd IBD H[jZ[hldZ kh[ulbc

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

H[sb_ iheh`_gby

Lbi kh[ulby ij_^klZ\ey_l kh[hc jZajy^gh_ qbkeh ih
AgZq_gb_ kh[ulby i_j_^Z_lk5yDLVH(YHQW[jZ[hlqbd kh[ulbc
<ha\jZsZ_afgZq_gbm_mgdpbb5DLVH(YHQW[jZ[hlqbd kh[ulbaZ\bkhlbiZ
kh[ulby

Kh[ulby \h \j_fy i_j_qbke_gby h[t_dlh\

Kh[ulb_QE(9(17180(5$7(ITEM
Hij_^_ey_l kh[ulb_ i_j_qbke_gby g_dhlhjh]h fgh`_kl\Z h[t_dlh\
AgZq_gb_
GH¿QH QE(9(17B(180(5$7(B,7(0 [
lZjZf_lju nmgdpbb5DLVH(YHQW[jZ[hlqbd kh[ulbc
paramA \oh^ghc ² ^he`_g ijb\h^blvky d lbim LQW BW ihjy^dh\uc ghf_j h[t
SDUDPA%oh^gh²c ^he`_ijb\h^blvkdymdZaZlgZkbiaZijZrb\Z_fhlh[t_dlZmdZaZ
l_evgZi_j_qbkey_fhu[t_dlLbih[t_dlZhe`_gulvba_klgZfhf_glmklZghhqbZ[hlqbdZ
khh[s_gbc
>ejyh^he`_gbyj_qbke_gbmgdpbye`gZha\jZsZavgZq_gbQE6B2AgZq_
gb_ QE6B&$1j&(/u\Z_l i_j_qbke_gb_

Kh[ulby \h \j_fy h[mq_gby g_cjhk_l_\h]h ij_h[jZah\Zl_ey [bhf_ljby ² dh^ ^

Kh[ulb_QE(9(17%&&352&(66
Hij_^_eybgZfbq_kdh[ulb_\hagbdZxs\h\j_fyh[mq_gbykIbjh\Zgby
ba\e_q_gby GI;D
AgZq_gb_
GH¿QH QE(9(17B1%&&B352&(66 [
lZjZf_lju nmgdpbb5DLVH(YHQW[jZ[hlqbd kh[ulbc
paramA \oh^ghc ² ^he`_g ijb\h^blvky d lbim QE6ORW,' ghf_j l_dms_]h keh
SDUDPA%oh^gh²c ^he`_ijb\h^blvkdybimXLQWl_BWmskhklhygbuiheg_gbya^bZ
iZahgZ agZq_gbc ±> «@ ijbq_f fZdkbfZevgh_ agZq_gb_ h[hagZqZ_l dhg_p h[mq
<ha\jZsZ_afhZq_gbQE6B2jh^he`ZjZ[hlmmgdpbbAgZq_gbQE6&B$1&(/
ij_ju\Z_l jZ[hlm nmgdpbb

H[jZ[hldZ hrb[hd

<k_nmgdpbbBF blBD\ha\jZsZxalgZq_gbiZQE5HVHXOW[hldZrb[hdhe`gZjh\h
^blvky iml_f ZgZebaZ wlh]h agZq_gby

H[sb_ iheh`_gby

<u^_e_agZq_ghrb[hdba\k_]hgh`_kl\ZhimklbfagZq_gbQE5HVXOW^yl
iml_fZgZebkaZjr]hblZlhke_wlh]hu^_eyxdh^h^kbkl_fu\aZ\bkbfhklb]hagZq_gby
bgl_jij_lbjmxl dh^ hrb[db
>eyijh_jdb agZq_gby j_amevlZlZ gZ gZebqb_ agZq_gby hrb[db bkihe
GH¿QH QE68&&(('(' U QE5HVXOW U !
Ijh_jdZ gZ ihemq_gb_ agZq_gby mki_rgh]h \uah\Z
GH¿QH QE)$,/(' U QE5HVXOW U
Ijh_jdZ gZ ihemq_gb_ agZq_gby hrb[db
JZajZ[hGdmD\uihegyxlZdbh[jZahfqlh[uijb\hagbdgh_grbbfdbg_l_jy
eZkv mklhcqb\hklv _]h jZ[hlu
Dh^u ih^kbkl_f
GH¿QH QE)B6<6 [
>bZiZahaZj_a_j\bjh^Zgih^kbkl_HfKDh^unrb[hdkhhl_lkl\mdxl^Zlhrb[hdhi_jZ
pbhgghc kbkl_fu
GH¿QH QE)B'() [
Ih^kbkl_fhZ[sbohrb[hdijbf_g_ggZgyl_dms_]hfihg_glZhimklbfudh^unrb[hd
hij_^_e_gu \
GH¿QH QE)B68% [

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

GZqZevgahg_Zq_g^bb_ZiZah>gZ[« [ ))]) ih^kbkl_fhurb[hd^eymdZaZlbkl^hqgbdZ hrb[dbgmljbdhfihg_gl>ZeylBDGI;DfeZ^rb_ [bldh^Zh^kbkl_fkuhhl_lkl\mxgl^_dkm kehlZo_fuij_h[jZah\Zgibyjz[hl_kdhlhjuthagbdkeZb[dZDh^unrb[hd^eyih^kbkl_fu khhl_lkl\mxl

Hij_^_ey_fu_ j_ZebaZpb_c dh^u hrb[hd

JZajZ[hlqbdbf_ljbq_kdjbeh`_glbcGI;Dfh]mhij_^_eykh[kl_ggdh_^unrb[hd ^bZiZahg_ > [« [)))))@ ^ey ex[hc ih^kbkl_fu

Dh^unrb[hd

GH¿QH QE(&2'(B)$,/ [
H[sbck[hc
GH¿QH QE(&2'(B32,17(5 [
G_ijZ\bevgmdZaZl_ev\uoh^aZ]jZgbpu^himklbfuagZq_gbc ij_^_e_gg^ey mdZaZl_ey
GH¿QH QE(&2'(B3$5$0 [
G_^himklbfh_ agZq_gb_ iZjZf_ljZ nmgdpbb
GH¿QH QE(&2'(B,'(17,),(5 [
G_ijZ\bevguc b^_glbnbdZlhj
GH¿QH QE(&2'(B,17(*5,7<B)$,/ [
GZjmr_gZehklghklv ^medyhfihg_glZ
GH¿QH QE(&2'(B&216,67(1&<B)$,/ [
GZjmr_gZ p_ehklghklv ^Zgguo beb ^Zggu_ bf_xl ^jm]hc nhjfZl
GH¿QH QE(&2'(B287B2)B0(025< [
Hrb[dZ \u^_e_gby iZfylb ijb \u^_e_gbb [ehdZ ^Zgguo \uau\Z_fhc klhjh
GH¿QH QE(&2'(B,168)),&,(17B%8))(5 [
G_^hklZlhqguc jZaf_j [mn_jZ ijb i_j_^Zq_ [ehdZ ^Zgguo \uau\Zxs_c kl
GH¿QH QE(&2'(B$&&(66B'(1(' [
>hklmaiZij_s_g
GH¿QH QE(&2'(B12B02'8/([$
G_gZc^_fbh^mev
GH¿QH QE(&2'(B12B&20321(17 [%
G_ gZc^_g aZijZrb\Z_fuc dhfihg_gl
GH¿QH QE(&2'(B12B,17(5)$&([&
G_ gZc^_g aZijZrb\Z_fuc lBD
GH¿QH QE(&2'(B2%-(&7B127B)281' ['
H[t_dl nZce dexq b l ^ g_ gZc^_g
GH¿QH QE(&2'(B2%-(&7B$/5($'<B(;,676 [(
H[t_dl m`_ kms_kl\m_l nZce dhfihg_gl b l ^
GH¿QH QE(&2'(B7,0(287B(;3,5(' [ )
Hi_jZpby g_ aZ_jr_gZ ih ijbqbg_ hdhgqZgby \j_f_gb
GH¿QH QE(&2'(B&$1&(//(' [
Hi_jZpby g_ aZ_jr_gZ l d [ueZ hlf_g_gZ ba\g_
GH¿QH QE(&2'(B,1&255(&7B9(56,21 [
G_dhjj_dlgZy _jkby
GH¿QH QE(&2'(B,2 [
Hrb[dZ\h^Zu\h^Z
GH¿QH QE(&2'(B816833257('B)81&7,21 [
G_ih^^_j`b\Z_fZy nmgdpby
GH¿QH QE(&2'(B0$75,;B127$7,21 [
G_ih^^_j`b\Z_fuc nhjfZl ij_^klZ\e_gby fZljbpu
GH¿QH QE(&2'(B81%281'B,1'(; [
Bg^_dk \uoh^bl aZ ij_^_eu ^himklbfuo agZq_gbc
GH¿QH QE(&2'(B81%281'B'7 [
AgZq_gby ^Zgguo g_ m^h\e_l\hjyxl gZeh`_gguf h]jZgbq_gbyf
GH¿QH QE(&2'(B0(7$ [

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

G_^himklbfh_ f_lZhibkZgb_
GH¿QH QE(&2'(B0(7$B3$77(51 [
G_ijZ\bevguc _dlhj f_lZhibkZgbc
GH¿QH QE(&2'(B0(7$B1,/ [
lmklh_ f_lZhibkZgb_ g_^himklbfh_ f_lZhibkZgbc
GH¿QH QE(&2'(B1%&&B67$7([
G_ijZ\bevgh_ g_ba_klgh_ khklhygb_ GI;D g_ iha\hey_l \uihegblv hi_jZpb
GH¿QH QE(&2'(B6/27B,' [
B^_glbnbdZlhj kehlZ g_ba_kl_g kehl hlkmlkl\m_l \ ko_f_
GH¿QH QE(&2'(B816833257('B7(67B02'([
G_ih^^_j`b\Z_fuc j_`bf l_klbjh\Zgby
GH¿QH QE(&2'(B816833257('B75$,1B02'([
G_ih^^_j`b\Z_fuc j_`bf h[mq_gby
GH¿QH QE(&2'(B816833257('B&21675$,17 [
G_ih^^_j`b\Z_fh_ h]jZgbq_gb_
GH¿QH QE(&2'(B816833257('B3$5$0 [
G_ih^^_j`b\Z_fuc iZjZf_lj
GH¿QH QE(&2'(B816833257('B&6&+(0([
G_ih^^_j`b\Z_fZy beb g_dhjj_dlgZy ko_fZ h[mq_gby
GH¿QH QE(&2'(B816833257('B%/2&.B7<3([
G_ih^^_j`b\Z_fuc [ehdZ G;D
GH¿QH QE(&2'(B180(5$7,21B58/([
Hrb[dZ \u[hjZ ijZ\beZ gmf_jZpbb kehlh\
GH¿QH QE(&2'(B12B'7 [$
G_ aZ^Zgu ^Zggu_ iZjZf_ljZ beb qbkeh ijbf_jh\ g_ khhl_lkl\m_l lj_[m_fhfm
GH¿QH QE(&2'(B12B'7B2:1 [%
G_ aZ^Zgu beb g_^hklZlhqgh ijbf_jh\ ©K\hcª
GH¿QH QE(&2'(B12B'7B$// [&
G_ aZ^Zgu beb g_^hklZlhqgh ijbf_jh\ ©Qm`hcª
GH¿QH QE(&2'(B%/2&.B67$7([
G_ijZ\bevgh_ khklhygb_ WI
GH¿QH QE(&2'(B%/2&.B)/$* [
G_ih^^_j`b\Z_fuc neZ] beb dhf[bgZpby WI
GH¿QH QE(&2'(B81$77$,1$%/(B%/2&.B67$7([
G_^hklb`bfh_ ba l_dms_]h khklhygb_ WI
GH¿QH QE(&2'(B3$5$0B,1B180%(5 [
G_ijZ\bevgh_ qbkeh \oh^guo iZjZf_ljh\ kehlh\
GH¿QH QE(&2'(B3$5$0B63(&B,1B180%(5 [
G_ijZ\bevgh_ qbkeh ki_pbZevguo \oh^guo iZjZf_ljh\ kehlh\
GH¿QH QE(&2'(B3$5$0B63(&B287B180%(5 [
G_ijZ\bevgh_ qbkeh ki_pbZevguo \uoh^guo iZjZf_ljh\ kehlh\
GH¿QH QE(&2'(B3225B',9(5*(1&([
lehoZy koh^bfhklv f_lh^Z ^ey aZ^Zgguo iZjZf_ljh\
GH¿QH QE(&2'(B3225B48$/,7< [
Gbadh_ dZq_kl\h h[jZah\
GH¿QH QE(&2'(B3225B67$%,/,7< [
GbadZy klZ[bevghklv h[jZah\
GH¿QH QE(&2'(B3225B25,*,1$/,7< [$
GbadZy gbdZevgh[jZah\
GH¿QH QE(&2'(B722B0$1<B*5266B(55256 [%
Kebrdhf fgh]h kbevguo hldehg_gbc hl h`b^Z_fh]h agZq_gby
GH¿QH QE(&2'(B2%-(&7B67$7(['
G_ijZ\bevgh_ khklhygb_ h[t_dlZ
GH¿QH QE(&2'(B12B'(9,&([(
G_ gZc^_gh mkljhckl\h

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ljbeh`_gbA_
h[yaZl_evgh_

NhjfZl k_l_\h]h ij_^klZ\e_gby ^Zgguo

: ljZ\beZ hlh[jZ`_gby ^Zgguo k ihfhsvx :KG

A <khibku\Z_fugb`_lbiuij_^gZagZq^eyhibkZgbyZggujZkiheh`_gguo_ij_ju\ghf [ehd_ iZfylb ijbq_f

Z g^he`gbkihevah\ZlvkyjZkyu\baZihegbl_ZlbZd`\kihfh]Zl_evgue_f_glju_^klZ\e_gby lw]b b^_glbnbdZlhju deZkkh\ lbih\ b l ^

[\gmljb [ehdZ ^Zgguo ^he`gh bkihevah\Zlvky ij_^klZ\e_gb_ihe_c lbih\ ih agZ

\ \ujZ\gb\Zgjh_kluobkhklZ\gbbih\^he`ghjh\h^blvkyh]jZgbpZ[Zclh\ijb wlhf^hihe gy_fu_ [blu ^he`gu mklZgZ\eb\Zlvky \ © ª

] ^he`_g bkihevah\Zlvky ijyfhc ihjy^hd kle_emdZgby [Zcl

^ jZaf_lbiZ^he`_gij_^_eylvkh\g_rg_fmex mkeh\bxebih dhf[bgZpbZqZevgue_c ^Zgguo lbiZ

: >eij_^klZ\e_g^Zggu\okhhl_lkl\b=HKL BKH FWD ijbf_gy_lkh^bnbpbjh\Zg gZy :KG \ qZklb

^hihegbl_evgjuZgbq_gbyh\bmkeh\gaZ\bkbfhklb^mgbfbaZibku\ZxNkgymljb]jZgb q_gbc \ \b^_ kljhd k \ujZ`_gbyfb gZ yaud_ Kb

bkihevam_lky iZjZf_ljbaZpby lbih\ ih =HKL BKH FWD

kbglZdkbk hi_&Z-h,&Z(jZkrbj_g \ZjbZglhf k ijbf_g_gb_f mkeh\by \&+2,&(agZq_gb

: Lbiu[ty\e_ggu\klZg^Zjly_audKZbb\gZklhyskfZg^Zjl\h^ylk\yki_pbnbdZpbk& kihfhsvxdexq_\hjkeh\Z(;7(51 k mdZaZgbkfh^ghhhZb dhff_glZjbhyij_^_eyxs_jklhqgbd wdkihjlZ

A <g_rgb_ lbiu ^Zgguo

XLQW BW (;7(51 ©XLQW BWª
LQW BW (;7(51 ©LQW BWª
XLQW BW (;7(51 ©XLQW BWª
XLQW BW (;7(51 ©XLQW BWª
QE6ORW,' (;7(51 ©QE6ORW,'ª
QE0HWD (;7(51 ©QE0HWDª
QE%ORFN)ODJV(;7(51 ©QE%ORFN)ODJVª
QE%ORFN6WDWH(;7(51 ©QE%ORFN6WDWHª
QE7HVW0RGH (;7(51 ©QE7HVW0RGHª
QE7LPH (;7(51 ©QE7LPHª
QE7LPH7\SH (;7(51 ©QE7LPH7\SHª
QE%ORFN+HDGHU(;7(51 ©QE%ORFN+HDGHUª
QE&RQVWUDLQW(;7(51 ©QE&RQVWUDLQWª
QE3XUSRVH (;7(51 ©QE3XUSRVHª

A Ko_fZ ij_h[jZah\Zgby

A lj_^klZ\e_gb_ ko_fu ij_h[jZah\Zgby

ko_fZ ij_h[jZah\Zgby

& 6FKHPH 6(48(1&(^
VORW RXW 6(7VF6ORW3UP^L RXW`
VORWV LQ 6(7VF6ORW3UP^L LQ` 237,21$/
WUDQVI GHV(7U2) &+2,&(^
6ORW3UP^L VSHF LQ _ L VSHF RXW`
6 O R W & R Q Y
` 237,21$/
}

lbiu b^_glbnbdZlhjZ kehlZ

6ORW,' &+2,&(^
L RXW QE6ORW,'^©QE6/27B287ª`
L LQ QE6ORW,'^©QE6/27B,1 ª ©QE6/27B,1 ª`
L VSHF LQ QE6ORW,'^©QE6/27B63(&B,1 ª ©QE6/27B63(&B,1 ª`
L VSHF RXW QE6ORW,'^©QE6/27B63(&B287 ª ©QE6/27B63(&B287 ª`

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

```
  L FRQY     QE6ORW,'^©QE6/27B&219     ª  ©QE6/27B&219        ª`
}
    kehl iZjZf_ljZ
6ORW3UP^6ORW,' W\SH`     6(48(1&( ^
  LG        6ORW,'^W\SH`          b^_glbnbdZlhj kehlZ
  PHWD      QE0HWD                f_lZhibkZgb_ iZjZf_ljZ
}
    kehl WI
6ORW&RQY    6(48(1&( ^
  LG          6ORW,'^L FRQY^_glbnbdZlhj kehlZ
  PHWD        QE0HWD       f_lZhibkZgb_ \uoh^gh]h iZjZf_ljZ WI
  EORFN ÀDJJQ QE%ORFN)ODJ  ]eZ]b WI
  EORFN VWDUW QE%ORFN6WDUW  khklhygb_ WI
  LGV FRXQW XLQW BW        qbkeh k\yaZgguo kehlh\
  LGV         6(7 6,=( LGV FRXQW  2) 6ORW,'^L LQ _ L VSHF LQ _ L VSHF RXW` 2
                           k\yaZggu_ kehlu
}
A   FZljbpZ <;lbMatrix)
A     lj_^klZ\e_gb_ lbih\ fZljbpu <;l k ihfhsvx fh^bnbpbjh\Zgghc :KG
0DWUL[7\SH     &+2,&( ^
    aZiheg_ggZy fZljbpZ
P IXOO      0DWUL[^QURZV^© [       ª  © [    ))))ª`
                 QFROV  $//
                 SPHWSDG DWD
                 PHWD  $//   GDWD  $//  `
    fZljbpZ  kh^_j`ZsZy rZ[ehg ^Zgguo
P WHPSODWH 0DWUL[^QURZV © [       ª  © [    ))))ª
                 QFROV
                 SPHWSDG DWD
                 PHWD 1$8///`
    imklZy fZljbpZ
P HPSW\     0DWUL[^QURZV © [       ª
                 QFROV  © [          ª
                 SPHWSDG DWD
                 18//18//`
    fZljbpZ  kh^_j`ZsZy MMB>
P JXLG      0DWUL[^QURZV © [       ª  © [)))))))ª
                 QFROV  $1<
                 SPHWD($&/(37   SGDWD $//
                 18//18//`
    fZljbpZ  kh^_j`ZsZy HIBD ^ey ^hklmiZ d [Za_ ^Zgguo fZljbpu
P SRLQWHU 0DWUL[^QURZV © [       ª
                 QFROV  © [          ª
                 SPHWD($&/(37   SGDWD $//
                 18//18//`
}
A     lj_^klZ\e_gb_ fZljbpu <;l k ihfhsvx fh^bnbpbjh\Zgghc :KG
0DWUL[    6(48(1&( ^
  QURZV     XLQW  BW     qbkeh qZkl_c fZljbpu
  QFROV     XLQW  BW     qbkeh ijbf_jh\ fZljbpu
  SPHWD     XLQW  BW     ^hihegbl_evgh_ agZq_gb_
  SGDWD     XLQW  BW     ^hihegbl_evgh_ agZq_gb_
                         [ehd f_lZhibkZgbc
  PHWD      6(7 2) QE0HWD 6,=( QURZV  237,21$/
                         gZ[hj ^Zgguo ^ey \k_o qZkl_c b \k_o ijbf_jh\ fZljbpu
  GDWD      6(7 6,=( QURZV  2), =6(( QFROV  2) 9ES^PHWD>LURZ@` 237,21$/
                         ]^_ LURZ ² ghf_j l_dms_]h baf_j_gby GDWD   «QURZV
}
9ES^QE0HWD PHWD 6,=( © P6(WD VL]H  ª  2) XLQW BW
        ^ey hij_^_e_gby jZaf_jZ bkihevam_lky nmgdpby PHWD VL]H
        \uqbkeyxsZy jZaf_j \_dlhjZ <;l gZ hkgh\_ nhjfZlZ
        we_f_glZ PHWD IRUPDW b qbkeZ we_f_glh\ \ \_dlhj_ PHWD FRXQW
```

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

```
A   G_cjhk_l_\hc [bhf_ljbq_kdbc dhgl_cg_j
A     lj_^klZ\e_gb_ G;D b [ehdh\ G;D k ihfhsvx fh^bnbpbjh\Zgghc :KG
    g_cjhk_l_\hc [bhf_ljbq_kdbc dhgl_cg_j
1EF     6(48(1&( ^
  QEF   %ORFN^©QE%7B1%&ª`
  EORFN6V(72) ([WHQWLDEOH%ORFN
}
    jZkrbjy_fuc k ihfhsvx \kihfh]Zl_evguo [ehdh\ [ehd G;D
([WHQWLDEOH%ORFN^QE%ORFN7\SH W\SH`     6(48(1&( ^
  EORFN%ORFN^W\SH©QE%7B(;7(17,21ª`
  H[W   6(72) %ORFN^©QE%7B(;7(17,21ª`
}
    [ehd G;D
%ORFN^QE%ORFN7\SH W\SH`     6(48(1&( ^
  KHDGHU QE%ORFN+HDGHU        aZ]heh\hd [ehdZ G;D
  ERG\  %RG\^W\SH`            [ehd G;D
}
    \ZjbZglu l_eZ [ehdZ G;D \ aZ\bkbfhklb hl lbiZ [ehdZ
%RG\^QE%ORFN7\SH W\SH`     &+2,&( W\SH  ^
  QEFF GHI  >     @                    %RG\1EFF'HI
  QEF       >©QE%7B1%&ª@               %RG\1EF
  QQ FRQYHUWHU >©QE%7B1(85$/B1(7B&219(57(5ª@%RG\1EFF'HI
  IX]]\ FRQYHUWHU >©QE%7B)8==<B&219(57(5ª@%RG\1EFF'HI
  FU\SWR FRQYHUWHU >©QE%7B&5<372B&219(57(5ª@%RG\1EFF'HI
  KDUG LQGLFDWRU >©QE%7B+$5'B,1',&$725ª@  %RG\1EFF'HI
  VRIW LQGLFDWRU >©QE%7B62)7B,1',&$725ª@  %RG\1EFF'HI
  HUURU VSHFWUXP >©QE%7B(5525B63(&7$725ª@%RG\1EFF'HI
  FRQQHFWRU >©QE%7B&211(&725ª@      %RG\1EFF'HI
  ELR DXGLW&RU >©QE%7B%,2B$8',725ª@    %RG\1EFF'HI
  IX]]\ DGGUHVV >©QE%7B)8==<B$''5(66(5ª@%RG\1EFF'HI
  FRGH WUDQVODWRU >©QE%7B&2'(B75$16)250(5ª@%RG\1EFF'HI
  WHVWHU    >©QE%7B7(67B5(63216(ª@  %RG\1EFF'HI
  VHFXULW\  >©QE%7B6(&85,7<ª@        %RG\6HFXULW\

  DSS GHI   >       @                %RG\$SS'HI
  QEF LG    >©QE%7B1%&B,'ª@          %RG\1EF,G
  XVHU LG   >©QE%7B86(5B,'ª@         %RG\8VHU,G
  GDWHV     >©QE%7B'$7(ª@            %RG\'DWHV
  ELR WHFK  >©QE%7B%,2B7(&+ª@        %RG\%LR7HFK
  FVFKHPH   >©QE%7B&&+(0(ª@          %RG\&&FKHPH
  WHVW UHVSRQVH >©QE%7B7(67B5(63216(ª@ %RG\7HVW5HVSRQVH
  H[W       >©QE%7B(;7(16,21ª@       %RG\([WHQVLRQ
«
}
    l_eh aZ]heh\dZ G;D
%RG\1EF     6(48(1&( ^
  VLJH      XLQW  BW          iheguc jZaf_j G;D [_a [ehdZ aZ]heh\dZ G;D
  QEF W\SH  QE8XLG            MMB> lbiZ G;D
}
    l_eh [ehdZ WI G;D
%RG\1EFF'HI  2) 6XL7QW BW 237,21$/
    l_eh bgnhjfZpbhggh]h [ehdZ G;D
%RG\$SS'HI  2)6XL7QW BW 237,21$/
    l_eh [ehdZ [_ahiZkghklb
%RG\6HFXLW\     6(48(1&( ^
  ]RQH      LQW  BW           qbkeh dhgljhebjm_fuo [ehdh\
            iheh`bl_evgh_ agZq_gb_ jZ\gh qbkem [ehdh\ ihke_ [ehdZ [_ahiZkgh
            hljbpZl_evgh_ agZq_gb_ jZ\gh qbkem [ehdh\ i_j_^ [ehdhf [_ahiZkgh
            agZq_gb_ © [    ª hij_^_ey_l hkh[uc ihjy^hd ih^kq_lZ  g_ [ehqguc
            aZ]heh\hd G;D kqblZ_lky hl^_evguf [ehdhf
RZQHU       XLQW  BW          Z\lhj nhjfZlZ    ² jZajZ[hlqbd GI;D
IRUPDW      XLQW  BW          nhjfZl ^Zgguo [ehdZ
```

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

```
GDWD        6(72) XLQW BW     dhgl_dklgh aZ\bkbfu_ ^Zggu_
                                owr  dhgljhevgZy kmffZ  WPI
}
   l_eh b^_glbnbdZlhjZ dhgl_cg_jZ
%RG\1EF,G  2) XLQW BW 237,21$/
   l_eh b^_glbnbdZlhjZ ihevah\Zl_ey
%RG\8VHU,G 2) XLQW BW 237,21$/
   l_eh [ehdZ ^Zl
%RG\'DWHV 2) 6(48(1&( ^
  WLPH W\SHQE7LPH7\SH
  WLPH      QE7LPH
}
   l_eh hibkZgby [bhf_ljbq_kdhc l_ogheh]bb  bkihevam_fhc ^ey \uiheg_gby
   ij_h[jZah\Zgby [bhf_ljby dh^
%RG\%LR7HFK 2) 6(48(1&( ^
              lbi [bhf_ljbq_kdh]h h[jZaZ
ELP W\SH    QE8XLG              '()$8/7 ^©QE88,'B1,/ª`
              b^_glbnbdZlhj ijh\Zc^_jZ  h[_ki_qb\r_]h \\h^ [bhf_ljbq_kdbo h[jZah\
SURYLGHU LQ QE8XLG              '()$8/7 ^©QE88,'B1,/ª`
              b^_glbnbdZlhj ijhp_kkhjZ  \uihegb\r_]h i_j_\h^ [bhf_ljbq_kdbo
              h[jZah\ \ fZljbpm [bhf_ljbq_kdbo iZjZf_ljh\
SURFHVVRU QE8XLG              '()$8/7 ^©QE88,'B1,/ª`
              qbkeh iZjZf_ljh\ gZ \uoh^_ mkljhckl\Z h[jZ[hldb [bhf_ljbq_kdbo h[jZa
              ^ey dhlhjuo ijhba\h^blky k\yau\Zgb_
Q           XLQW  BW            '()$8/7 ^ `
              khhl\_lkl\mxsb_ qZklyf b^_glbnbdZlhju \oh^guo iZjZf_ljh\ GI;D
               ^ey ijhimkdZ_fhc qZklb agZq_gb_ mklZgZ\eb\Z_lky \ 6ORW,' L RXW
VORW LG 6(7 76,=( Q  2) 6ORW,' 237,21$/
}
   l_eh ko_fu ij_h[jZah\Zgby
%RG\&6FKHPH    & 6FKHPH
   l_eh [ehdZ hldebdh\ BGK ih j_amevlZlZf l_klbjh\Zgby
%RG\7HVW5HVSRQVH    6(48(1&( ^
  WHVW PRGH QE7HVW0RGH                  j_`bf l_klbjh\Zgby
  WLPH      QE7LPH                      ^ZlZ b \j_fy l_klbjh\Zgby
  UHVSRQVH XLQW BW                      qbkeh aZibk_c hldebdh\
  UHVSRQVH 6(7 76,=( UHVSRQVH 7HRXW5HF 2) hldebdb
  LQSXW FRXQW BW '()$8/7^ `            qbkeh \oh^guo aZibk_c
  LQSXW EDVH 6(7 76,=( LQSXW7HFVRX5HF  \oh^gu_ ^Zggu_
 FHUW       QE'DWD 237,21$/            ^Zggu_ l_klbjmxs_]h
}
7HVW5HF    6(48(1&( ^
  FRQ       QE&RQVWUDLQW        lbi h]jZgbq_gby  \oh^guo \uoh^guo iZjZf_ljh\
  LGV FRXQW XLQW  BW
  LGV       6(7 76,=( LGV FRXQW  2) 6(7 7HVW_jZ kehlh\  ^ey dhlhjuo
                                mklZgZ\eb\Zxlky beb kgbfZxlky h]jZgbq_gby
  GDWD0DWUL[                    ^Zggu_ h]jZgbq_gby
}
A  ;ehd ^Zggu_ uoData)
A   lj_^klZ\e_gb_ [ehdZ ^Zgguo beb kljhdZ 8 7) b \kdhf_bjhvxdfh^bnbpbjh\Zgghc :KG
'DWD    6(48(1&( ^
  VL]H      XLQW  BW                  ^ebgZ [ehdZ ^Zgguo \ [ZclZo
  GDWD      6(7 76,=( VL]H  2) XLQW BW 237,21$/^Zgguo beb kljhdZ
}
```

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ljbeh`_gb_ ;
h[yaZl_evgh_

Lbih\u_ ko_fu hj]ZgbaZpbb iZjZf_ljh\ we_f_glZjguo ij_h[jZah\Zl_e_

Lbih\u_ ko_fu hj]ZgbaZpbb b bgl_jij_lZpbb iZjZf_ljh\ WI ijb_^_gu \ lZ[ebp_ ;

LZ[ebpZ ² Lbih\u_ ko_fu hj]ZgbaZpbb b bgl_jij_lZpbb iZjZf_ljh\ we_f_glZjgh]h i

Lbi WI	Lbi iZjZf_ljZ h\	Qbkeh iZjZf_ljh\	NhjfZl iZjZf_ljZ h\	Bgl_jij_lZpby iZjZf_ljZ h\
QE%B17(85$B1(7 B&219(57(5	<oh^ghc	Ex[h_	Ih lZ[ebp_ ijbeh`_gby	<G_ij_ju\gu beb bkdj_lgu_ {bhf_ljbq_kdb_ iZjZf_lju
	Ki_pbZevguc \oh^ghc		2	2
	Ki_pbZevguc \uoh^ghc		2	2
	<uoh^ghc	1	G_ hij_^_e_g	<uoh^ghc dh^
QE%B78==B&219(57(5	<oh^ghc	Ex[h_	Ih lZ[ebp_ ijbeh`_gby	<G_ij_ju\gu beb bkdj_lgu_ {bhf_ljbq_kdb_ iZjZf_lju
	Ki_pbZevguc \oh^ghc		2	2
	Ki_pbZevguc \uoh^ghc		2	2
	<uoh^ghc	1	G_ hij_^_e_g	<uoh^ghc dh^
QE%B75<37B&219(57(5	<oh^ghc	Ex[h_	Ih lZ[ebp_ ijbeh`_gby	<G_ij_ju\gu beb bkdj_lgu_ {bhf_ljbq_kdb_ iZjZf_lju
	Ki_pbZevguc \oh^ghc	beb	Ih lZ[ebp_ ijbeh`_gby	< < Dh^
	Ki_pbZevguc \uoh^ghc		2	2
	<uoh^ghc	1	G_ hij_^_e_g	<uoh^ghc dh^
QE%B7$5'B,1',&$725	<oh^ghc	1	Ih lZ[ebp_ ijbeh`_gby	< < Dh^
	Ki_pbZevguc \oh^ghc		2	2
	Ki_pbZevguc \uoh^ghc		2	2
	<uoh^ghc	1	Ih lZ[ebp_ ijbeh`_gby	< < AgZq_gb_ `_kldh]h bg^bdZlhjZ
QE%B72)7B,1',&$725	<oh^ghc	Ex[h_	G_ hij_^_e_g	2
	Ki_pbZevguc \oh^ghc	Ex[h_	G_ hij_^_e_g	2
	Ki_pbZevguc \uoh^ghc	Ex[h_	G_ hij_^_e_g	2
	<uoh^ghc	1	Ih lZ[ebp_ ijbeh`_gby	< < AgZq_gb_ fy]dh]h bg^bdZlh

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

HdhgqZgb_ lZ[ebpu ;

Lbi WI	Lbi iZjZf_ljZ h\	Qbkeh iZjZf_ljh\	NhjfZl iZjZf_ljZ h\	Bgl_jij_lZpby iZjZf_ljZ h\
QE%B(75525B'(7(&725	<oh^ghc	Ex[h_	G_ hij_^_e_g	2
	Ki_pbZevguc \oh^ghc		2	2
	Ki_pbZevguc \uoh^ghc	2	Ih lZ[ebp_ ijbeh`_gby	<Qbkeh Hhgzjm`_gguo hrb[hd <qbkeh bkijZ\e_gguo hrb[hd
	<uoh^ghc	1	Ih lZ[ebp_ ijbeh`_gby	< < <uoh^ghc dh^
QE%B7211(&725	<oh^ghc	Ex[h_	G_ hij_^_e_g	Dh^
	Ki_pbZevguc \oh^ghc	Ex[h_	Ih lZ[ebp_ ijbeh`_gby	< < <g_rgbc dh^ k\yau\Zgby
	Ki_pbZevguc \uoh^ghc	beb	Ih lZ[ebp_ ijbeh`_gby	< < Kh[kl_gguc dh^ k\yau\Zgby
	<uoh^ghc	1	Ih lZ[ebp_ ijbeh`_gby	< < <uoh^ghc dh^
QE%B7%,2$8',725	<oh^ghc	Ex[h_	G_ hij_^_e_g	2
	Ki_pbZevguc \oh^ghc	Ex[h_	G_ hij_^_e_g	2
	Ki_pbZevguc \uoh^ghc		2	2
	<uoh^ghc	1	G_ hij_^_e_g	AgZq_gb_ bg^bdZlhjZ ZlZdb
QE%B78==2$''5(66(5	<oh^ghc	Ex[h_	G_ hij_^_e_g	2
	Ki_pbZevguc \oh^ghc	Ex[h_	G_ hij_^_e_g	2
	Ki_pbZevguc \uoh^ghc		2	2
	<uoh^ghc	1	G_ hij_^_e_g	:^j_k\ ijhkljZgklb^_glb hbdZlhjh\ ihevah\Zl_e_c
QE%B72'(B75$16)250(5	<oh^ghc	1	Ih lZ[ebp_ ijbeh`_gby	< < Dh^
	Ki_pbZevguc \oh^ghc		2	2
	Ki_pbZevguc \uoh^ghc		2	2
	<uoh^ghc	1	Ih lZ[ebp_ ijbeh`_gby	< < <uoh^ghc dh^
QE%B6(&85,7<	<oh^ghc		2	2
	Ki_pbZevguc \oh^ghc		2	2
	Ki_pbZevguc \uoh^ghc		2	2
	<uoh^ghc	1	G_ hij_^_e_g	2
NhjfZlZjZf_ljZ^he`_g ZgZebabjh\Zlv ihe_	hij_^_eylvjZyajZ[hlqbdhf_ljbq_kdhl\	GhfDJZajZ[hlqbdhf_ljbq_kdhl\	[bdhf_ljbq_kdhl\	ihe`_gby ihe`_g ©F_lZhibkZgb_ª khhl_lkl\mxs_]h kehlZ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ljbeh`_gb_ <
h[yaZl_evgh_

NhjfZl ij_^klZ\e_gby iZjZf_ljh\ g_cjhk_l_\h]h ij_h[jZah\Zl_ey \ \b^_ fZljbp _dlhjh\ [bhf_ljbq_kdbo iZjZf_ljh\

NhjfZl ij_^klZ\e_gby iZjZf_ljh\ g_cjhk_l_\h]h ij_h[jZah\Zl_ey \ \b^_ fZljbp _dlhjh\ [bhf_ljbq_kdbo iZjZf_ljh\ dh^ hklmiZ we_f_glZj guo ij_h[jZah\Zgbc ijb_^_g \ lZ[ebp_ <

LZ[ebpZ ² NhjfZl ij_^klZ\e_gby iZjZf_ljh\ g_cjhk_l_\h]h ij_h[jZah\Zl_ey \ \b^_ fZljbp _dlhjh\ [bhf_ljbq_kdbo iZjZf_ljh\ dh^ hklmiZ

Bgl_jij_lZpby iZjZf_ljZ	AgZq_gb_ ihe_c fZljbpu <;l QE0DWUL[		AgZq_gb_ ihe_c f_lZhibkZgby fZljbpu <;l QE0HWD		
	QURZV	QFROV	FRXQW	format	W\SH
<uoh^ghc dh^ \h\j_fyh[mq_gby	1	1	Kehl	QE0)B,	QE07B',6&5(7(B2:1
<uoh^ghc dh^ \h \j_fy wfmeypbb	1	Ex[h_	Kehl	QE0B1	QE0B7,6&5(7(B2:1
G_ij_ju\gu[bhf_ljbq_kdbo iZjZf_lju©K\hcª\h\j_fyh[mq_gby	1	G_ f_g__	Kehl	QE0B5	QE0B&217,18286 QE0B&217,18286B2:1
G_ij_ju\gu\oh^gu[bhf_ljbq_kdbo iZjZf_lju©<kgm`b_ª\h \j_fy h[mq_gby	1	G_ f_g__	Kehl	QE0B5	QE0B&217,18286 QE0B&217,18286B2:1
G_ij_ju\gu[bhf_ljbq_kdbo iZjZf_lju \h \j_fy wfmeypbb	1	Ex[h_	Kehl	QE0B5	QE0B&217,18286 QE0B&217,18286B2:1
>bkdj_lgu[bhf_ljbq_kdbo iZjZf_lju ©K\hcª \h \j_fy h[mq_gby	1	G_ f_g__	Kehl	QE0B1	QE0B7,6&5(7(QE0B7,6&5(7(B2:1
>bkdj_lgu[bhf_ljbq_kdbo iZjZf_lju ©<kgm`b_ª\h\j_fyh[mq_gby		G_ f_g__	Kehl	QE0B1	QE0B7,6&5(7(QE0B7,6&5(7(B2:1
>bkdj_lgu[bhf_ljbq_kdbo iZjZf_lju \h \j_fy wfmeypbb	1	Ex[h_	Kehl	QE0B1	QE0B7,6&5(7(QE0B7,6&5(7(B2:1
<uoh^ghc iZjZf_lj	1	Ex[h_	Kehl	Kehl	Kehl
Ki_pbZevgu_ \oh^gu_ iZjZf_lju	1	1	Kehl	Hij_^_ey_l ky lbihf Wl	Kehl
Ki_pbZevgu\oh^gu iZjZf_lju	1	Ex[h_	Kehl	Hij_^_ey_l ky lbihf Wl	Kehl
AgZq_gb_ jZ\gh_ agZq_gbx ihey ©F_lZhibkZgb_ª khhl_lkl\mxs_]h kehlZ AgZq_gb_ jZ\gh_ qbkem ijbf_jh\ \oh^guo [bhf_ljbq_kdbo iZjZf_ljh\					

NhjfZl ij_^klZ\e_gby h]jZgbq_gbc ijb_^_g \ lZ[ebp_ <

LZ[ebpZ ² NhjfZl ij_^klZ\e_gby h]jZgbq_gbc

AgZq_gb_ lbiZ h]jZgbq_gby	AgZq_gb_ ihe_c fZljbpu <;l QE0DWUL[		AgZq_gb_ ihe_c f_lZhibkZgby fZljbpu <;l QE0HWD		
	QURZV	QFROV	FRXQW	format	W\SH
QE&7B'7	1	Ex[h_	Kehl	Kehl	Kehl
QE&B7$7$B2:1	1	Ex[h_	Kehl	Kehl	Kehl

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

HdhgqZgb_ lZ[ebpu <

AgZq_gb_ lbiZ h]jZgb_ QE&B0VWUDLQWV&QE0HDWUL[	AgZq_gb_ ihe_c fZljbpu <;l QE0HDWUL[		AgZq_gb_ ihe_c f_lZhibkZgby fZljbpu <;l QE0HWD		
	QURZV	QFROV	FRXQW	format	W\SH
QE&B7$7$B$//	1	Ex[h_	Kehl	Kehl	Kehl
QE&B7,*0$	1	1	Kehl	Kehl	Kehl
QE&B717(59$/	1	1	Kehl	Kehl	Kehl
QE&B7,63/$&(0(17	1	1	Kehl	Kehl	Kehl
QE&7B',6&5(7(B67(3	1	1	Kehl	Kehl	QE07B',6&5(7(B2:1
QE&7B5$1*(B/,0,7	1	1	Kehl	Kehl	Kehl
QE&7B2:1B/$:	1	1	Kehl	QE0)B,	QE07B',6&5(7(B2:1
QE&7B$//B/$:	1	1	Kehl	QE0)B,	QE07B',6&5(7(B2:1
QE&7B$/*25,7+0	1	1	1	QE0)B,	QE07B',6&5(7(B2:1
QE&7B6$/7	1	1	Ex[h_	QE0)B,	QE07B',6&5(7(B2:1
QE&7B(5525B'(7(&7,21B5$7(	1	1	1	QE0)B,	QE07B',6&5(7(B2:1
QE&7B(5525B&255(&7,21B5$7(	1	1	1	QE0)B,	QE07B',6&5(7(B2:1
QE&7B&5<372B675(1*7+B5('8&7,21	1	1	1	QE0)B,	QE07B',6&5(7(B2:1
QE&7B&211B,'	1	Ex[h_	Ex[h_	QE0)B,	QE07B',6&5(7(B2:1
AgZq_gb_ jZ\gh_ agZq_gbx ihey ©F lZhibkZgb_ª khhl_lkl\mxs_]h kehlZ AgZq_gb_ jZ\gh_ qbkem ijbf_jh\ \oh^guo [bhf_ljbq_kdbo iZjZf_ljh\ AgZq_gb_ ^hklZlhqgh_ ^ey \uihe g_gby h[mq_gby Gl;D beb ^hh[mq_gby Wl					

NhjfZl ij_^klZ\e_gby j_amevlZlh\ l_klbjh\Zgby ijb_^_g \ lZ[ebp_ <

LZ[ebpZ ² NhjfZl ij_^klZ\e_gby j_amevlZlh\ l_klbjh\Zgby

AgZq_gb_ j_`bfZ l_klbjh\Zgby QE7HVW0RGH	AgZq_gb_ ihe_c fZl jbpu <;l QE0DWUL[			AgZq_gb_ ihe_c f_lZhibkZgby fZljbpu <;l QE0HWD		
	QURZV	QFROV	FRXQW	format		W\SH
QE7(67B02'(B(B%,2	1	1	1	QE0)B,	QE0)B5	QE07B',6&5(7(B2:1
QE7(67B02'(B(B%,2	1	1	1	QE0)B,	QE0)B5	QE07B',6&5(7(B2:1
QE7(67B02'(B(B%,2 B+80$1B&203520,6('	1	1	1	QE0)B,	QE0)B5	QE07B',6&5(7(B2:1
QE7(67B02'(B(B%,2 B&203520,6('	1	1	1	QE0)B,	QE0)B5	QE07B',6&5(7(B2:1
QE7(67B02'(B(B&2'(	1	1	1	QE0)B,	QE0)B5	QE07B',6&5(7(B2:1
QE7(67B02'(B(B%,2B:+,7(B12,6(	1	1	1	QE0)B,	QE0)B5	QE07B',6&5(7(B2:1
QE7(67B02'(B(B%,2B&255B12,6(	1	1	1	QE0)B,	QE0)B5	QE07B',6&5(7(B2:1
QE7(67B02'(B(B&219	1	1	1	QE0)B,	QE0)B5	QE07B',6&5(7(B2:1
>himkdZ_lky ih^^_j`dZ g_kdhevdbo \ZjbZglh\						

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

NhjfZl ij_^klZ\e_gby hl^_evguo iZjZf_ljh\ nmgdpbc ijb_^_g \ lZ[ebp_ <

LZ[ebpZ ² NhjfZl ij_^klZ\e_gby hl^_evguo iZjZf_ljh\ nmgdpbc

Bfy iZjZf_ljZ	AgZq_gb_ ihe_c fZljbpu <;l QE0DWUL[		AgZq_gb_ ihe_c f_lZhibkZgby fZljbpu <;l QE0HWD		
	QURZV	QFROV	FRXQW	format	W\SH
Bg^bdZlhjldehg_g\bch^guo[bhf_ljbq_kdbo iZjZf_ljh\ hl kj_^g_]h agZq_gby	1	1	qbkeh ijbf_jh\	QE0)B, QE0)B5	QE07B',6&5(7(B2:1
>himkdZ_lky ih^^_j`dZ g_kdhevdbo \ZjbZglh\					

NhjfZl ij_^klZ\e_gby hl^_evguo iZjZf_ljh\ WI ijb_^_g \ lZ[ebp_ <

LZ[ebpZ ² NhjfZl ij_^klZ\e_gby hl^_evguo iZjZf_ljh\ WI

Bgl_jij_lZpby iZjZf_ljZ h\	AgZq_gb_ ihe_c fZljbpu <;l QE0DWUL[		AgZq_gb_ ihe_c f_lZhibkZgby fZljbpu <;l QE0HWD		
	QURZV	QFROV	FRXQW	format	W\SH
Dh^	1	Ex[h_	Ex[h_	QE0)B,	QE07B',6&5(7(B2:1
AgZq_gb_ `_kldh]h bg^bdZlhjZ	1	Ex[h_	1	QE0)B,	QE07B',6&5(7(B2:1
AgZq_gb_ fy]dh]h bg^bdZlhjZ	1	Ex[h_	1	QE0)B	QE07B',6&5(7(B2:1
Qbkeh h[gZjm`_gguo hrb[hd	1	Ex[h_	Ex[h_	QE0)B,	QE07B',6&5(7(B2:1
Qbkeh bkijZ\e_gguo hrb[hd	1	Ex[h_	Ex[h_	QE0)B	QE07B',6&5(7(B2:1
Qbkeh hrb[hd ihke_ bkijZ\e_gby	1	Ex[h_	Ex[h_	QE0)B	QE07B',6&5(7(B2:1
<g_rgbc dh^ k\yau\Zgby	1	Ex[h_	Ex[h_	QE0)B,	QE07B',6&5(7(B2:1
Kh[kl_gguc dh^ k\yau\Zgby	1	Ex[h_	Ex[h_	QE0)B1	QE07B',6&5(7(B2:1
<hj_fyh[mq_gibyygbfZ_lkyZ \h\j_fywfmeypjbZ\ghqbkeimbf_jh\\oh^gu[dbhf_ljbq_kdbo iZjZf_ljh\					

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

M>D HDK

Dexq_\ukeh\Z l_ogbq_akdbc j_^ZdlhE < Dhj_lgbdh\Z bgnhjfZpbhggh]h nhg^Z klZg^Zjlh\ Fhkd\Z GZobfh\kdbc ij l ^ d
[bhf_ljby ² dh^ ^hklmiZ ijh]jZffguc bgl_jn_ck

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

J_^ZdlhE < Dhj_lgbdh\Z
L_ogbq_kdbc j_^ZdlhE < Dhj_lgbdh\Z
Dhjj_dlhK B Nbjkh\Z
DhfivxI_jgZy _jkBldZ GZe_cdbghc

K^Zgh \ gZ[hj lh^ibkZgh \ i_qZlv [1] NHZjfZdlmîZ :jbZe
Mke i_q e Mq ba^ e
lh^]hlh\e_gh gZ hkgh_ we_dljhgghc _jkbb ij_^hklZ\e_gghc jZajZ[hlqbdhf klZg

Kha^Zgh \ _^bgbqghf bkiheg_gbb N=MI ©KL:G>:JLBGNHJFª ^ey dhfie_dlh\Zgby N_
bgnhjfZpbhggh]h nhg^Z klZg^Zjlh\ Fhkd\Z GZobfh\kdbc ij l ^ d
ZZZ JRVWLQIR UX LQIR#JRVWLQIR UX