

Mijn wereld – Technisch document

📅 Sep 30, 2026 · @Someone

Overzicht

"Mijn wereld" is een scherm in KBC Mobile dat het leven van de klant toont als een zwevend eiland in 3D-cartoonstijl. Kate herkent een levensmoment uit toegestane signalen, vraagt het eerst na en voert daarna per onderwerp de nodige acties uit via Straight-Through Processing (STP). Dit document beschrijft hoe het prototype (`mijn-wereld-prototype.html`) als productiecomponent gebouwd wordt.

Demo-persona: Tom & Lien, 32. Ze hebben een huis met een KBC-woonkrediet, een auto die bij KBC verzekerd is en nog geen kinderen. Het levensmoment in de demo is *gezinsuitbreiding*.

In scope	Buiten scope
Klantscherf "Mijn wereld" (eiland, Kate-kaart, tegels, bottom sheets)	Echte koppeling met polis-, krediet- en betaalsystemen
Het vermoeden van Kate en de bevestigingsflow	Een ML-model voor de scoring (de demo gebruikt vaste gewichten)
De checklist "Klaar voor de geboorte" met uitvoering per onderwerp	Juridische teksten en productvoorwaarden
Een backoffice-/demoview om signalen af te spelen	Andere levensmomenten (verhuis, pensioen ...)
Mockdata in één bestand, klaar om te vervangen door API's	Notificaties buiten de app

Architectuur

Het scherm is een React-component met één centrale state (reducer). De UI leest alleen uit die state. Signalen, checklist en uitvoering lopen via een service-laag die nu mockdata teruggeeft en later API's aanroept.

Stack: React 18 + TypeScript + Tailwind CSS. Geen UI-library nodig. SVG inline als React-componenten. Fonts: Fredoka (titels) en Nunito (tekst) via Google Fonts.


Component	Verantwoordelijkheid
MijnWereldScreen	Container: houdt de reducer vast en verdeelt de state over de kinderen
Header + KateCoinBadge	Begroeting, titel, Kate Coin-saldo met pop-animatie bij stijging
IslandScene	SVG 360×300: eiland, domeinobjecten, gezin, Kate-logo, badges; hotspots zijn klikbaar
KateCard	Tekst en acties van Kate, afhankelijk van de state
DomainTiles	2×2-grid met statuschip per domein
BottomSheet	Detail per domein, "Waarom?" en checklist
BirthChecklist	Lijst "Al in orde" en "Nog te regelen", met uitvoering per item
TabBar	Navigatie onderaan
MomentEngineView	Backoffice-/demoview: score, drempel, signalen, afspeelknoppen

```
src/features/mijn-wereld/  
  MijnWereldScreen.tsx  
  state/reducer.ts           // states + acties  
  state/types.ts  
  services/momentService.ts // signalen + score (nu mock)  
  services/actionService.ts // STP-uitvoering (nu mock)  
  mocks/tomEnLien.ts        // alle demodata  
  components/Header.tsx  
  components/KateCoinBadge.tsx  
  components/IslandScene.tsx  
  components/scene/*.tsx     // Huis, Auto, Windmolen, Boom, Gezin, KateLogo  
  components/KateCard.tsx  
  components/DomainTiles.tsx  
  components/BottomSheet.tsx  
  components/BirthChecklist.tsx  
  components/TabBar.tsx  
  backoffice/MomentEngineView.tsx
```

State machine

Het scherm kent vijf states in één reducer. Kate stelt pas een vraag vanaf 70% en toont pas een checklist na bevestiging.

Kate stelt pas een checklist voor na bevestiging



State	Eiland	Kate-kaart	Gezin-tegel
signals	Tom & Lien, huis en auto met vinkje	"Alles staat goed" + 'Op jouw maat'-chips	"2"
ask	Gestippeld babyfiguurtje (ademt)	"Ik vermoed een gezinsuitbreiding. Klopt dat?" · Bevestigen / Klopt niet / Waarom?	"?" (warn)
declined	Figuurtje verdwijnt	"Ik stop met deze suggesties en wis deze inschatting."	"2"
confirmed	Echte baby + hartje	"Proficiat! 3 in orde, nog X te regelen" · Bekijk checklist	"2 + 1"
done	Schommel in de boom	"Alles is geregeld" + 100 Kate Coins	"klaar" (ok)

Acties op de reducer: `SIGNAL_RECEIVED` , `ANSWER_CONFIRM` , `ANSWER_REJECT` , `TODO_START` , `TODO_DONE` , `TODO_FAILED` , `RESET` .

Datamodel en API-contracten

Alle demodata staat in `mocks/tomEnLien.ts` . De services geven dezelfde types terug als de latere API's, zodat de UI niet verandert wanneer de mock vervangen wordt.

```
type Phase = 'signals' | 'ask' | 'declined' | 'confirmed' | 'done';

type Domain = 'wonen' | 'mobiliteit' | 'energie' | 'sparen' | 'gezin';
type DomainStatus = 'ok' | 'warn' | 'info';

interface Customer {
  id: string;           // 'BE-20931'
  displayName: string;  // 'Tom & Lien'
  age: number;          // 32
  products: string[];   //
  ['Woonkrediet', 'Woonverzekering', 'Autoverzekering omnium', 'Spaarrekening']
  kateCoins: number;    // 860
  consents: string[];   // 'Op jouw maat': ['transacties', 'app-gebruik']
}

interface Signal {
  id: string;
  date: string;         // ISO, '2027-03'
  label: string;        // backoffice-tekst
  customerLabel: string; // klanttaal voor "Waarom?"
  source: 'Transactie' | 'App-gedrag' | 'Kate-gesprek';
  weight: number;       // procentpunten
  consent: string;      // welke toestemming dit signaal dekt
}

interface ReadyItem { title: string; description: string; }

interface TodoItem {
  id: 't1' | 't2' | 't3' | 't4' | 't5';
  title: string;
  description: string;
  basedOn: string;      // 'Woonkrediet'
  price: string;        // '+ € 9/mnd'
  steps: string[];      // STP-stappen die Kate toont
  status: 'open' | 'running' | 'done' | 'failed';
}
```

Endpoint (voorstel)	Doel	Response
GET /customers/{id}/world	Domeinen + status voor het eiland en de tegels	{ customer, domains[] }

GET /customers/{id}/moments/family	Score, drempel en signalen	{ score, threshold, signals[] }
POST /customers/{id}/moments/family/answer	Bevestigen of ontkrachten	body { answer: 'confirm' 'reject' }
GET /customers/{id}/moments/family/checklist	Wat al in orde is en wat nog moet	{ ready[], todo[] }
POST /customers/{id}/actions/{todoId}	Kate voert één onderwerp uit (STP)	{ status, steps[] }

Moment engine

De score voor een levensmoment is de som van de gewichten van de ontvangen signalen, begrensd op 100%. Vanaf **70%** mag Kate één vraag stellen, en nooit meteen een voorstel doen.

$$\text{score} = \min \left(100, \sum_i w_i \right)$$

vraag als $\text{score} \geq 70$

Datum	Signaal	Bron	Gewicht	Score na signaal
mrt 2027	Spaarrekening hernoemd naar 'Kleine spruit'	App-gedrag	+18	18%
apr 2027	Aankoop bij babyspeciaalzaak · € 389	Transactie	+20	38%
apr 2027	Simulatie gezinswagen in KBC Mobile	App-gedrag	+14	52%
mei 2027	Vraag aan Kate over het Groeipakket	Kate-gesprek	+12	64%
mei 2027	Betaling inschrijving kinderopvang	Transactie	+16	80%, drempel bereikt

Regels:

- Een signaal telt alleen mee als de klant de bijbehorende toestemming gaf in 'Op jouw maat'.
- Onder de drempel doet Kate niets zichtbaars.
- Na "Klopt niet" wordt de score gewist en komt dit moment niet meer terug voor deze klant.
- In productie vervangen we de vaste gewichten door een model, maar het contract (`score` , `threshold` , `signals[]`) blijft hetzelfde.

Checklist en STP-uitvoering

Na bevestiging toont Kate de checklist "Klaar voor de geboorte". Wat al in orde is, staat bovenaan in het groen. Elk open punt voert Kate uit met één tik.

Al in orde: woonverzekering (inboedel dekt babyspullen), autoverzekering omnium (kind als passagier meeverzekerd), spaarbuffer € 12.400 (ruim drie maanden vaste kosten).

id	Nog te regelen	Bouwt op	Prijs	STP-stappen
t1	Schuldsaldoverzekering bijwerken	Woonkrediet	+ € 9/mnd	Dekking herberekend · Polis aangepast
t2	Familiale verzekering afsluiten	Woonverzekering	+ € 7/mnd	Gebundeld met woonverzekering · Actief vanaf geboorte
t3	Baby meeverzekeren in hospitalisatie	Gezinssamenstelling	+ € 8/mnd	Aanvraag klaargezet · Start bij aangifte geboorte
t4	Groeipakket aanvragen	Beyond Banking	gratis	Formulier ingevuld · Klaar om te versturen
t5	Spaarplan 'Kleine spruit' openen	Spaarrekening	€ 50/mnd	Spaarplan geopend · Doorlopende opdracht ingesteld

Uitvoering per item:

1. De klant tikt op "Laat Kate dit doen". Het item gaat naar `running` en de knop verdwijnt.
2. De stappen verschijnen één voor één met een groen vinkje (±450 ms per stap in de demo; in productie volgt de UI de echte status).

- 3. Bij succes gaat het item naar `done` : groene rand, "Geregeld door Kate", de teller "x/5 geregeld" loopt op.
- 4. "Laat Kate alles regelen" voert de open items na elkaar uit, nooit parallel, en slaat items over die al klaar zijn.
- 5. Zijn alle vijf items klaar, dan gaat de state naar `done` en krijgt de klant +100 Kate Coins.

Foutafhandeling (nog niet in het prototype): een mislukte actie zet het item op `failed` , toont in één zin wat er misliep en biedt "Opnieuw proberen". De andere items lopen gewoon door.

UI-specificatie

De telefoonweergave is 390 × 812 px met een bezel van 12 px en afgeronde hoeken van 52 px. Onder 430 px valt de bezel weg. Alle SVG-tekeningen, gradients en filters worden letterlijk overgenomen uit het prototype; het Kate-logo staat daar als `<symbol id="kateLogo">` .

Token	Waarde	Gebruik
Display-font	Fredoka 500/600/700	Titels, badges, tegeltitels
Body-font	Nunito 400-800	Alle lopende tekst
<code>--w-ink</code>	#12305a	Tekst in de telefoon
<code>--w-soft</code>	#6b7f99	Secundaire tekst
<code>--w-blue</code>	#0a5fb4	Primaire knoppen, accent
<code>--w-good</code>	#1f9d55	Vinkjes, "in orde"
Kate-logo	#b3e0f5 / #e2f2fc / #f1f8fe, streepjes #009fe3	Kate op eiland en kaart
Lucht	verloop #8fd0ff → #cdeeff	Achtergrond bovenaan
Chips	ok #e4f6eb/#157a42 · warn #fff0df/#b65b00 · info #e6f0fb/#0a5fb4	Status per tegel

Animatie	Duur	Detail
Eiland zweeft	5 s, oneindig	translateY -5 px

Kate-logo zweeft	3,2 s, oneindig	translateY -5 px
Windmolen draait	6 s, lineair	rotate 360°
Wolken drijven	22-30 s	translateX 18 px heen en terug
Gestippelde baby "ademt"	2,4 s	opacity 1 → 0,4
Bottom sheet	320 ms	cubic-bezier(.2,.9,.3,1.1)
Kate Coin-saldo	±600 ms	optellen + scale 1,15

Alle animaties staan uit bij `prefers-reduced-motion`. Kaarten krijgen een radius van 18-22 px en een zachte onderschaduw (`0 4-6px 0 rgba(12,60,120,.08)`). Primaire knoppen zijn pillen met een harde onderschaduw `0 3px 0 #073f78`.

Trust, privacy en compliance

Kate mag een levensmoment alleen vermoeden op basis van data waarvoor de klant toestemming gaf, en doet nooit een voorstel zonder bevestiging.

- **Toestemming:** elk signaal hoort bij een toestemming in 'Op jouw maat'. De Kate-kaart toont die toestemmingen als chips.
- **Geen gezondheidsdata:** apotheek, ziekenhuis, mutualiteit of gynaecoloog tellen nooit mee als signaal. Een zwangerschap is gevoelige informatie (GDPR art. 9).
- **Eerst vragen:** bij 70% stelt Kate één vraag. Pas na "Bevestigen" komt de checklist.
- **Uitleg:** "Waarom?" toont de gebruikte signalen in klanttaal.
- **Recht op nee:** "Klopt niet" wist de score en de inschatting, en Kate komt er niet meer op terug.
- **Logging:** elke vraag, elk antwoord en elke STP-actie wordt gelogd met tijdstip en toestemming, voor audit.
- **Juridische check:** laat de formulering van de vraag en de lijst toegelaten signalen nakijken door Legal/DPO voor productie.

Toegankelijkheid, testplan en acceptatiecriteria

Het scherm is klaar wanneer het er op desktop en op 390 px breed identiek uitzielt als het prototype en elk pad hieronder werkt zonder console errors.

Toegankelijkheid: elke hotspot op het eiland is een knop (`role="button"`, `tabindex=0`) die reageert op Enter en Spatie, met een zichtbare focusrand. De bottom sheet is een `dialog` met `aria-modal`, sluit met Escape en zet de focus op de eerste knop. De SVG-scène heeft een `aria-label` die het eiland beschrijft.

Test	Stappen	Verwacht
Onder de drempel	4 signalen afspelen	Score 64%, Kate blijft stil, geen babyfiguurtje
Drempel bereikt	5e signaal	Score 80%, gestippeld figuurtje, Kate stelt de vraag
Waarom?	Tik op "Waarom?"	Sheet toont de 5 signalen in klanttaal
Ontkrachten	"Klopt niet"	Figuurtje weg, score gewist, Kate stopt
Bevestigen	"Bevestigen"	Baby wordt een echt figuurtje, hartje, Gezin "2 + 1"
Eén item uitvoeren	"Laat Kate dit doen" op t1	Stappen verschijnen, item groen, teller 1/5
Alles regelen	"Laat Kate alles regelen" na t1	t2-t5 na elkaar, t1 niet opnieuw, teller 5/5
Afronding	Alle items klaar	Schommel verschijnt, +100 Kate Coins, Kate: "Alles is geregeld"
Reset	"Demo resetten"	Alles terug naar de beginsituatie
Reduced motion	OS-instelling aan	Geen animaties
Mockdata	Waarde wijzigen in <code>mocks/tomEnLien.ts</code>	UI past zich aan zonder codewijziging

Open punten en volgende stappen

- ☐ Echte bronnen koppelen voor signalen (transacties, app-events, Kate-gesprekken)
- ☐ Productprijzen en voorwaarden laten bevestigen door de productteams
- ☐ Foutafhandeling (`failed` , opnieuw proberen) bouwen
- ☐ Formulering van Kate's vraag en de lijst toegelaten signalen laten nakijken door Legal/DPO
- ☐ Beslissen of het gestippelde figuurtje ook zichtbaar is als de klant de app niet opent (push of niet)
- ☐ Andere levensmomenten (verhuis, nieuwe job, pensioen) op hetzelfde patroon uitwerken