


Low-fi до дизайн-системы, не после

структурные проблемы видны за минуту, а не за полдня


ТО, ЧТО ДЕЛАЕМ

Low-fi wireframe

скелет до визуала




Сервис для пользователей
Добавить placeholder



ПОТОМ, В БЛОКЕ C-D

Hi-fi экран

финал с компонентами ДС



Цвета, типографика бренда
Компоненты UI-кита
Финальный контент
Состояния: hover / disabled / empty

мину

Вид — позже, с дизайн-системой

Директива wireframes: два этапа

текст с апрувом → только потом use_figma на канвасе

1 Этап 1 — текст

апрув после каждого экрана

> фаза 1.1

Выбор 3–5 экранов из sitemap

[core] приоритет

> фаза 1.2

Размер: desktop / mobile / tablet

1440 / 375 / 768

> фаза 1.3

Markdown-структура каждого экрана:

секции сверху вниз

размеры если критичны

осмысленный placeholder

/wireframes/<screen>.md × 3–5 файлов

2 Этап 2 — канвас

Figma Design, не FigJam

> один вызов на экран

use_figma

createFrame + Auto Layout

createRectangle, createText

> группировка

SectionNode

Wireframes — low-fi

> проверка после write

get_screenshot



в тексте, перезапуск отрисовки

generate_diagram vs use_figma

разные задачи — разный инструмент

— generate_diagram

для диаграмм из Mermaid

Что рисует:

- ☐ Sitemap деревом
- ☐ User flow
- ☐ Архитектурные схемы

> где используем

урок 3 — IA на FigJam

сейчас — не дёргаем

✓ use_figma

для layered-макетов с Auto Layout

Что рисует:

- ☒ Wireframes
- ☒ Компоненты, Variables
- ☒ Финальные экраны

> где используем

урок 4 — wireframes

урок 8+ — компоненты и экраны

JS: createFrame + createRectangle

Один вызов на экран



generate_diagram

Layered-макет — use_figma

Figma MCP или Stitch — по задаче

разные инструменты под разные ситуации, не конкуренты

ОСНОВНОЙ РЕЛЬС

Figma MCP + директивы

основательный повторяемый флоу

Когда используем:

- Полноценный продукт
- Работа в системе месяцами
- Sitemap → ДС → финал
- Версионирование в тексте



работке

лаем продукт

ОТСТУПЛЕНИЕ

Google Stitch

быстрые правдоподобные экраны

Когда используем:

- Показать команде направление
- Получить референс для hi-fi
- Визуализация данных
- Быстрые визуальные гипотезы

> на выходе

3–5 hi-fi мокапов с данными,
не production-артефакт

Быстро смотрим гипотезы

Четыре места, где агент уходит не туда

ловятся за минуту, если знаешь, где смотреть

1 Слишком подробный wireframe

Агент рисует с иконками, тенями, границами

Это уже не low-fi

→ промпт «упрости до рамок», пересборка

2 Оторванный placeholder

Lorem ipsum везде — на ревью не на что опереться

Просим осмысленный русский placeholder из PRD

→ имена файлов, заголовки, кнопки

3 Auto Layout ломается

Два-три уровня вложенных секций

Потом приходимся руками, проверяем


пересборка одной секции

4 Экран «поехал» за границы

Агент не помнит про размер фрейма

Задаём явно: desktop 1440, mobile 375

→ фиксированный размер экономит правки



СТЬ

человек — финальный контроль