

Анатомия промпта

пять смысловых слотов внутри любой фразы — даже когда модель не разделяет их явно

1

Субъект

Кто/что в кадре

Главный объект сцены:
предмет, персонаж,
продукт, ландшафт

без него промпта нет —
нужен якорь

2

Стиль

Как нарисовано

Эстетика, техника,
медиум: фото, иллюстрация,
3D, акварель, изометрия

плюс стилистические
референсы

3

Окружение

Где происходит

Локация, фон, контекст:
улица, студия, лес,
абстрактный градиент

задаёт пространство
и атмосферу

4

Детали

Нюансы поверх

Цвет, материал, выражение,
одежда, мелкие объекты
в кадре

самый длинный слот —
здесь уникальность сцены

5

Технические

Как снят кадр

Ракурс, освещение,
формат, разрешение,
объекты

термины
стиля, не



Пять слотов на сквозном примере

пейзажный кадр с фигурой на краю скалы — все пять слотов в одном промпте

Субъект

Одинокая фигура на краю скалы

кто или что в кадре — главный объект сцены

Стиль

Кинематографичная пейзажная фотография

эстетика, техника, медиум

Окружение

Высокий обрыв над океаном, дальний горизонт

где происходит сцена — пространство и контекст

Детали

Длинные тени, ветер в одежде, тёплая палитра золотого часа

нюансы поверх трёх первых слотов — здесь уникальность

Технические

Общий план, низкий ракурс, 35mm, 16:9

«35mm», «Kodak Portra» — сигналы стиля, не настройки физической камеры



Конкретность вместо оценок

«красивый», «качественный», «стильный» — ноль информации для модели

Пары: расплывчато → конкретно

- «красивый закат»
- «оранжево-розовый градиент в небе, силуэт на фоне, длинные тени, тёплый рим-лайт»
- «красивая иконка»
- «плоская монохромная иконка, обводка 2px, мягкие скругления, неон-зелёный акцент на тёмно-сером»
- «современный интерьер»
- «минималистичный лофт, бетонные стены, мягкий северный свет, кожаное кресло цвета камень»

ТОНКОСТЬ

Порядок слов = вес

Модели читают промпт сверху вниз и сильнее весят то, что в начале.

Стиль в конце длинного промпта — размывается.

Стиль в начале — задаёт картинку.

Главное —
в первой трети промпта



Тег-формат vs языковой формат

формат записи зависит от того, как модель училась читать текст

диффузионные

Тег-формат

Midjourney · Stable Diffusion

Ключевые слова через запятую,
короткие словосочетания

lone figure on cliff, ocean horizon,
golden hour, cinematic, 35mm, --ar 16:9

Тонкости

→ Флаги управления:

--ar --sref --cref --style raw --no --seed

→ Веса элементов через ::N

cliff::2, ocean::0.5

→ Negative — флаг --no people --no text

детально по флагам — в уроке по Midjourney

авторегрессивные

Языковой формат

Nano Banana Pro · GPT Image

Описательная речь,
длинные предложения с условиями

«Кинематографичный пейзажный кадр:
фигура на краю обрыва, золотой час...»

Тонкости

→ Парсит сложные инструкции

«с одной стороны X, при этом Y»

→ Весов нет — играет повторение
и положение слова в начале

→ Negative — в основной промпт:

«без людей, без текста, без размытия»

Flux 2 — пограничный, читает оба формата



Одна идея — три формата

пейзажный кадр с фигурой на краю скалы — одни слоты, разная форма записи

Midjourney

Тег-формат

диффузионная, тег-ориентированная

lone figure on cliff edge,
ocean horizon,
golden hour, long shadows,
cinematic landscape,
warm palette, wide shot,
low angle, 35mm,

--ar 16:9 --sref [code]

короткие словосочетания через запятую,
технические — через флаги

Nano Banana Pro

Языковой формат

гибридная авторегрессивная

«Кинематографичный пейзажный кадр: одинокая фигура стоит на краю высокого обрыва над океаном. Время — золотой час, длинные тени, тёплая палитра. Общий план с низкого ракурса, эстетика 35mm плёночной фотографии.

Соотношение 16:9.»

описательная речь,
все параметры внутри предложений

Flux 2 Pro

Пограничный

диффузия + языковой энкодер

Работают оба формата

Можно как у MJ — через запятую:

lone figure, cliff, golden hour...

Или как у Banana — речью:

«Кинематографичный кадр...»

На практике описательная речь —
более насыщенный результат

удобный мост между подходами
для тех, кто переключается



Где промпта хватает, а где уже нет

для серий и воспроизводимости промпт-фраза превращается в структуру

хватает

Промпт как фраза

→ Одноразовые задачи

один баннер, одна иллюстрация, один эксперимент

→ Быстрые проверки идеи

прикинуть направление за пару итераций

→ Поиск стиля

нагенерить варианты, выбрать вектор

здесь промпт-инжиниринг закрывает почти всё

уже нет

Нужна структура

→ Серии в одном стиле

длинный промпт каждый раз — ненадёжно

→ Воспроизводимость

повторить кадр через месяц с тем же субъектом

→ Командная и кросс-модельная работа

промпт должен быть читаем и переносим

слоты остаются те же — становятся полями

JSON-промпты

тот же субъект, стиль, окружение, детали, технические — но как структура. Разберём в следующем уроке.

