

Что даёт каталог

каждый компонент — отдельно и целиком

ИЗОЛЯЦИЯ

Один компонент

кнопка или инпут отдельно, без шума
вокруг — смотришь сам компонент, а не
экран

СОСТОЯНИЯ

Все разом

primary

secondary

ghost

hover

pressed

disabled

error

на экране их пришлось бы
воспроизводить вручную — тут
выложены рядом

ПОВЕДЕНИЕ

Живые переходы

наводишь — состояние плавно меняется
· анимации видно сразу, в работе

Песочницы и передача

компоненты в связке — и каталог как артефакт

ПЕСОЧНИЦЫ

Блок в сборе

площадка на каждый блок компонентов: модальное окно — кнопки, инпуты, бейджи вместе · видно, как реагируют друг на друга

ПЕРЕДАЧА

Живой каталог


разработчик получает компоненты, состояния и поведение — берёт готовое и переиспользует, без гаданий по макету

каталог уходит разработке — собираем аккуратно и качественно



GitHub — ровно столько, сколько нужно

где живёт код и как его передают



Домашка

каталог · сверка · GitHub

Чтобы выйти из информационного режима, нажмите и удерживайте 

01

Собери каталог

директивой на своей базе — компоненты, переменные, песочницы

02

Сверь с Figma

основные компоненты: варианты, состояния, переходы

03

Запусти проект

коннектор на claude.ai → перезапуск VS Code → директива передачи

скрин каталога + ссылка на репозиторий — в Zen-классе

