
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_poultry_population
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Sciensano_farms_density
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_farms_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Sciensano_poultry_population
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence

Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
20
40
60
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
20
40
60
80
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
50
60
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WS_ETRS_LAEA
p10Vector_
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
40
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
60
70
Relative influence


Sciensano_farms_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Sciensano_poultry_population
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
10
20
30
40
Relative influence


Sciensano_farms_density
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Perc_Bfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Sciensano_farms_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Grid_ETRS_LAEA
ref
Mfor
Perc
0
10
20
30
40
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_farms_density
Spring_RH_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WC_ETRS_LAEA
Top10Vector_
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Summer_Crain_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Spring_Crain_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
14
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_Tmean_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Top10Vector_Perc_WS_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Winter_Tmean_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
Relative influence


Sciensano_poultry_population
Fall_RH_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Crain_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
Relative influence


Sciensano_farms_density
winter_Crain_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Perc_for_ref_Grid_ETRS_LAEA
Perc_WL_ETRS_LAEA
op10Vector_
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Perc_Crop_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
TTC12_res_BELG_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
10
20
30
Relative influence


Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Sciensano_poultry_population
0
10
20
30
40
Relative influence


Top10Vector_Perc_WC_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
2
4
6
8
10
12
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_Crain_ETRS_LAEA
0
10
20
30
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Perc_Urb_ref_Grid_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Summer_RH_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


winter_Crain_ETRS_LAEA
Spring_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Top10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Perc_Grass_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Mfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


DTC_AsCrowFlies_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Spring_RH_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
50
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Winter_RH_ETRS_LAEA
Summer_Nb_RD_ETRS_LAEA
0
10
20
30
40
Relative influence


Fall_RH_ETRS_LAEA
Fall_Nb_RD_ETRS_LAEA
Perc_Cfor_ref_Grid_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence


Spring_RH_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Crain_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Nb_RD_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
30
35
Relative influence


Summer_Crain_ETRS_LAEA
Sciensano_farms_density
Winter_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Wild_bird_cases_density
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
Relative influence


Pop_density_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
Wild_bird_cases_density
0
5
10
15
20
25
30
Relative influence


Fall_Tmean_ETRS_LAEA
op10Vector_Perc_WL_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Spring_Tmean_ETRS_LAEA
Pop_density_ETRS_LAEA
Summer_RH_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
Relative influence


Winter_RH_ETRS_LAEA
Winter_Nb_RD_ETRS_LAEA
Fall_Tmean_ETRS_LAEA
0
5
10
15
20
25
Relative influence