

システム名	学生勤務管理システム	工 程	機能設計		作 成	木田 優	2023年10月6日	管理記号	DUC010
サブシステム名	共通機能	ドキュメント	CZ-800_統合DB連携		改 訂	木田 優	2026年3月5日		
機能名称	統合DB連携		機能 I D	CZ-800	利用想定ユーザー		管理者		

機 能 概 要

・ 統合DBとの連携
データ連携バッチはタスクスケジューラで夜間に実行とする
文字コードはUnicodeを前提とする


機 能 説 明

他システム（統合DB） ⇒ 学生勤務管理システム

【連携処理】

1. 統合DBのデータを取得し、WORKテーブルとして、データを登録する（既存データは全削除のうえ、再登録する）

[dataload.bat]



2. 1の処理が正常終了すると、batchjobテーブルに実行日時を更新する。更新できていなければ、後続のWORKテーブルをメインテーブルへ移行する処理以降は実行しない

3. 取り込むテーブルのデータを削除し、WORKテーブル全件をSELECTINSERTする

SELECTINSERT実行例：INSERT INTO ldap_all SELECT * FROM ldap_allwork;

4. 社員マスタをldap_all, syainkihon, gakuseikihon, kyoinkihonより登録する

※社員マスタの作成については下記の「社員マスタ作成フロー」を参照

※エラーが発生した場合は、Amazon Cloud Watchにて検知することとする。

システム名	学生勤務管理システム	工 程	機能設計	作 成	木田 優	2023年10月6日	管理記号	DUC010
サブシステム名	共通機能	ドキュメント	CZ-800_統合DB連携	改 訂	木田 優	2026年3月5日		
機能名称	統合DB連携	機能 I D	CZ-800	利用想定ユーザー	管理者			

機 能 説 明

【データ連携対象リスト】

※同志社大学 情報システム課より

データ連携については、連携する対象のシステムで一番最後なのが教務システムで5時19分に収集終了予定となっています。

バッファをとり、6時以降に学生勤務管理システムへ連携すれば、最新のデータが連携可能です。

統合DB連携時間:

スケジュール	毎日	AM 6:00 ~ AM 8:00
--------	----	-------------------

#	システム名	連携元テーブル名	学生勤務管理システム	バッチID	備考
1	UAシステム	LDAP_ALL	LDAP_ALL	CZ-800-01B	
2	人事給与システム	社員基本	社員基本	CZ-800-01B	兼務順が0(主務)、所属分類コードが10(所属)のみ対象
3	財務システム	部署マスタ	部署マスタ	CZ-800-01B	
4		業務マスタ	業務マスタ	CZ-800-01B	
5		予算マスタ	予算マスタ	CZ-800-01B	
6		配分先マスタ	配分先マスタ	CZ-800-01B	
7	教務システム	学生基本	学生基本	CZ-800-01B	
8		教員基本	教員基本	CZ-800-01B	
9		開講科目マスタ	開講科目マスタ	CZ-800-01B	
10		科目マスタ	科目マスタ	CZ-800-01B	
11		授業マスタ	授業マスタ	CZ-800-01B	
12		授業担当マスタ	授業担当マスタ	CZ-800-01B	
13		学年暦マスタ	学年暦マスタ	CZ-800-01B	
14		所属名称マスタ	所属名称マスタ	CZ-800-01B	

○社員マスタの作成と更新について

各システムから学生勤務管理システムへ連携後に、社員マスタの追加と更新処理を行う。

『前提条件』

- ・ 学生基本、教員基本、社員基本、LDAP_ALLテーブルから社員マスタを構成する。
- ・ 在籍区分が籍あり(1)の各基本情報のみを社員マスタに連携する。
- ・ 社員基本の給与支給区分が教員・職員以外は社員マスタの連携対象外とする。
- ・ 教員基本と連携できない教員は社員マスタの連携対象外とする。
- ・ 教員を追加、更新する際にローカルユーザに追加、更新する教員コードが既に存在していれば、ローカルユーザの有効フラグを無効とする。
- ・ 教職員を追加、更新する際にローカルユーザに追加、更新する教職員が既に存在していれば、ローカルユーザの有効フラグを無効とする。
- ・ 社員基本の籍なしの社員IDと一致する社員マスタの在籍区分は籍なし、有効フラグは無効とする。

『ローカルユーザと社員基本で重複した場合の注意点』

- ・ ローカルユーザあり・社員基本籍ありでユーザIDが重複した場合
⇒社員基本の籍あり社員マスタでログイン可能とし、ローカルユーザの有効フラグは無効にする
- ・ ローカルユーザあり・社員基本籍なしでユーザIDが重複した場合
⇒ローカルユーザの有効フラグは有効のままで、社員基本で籍なしの社員マスタは作成不要又は有効フラグは無効にする
- ・ 社員基本籍あり・籍なしでユーザIDが重複した場合
⇒社員基本で籍ありのユーザのみログイン可能とする
なお、ユーザIDが同じで社員基本の籍有が複数発生することはない
ユーザIDに対して社員基本の籍ありは一つしか存在しない

システム名	学生勤務管理システム	工 程	機能設計	作 成	木田 優	2023年10月6日	管理記号	DUC010
サブシステム名	共通機能	ドキュメント	CZ-800_統合DB連携	改 訂	木田 優	2026年3月5日		
機能名称	統合DB連携	機能 I D	CZ-800	利用想定ユーザー	管理者			
機 能 説 明								

○ユーザ区分の判断基準 ※1

区分	判断基準
(1).学生	学生基本テーブルから連携した場合
(2).教員	社員基本テーブルの給与支給区分の教職員区分が「教員」の場合
(3).職員(担当者)	社員基本テーブルの給与支給区分の教職員区分が「職員」且つ、組織マスタ管理者区分が管理者以外の場合
(4).職員(管理者)	社員基本テーブルの給与支給区分の教職員区分が「職員」且つ、組織マスタ管理者区分が管理者の場合

○給与支給区分 ※2

給与支給区分	給与支給区分名称	教職員区分	給与支給区分	給与支給区分名称	教職員区分
10	専任教員	教員	41	契約職員	職員
21	特別任用教授	教員	42	特定業務職員・研究支援員・月給者	職員
22	有期雇用教員(退職金有)	教員	43	学生アルバイト(ダミー)	—
23	有期雇用教員(退職金無)	教員	52	時給者	職員
24	中高嘱託講師	教員	60	謝礼	—
25	特別任用教諭	教員	70	役員	—
26	大学・女子大学嘱託講師	教員	90	非支給者	—
30	専任職員	職員			

○承認権限 ※3

区分	判断基準
1:担当(指導)教員	ユーザ区分=2(教員)
2:事務担当者	ユーザ区分=3,4(職員) And 雇用部課コード=ユーザコードマスタ[UC0004:組織マスタ]の留学生課担当所属フラグがFALSE And 役職コード=ユーザコードマスタ[UC0005:役職マスタ]の承認権限
3:事務長	
9:所属長	
4:留学生課担当者	ユーザ区分=3,4(職員) And 雇用部課コード=ユーザコードマスタ[UC0004:組織マスタ]の留学生課担当所属フラグがTRUE And 役職コード=ユーザコードマスタ[UC0005:役職マスタ]の承認権限 なお、取得した承認権限を以下条件に従い、変換すること 承認権限:2 ⇒ 4 承認権限:3 ⇒ 5 承認権限:9 ⇒ 6
5:留学生課事務長	
6:国際センター所長	

システム名	学生勤務管理システム	工 程	機能設計	作 成	木田 優	2023年10月6日	管理記号	DUC010
サブシステム名	共通機能	ドキュメント	CZ-800_統合DB連携	改 訂	木田 優	2026年3月5日		
機能名称	統合DB連携	機能 I D		CZ-800	利用想定ユーザー	管理者		
機 能 説 明								

○社員マスタの作成・更新

項目名	ユーザ区分				LDAP_ALL	社員マスタ
	(1).学生	(2).教員	(3).職員(担当者)	(4).職員(管理者)		
社員ID	学生基本.学生ID	社員基本.社員番号	社員基本.社員番号	社員基本.社員番号		
漢字氏名	学生基本.表示用氏名	社員基本.姓+名	社員基本.姓+名	社員基本.姓+名		
英字氏名	学生基本.英字氏名					
カナ氏名	学生基本.カナ氏名	社員基本.カナ姓+カナ名	社員基本.カナ姓+カナ名	社員基本.カナ姓+カナ名		
姓		社員基本.姓	社員基本.姓	社員基本.姓		
名		社員基本.名	社員基本.名	社員基本.名		
在籍区分	学生基本.在籍区分	社員基本.在籍区分	社員基本.在籍区分	社員基本.在籍区分		
メールアドレス	←	←	←	←	メールアドレス	
留学生情報管理フラグ	留学生情報管理フラグ					
給与支給区分※2		社員基本.給与支給区分※2	社員基本.給与支給区分※2	社員基本.給与支給区分※2		
ユーザ区分※1	学生(1)※1	教員(2)※1	担当者(3)※1	管理者(4)※1		
承認権限※3		担当(指導)教員:1	社員基本.役職コードから設定※	社員基本.役職コードから設定※		
有効フラグ	←	←	←	←	UA無効フラグ(0:籍なし,1:籍あり)	
代理承認フラグ	←	←	←	←	←	社員マスタ.代理承認フラグ
代理承認者コード1	←	←	←	←	←	社員マスタ.代理承認者コード1
代理承認者コード2	←	←	←	←	←	社員マスタ.代理承認者コード2
代理承認者コード3	←	←	←	←	←	社員マスタ.代理承認者コード3
会社コード	10000	10000	10000	10000		
ローカル区分	SSO認証(0)	SSO認証(0)	SSO認証(0)	SSO認証(0)		
雇用部課コード			組織マスタ.雇用部課	組織マスタ.雇用部課		
社員所属コード		社員基本.組織コード	社員基本.組織コード	社員基本.組織コード		
教員コード		教員基本.教員コード				
役職コード		社員基本.役職コード	社員基本.役職コード	社員基本.役職コード		
学生所属コード	学生基本.学生所属コード					
課程コード	学生基本.課程コード					
学部研究科コード	学生基本.学部研究科コード					
学科専攻コード	学生基本.学科専攻コード					
コースクラスターコード	学生基本.コースクラスターコード					
在学年次	学生基本.在学年次					
ユーザーID	←	←	←	←	ユーザID	
言語区分	←	←	←	←	←	社員マスタ.言語区分
メール送信許可フラグ	←	←	←	←	←	社員マスタ.メール送信許可フラグ

システム名	学生勤務管理システム	工 程	機能設計		作 成	木田 優	2023年10月6日	管理記号	DUC010
サブシステム名	共通機能	ドキュメント	CZ-800_統合DB連携		改 訂	木田 優	2026年3月5日		
機能名称	統合DB連携		機能 I D	CZ-800		利用想定ユーザー		管理者	
機 能 説 明									

機 能 説 明

○社員マスタ作成フロー

- ①トランザクション開始
- ↓
- ②社員マスタWKテーブルを全削除
- ↓
- ③社員マスタのローカル区分=TRUE(ローカル認証)のデータのみ、社員マスタWKに登録
- ↓
- ④学生基本テーブルから籍ありを条件に対象データ全てを社員マスタWKに追加・更新
- ↓
- ⑤社員基本テーブルから以下を条件に対象データ全てを社員マスタWKに追加・更新
- ・ 籍あり(在籍区分=1(在籍)、2(休職))

・ 籍あり(在籍区分=1(在籍)、8(休職))

・ 兼務順=0

・ 所属分類コード=10
- ↓
- ⑥社員マスタWKと一致する社員マスタが存在すれば、社員マスタの代理承認、言語区分、メール送信許可フラグを社員マスタWKに更新する
- ↓
- ⑦社員マスタWKのユーザ区分が教員のみ、社員マスタWKの社員コードと教員基本の人事コードが一致する教員基本の教員コードを社員マスタWKに更新する
- ↓
- ⑧社員マスタWKのユーザ区分が教員で教員コードがNullの社員マスタWKの有効フラグを無効にする
- ↓
- ⑨社員マスタWKのユーザ区分が教員且つ有効フラグ=TRUE、ローカル区分がFALSE(SSO認証)のデータで社員マスタWKのローカル区分がTRUE(ローカル認証)且つ教員コードが一致する社員マスタWKを検索し、データがあればローカルユーザの有効フラグを無効にする
- ↓
- ⑩社員マスタWKのユーザ区分が教員または担当者、管理者且つ有効フラグ=TRUE、ローカル区分がFALSE(SSO認証)のデータで社員マスタWKの認証区分がTRUE(ローカル認証)且つユーザIDが一致する社員マスタWKを検索し、データがあればローカルユーザの有効フラグを無効にする
- ↓
- ⑪社員マスタと社員マスタWKを比較し、社員マスタWKにない社員マスタを差分(NOT EXISTS)として、全て有効フラグを無効にして社員マスタWKに登録する
- ↓
- ⑫社員マスタテーブルを全削除
- ↓
- ⑬社員マスタWKテーブルを全件、社員マスタに登録する
- ↓
- ⑭コミットして終了