



ウェブサイト デザインガイドライン

1. はじめに	1
2. 目 的	2
3. 対 象	3
4. デザイン仕様	4
4-1. 共通ヘッダー	4
4-2. 共通ピクトグラム	5
5. ウェブアクセシビリティおよびユーザビリティ指針	6
5-1. ウェブアクセシビリティおよびユーザビリティ指針の運用にあたって	6
5-2. 要素レベルでのアクセシビリティおよびユーザビリティの確保	6
5-3. サイト・ページ全体でのアクセシビリティおよびユーザビリティの確保	10
5-4. ウェブサイト上で使用する文言の統一	13

1. はじめに

同志社大学の全ウェブサイトにおいて、ユーザーに統一的なナビゲーションを提供できるよう共通ヘッダーを展開します。また、ウェブアクセシビリティおよびユーザビリティ確保のために、同志社大学ウェブサイトにおけるアクセシビリティおよびユーザビリティ指針を策定し、取り組んでいきます。

このウェブサイトデザインガイドラインでは、同志社大学のすべてのウェブサイトにおける共通ヘッダー設置とアクセシビリティおよびユーザビリティについて、推奨する基本事項を定めます。

2. 目 的

共通ヘッダー、アクセシビリティおよびユーザビリティ指針を策定した目的は、以下の通りです。

1. 同志社大学の全ウェブサイトにおいて共通ヘッダーを展開することで、サイトの統一感・一体感を高め、ブランドイメージを向上させる。
2. 同志社大学の全ウェブサイトにおいて、共通のナビゲーションを提供することで、サイト間遷移を容易にする。
3. さまざまな障害を持ったユーザーや、何らかの制約のある利用環境のユーザーにも正しく情報を伝える。

3. 対 象

同志社大学のウェブサイトでは、共通ヘッダーをすべてのページに適用してください。

ガイドラインの各項目を優先度が高い順に＜優先度1＞＜優先度2＞＜優先度3＞に分類しています。

＜優先度1＞ すべてのページに適用してください。(must)

＜優先度2＞ 可能な限り適用をお願いします。(should)

＜優先度3＞ 必須項目ではありませんが、適用を心がけてください。(may)

・デザイン仕様の適用

デザイン仕様に関しては、今後改定・構築するすべてのページに適用してください。現時点ですでに構築済みのページでは、2013年3月までに適用をお願いします。適用期間内に完了できない場合は、事前に広報課に完了予定時期をお知らせください。

・ウェブアクセシビリティおよびユーザビリティ指針の適用

ウェブアクセシビリティおよびユーザビリティ指針に関しても、2013年3月までに適用をお願いします。適用期間内に完了できない場合は、事前に広報課に完了予定時期をお知らせください。

4. デザイン仕様

4-1. <優先度1> 共通ヘッダー

同志社大学のすべてのページに次の共通ヘッダーを設置してください。



4-1-1. 全ページに共通ヘッダー表示用のjavascriptとcss、およびタグを追記してください。

<head>タグ内に下記記述を追加してください。

```
<script type="text/javascript" charset='utf-8' src="http://www.doshisha.ac.jp/headerjs_check/menu_lib.js"></script>
<link href="http://www.doshisha.ac.jp/headerjs_check/main.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

<body>開始タグの直後に下記記述を追加してください。

```
<div id="doshisha_commonheader_wrapper"><span class="doshisha_commonheader_noscript">
こちらに共通ヘッダーが追加されます。</span></div>
```

詳しくは、設置マニュアルを別途で用意しています。

http://www.doshisha.ac.jp/XXXX/XXXX/navi_guide.html からダウンロード可能です(今後仕様が変わる場合があります)。※SSL対応ページについては、別途データをご用意いたします。

4-1-2. 共通ヘッダー設置後、ページ崩れ等がないか確認を行ってください。

設置後はページの上部に共通ヘッダーが表示されます。背景にデザイン処理(画像の表示など)を施していると、表示が崩れる場合があります。表示が崩れた場合はデザイン調整の作業を併せてお願い致します。

4-2. <優先度2> 共通ピクトグラム

ウェブサイト内で共通機能をもつ目印として使用する共通ピクトグラムです。

1.通常リンク



2.学内別サイト



3.外部サイトおよび別ウィンドウ



4.ダウンロード




PDFファイルのダウンロードは
Adobe 提供のアイコンを使用

5.ページ内リンク



6.ページトップ



ピクトグラムは標準サイズ、小サイズ、最小サイズの3つのサイズがあります。デザイン・スペースに合わせて選択してください。必要に応じて拡大・縮小が可能です。また使用する色は、サイトのデザインに合わせて調整可能ですが、視認性を損なわないよう配慮してください。

デザインの都合上、形状の変更を行う場合は、印象として同一ピクトグラムであることを容易に認識できるように心がけてください。

ダウンロード先: http://www.doshisha.ac.jp/XXXX/dl/navi_guide.html

5. ウェブアクセシビリティおよびユーザビリティ指針

5-1. ウェブアクセシビリティおよびユーザビリティ指針の運用にあたって

本学のウェブサイトを訪問する利用者には、さまざまな障害をお持ちの方がいます。こうした利用者に情報を正確に伝えるためにも、アクセシビリティに配慮したウェブサイトの構築が必要となります。また、アクセシビリティに配慮したウェブサイトは、同時にユーザビリティの向上にもつながります。

5-2. 要素レベルでのアクセシビリティおよびユーザビリティの確保

5-2-1. **＜優先度1＞** 画像などのテキスト以外の情報には、必ず同等の役割を果たすテキスト情報を付けてください。

音声ブラウザを使用している視覚障害者の方にとって、内容を把握するのが困難な情報があります。それらの内容が理解できるようalt属性で記述してください。また音声ブラウザでの読み上げで問題がない形で記述してください。

例)

●チーズについて

●が画像、チーズについてがテキストであった場合、alt="丸"とすると、「まるチーズについて」と読み上げられます。

この場合、alt=""とするか、alt="1."とするなどの配慮が必要となります。

5-2-2. **＜優先度1＞** 文章の見出し要素は文書構造を表すために使用し、文字サイズなど視覚表現には用いないでください。

音声ブラウザでは見出しだけを読み上げる機能があります。<h1>などの見出しタグを装飾目的で使用すると、本来見出しでない文章が読み上げられ、誤解・勘違いを招く可能性があります。

- 5-2-3. **＜優先度1＞** table要素は、データなど表への使用のみとし、レイアウト・デザイン処理には使用しないでください。

レイアウトは装飾・視覚表現となります。ソースコード内に記述せずCSSに記述を行ってください。

- 5-2-4. **＜優先度1＞** 機種依存文字や半角カナ文字を使用しないでください。

機種依存文字や半角カナ文字を正確に表現できないブラウザがありますので、注意してください。
機種依存文字例) ①, ②, ③, V, VI, VII, (株) など

- 5-2-5. **＜優先度1＞** 全角英数字を使用しないでください。

全角英数字は禁則対象とならず、単語間での改行が行われる場合があります。正しい日本語表示のためにも全角英数字は使わないようにしてください。ただし、行頭での見出し的扱いの場合は、この限りではありません。

- 5-2-6. **＜優先度2＞** ユーザーが現在閲覧しているページを自動的に更新したり、予告なく新規のウィンドウを開かないでください。

ウェブサイトを利用する視覚障害者の方や高齢者の方の中には、閲覧しているページの自動的な変化や移動に気づかなかつたり、戸惑ったりする場合があります。特に音声ブラウザを利用されている場合には、新しいウィンドウを開いたことが理解できず、利用不能となる場合があります。

- 5-2-7. **＜優先度2＞** 曜日、日付、時刻などを表記する時には、略字や記号は使用しないでください。

略字や記号などを使用した場合、音声ブラウザなどで読み上げた際に、日付や時刻を表していると理解されないことがあります。6/17や6.17とせず、6月17日と表記してください。
英語表記の場合は、Jun 17であっても正しく読み上げます。

- 5-2-8. **＜優先度2＞** 文字のサイズおよびフォントは、必要に応じて利用者が変更できるようにしてください。


小さな文字や行間・字間の狭い文章は可読性が低下します。文字サイズや行間を読みやすく指定し、利用者が好みに合わせて変更できるよう相対単位での指定を行うか、または変更可能な手段を用意してください。

- 5-2-9. **＜優先度2＞** ハイパーリンクやボタンは操作しやすい領域を確保してください。

リンク領域が小さかったり、リンク同士が隣接している場合など、四肢障害者の方や高齢者の方はリンク部分を選択することが困難になる場合がありますので、十分な領域確保を心がけてください。

- 5-2-10. **＜優先度3＞** イメージマップを使用する場合は、テキストによるリンクも設けてください。

イメージマップだけでは、音声ブラウザがリンク先情報を読み上げることができません。area要素へはalt属性を指定してください。また、必要に応じてタブキーやアクセスキーでのフォーカス切り替えを可能にするなどの配慮を行ってください。可能な限りクライアントサイド・イメージマップを使用してください。



イメージマップの下にテキストによるリンクがあるので、音声ブラウザが読み上げることができる。

- 5-2-11. <優先度 3> 画像化した文字は、フォントの大きさやコントラスト・書体に注意して、読みやすさに配慮してください。文字サイズは 12 ポイント以上を基本とし、文字の周囲は透過色の指定を行わないでください。

通常のテキストは文字サイズの変更が可能です。画像化した文字はサイズの変更ができません。あらかじめ大きめの文字サイズで作成し、読みやすいコントラスト・書体を心がけてください。視覚障害者の方は、背景色を透過の状態にして閲覧するケースがあります。画像化した文字の周囲に透過色を設定していると読めなくなる可能性がありますので、注意してください。

- 5-2-12. <優先度 3> ハイパーリンクやボタンであることが容易に識別できるようにしてください。

ハイパーリンクの下線を消してしまうと、他の文章と同化してしまい、リンクであることが判別しにくくなる場合があります。リンクアイコンを付けるなど、色覚障害者の方でも判断できるよう配慮してください。

- 5-2-13. <優先度 3> レイアウトや表現のために、単語の途中にスペースや改行を入れないでください。

音声ブラウザを使用する場合、単語の途中にスペースや改行を入れると、1 つであるはずの単語が複数の単語と誤って認識されてしまうケースがあります。

例) 東 京 都 →「ひがし」「きょう」「みやこ」


5-3. サイト・ページ全体でのアクセシビリティおよびユーザビリティの確保

5-3-1. <優先度1> ウェブサイトの情報構造全体を表すサイトマップを提供してください。

複雑で情報量の多いウェブサイトでは、音声ブラウザ使用者や高齢者の方だけでなく、健常者の方も目的とする情報を探すのに時間がかかる場合があります。サイトマップを用意することで、必要とする情報へのアクセスが簡便になります。

5-3-2. <優先度2> すべてのページの背景色と前景色および文字色には十分なコントラストをもたせ、利用者が容易に識別できるようにしてください。

文字色と背景色の明度のコントラストが大きいほど文字は読みやすくなります。弱視や高齢者の方の場合、特にそのコントラストを確保する必要があります。また、色覚障害の方は、黄と青、赤と緑、高齢者の方は青と黒、白と黄色、青紫と黒といった配色を識別することが困難です。



プリンターでモノクロ出力し、見やすいか判断するなどの配慮が必要です。

5-3-3. <優先度2> 内容が容易に識別できる適切なページタイトルを各ページに付記してください。


音声ブラウザを利用する視覚障害者の方は、ページの内容を<title>テキストで把握します。タイトルが不適切であると、ページ内の文章を読み上げて初めてページ内容を把握することになります。また、検索エンジンでの表示の際やブックマークへの登録の際も不明確になるケースが発生します。

- 5-3-4. **＜優先度2＞** ウェブサイトのページ全体、あるいは大部分が明滅するような表現を行わないでください。

光過敏症性てんかんのある方は、光の明滅などの急激な変化に対して発作を引き起こす場合があります。

- 5-3-5. **＜優先度3＞** 色によって表現されている情報を掲載する場合や、操作を促すために色を指示する場合は、その色を再現・認識できなくても情報の取得が可能な表記を用いてください。

視覚障害者の方にとって「赤の項目を選んでください」と書かれていても判断できないケースがあります。色以外に識別できる要素を付加するなどの配慮を行ってください。
また、グラフなどの場合でも、凡例の書き方を工夫してください。



- 6-3-6. **＜優先度3＞** ユーザーが現在閲覧しているページの階層位置を把握できるよう、階層情報を提供してください。

情報量の多いサイトでは、必要とする情報を取得するために時間がかかります。パンくずナビゲーションを配置することにより、容易に現在位置を把握することができます。

- 5-3-7. <優先度3> コンテンツ内に埋め込まれたスクリプトやアプレットが動作しないように設定されている場合でも、ページの閲覧に支障が出ないように配慮してください。

不可能な場合は、別途アクセス可能なページを用意し、同等内容の情報を提供してください。

- 5-3-8. <優先度3> 印刷出力が予想されるサイト・ページでは、正しく出力されるよう印刷出力の確認を行ってください。

用紙からはみ出した情報があると途中でとぎれてしまったり、無駄な出力となるケースがあります。必要に応じ、プリント用CSSもしくはPDFを用意し、正しい出力ができるように対応してください。


- 5-3-9. <優先度3> 自動的に音声を再生しないようにしてください。自動再生を行う場合は、事前に音声が出ることを明示し、ユーザー側で音声出力を制御できるようにしてください。

フラッシュなどを利用したコンテンツの場合に音声を自動的に再生させてしまうと、音声ブラウザの読み上げ音声と二重になり、聞き取れないケースが発生します。

5-4. <優先度2> ウェブサイト上で使用する文言の統一

ウェブサイト上で使用されている「子供／子ども」や「問い合わせ／問合せ」など、表記揺れのある文言を、別紙「同志社大学ウェブサイト用掲載文言一覧」に定め、大学組織として文言の統一を図ります。なお、同志社大学ウェブサイト用掲載文言一覧は必要に応じ改訂を行います。

最新版のダウンロード先：http://www.doshisha.ac.jp/XXXX/dl/navi_guide.html



同志社大学

同志社大学 ウェブサイト デザインガイドライン

発行:同志社大学 企画部 広報室 広報課

発行日:2011年10月1日