2-setting_py.md 5/30/2019

setting.py

ここではsal_server/setting.pyで変更を加えた部分について記述する. setting.pyはdjangoの設定を管理するファイルである.

INSTALL APPS

```
INSTALL_APPS = [
...
'system', # APP sysytemを使用
'rest_framework', # rest_frameworkを使用
'stdimage', # stdimageを使用
'bootstrap_datepicker_plus', # bootstrap_datepicker_plusを使用
]
```

LANGUAGE_CODE & TIME_ZONE

```
LANGUAGE_CODE = 'ja' # 言語設定を日本語に
TIME_ZONE = 'Asia/Tokyo' # タイムゾーン設定を東京に
```

MEDIA

```
MEDIA_URL = '/media/'
MEDIA_ROOT = BASE_DIR
```

MEDIA_URLで写真の置かれるディレクトリの名前指定する.

MEDIA_ROOTで写真の置かれるMEDIAディレクトリの場所を使用する.

ここではBASE_DIRで指定されているディレクトリ(.../sal_server_test/sal_server)が指定されており、施設オブジェクト(Facility)が作られたとき、作られたオブジェクトの画像(picture)がここに格納される.

mediaディレクトリはgitからクローンしたときには無いので注意、施設オブジェクトが作られたときに生成される.

ログイン系

```
AUTH_USER_MODEL = 'system_User' # ユーザー認証するモデル
LOGIN_URL = 'system:login' # ログインページのurl
LOGIN_REDIRECT_URL = 'system:top' # ログイン後に飛ぶurl
```

メール設定

2-setting_py.md 5/30/2019

```
if os.uname()[1] == 'www.ngw.net.it-chiba.ac.jp':
    EMAIL_BACKEND = 'django.core.mail.backends.smtp.Email.backend'
    EMAIL_HOST = 'localhost'
    EMAIL_PORT = 25
    EMAIL_HOST_USER = ''
    EMAIL_HOST_PASSWORD = ''
    EMAIL_USE_TLS = False
    DEFAULT_FROM_EMAIL = 'sdv2018@www.ngw.uki.net.it-chiba.ac.jp'
else :
    EMAIL_BACKEND = 'django.core.mail.backends.console.EmailBackend'
```

os.uname()はOSの情報を取り出す,返り値は5つ.

0: OSの名前

1: ホスト名

2:OSのリリース

3:OSのバージョン

4:ハードウェア識別子

os.uname()[1]でホスト名を取り出す.ホスト名が「www.ngw.net.it-chiba.ac.jp」のとき(学内サーバのとき), DEFAILT_FROM_EMAILのメールアドレスでメールを送信する. それ以外の時はコンソールにメールを表示する.

REST_Frameworkの設定

```
REST_FRAMEWORK = {
   'DEFAULT_PERMISSION_CLASSES' : [
   ]
}
```

REST Frameworkの設定をするところ.

前へ目次次へ