Alcoolismo

EaD SEST SENAT

SEST - Serviço Social do Transporte
SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

Qualquer parte dessa obra poderá ser reproduzida,
desde que citada a fonte.

Curso online – Alcoolismo – Brasília: Sest/Senat, 2016.

49 p. : il. – (EaD)

1. Bebida alcoólica - dependência. 2. Toxicomania. I. Serviço Social do Transporte. II. Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. III. Título.

CDU 613.81

Fale Conosco
0800 728 2891

ead.sestsenat.org.br

Sumário

Apresentação 5

Unidade 1 | O que é alcoolismo? 6

1 O Que é Alcoolismo? 7

1.1 Alcoólatra, Alcoolista, Alcoólico, Qual a Diferença? 8

Glossário 9

Atividades 10

Referências 11

Unidade 2 | Como Identificar o Alcoolismo 12

1 Como Identificar o Alcoolismo 13

1.1 Frequência 13

1.2 Alta Tolerância ao Álcool 14

1.3 Ausência de Limites 14

1.4 Incapacidade de Largar a Bebida 14

1.5 Autodiagnóstico, o Primeiro Passo na Briga Contra o Alcoolismo 15

Glossário 16

Atividades 17

Referências 18

Unidade 3 | Principais Consequências do Consumo de Álcool 19

1 Principais Consequências do Consumo de Álcool 20

1.1 Os Danos Físicos 20

1.2 Os Danos Psicológicos 21

Glossário 22

Referências 24

Unidade 4 | Síndrome da Abstinência e Intoxicação Alcoólica 25

1 Síndrome da Abstinência e Intoxicação Alcoólica 26

Glossário 28

Atividades 29

Referências 30

Unidade 5 | Álcool e direção, combinação perigosa 31

1 Álcool e Direção, Combinação Perigosa 32

1.1 Condutores Alcoolizados, Péssimos Motoristas 33

Glossário 35

Atividades 36

Referências 37

Unidade 6 | Tratamentos para o alcoolismo 38

1 Tratamentos Para o Alcoolismo 39

1.1 Desintoxicação 39

1.2 Reabilitação 40

Glossário 41

Atividades 42

Referências 43

Unidade 7 | AA Alcoólicos anônimos 44

1 AA Alcoólicos Anônimos 45

1.1 Al-Anon e a Necessidade de Apoio aos Familiares 46

Glossário 46

Atividades 47

Referências 48

Apresentação

Prezado aluno,

Seja bem-vindo ao Curso Alcoolismo!

Neste curso você encontrará conceitos, situações extraídas do cotidiano e, ao final de cada unidade, atividades para a fixação do conteúdo. No decorrer dos seus estudos você verá ícones que tem a finalidade de orientar seus estudos, estruturar o texto e ajudar na compreensão do conteúdo.

O curso possui carga horária total de 10h e foi organizado em 7 unidades, conforme a tabela a seguir:

Unidade	Carga horária
1 - O que é Alcoolismo?	1 hora
2 - Como Identificar o Alcoolismo?	2 horas
3 - Principais Consequências do Consumo de Álcool	2 horas
4 - Síndrome de Abstinência e Intoxicação Alcoólica	1 hora
5 - Álcool e Direção, Combinação Perigosa	2 horas
6 - Tratamentos	1 hora
7 - Alcoólicos Anônimos (AA)	1 hora

Fique atento! Para concluir o curso, você precisa:

a) navegar pelos conteúdos e realizar as atividades previstas nas “Aulas Interativas”;

b) responder à “Avaliação final” e obter nota mínima igual ou superior a 60;

c) responder à “Avaliação de Reação”;

d) acessar o “Ambiente do Aluno” e emitir o seu certificado.

Este curso é autoinstrucional, ou seja, sem acompanhamento de tutor. Em caso de dúvidas entre em contato com a suporteead@sestsenat.org.br (0800 7282891).

Bons estudos!

UNIDADE 1 | O QUE É ALCOOLISMO?

EaD SEST SENAT

1 O Que é Alcoolismo?

Quando foi a última vez que você tomou uma cerveja? Para a maioria das pessoas, sair com os amigos é **sinônimo** de conversa descontraída e uma bebida para relaxar. É quase uma regra: o churrasco do domingo precisa ser acompanhado de uma cerveja geladíssima e o barzinho do sábado pede uma bebida especial.

Apesar de altamente consumido, o álcool etílico, principal componente das chamadas **bebidas alcoólicas**, é uma substância capaz de causar dependência e alteração no comportamento de quem o ingere. Isso quer dizer que, além de causar **embriaguez**, o álcool também tem o poder de viciar quem o consome, gerando a necessidade constante de beber mais e mais.

A dependência de álcool, também chamada de alcoolismo, é uma doença reconhecida e classificada pela Organização Mundial da Saúde. Ela se caracteriza pela dependência química e psicológica do indivíduo gerada pelo consumo excessivo de bebida. Essa dependência é forte em algumas pessoas e inexistente em outras. Isso quer dizer que nem todo usuário de álcool é dependente e, portanto, nem todo mundo que bebe sofre de alcoolismo.

Para refletir

Podemos dividir a dependência causada pelo álcool em dois tipos distintos. A primeira, chamada de dependência química, é responsável por causar efeitos negativos no corpo quando o alcoólatra passa muito tempo sem beber, como tremedeiras e náuseas. A outra, chamada de dependência psicológica, gera aquela vontade incontrolável que o alcoólatra sente de beber o tempo todo. Juntas, elas impedem que o doente consiga largar o vício facilmente.

É impossível prever com exatidão como o consumo de álcool afetará um determinado usuário. Algumas pessoas passam a vida inteira bebendo casualmente e nunca apresentam qualquer tipo de dependência, enquanto outras se viciam no primeiro copo. Existem, no entanto, fatores que aumentam as chances de o alcoolismo se desenvolver.

Pessoas com histórico de alcoolismo na família têm maior **predisposição genética** a terem a doença. Além disso, fatores como estresse e alto nível de exposição ao álcool – se os seus amigos bebem, por exemplo – também podem aumentar as chances de desenvolvimento do alcoolismo, já que tendem a induzir o usuário a consumir quantidades maiores de bebida.

1.1 Alcoólatra, Alcoolista, Alcoólico, Qual a Diferença?

Quem está começando a se familiarizar com o assunto pode acabar perdido com tantos termos parecidos. Na verdade, as três são palavras usadas para se referir a dependentes do álcool. A diferença está na forma como elas são utilizadas.

O primeiro termo, alcoólatra, vem da junção da palavra árabe "álcool" com a palavra grega "latra", que significa adoração. Assim sendo, um alcoólatra seria aquela pessoa que idolatra o álcool. Esse é o termo mais antigo e, portanto, mais utilizado para se referir aos dependentes de álcool. Nessa época, o alcoolismo era reconhecido não como uma doença, mas como uma falha de caráter, e o termo alcoólatra era ligado imediatamente à imagem de um dependente perdido, sem chance de recuperação.

Para tentar amenizar essa carga negativa, começou-se a utilizar a palavra alcoolista, que aproveita a mesma palavra árabe seguida do sufixo "ista", significando uso. Nesse caso, um alcoolista seria simplesmente alguém que faz uso do álcool.

Por último, e mais recentemente, os Alcoólicos Anônimos (AA), uma associação que orienta e reabilita dependentes de álcool, adotou o termo alcoólico em recuperação para se referir aos dependentes do álcool em processo de tratamento. Com o tempo, o termo se popularizou e hoje é comum encontrarmos as três palavras sendo utilizadas como sinônimos.

Ótimo, você acaba de finalizar sua unidade e está pronto a testar seus conhecimentos nas questões referentes a ela. Continue em seus estudos para concluir o restante de seu curso.

Glossário

Bebidas Alcoólicas: qualquer bebida que contenha álcool etílico em sua composição.

Embriaguez: estado de alteração física e mental causado pelo excesso de bebida alcoólica ingerida.

Predisposição Genética: tendência hereditária que algumas pessoas possuem de desenvolver determinada doença.

Sinônimo: duas palavras ou expressões que têm o mesmo sentido, ou seja, representam a mesma coisa.

Atividades

1. O _____, principal componente das chamadas bebidas alcoólicas, é uma substância capaz de causar dependência e alteração no comportamento de quem o ingere. Marque a opção que completa corretamente o espaço.

( ) Álcool em gel

( ) Álcool etílico

( ) Álcool propanol

( ) Álcool anidro

2. A _____, também chamada alcoolismo, é uma doença reconhecida e classificada pela Organização Mundial da Saúde. Marque a opção que completa corretamente o espaço.

( ) Dependência de álcool

( ) Dependência química

( ) Dependência de bebidas

( ) Dependência psicológica

3. Sobre a dependência de álcool, marque a opção correta.

( ) A dependência psicológica ameniza aquela vontade que o alcoólatra sente de beber o tempo todo.

( ) Dependência química e psicológica são dois temos usados para se referir à mesma coisa e, portanto, não há diferença entre elas.

( ) A dependência química é responsável por causar efeitos negativos no corpo quando o alcoólatra passa muito tempo sem beber, como tremedeiras e náuseas.

( ) As dores de cabeça geradas pela falta de álcool são causadas pela dependência psicológica.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. **Álcool e outras drogas**. Brasília: Secretaria de Vigilância em Saúde, 2010. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alcool_outras_drogas.pdf>. Acesso em: 7 abr. 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde: **Alcoolismo**. [s.d.]. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/58alcoolismo.html/>. Acesso em: 7 abr. 2016.

G1 - Globo. **O alcoólatra e o alcoólico**. Portal da internet, 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/educacao/blog/dicasde-portugues/post/temas-polemicos-14.html/>. Acesso em: 12 abr. 2016.

LARANJEIRA, Ronaldo; PINSKY, Hana. **O Alcoolismo**. São Paulo: Contexto, 1998.

SALLES, Spencer. **Eu Bebo, Sim... e daí?** Entendendo o Que É Alcoolismo. Rio de Janeiro: Vozes, 2000.

UNIDADE 2 | COMO IDENTIFICAR O ALCOOLISMO

EaD SEST SENAT

1 Como Identificar o Alcoolismo

Que imagem vem à sua cabeça quando você escuta o termo alcoólatra? Provavelmente você, como a maioria das pessoas, imaginou um homem bêbado, caído em algum lugar, sujo, malvestido e abraçado a uma garrafa de bebida. Como vimos no tópico anterior, esse é, de fato, o **estereótipo** associado à palavra alcoólatra, mas nem sempre ele é verdadeiro. Na verdade, não existe uma aparência padronizada para um dependente de bebida, eles estão inseridos na sociedade, se vestem, andam e trabalham normalmente.

Como diferenciar, então, um usuário casual de um alcoólatra? A chave para essa questão está não na aparência, mas no comportamento do usuário. O dependente de álcool costuma planejar suas ações em função da bebida, o que gera padrões de comportamento. Abaixo estão listadas as atitudes comuns que podem ajudar a diagnosticar um dependente de álcool.

1.1 Frequência

Esse é o comportamento mais facilmente associado ao alcoólatra e normalmente o primeiro a ser percebido. O dependente de álcool tende a passar muito tempo consumindo e se recuperando dos efeitos provocados pelo álcool. Basicamente, quando o alcoólatra não está bebendo, ele está tentando se curar de uma **"ressaca"**.

1.2 Alta Tolerância ao Álcool

Um outro fator relevante é a **tolerância** ao álcool que o dependente desenvolve com o tempo. Ao consumir pequenas quantidades de bebida repetidas vezes, o alcoólatra acostuma o seu corpo aos efeitos do álcool, fazendo com que esses efeitos parem de vir. Para compensar, o alcoólatra precisa consumir quantidades de bebida cada vez maiores somente para conseguir o mesmo efeito inicial.

1.3 Ausência de Limites

Pela dependência psicológica, o álcool escraviza o pensamento do alcoólatra, controlando suas ações. O dependente de álcool é incapaz de se colocar limites. Mesmo quando decide não beber ou beber em poucas quantidades, o alcoólatra sente impulsos e desejos que não consegue controlar, sendo induzido a beber mais do que o planejado.

1.4 Incapacidade de Largar a Bebida

Muitas vezes o dependente de álcool reconhece a necessidade de diminuir a frequência e a quantidade de bebida ingerida, mas não consegue largar o vício. O alcoólatra continua consumindo a bebida mesmo que tenha motivos claros para parar, como, por exemplo, um problema de saúde piorado pelo consumo excessivo de álcool.

Vale lembrar que não existe uma regra fixa e, portanto, nem todo alcoólatra se encaixa nos padrões descritos acima. Alguns dependentes podem apresentar poucos comportamentos característicos, o que torna o diagnóstico difícil. Por ser uma doença caracterizada pela mudança de comportamento, na grande maioria das vezes, os familiares e amigos próximos são os primeiros a notar sinais de que algo está errado.

1.5 Autodiagnóstico, o Primeiro Passo na Briga Contra o Alcoolismo

O alcoolismo é uma doença que não pode ser tratada a menos que o alcoolista reconheça que precisa de ajuda. Apesar disso, normalmente ele tende a não encarar o álcool como um problema e, por isso, não busca tratamento. Se você acha que talvez esteja exagerando um pouco na bebida, tente responder às perguntas abaixo:

- Você já considerou diminuir a quantidade de bebida ingerida?
- Você já se irritou ao ser questionado sobre os seus hábitos com relação à bebida?
- Você já se sentiu culpado por estar bebendo?
- Você já tentou curar uma ressaca com mais bebida?
- Você já tentou parar de beber e sentiu efeitos negativos, como tonturas e tremedeiras?
- Você já usou o álcool como calmante em uma situação de estresse?

Se você respondeu sim para qualquer uma das perguntas acima, o melhor a fazer é procurar a ajuda de um especialista. Somente um médico especializado pode fazer o diagnóstico correto da doença e auxiliar no tratamento do dependente.

Dicas

Caso você desconfie que um parente ou conhecido possa ser um alcoólatra, tente conversar com ele. Muitos alcoólatras não conseguem identificar que têm um problema e só começam a considerar um tratamento quando questionados por pessoas próximas. Se isso não ajudar, você pode e deve procurar a ajuda de um profissional.

Agora é com Você!

Nesta unidade vimos que o alcoolismo é uma doença cruel, que afeta não só o dependente, mas também todas as pessoas próximas a ele. Muitas vezes, o alcoólatra não consegue perceber que tem um problema, mesmo que isso seja claro para todos ao seu redor.

Agora, abra o link abaixo:

<https://www.youtube.com/watch?v=VdOsM9Vgd5g>

Nesse vídeo, direcionado a uma famosa marca de bebidas, temos a descrição de um alcoólatra feita por sua filha de oito anos.

Assista ao vídeo e responda: quais padrões de comportamento típicos de um alcoólatra podem ser identificados no vídeo?

Você acaba de concluir o conteúdo desta unidade. Agora, você pode prosseguir para testar o que já aprendeu até este momento e, na sequência, avançar em seus estudos até finalizar os tópicos deste curso. Mãos à obra!

Glossário

Estereótipo: imagem mental padronizada representando uma opinião coletiva.

Ressaca: mal-estar sentido na manhã seguinte a uma bebedeira.

Tolerância: capacidade desenvolvida de suportar doses maiores de determinada substância sem sentir seus efeitos.

Atividades

1. _____ é o comportamento mais facilmente associado ao alcoolista e normalmente o primeiro a ser percebido. Marque a opção que completa corretamente o espaço.

( ) Alta tolerância ao álcool

( ) Ausência de limites

( ) Frequência

( ) Incapacidade de largar a bebida

2. Sobre como identificar o alcoolismo, marque a opção correta.

( ) Para identificar o alcoolismo, basta ver o que a pessoa está bebendo

( ) O alcoolismo é facilmente diagnosticável, já que o alcoólatra sempre corresponde ao estereótipo associado a ele.

( ) A chave para essa identificação está na aparência do usuário e no tipo de bebida ingerida.

( ) O dependente de álcool costuma planejar suas ações em função da bebida, o que gera padrões de comportamento.

3. Sobre como identificar o alcoolismo, marque a opção correta.

( ) Qualquer pessoa que apresente comportamentos suspeitos em relação à bebida é um alcoolista.

( ) Alcoólatras normalmente possuem uma menor tolerância ao álcool.

( ) O alcoólatra normalmente tem dificuldades em estabelecer limites para a quantidade de bebida ingerida.

( ) Qualquer pessoa pode fazer o diagnóstico do alcoolismo sem a necessidade de ajuda médica.

Referências

ALERTA ALCOOLISMO. **Como identificar um alcoólatra**. Portal da internet, 2016. Disponível em: < http://www.alertaalcoolismo.com.br/alertas/como-identificar-um-alcoolatra/>. Acesso em: 12 de abril de 2016.

HECKMANN, Wolfgang; SILVEIRA, Camila Magalhães. **Dependência do álcool**: aspectos clínicos e diagnósticos. [s.d.]. Disponível em: <http://www.cisa.org.br/UserFiles/File/alcoolesuasconsequencias-pt-cap3.pdf>. Acesso em: 13 out. 2016.

WILSON, Mary. **Conviver com quem bebe**. São Paulo: Summus, 1997.

UNIDADE 3 | PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS DO CONSUMO DE ÁLCOOL

EaD SEST SENAT

1 Principais Consequências do Consumo de Álcool

Todo mundo conhece os efeitos agradáveis que o álcool provoca em quem bebe. Descontração, relaxamento e felicidade são algumas das sensações que as pessoas buscam quando ingerem bebidas alcoólicas. Mas, você sabia que, quando consumido em excesso, o álcool também pode trazer danos irreversíveis à saúde?

1.1 Os Danos Físicos

Normalmente, quando pensamos em doenças associadas ao alcoolismo, somos levados imediatamente a pensar em doenças hepáticas, ou seja, doenças que atacam o fígado. De fato, por ser o órgão que inicia o processo de eliminação do álcool no organismo (metabolismo), o fígado costuma ser o mais afetado, mas ele está longe de ser o único.

Ao ser ingerido, o álcool passa pelo estômago, é absorvido no intestino, passando para a corrente sanguínea, e a partir daí circula por todo o organismo. Quando consumido continuamente, ele afeta praticamente todos os órgãos do corpo, gerando complicações como gastrites, úlceras estomacais e pressão alta. Se o uso se estender por tempo suficiente, essas lesões podem evoluir e gerar problemas sérios e até mesmo fatais, como infarto do miocárdio, epilepsia e derrames.

No fígado, o álcool pode, de fato, levar ao aparecimento de doenças hepáticas, comprometendo seu funcionamento rapidamente. Se não tratada, essas doenças vão consumindo essa glândula, causando **insuficiência hepática**, ou seja, fazendo com que ela vá perdendo a sua função, o que, em muitos casos, é fatal.

Durante a gestação, o consumo de álcool está ligado ao aparecimento da síndrome do alcoolismo fetal, uma doença que atinge o bebê em desenvolvimento gerando retardo no crescimento, problemas de fala e coordenação motora e doenças cardíacas. Não existe um acordo sobre a quantidade de álcool considerada segura para ingestão durante a gravidez; então, na dúvida, o melhor é não arriscar e trocar os drinks alcoólicos por suas versões sem álcool.

Para refletir

Os efeitos do álcool no organismo são acumulativos e, quanto mais o usuário bebe, mais próximo ele chega de ter um problema de saúde grave. O alcoólatra precisa ter em mente que não existe cura para o alcoolismo, apenas controle constante. Ainda assim, ao abrir mão de se tratar, o alcoólatra está negociando com uma doença perigosa e letal.

1.2 Os Danos Psicológicos

Alguém já lhe disse que você vira outra pessoa quando bebe? Cada organismo reage ao álcool de uma forma diferente. Uma simples cerveja pode ter o poder de transformar um cara tímido no rei da pista de dança e o antissocial em um falador nato. Se você precisa de um empurrãozinho, não há nada de errado em usar um pouco de álcool para relaxar nos momentos de descontração.

No caso do alcoólatra, o álcool deixa de ser uma ferramenta de diversão e assume o papel central no seu dia a dia. O alcoólatra não busca o álcool como forma de relaxar no final de uma longa semana de trabalho, ele vive os efeitos do álcool diariamente. Ao se tornar uma "outra pessoa" todo o tempo, o alcoólatra perde a capacidade de fazer bons julgamentos e se entrega a uma fonte constante de problemas.

No ambiente de trabalho, o consumo de álcool diminui a produtividade e a interação com os colegas. Além disso, os problemas de saúde gerados pela bebida tornam o indivíduo mais propenso a doenças, o que contribui para o aumento da quantidade de faltas no trabalho. Esses fatores somados fazem com que, com o tempo, uma parcela dos alcóolatras acabe perdendo o emprego.

Para as pessoas próximas do dependente, o álcool é um ponto de estresse, o que desgasta as relações familiares. Em muitos casos, o alcóolatra passa mais tempo fora de casa, bebendo, do que junto com a família e gasta quantias consideráveis para manter

o vício, comprometendo o orçamento familiar. Normalmente, o alcoólatra deixa de cumprir com seu papel social dentro da família e, mesmo quando tenta ajudar, é mais propenso a acidentes domésticos, gerando desentendimentos constantes. Quando confrontados, alguns alcoólatras se tornam agressivos, o que explica a alta incidência de casos de violência doméstica entre dependentes de bebida.

Mesmo após anos de experiências desagradáveis e situações traumáticas, a maioria dos alcoólatras se recusa a largar a bebida, o que, em muitos casos, leva a uma quebra familiar.

Para refletir

Ao sofrer os primeiros efeitos sociais do álcool, como o abandono dos amigos próximos ou a perda do emprego, o alcoólatra pode se sentir perdido e buscar conforto na bebida, mergulhando ainda mais no vício. Essa "bola de neve" é o que leva o dependente ao "fundo do poço", sem família, trabalho, amigos ou expectativa de melhora.

Muito bem, você concluiu o conteúdo desta unidade. Agora, você está pronto para testar seus conhecimentos na bateria de questões sobre esta unidade de seu curso. Ao finalizar esta etapa, prossiga em seus estudos.

Glossário

Insuficiência Hepática: ocorre quando o fígado não consegue mais desempenhar as suas funções com eficiência, prejudicando o processo de desintoxicação do organismo.

Atividades

1. Doenças _____ são aquelas que comprometem o bom funcionamento do fígado. Marque a opção que completa corretamente o espaço.

( ) Dermatológicas

( ) Hepáticas

( ) Cardíacas

( ) Hematológicas

2. Sobre os danos causados pelo consumo excessivo de álcool, marque a opção correta.

( ) O fígado é o único órgão afetado pelo consumo excessivo de álcool.

( ) Existe um limite bem definido para a quantidade de álcool que uma gestante pode ingerir com segurança durante a gravidez.

( ) Os efeitos do álcool no organismo são acumulativos e, quanto mais se bebe, mais a saúde se deteriora.

( ) Ao ser ingerido, o álcool passa pelo estômago, intestino e, de lá, direto para o fígado.

3. Marque a opção que contém algumas das sensações que as pessoas buscam quando ingerem bebidas alcoólicas.

( ) Embriaguez, raiva e sono

( ) Felicidade, dor e poder

( ) Sono, relaxamento e felicidade

( ) Descontração, relaxamento e felicidade

Referências

MAYO CLINIC. **Alcohol use disorder**. [s.d.]. Disponível em: <http://tinyurl.com/j2ds7e8>. Acesso em: 11 de abril de 2016.

MINHA VIDA. **Alcoolismo**. Portal da internet Minha Vida, 2016. Disponível em: <http://www.minhavida.com.br/saude/temas/alcoolismo>. Acesso em: 11 de abril de 2016.

SALLES, Spencer. **Eu Bebo, Sim... e daí?** Entendendo o Que É Alcoolismo. Rio de Janeiro: Vozes, 2000.

UNIDADE 4 | SÍNDROME DA ABSTINÊNCIA E INTOXICAÇÃO ALCOÓLICA

EaD SEST SENAT

1 Síndrome da Abstinência e Intoxicação Alcoólica

Todo mundo conhece a cena: você está relaxando com os amigos e uma, duas ou três cervejas depois alguém começa a passar mal. O enjoo faz parte de uma longa lista de sintomas causados pela ingestão de uma alta quantidade de bebida alcoólica em um prazo muito curto de tempo. Isso acontece porque o corpo não consegue **metabolizar** todo o álcool ingerido, deixando que ele se acumule no sangue. Esse acúmulo gera o que chamamos de **intoxicação** alcoólica, ou embriaguez.

Os efeitos do álcool no organismo são diversos e variam conforme a quantidade da substância no sangue. Em níveis baixos, o álcool causa euforia e excitação, mas em níveis mais altos pode até ser fatal. Na tabela abaixo, estão relacionados os sintomas gerados e a quantidade de álcool correspondente.

Tabela 1: efeitos do álcool no organismo

Quantidade de álcool no sangue em dg/l	Sintomas
5 a 10	Euforia e excitação, diminuição da autocrítica e do julgamento.
10 a 15	Falta de coordenação motora, instabilidade emocional.
15 a 25	Coordenação motora seriamente afetada, apatia, agressividade. Amnésia parcial.
25 a 35	Piora dos sintomas. Amnésia total.
Mais de 35	Estupor seguido de coma, supressão dos sinais vitais e possível óbito.

Pode parecer exagero, mas, se você já experimentou acordar de ressaca sem se lembrar da noite passada, cuidado, você chegou quase no final da tabela.

A intoxicação alcoólica é mais comum em adolescentes e jovens adultos que ingerem grandes quantidades de álcool de propósito, exatamente para aproveitar os efeitos "positivos" da embriaguez.

No caso dos adolescentes, o caráter proibido do álcool é um atrativo e o jovem pode ser levado a consumir quantidades abusivas de bebida para se destacar entre os amigos. Nessa faixa etária, competições de quem bebe mais em menos tempo são comuns e podem ter consequências graves, já que fazem com que o nível alcoólico do sangue suba rapidamente, pulando os efeitos iniciais de embriaguez.

Você se lembra lá do primeiro tópico, quando falamos sobre a dependência química e psicológica causada pelo álcool? Elas são as responsáveis pelas chamadas crises de abstinência.

Quando um alcoólatra interrompe o consumo de bebida, as dependências química e psicológica desencadeiam uma série de sintomas nocivos ao usuário. Esses sintomas podem variar desde alterações pequenas, como irritabilidade e ansiedade, até problemas graves – como alucinações e convulsões. Durante as crises de abstinência, é comum que o alcoólatra sofra de:

Agitação	Alucinações	Fraqueza	Convulsões	Diarreia
Pesadelos	Depressão	Sudorese	Dor de cabeça	Nervosismo
Tremores	Ansiedade	Irritabilidade	Insônia	Vômitos
Náuseas	Confusão mental	Febre	Hipertensão	Ataques de pânico

A **síndrome de abstinência** é um obstáculo difícil de ser superado. Ao experimentarem os sintomas, muitos alcoólicos em recuperação não aguentam e retornam ao vício, por isso é essencial que o dependente em recuperação esteja sempre sendo acompanhado por um médico especializado. Só ele pode diagnosticar e indicar medicamentos que controlam os sintomas, tornando a transição mais segura.

Dicas

Não se esqueça: a síndrome de abstinência é parte do processo de reabilitação e significa que o seu organismo está se livrando do álcool. Ela não dura para sempre, mas os benefícios à sua saúde, sim.

Agora é com Você!

Às vezes, pode ser difícil relacionar a quantidade de álcool no sangue à quantidade real de bebida consumida. Pensando nisso, o site "terra.com" criou um questionário online que informa quanto tempo seu corpo levará para metabolizar o álcool e qual o seu nível de intoxicação alcoólica, considerando a quantidade de bebida ingerida.

O questionário pode ser acessado pelo link abaixo:

<http://saude.terra.com.br/alcool-do-corpo/>

Agora é a sua vez de aplicar o que aprendeu até agora. Abra o questionário, preencha os seus dados e experimente o resultado para diferentes tipos e quantidades de bebida. Não se esqueça de relacionar os resultados do teste ao que você aprendeu neste módulo, inclusive à tabela de intoxicação alcoólica.

Ótimo, você acaba de finalizar a unidade e está pronto para testar seus conhecimentos nas questões referentes a ela. Prossiga em seus estudos para concluir o restante de seu curso.

Glossário

Intoxicação: efeito de envenenar.

Metabolizar: transformer uma substância dentro de um organismo vivo.

Síndrome de abstinência: é um conjunto característico de sinais e sintomas que ocorrem após a interrupção (ou, em alguns casos, diminuição) do consumo de uma droga, seja ela um medicamento ou uma droga de abuso.

Atividades

1. O acúmulo de álcool no sangue causado pela ingestão de uma alta quantidade de bebida em um prazo muito curto de tempo é o que chamamos _____. Marque a opção que completa corretamente o espaço.

( ) Coma

( ) Dependência de álcool ou alcoolismo

( ) Intoxicação alcoólica ou embriaguez

( ) Abstinência

2. Quando um alcoolista interrompe o uso do álcool, é comum que ele seja afetado pelas _____. Marque a opção que completa corretamente o espaço.

( ) Doenças cardíacas

( ) Sensações "boas" do álcool

( ) Tolerâncias ao álcool

( ) Crises de abstinência

3. Quando um alcoolista interrompe o consumo de bebida, as dependências _____ desencadeiam uma série de sintomas nocivos ao usuário. Assinale a opção que completa corretamente o espaço.

( ) Físicas e químicas

( ) Psicológicas

( ) Químicas e psicológicas

( ) Físicas

Referências

ALCOOLISMO.COM.BR. **Como lidar com a Síndrome de Abstinência do Álcool**. Portal da internet, 2016. Disponível em: <http://www.alcoolismo.com.br/o-alcool/como-lidar-com-asindrome-de-abstinencia-do-alcool/>. Acesso em: 16 abr. 2016.

BIBLIOMED. **Intoxicação alcoólica aguda**. Portal da internet. Disponível em: <http://www.bibliomed.com.br/bibliomed/bmbooks/urgencia/livro1/cap/cap52.htm>. Acesso em: 16 abr. 2016.

MINHA VIDA. **Síndrome de Abstinência Alcoólica**. Portal da internet Minha Vida, 2016. Disponível em: <http://www.minhavida.com.br/saude/temas/sindrome-de-abstinencia-alcoolica>. Acesso em: 16 abr. 2016.

MPGO - Ministério Público do Estado de Goiás: **Sinais e Sintomas de Acordo com o Nível de Intoxicação Alcóolica**. [s.d.]. Disponível em: <http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/7/docs/tabela__sinais_e_sintomas_-_alcool.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2016.

UNIDADE 5 | ÁLCOOL E DIREÇÃO, COMBINAÇÃO PERIGOSA

EaD SEST SENAT

1 Álcool e Direção, Combinação Perigosa

Olhe para a imagem ao lado. Você sabia que, em 2012, o álcool foi responsável por 15% de todas as mortes decorrentes de acidentes de trânsito nas estradas brasileiras?

Segundo o Relatório Global sobre Álcool e Saúde, lançado em 2014 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o álcool foi o principal agente causador de 18% de todos os acidentes de carro envolvendo motoristas homens e 5% dos acidentes com motoristas mulheres em 2012. Toda vez que uma pessoa alcoolizada senta no banco do motorista, está aumentando consideravelmente suas chances de sofrer um acidente.

Dicas

Ao ser ingerido, o álcool diminui a **coordenação motora**, entorpece os sentidos e aumenta o tempo de resposta, habilidades essenciais para um bom motorista. Beber e dirigir, além de ilegal, é um ato perigoso e irresponsável que coloca vidas em risco.

Por serem os maiores consumidores de álcool, jovens adultos entre 20 e 29 anos também estão mais sujeitos a acidentes de trânsito relacionados ao consumo de bebida. Nos estágios iniciais de consumo, o álcool gera uma sensação de bem-estar e euforia que leva o indivíduo alcoolizado a acreditar que está se sentindo suficientemente bem para dirigir. Não se engane, não existe um nível seguro de embriaguez para se estar atrás do volante.

1.1 Condutores Alcoolizados, Péssimos Motoristas

Só porque o mundo não está mais girando, não significa que você esteja bem para dirigir. Antes de decidir pegar carona com um motorista alcoolizado ou ir dirigindo para casa depois de beber, saiba que:

- Motoristas alcoolizados tendem a negligenciar riscos e ser mais agressivos no trânsito.
- Após algum tempo, o álcool age como depressivo, causando sono e fadiga, uma péssima combinação ao volante.
- A bebida, mesmo em baixas quantidades, diminui os reflexos. Na estrada, aquele segundo a mais de reação pode ser fatal.
- Se você não está se sentindo bem para dirigir, não volte a pé, pois uma parcela considerável dos acidentes envolvendo álcool ocorrem pelo atropelamento de pedestres embriagados.

Por mais que precise chegar logo em casa, lembre-se: você só tem uma vida. Na dúvida, vá de táxi.

Desde 2008 os motoristas têm um motivo extra para deixar o carro em casa. A chamada Lei Seca instituiu tolerância zero para álcool e direção, tornando ilegal dirigir sob o efeito de qualquer quantidade de álcool.

Para avaliar a condição dos motoristas, os agentes do Detran utilizam bafômetros, aparelhos que medem a quantidade de álcool no ar soprado pelo motorista. A fiscalização da Lei Seca é feita usando blitz de fiscalização, montadas em locais estratégicos, como perto de bares e casas de show. Se for parado em uma delas, basta assoprar no tubinho e, em segundos, o aparelho mostrará o resultado. Motoristas pegos dirigindo levemente alcoolizados recebem uma pesada multa e perdem o direito de dirigir por 12 meses. Caso seja reincidente, o valor da multa é dobrado.

Nos casos em que o bafômetro apontar uma concentração de álcool acima de 0,3 mg por litro de ar expelido, além da multa, o motorista pode perder o direito à carteira de motorista, bem como ser condenado a até três anos de detenção. Um ótimo motivo para não arriscar, não é mesmo?

É importante lembrar que os motoristas que saem do bar não são os únicos afetados pelo efeito do álcool. Se você trabalha como motorista profissional, operador de colheitadeira, serralheiro ou qualquer outra profissão que envolva o manuseio de máquinas pesadas ou perigosas, deve ter atenção redobrada. Nunca, em hipótese alguma, trabalhe sob o efeito de álcool – um único erro por desatenção é tudo de que você precisa para causar um acidente sério.

Agora é com Você!

Nesta unidade, você aprendeu como o consumo de bebida alcoólica afeta os reflexos e o tempo de resposta dos motoristas. Buscando conscientizar os possíveis futuros motoristas embriagados, o hospital Albert Einstein criou uma campanha interessante, que pode ser acessada no link abaixo:

<https://www.youtube.com/watch?v=IJaGOsOVm6s>

Assista ao vídeo e reflita sobre o método utilizado pelo hospital para conscientizar os motoristas sobre o perigo de misturar álcool e direção. Que habilidades necessárias ao motorista estão sendo testadas pelo jogo utilizado no vídeo?

Você acaba de concluir o conteúdo desta unidade. Agora, você pode prosseguir para testar o que já aprendeu e, na sequência, avançar em seus estudos até finalizar os tópicos deste curso. Mãos à obra!

Glossário

Coordenação motora: é a capacidade de usar de forma mais eficiente os músculos. Este tipo de coordenação permite a criança ou adulto dominar o corpo no espaço, controlando os movimentos mais rudes.

Atividades

1. Em 2012, o álcool foi responsável por _____ de todas as mortes decorrentes de acidentes de trânsito nas estradas brasileiras. Marque a opção que completa corretamente o espaço.

( ) 15%

( ) 60%

( ) 75%

( ) 90%

2. Ao ser ingerido, o álcool _____ a coordenação motora, entorpece os sentidos e _____ o tempo de resposta do motorista. Marque a opção que completa corretamente o espaço.

( ) Aumenta, diminui

( ) Aumenta, aumenta

( ) Diminui, diminui

( ) Diminui, aumenta

3. Sobre o teste do bafômetro, marque a opção correta.

( ) Os bafômetros medem a quantidade de álcool no sangue do motorista por um simples exame de sangue.

( ) Nos casos em que o bafômetro apontar uma concentração de álcool acima de 0,3 mg por litro de ar expelido, além da multa, o motorista pode perder o direito à carteira de motorista e ser condenado a até três anos de detenção.

( ) Motoristas pegos dirigindo levemente alcoolizados recebem uma pesada multa e perdem o direito de dirigir por 36 meses.

( ) A chamada Lei Seca instituiu tolerância zero para álcool e direção, tornando ilegal dirigir com um nível de álcool no sangue acima de 0,3 mg/l.

Referências

ANDI. **Álcool e Direção**. Brasília: 2014. Disponível em: <http://www.andi.org.br/inclusao-e-sustentabilidade/publicacao/alcool-e-direcao>. Acesso em: 16 abr. 2016.

GRSP - Global Road Safety Partnership. **Beber e Dirigir**: manual de segurança viária paraprofissionais de trânsito e saúde. Genebra: 2007.

MINUTO SEGUROS. **Lei Seca**: Tudo o que você precisa saber! Portal da internet, 2016. Disponível em:<https://www.minutoseguros.com.br/blog/carro/lei-seca-dicas-informacoes>. Acesso em: 16 abr. 2016.

OMS - Organização Mundial da Saúde. **Global Status Report on alcohol**. Geneva: Oms, 2004. Disponível em: <http://www.who.int/substance_abuse/publications/globalstatusreportalcohol2004_socproblems.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2016.

WHO - World Health Organization. **Global status report on alcohol andhealth**. Genebra: 2014. Disponível em: <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf?ua=1>. Acesso em: 16 abr. 2016.

UNIDADE 6 | TRATAMENTOS PARA O ALCOOLISMO

EaD SEST SENAT

1 Tratamentos Para o Alcoolismo

Antes de buscar ajuda, existem duas verdades que um **alcoólatra** em recuperação precisa entender e aceitar. Primeiro, o alcoolismo é uma doença cruel e sem cura, que só pode ser controlada com dedicação e força de vontade. Segundo, o caminho de recuperação é longo e custoso, e o alcoólatra em busca de tratamento precisa estar ciente de que terá que controlar o vício durante toda a vida.

Cada alcoólatra apresenta um perfil diferente e entendê-lo é essencial para traçar um plano de recuperação adequado. Alcoólatras com quadros de depressão ou ansiedade, por exemplo, têm mais chances de sofrerem recaídas se não tiverem ambas as doenças tratadas ao mesmo tempo. Um médico especializado é o único capaz de traçar o perfil correto do dependente e aconselhar na sua recuperação.

Qualquer que seja o caminho escolhido pelo dependente para se livrar do álcool, o tratamento do alcoolismo passa por duas etapas: a desintoxicação e a reabilitação.

1.1 Desintoxicação

No controle do alcoolismo, não existe a hipótese de “diminuir a quantidade ingerida progressivamente”. O único tratamento efetivo envolve a suspensão total da bebida. Isso, como você já sabe, desencadeia as chamadas crises de abstinência, que podem afetar o usuário em maior ou menor grau. Essa fase em que o alcoolista sofre os efeitos da suspensão do álcool é chamada de desintoxicação.

Para facilitar a desintoxicação, o médico pode receitar uma série de remédios para o tratamento dos sintomas gerados pelas crises de abstinência. Em alguns casos, o paciente permanece internado sob constante observação médica até que os sintomas desapareçam. A desintoxicação pode durar algumas semanas, dependendo do caso, e não é garantia de sucesso para o alcoolista. Mesmo após a desintoxicação total, o alcoólatra ainda está sujeito a recaídas.

1.2 Reabilitação

Depois de limpar o corpo dos efeitos do álcool, o alcoólatra em recuperação precisa aprender a viver sem a bebida. Isso é feito com o auxílio de terapias de **reabilitação**, que podem ser de vários tipos. Antes de escolher, o alcoólatra deve considerar as opções com cautela e decidir pela que melhor se encaixa no seu perfil.

A reabilitação normalmente é feita por meio de terapias em grupo, em que cada membro compartilha histórias e dá suporte a todos os outros. Isso, no entanto, não é uma regra, e pessoas que não se sentem confortáveis com esse tipo de abordagem podem escolher passar pela reabilitação em terapias individuais, com o apoio de um psicólogo ou de clínicas especializadas.

Agora é com Você!

Se você está pensando em entrar na luta para largar de vez a bebida, saiba que existe uma grande variedade de aplicativos de celular que podem auxiliá-lo nesse processo.

Um bom exemplo é o aplicativo "Socorre-me", disponível para Android e Iphone, totalmente gratuito. Para baixar o aplicativo, é só acessar os links abaixo:

Android

<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.socorre.me>

Iphone

<https://itunes.apple.com/br/app/socorre.me/id958680690?mt=8>

Usando frases motivacionais, estatísticas de consumo e até mesmo fotos de familiares, o aplicativo busca desestimular o consumo, ajudando na recuperação do dependente.

Baixe o aplicativo para o seu celular, cadastre-se e comece a manter o registro do quanto você bebe e em que situações isso acontece. No final do mês, o aplicativo registra um quadro completo dos seus hábitos de consumo.

Muito bem, você concluiu o conteúdo desta unidade. Agora, você está pronto para testar seus conhecimentos nas questões sobre esta unidade de seu curso. Ao finalizar esta etapa, prossiga em seus estudos.

Glossário

Reabilitação: restituir alguém ou algo ao seu antigo estado, habilitando-o de novo.

Atividades

1. Alcoolistas com quadros de _____ têm mais chances de sofrer recaídas se não tiverem ambas as doenças tratadas ao mesmo tempo. Marque a opção que completa corretamente o espaço.

( ) Depressão ou ansiedade

( ) Ansiedade e insuficiência renal

( ) Depressão e problemas respiratórios

( ) Problemas respiratórios ou insuficiência renal

2. Sobre tratamentos para o alcoolismo, marque a alternativa correta.

( ) O alcoolismo é uma doença cruel, porém fácil de curar.

( ) O alcoólatra em busca de tratamento precisa estar ciente de que terá que controlar o vício até a cura.

( ) Um médico especializado é o único capaz de traçar o perfil correto do dependente e aconselhar na sua recuperação.

( ) Todos os alcoólatras apresentam um mesmo perfil; então, basta seguir o plano de recuperação que lhe parecer melhor.

3. A reabilitação normalmente é feita por meio de _____, em que cada membro compartilha histórias e dá suporte a todos os outros. Marque a opção que completa corretamente o espaço.

( ) Terapias familiares

( ) Remédios controlados

( ) Grupos de médicos

( )Terapias em grupo

Referências

ALCOOLISMO.COM.BR. **Tratamento do alcoolismo**. Portal da internet, 2016. Disponível em: <http://www.alcoolismo.com.br/tratamento/>. Acesso em: 17 abr. 2016.

DRAUZIO. **Alcoolismo**. Portal da internet Dráuzio Varella, 2016. Disponível em: <http://drauziovarella.com.br/dependencia-quimica/alcoolismo/alcoolismo/>. Acesso em: 17 abr. 2016.

UNIDADE 7 | AA ALCOÓLICOS ANÔNIMOS

EaD SEST SENAT

1 AA Alcoólicos Anônimos

Com mais de 80 anos de criação e funcionando ativamente em quase 150 países, o Alcoólicos Anônimos é, provavelmente, o grupo de apoio a dependentes de álcool mais conhecido atualmente. Por meio de reuniões regulares entre os membros, o grupo compartilha experiências e fornece apoio a quem tenta largar o vício em álcool, ajudando a manter a **sobriedade** de milhões de alcoólatras em recuperação por todo o mundo.

Para refletir

Todos os membros do AA são alcoólicos em recuperação e, portanto, sabem reconhecer os problemas enfrentados por quem tenta largar o vício. Por estarem na luta há mais tempo, os membros antigos do AA conseguem dar suporte e direção aos membros mais novos, ajudando-se mutuamente e evitando recaídas.

O AA sobrevive com doações e a participação em todas as atividades é gratuita e voluntária. Para se tornar membro, o alcoólatra só precisa ter vontade de parar de beber e comparecer a uma das reuniões.

Para fornecer tratamento a quem precisa, o AA utiliza uma filosofia própria, baseada em 12 passos para a sobriedade, e se organiza em pequenos grupos de apoio. Se você está tentando largar o vício e precisa de ajuda, procure o grupo do AA mais próximo da sua casa e assista a uma das reuniões abertas ao público.

Os alcoólicos anônimos foram os pioneiros no tratamento em grupo de dependências químicas. Seguindo o exemplo, várias outras entidades de apoio surgiram ao longo dos anos, como os Narcóticos Anônimos, grupo dedicado ao apoio a dependentes de todos os tipos de drogas.

Se você não se adaptou à proposta do AA, ou se não encontrou nenhum grupo perto da sua casa, procure se informar sobre outras opções na prefeitura do seu município. Lembre-se, você não precisa passar por isso sozinho, não tenha medo de se apoiar em quem sabe o que você está passando.

1.1 Al-Anon e a Necessidade de Apoio aos Familiares

O processo de transição do alcoolismo à sobriedade pode ser tão estressante para os familiares e amigos próximos quanto é para o dependente. Para auxiliar essas pessoas, existem diversos grupos de apoio voltados exclusivamente para quem convive com o alcoólatra.

O maior e mais famoso grupo para apoio familiar é o Al-Anon, operando em mais de 100 países e com cerca de 900 grupos espalhados pelo Brasil. Seguindo o exemplo do AA, nesses grupos os membros compartilham experiências e apoio entre si em reuniões periódicas. Todas as reuniões são gratuitas e abertas para quem precisar de ajuda.

Parabéns! Você concluiu todo o conteúdo deste curso. Você está pronto para finalizar seus estudos testando todo o seu conhecimento nas questões finais. Siga em frente!

Glossário

Sobriedade: Estado em que o indivíduo não está alcoolizado.

Atividades

1. Com mais de 80 anos de criação e funcionando ativamente em quase 150 países, o _____ é, provavelmente, o grupo de apoio a dependentes de álcool mais conhecido atualmente. Marque a opção que completa corretamente o espaço.

( ) Alcoolistas Anônimos

( ) Alcoólatras Anônimos

( ) Alcoólicos Anônimos

( ) Alcoólatras em recuperação

2. Por meio de reuniões regulares entre os membros, o grupo _____ e fornece apoio a quem tenta largar o vício em álcool. Marque a opção que completa corretamente o espaço.

( ) Distribui remédios

( ) Faz suas preces

( ) Divulga novas formas de se curar

( ) Compartilha experiências

3. Sobre os alcoólicos anônimos, marque a opção correta.

( ) Os grupos do AA são formados por dependentes em recuperação, familiares e curiosos.

( ) O AA sobrevive com doações e a participação em todas as atividades é gratuita e voluntária. Para se tornar membro, o alcoolista só precisa ter vontade de parar de beber e comparecer a uma das reuniões.

( ) Por estarem na luta há mais tempo, os membros antigos do AA estão qualificados para auxiliar na recuperação de outras pessoas, dispensando um médico.

( ) Para fornecer tratamento a quem precisa, o AA utiliza uma filosofia própria, baseada em 24 passos para a sobriedade.

Referências

AL-ANON DO BRASIL. **Associação**. Disponível em: <http://www.al-anon.org.br/>. Acesso em: 17 abr. 2016.

Gabarito

Unidade 1

1. Resposta: Álcool etílico.

2. Resposta: Dependência de álcool.

3. Resposta: A dependência química é responsável por causar efeitos negativos no corpo quando o alcoólatra passa muito tempo sem beber, como tremedeiras e náuseas.

Unidade 2

1. Resposta: Frequência

2. Resposta: O dependente de álcool costuma planejar suas ações em função da bebida, o que gera padrões de comportamento.

3. Resposta: O alcoólatra normalmente tem dificuldades em estabelecer limites para a quantidade de bebida ingerida.

Unidade 3

1. Resposta: Hepáticas

2. Resposta: Os efeitos do álcool no organismo são acumulativos e, quanto mais se bebe, mais a saúde se deteriora.

3. Resposta: Descontração, relaxamento e felicidade.

Unidade 4

1. Resposta: Intoxicação alcoólica ou embriaguez.

2. Resposta: Crises de abstinência.

3. Resposta: Químicas e psicológicas.

Unidade 5

1. Resposta: 15%

2. Resposta: Diminui, aumenta.

3. Resposta: Nos casos em que o bafômetro apontar uma concentração de álcool acima de 0,3 mg por litro de ar expelido, além da multa, o motorista pode perder o direito à carteira de motorista e ser condenado a até três anos de detenção.

Unidade 6

1. Resposta: Depressão ou ansiedade.

2. Resposta: Um médico especializado é o único capaz de traçar o perfil correto do dependente e aconselhar na sua recuperação.

3. Resposta: Terapias em grupo.

Unidade 7

1. Resposta: Alcoólicos Anônimos.

2. Resposta: Compartilha experiências.

3. Resposta: O AA sobrevive com doações e a participação em todas as atividades é gratuita e voluntária. Para se tornar membro, o alcoolista só precisa ter vontade de parar de beber e comparecer a uma das reuniões.

EaD SEST SENAT