

植物油學名拆解表

✔ 適合逐字拆解

⚠ 建議直接記憶（人名屬、語源有爭議或古語音譯）

壹、植物油學名逐字拆解

1 | 甜杏仁油 Sweet Almond Oil / 學名：Prunus amygdalus var. dulcis // Prunus communis

字段	字根意義	語源	建議	記憶法
<i>Prunus</i>	李屬（梅、李、杏、桃的統稱）	希臘文	✔	果核家族代表屬名，各種李屬果樹皆用此名
<i>amygdalus</i>	杏仁（amygdalē）	希臘文	✔	大腦杏仁體 Amygdala 同源，形狀似杏仁
<i>var. dulcis</i>	甜的（變種名）	拉丁文	✔	dulce（甜蜜）→ dulcis 甜的品種

2 | 杏桃核仁油 Apricot Kernel Oil / 學名：Prunus armeniaca

字段	字根意義	語源	建議	記憶法
<i>Prunus</i>	李屬	希臘文	✔	同甜杏仁，李屬植物
<i>armeniaca</i>	來自亞美尼亞的	拉丁文（地名）	✔	Armenia（亞美尼亞）古代認為杏桃原產地

3 | 酪梨油 Avocado Oil / 學名：Persea americana // Persea gratissima

字段	字根意義	語源	建議	記憶法
<i>Persea</i>	古埃及神木名稱借用命名	希臘文（古典文學植物名）	⚠	直接記憶：Persea = 酪梨屬，語源為古典文學移植
<i>americana</i>	美洲的	拉丁文	✔	America → americana，酪梨原產美洲
<i>gratissima</i>	最受歡迎的（gratus 最高級）	拉丁文	✔	grateful（感激）同源 → 令人感激的美味果實

4 | 琉璃苣籽油 Borage Seed Oil / 學名：Borago officinalis

字段	字根意義	語源	建議	記憶法
<i>Borago</i>	可能源自阿拉伯文「父親的汗水」或拉丁文粗毛	阿拉伯文 / 拉丁文（語源爭議）	⚠	直接記憶：Borago = 琉璃苣屬，語源有爭議無法確定拆解
<i>officinalis</i>	藥用的、藥房常備的（officina = 藥房）	拉丁文	✔	凡見 officinalis 均代表傳統藥用植物！

5 | 山茶花籽油 Camellia Oil / 學名：Camellia japonica

字段	字根意義	語源	建議	記憶法
<i>Camellia</i>	紀念植物學家 Georg Josef Kamel	人名拉丁化	⚠	直接記憶：Kamel → Camellia，卡默爾博士的花
<i>japonica</i>	日本的（Japan + -ica）	拉丁文（地名）	✔	japonica = 日本的，如日本山茶、日本海棠

6 | 月見草油 Evening Primrose Oil / 學名：Oenothera biennis

字段	字根意義	語源	建議	記憶法
<i>Oenothera</i>	可能指「馴獸酒草」，語源說法不一	希臘文（複合詞）	⚠️	直接記憶：Oenothera = 月見草屬；oinos（酒）提醒其古典起源
<i>biennis</i>	兩年生的（bi- 二 + ennis 年）	拉丁文	✅	bi（二）+ annus（年）→ biennial 兩年生

7 | 葡萄籽油 Grapeseed Oil / 學名：Vitis vinifera

字段	字根意義	語源	建議	記憶法
<i>Vitis</i>	葡萄藤	拉丁文	✅	vitality（活力）同語源感，vitis = 充滿活力的藤蔓
<i>vinifera</i>	產酒的（vinum 酒 + ferre 帶來）	拉丁文	✅	wine（酒）+ -ferous（帶來）→ 產葡萄酒的

8 | 榛果油 Hazelnut Oil

學名：Corylus avellana / / Corylus americana Walter

字段	字根意義	語源	建議	記憶法
<i>Corylus</i>	榛樹（古希臘植物名）	希臘文 korulos	⚠️	直接記憶：Corylus = 榛屬，古希臘植物名無法進一步拆解
<i>avellana</i>	來自義大利 Avella 城（著名榛果產地）	義大利地名（Avella）	✅	Avella 城 → 義大利語 nux avellana（榛果）

9 | 荷荷芭油 Jojoba (Wax) Oil

學名：Simmondsia chinensis

字段	字根意義	語源	建議	記憶法
<i>Simmondsia</i>	紀念植物學家 Thomas William Simmonds	人名拉丁化	⚠️	直接記憶：人名屬，無法拆解字根
<i>chinensis</i>	來自中國的（誤命名！實際原產北美）	拉丁文（地名）	✅⚠️	著名誤命名案例：實產北美卻被叫「中國植物」，更易記憶

10 | 小麥胚芽油 Wheatgerm Oil / 學名：Triticum vulgare / / Triticum sativum

字段	字根意義	語源	建議	記憶法
<i>Triticum</i>	可磨碎的（triturum = 磨碎，來自 terere）	拉丁文	✅	triticum = 磨成麵粉的穀物 → 小麥
<i>vulgare</i>	普通的、常見的	拉丁文	✅	vulgar（俗氣、普通）同源 → 最常見品種
<i>sativum</i>	栽培的（sativus）	拉丁文	✅	sativum = 人工栽培種，Cannabis sativa 也有此字

11 | 摩洛哥堅果油 (阿甘油) Argan Oil / 學名 : Argania spinosa // Sideroxylon spinosum

字段	字根意義	語源	建議	記憶法
<i>Argania</i>	柏柏爾族對此樹的稱呼 argan	柏柏爾語 (北非 原住民語)	⚠	直接記憶：原住民語音譯， 記 Argania = 阿甘屬 (特有屬)
<i>spinosa</i>	多刺的 (spina 刺 + -osa 多的)	拉丁文	✓	spine (脊椎/刺) → spinosa 多刺， 阿甘樹確實滿布尖刺
<i>Sideroxylon</i>	鐵木 (sidero 鐵 + xylon 木材)	希臘文	✓	siderophile (親鐵) + xylophone (木琴) → 硬如鐵的木材

12 | 胡蘿蔔 (浸泡) 油 Carrot Oil / 學名 : Daucus carota sativa

字段	字根意義	語源	建議	記憶法
<i>Daucus</i>	胡蘿蔔 (古希臘植物名)	希臘文 daukos	⚠	直接記憶：Daucus = 胡蘿蔔屬
<i>carota</i>	胡蘿蔔 (與英文 carrot 同源)	拉丁文 / 希臘文	✓	carota ≈ carrot，音形最相近，直接記！
<i>sativa</i>	栽培種的 (陰性形)	拉丁文	✓	同 sativum，人工栽培品種

13 | 昆士蘭堅果油 Macadamia Nut Oil /

學名 : Macadamia ternifolia / Macadamia integrifolia Maiden & Betche

字段	字根意義	語源	建議	記憶法
<i>Macadamia</i>	紀念蘇格蘭裔澳洲化學家 John Macadam	人名 拉丁化	⚠	直接記憶：Macadam 博士的澳洲堅果
<i>ternifolia</i>	三葉輪生的 (terni 三個一組 + folia 葉)	拉丁文	✓	tern (三) + folia (葉，如 folio) → 葉三片輪生
<i>integrifolia</i>	全緣葉的 (integri 完整 + folia 葉)	拉丁文	✓	integrity (完整) + folia (葉) → 葉緣完整光滑 無鋸齒

14 | 橄欖油 Olive Oil / 學名 : Olea europaea

字段	字根意義	語源	建議	記憶法
<i>Olea</i>	橄欖樹；為 oil (油) 字根起源	拉丁文 (源自希臘 文 elaia)	✓	Olea → oleum (油) → oil，所有「油」字的始祖！
<i>europaea</i>	歐洲的 (Europa + -aea)	拉丁文 (地名)	✓	European (歐洲的) → 地中海歐洲原產的橄欖

15 | 玫瑰果油 Rosehip Seed Oil / 學名：Rosa rubiginosa // Rosa moschata

字段	字根意義	語源	建議	記憶法
<i>Rosa</i>	玫瑰	拉丁文 (希臘文 rhodon)	✓	Rosa = Rose · 最直接！
<i>rubiginosa</i>	鏽紅色的 (rubigo 鐵鏽 + -osa 多的)	拉丁文	✓	ruby (紅寶石) 同源 → rubiginosa 鏽紅色果實
<i>moschata</i>	有麝香氣的	阿拉伯文 借拉丁文 (musk 麝香)	✓	musk (麝香) → moschata 帶麝香氣的玫瑰品種

16 | 芝麻油 Sesame Oil / 學名：Sesamum indicum // Sesamum orientale

字段	字根意義	語源	建議	記憶法
<i>Sesamum</i>	芝麻 (古代傳入地中海世界)	閃語系→希臘文→拉丁文	⚠	Sesamum ≈ sesame · 音形相近直接記
<i>indicum</i>	印度的 (India + -cum)	拉丁文 (地名)	✓	India → indicum ; indigo (靛藍 · 印度藍染) 也是同源
<i>orientale</i>	東方的 (orient + -ale)	拉丁文	✓	oriental (東方的) → 東方品種芝麻

17 | 瓊崖海棠油 Tamanu Oil / 學名：Calophyllum inophyllum

字段	字根意義	語源	建議	記憶法
<i>Calophyllum</i>	美麗的葉子 (kalos 美麗 + phyllum 葉)	希臘文	✓	calligraphy (美字) + chlorophyll (葉綠素) → 美麗的葉
<i>inophyllum</i>	葉脈如纖維的 (inos 纖維 + phyllum 葉)	希臘文	✓	inos (纖維) + phyllum (葉) → 葉脈紋理清晰如纖維

18 | 金盞花 (浸泡) 油 Calendula / Marigold Oil

學名：Calendula officinalis

字段	字根意義	語源	建議	記憶法
<i>Calendula</i>	小日曆花 (calendae 每月初一 + -ula 小)	拉丁文	✓	calendar (日曆) → calendula 按月開花的小花朵
<i>officinalis</i>	藥用的 (同前)	拉丁文	✓	藥房常備 · 凡見 officinalis 即知為傳統藥用植物

19 | 乳油木果脂 **Shea Butter** / 學名：Butyrospermum parkii

字段	字根意義	語源	建議	記憶法
<i>Butyrospermum</i>	奶油種子 (butyro 奶油 + spermum 種子)	希臘文	✓	butter (奶油) + sperm (種子) → 奶油種子，完美描述！
<i>parkii</i>	紀念探險家 Mungo Park	人名拉丁化 (屬格)	⚠	直接記憶： Mungo Park 探索非洲帶回的奶油種子

20 | 聖約翰草 (浸泡) 油 **St. John's Wort Oil** / 學名：Hypericum perforatum

字段	字根意義	語源	建議	記憶法
<i>Hypericum</i>	可能指「掛在聖像之上」的植物	希臘文 (複合詞，語源說法不一)	⚠	直接記憶：hyper 提醒它「超強」的情緒調節聲譽
<i>perforatum</i>	有穿孔的 (per 穿過 + foratum 打洞)	拉丁文	✓	perforate (穿孔) → 葉片對光有透明油點，宛如有孔洞

貳、常用字根速查備忘 (以下字根出現頻率高，熟悉後可快速辨讀多種植物學名。)

字根	意義	出現植物油
<i>officinalis</i>	藥用的、藥房常備	琉璃苣籽油、金盞花浸泡油
<i>japonica</i>	日本的	山茶花籽油
<i>americana</i>	美洲的	酪梨油
<i>chinensis</i>	中國的 (荷荷芭為誤命名)	荷荷芭油
<i>vulgare / vulgaris</i>	普通的、常見的	小麥胚芽油
<i>sativa / sativum</i>	栽培種的	小麥胚芽油、胡蘿蔔油
<i>orientale</i>	東方的	芝麻油
<i>europaea</i>	歐洲的	橄欖油
<i>spinosa</i>	多刺的 (spina 刺)	摩洛哥堅果油
<i>biennis</i>	兩年生 (bi 二 + ennis 年)	月見草油
<i>perforatum</i>	有穿孔的 (perforate)	聖約翰草油
<i>dulcis</i>	甜的	甜杏仁油
<i>folia / phyllum</i>	葉 (拉丁 / 希臘)	昆士蘭堅果油、瓊崖海棠油
<i>indicum</i>	印度的 (India)	芝麻油
<i>-fera / -ferum</i>	帶來、產生 (如 vinifera)	葡萄籽油

貳、各肌膚種類適用植物油整理（依據課程教材「臨床皮膚系統」章節植物油建議整理。）

肌膚種類	適用植物油	原因說明	拉丁學名
乾性肌膚	酪梨油、榛果油、 摩洛哥堅果油、 甜杏仁油、胡蘿蔔浸泡油、 聖約翰草浸泡油	課程明列適用油品，滋潤度高、延展性佳，可補充皮脂膜屏障； 胡蘿蔔油含 β -胡蘿蔔素，有助皮膚修護	<i>Persea americana</i> 、 <i>Corylus avellana</i> 、 <i>Argania spinosa</i> 、 <i>Prunus amygdalus</i> 、 <i>Daucus carota</i> 、 <i>Hypericum perforatum</i>
油性 / 痘痘肌膚	荷荷芭油、葡萄籽油	荷荷芭油與肌膚相容性非常高，適合任何膚質， 消炎特性適合粉刺 / 痘痘型膚質；葡萄籽油質地輕薄，原花青素含量高	<i>Simmondsia chinensis</i> 、 <i>Vitis vinifera</i>
敏感性肌膚	金盞花浸泡油、 聖約翰草浸泡油、 甜杏仁油	金盞花具消炎舒緩特性；聖約翰草消炎鎮靜；甜杏仁油溫和親膚，刺激性極低	<i>Calendula officinalis</i> 、 <i>Hypericum perforatum</i> 、 <i>Prunus amygdalus</i>
老化 / 熟齡肌膚	玫瑰果油、 胡蘿蔔浸泡油、 摩洛哥堅果油、月見草油	玫瑰果油富含亞麻油酸，有助細胞更新；胡蘿蔔油含 β -胡蘿蔔素； 摩洛哥堅果油富含維生素 E，抗氧化力強； 月見草油含 GLA，可調節肌膚油脂平衡	<i>Rosa rubiginosa</i> 、 <i>Daucus carota</i> 、 <i>Argania spinosa</i> 、 <i>Oenothera biennis</i>
龜裂 / 受損肌膚	乳油木果脂、橄欖油	乳油木果脂具極佳柔膚與細胞修復效果，適合龜裂和乾燥膚質，嬰兒皮膚也非常適合使用；橄欖油富含油酸，滋養性佳	<i>Butyrospermum parkii</i> 、 <i>Olea europaea</i>
全膚質 (通用)	荷荷芭油、甜杏仁油、 芝麻油	荷荷芭油與肌膚相容性非常高，適合任何膚質；甜杏仁油溫和低刺激；芝麻油含天然抗氧化物芝麻素 (sesamin)，保護膚質	<i>Simmondsia chinensis</i> 、 <i>Prunus amygdalus</i> 、 <i>Sesamum indicum</i>
嬰幼兒肌膚	甜杏仁油、乳油木果脂	兩者皆溫和、低刺激、延展性佳， 乳油木果脂具天然消炎特性，嬰兒皮膚非常適合使用	<i>Prunus amygdalus</i> 、 <i>Butyrospermum parkii</i>