

KiloTakip — Güncelleme & Yayınlama Rehberi

Bu dosya, kodda değişiklik yaptıktan sonra **web** ve **mobil** tarafını nasıl güncelleyeceğini özetler. Tüm komutlar proje klasöründe açılan terminalde çalıştırılır:

`C:\Users\inane\Desktop\KiloTakip`

0. Her şeyden önce: bozmama kuralları

Bu proje belirli sürümlere **bilinçli olarak sabitlendi** (web uyumu + worklets çökmesinden kaçmak için). Güncelleme yaparken:

- `expo`, `nativewind` (4.1.23), `react-native-reanimated` (3.10.1) sürümlerine **dokunma**.
- `expo upgrade` ya da `expo install --fix` **çalıştırma** (her şeyi yükseltip kırabilir).
- Yeni bir native paket kurman gerekirse `npx expo install <paket>` kullan (düz `npm install` değil) — bu, SDK 51 ile uyumlu sürümü seçer.

Not: Bu kurallar yalnızca SDK 51'de kaldığın sürece geçerli. Play Store için SDK yükseltmesi yapıldığında bu sürümler değişecek.

1. WEB'i güncelleme

Her kod değişikliğinden sonra **iki komut**, sırayla:

```
bash
npx expo export -p web
eas deploy
```

- `expo export -p web` → `dist/` klasörünü yeniden üretir. **Her deploy öncesi tekrar çalıştır** (yoksa eski hali yayınlanır).
- `eas deploy` → yeni sürümü canlıya basar. İlk seferden sonra subdomain sormaz.

Canlı adres: <https://kilotakip--0iqw6iqa8m.expo.app>

Hızlıdır (saniyeler/dakika), kuyruk beklemezsin.

2. MOBİL'i güncelleme

Burada **ne değiştiğine** göre iki yol var. Önce kendine sor: "Sadece arayüz/mantık mı değişti, yoksa yeni bir native paket mi ekledim?"

2A. Sadece JS / kod değişikliği → `eas update` (kolay yol)

Yeni ekran, renk, grafik mantığı, buton, metin, hesaplama gibi değişiklikler nativeye dokunmaz. Bunlar için **yeni APK almaya gerek yok**:

```
bash
eas update
```

Değişiklik telefondaki uygulamana **internetten iner**; uygulamayı kapatıp açınca güncellenir. APK'yı yeniden kurmazsın, build kuyruğu beklemezsin.

⚠ İlk kullanımdan önce tek seferlik kurulum gerekir: `eas update:configure` ve build profilinin update'leri alacak şekilde ayarlı olması. Bu yapılmadıysa ilk `eas update` öncesi yapılmalı.

2B. Native değişiklik → yeni build (zorunlu yol)

Yeni bir native paket kurduysan (bildirim, kamera, takvim picker gibi) ya da SDK'yı yükselttiysen, uygulamanın native iskeleti değişmiştir. EAS Update bunu **gönderemez**; yeni bir APK alıp **tekrar kurman** gerekir:

```
bash
eas build -p android --profile preview
```

Bittiğinde Expo bir indirme linki/QR verir → telefona indir → kur (bilinmeyen kaynaklara izin ver) → çalıştır.

3. Hızlı komut tablosu

Durum	Komut(lar)
Web'i güncelle	<code>npx expo export -p web</code> → <code>eas deploy</code>
Mobil — sadece JS/kod değişti	<code>eas update</code>
Mobil — native paket eklendi / SDK değişti	<code>eas build -p android --profile preview</code>
Yeni native paket kur	<code>npx expo install <paket></code> (npm install DEĞİL)
Giriş kontrolü	<code>eas whoami</code>

4. Akılda tutulacaklar

- Web verisi ile telefon verisi **AYRIDIR**. İkisi tarayıcının/cihazın lokalinde durur, birbiriyle

senkron değildir. Bulut senkronu ileride ayrı bir iş.

- Veri yalnızca cihazda olduğu için, uygulamayı silersen ya da tarayıcı verisini temizlersen **veri gider**. Tek yedeğin uygulamadaki CSV **dışa aktar**. Önemli veri için düzenli CSV yedeği al.
 - `dist/` ve `.expo/` klasörleri `.gitignore`'da olmalı (export çıktısı repoya girmesin).
-

5. Play Store (sonraki büyük adım — şimdilik beklemede)

Play Store'a çıkmak ayrı, planlı bir tur:

1. SDK'yı güncel sürüme **yükselt** (Google, yeni uygulamalar için Android 15 / API 35+ hedefi zorunlu kılıyor). Bu, yukarıdaki sabit sürümleri yeniden ele almak demek.
2. APK yerine **AAB** build'i al (`eas build`) profili AAB üretecek şekilde).
3. **Google Play Developer hesabı** aç (25\$ tek seferlik).
4. Mağaza listesi (ikon, açıklama, ekran görüntüleri, gizlilik politikası) hazırla.
5. `eas submit` ile yükle.

Bu adımı, uygulamayı bir süre kullanıp eksikleri gördükten sonra, çalışan yapıyı riske atmamak için **tek seferde** yapmak en sağlıklısı.