

Meridian Analytics Platform v1 — Product Specification

Meridian Global Corp — Confidential Internal Document

文档标题

Meridian Analytics Platform v1 — 产品规格说明书

版本与发布信息

文档版本：1.0

发布日期：2025年4月15日

编制部门：产品管理部

批准人：陈慧琳，首席产品官

产品概述

Meridian Analytics Platform v1 是 Meridian Global Corp 面向跨国企业推出的一站式跨语言数据查询与分析平台。平台原生支持英语、印地语和简体中文三种工作语言，用户可通过自然语言或结构化查询接口，从企业级数据源中实时获取洞察。本版本为纯云部署模式（公共云 / 私有云均可托管），不提供本地化安装选项。

核心功能特性

- 跨语言自然语言查询：用户可使用英语、印地语或中文输入业务问题，系统自动识别语种并返回对应语言的图表与摘要。
- 多源数据连接：内置适配器支持主流 CRM、ERP 及云存储系统，无需额外开发即可接入。
- 自助式仪表盘：基于拖拽操作的报告编辑器，支持联动过滤、钻取与定时推送。
- 角色权限管理：基于 RBAC 模型，可精细控制到表级、行级与列级访问。

性能与可用性指标

- API 吞吐量：每分钟支持 10,000 次并发请求（基于标准负载模型测试）。
- 服务可用性：承诺 99.9% 的月度正常运行时间（SLA），维护窗口提前 72 小时告知。
- 查询响应时间：常规聚合查询在 95% 的情况下于 1.5 秒内返回结果；跨来源复杂查询在 4 秒内返回。

安全与合规

- 数据传输与存储：全部采用 256 位 AES 加密算法，TLS 1.3 协议保障信道安全。

- 密钥管理：集成 AWS KMS 与 Azure Key Vault，支持客户自主管理加密密钥（BYOK）。
- 认证标准：已通过 ISO 27001:2022 信息安全管理体系认证及 SOC 2 Type II 审计（报告编号：SOC-2025-0412）。
- 数据驻留：支持在美洲、欧洲及亚太三大区域选择数据存储位置，符合当地数据保护法规。

集成支持清单

平台原生支持以下企业级系统的数据源接入（均通过 REST API 或 ODBC/JDBC 驱动实现）：

- 客户关系管理：Salesforce（包括 Sales Cloud 与 Service Cloud）
- 企业资源规划：SAP S/4HANA、SAP Business One
- 数据库与数据仓库：Oracle Database 19c 及以上版本
- 云对象存储：AWS S3（标准与 Glacier 存储类）、Azure Blob Storage（热/冷层）
- 其他：支持通过通用 JDBC 桥接 MySQL、PostgreSQL 及 Snowflake（需单独配置）

定价方案

所有价格均以美元计，按月订阅，不含税。

1. 入门版（Starter）

- 月费：299 美元
- 授权用户数：5 人
- 包含 50 GB 数据存储、10 个数据源连接、每日 2,000 次 API 调用
- 支持邮件工单支持，响应时间 8 小时内

2. 专业版（Professional）

- 月费：999 美元
- 授权用户数：25 人
- 包含 200 GB 数据存储、25 个数据源连接、每日 10,000 次 API 调用
- 支持电话与邮件支持，响应时间 2 小时内
- 额外赠送 5 个 SLA 保障的弹性计算单元

3. 企业版（Enterprise）

- 价格：根据客户需求定制（提供年付折扣）
- 用户数：不限（按需授权）

- 包含无限数据存储、不限数据源连接数、不限 API 调用量
- 专属客户成功经理、7×24 小时电话支持、99.99% 可选 SLA
- 支持单点登录（SSO）、审计日志导出、自定义安全策略

部署要求与限制（v1）

- 仅支持云部署：客户需运行于 AWS、Microsoft Azure 或 Google Cloud 的认证环境中，或使用 Meridian 提供的托管云实例。
- 不支持本地部署、混合云或离线模式。
- 网络要求：客户端需具备稳定的互联网连接，出站端口 443（HTTPS）开放；建议带宽不低于 10 Mbps。
- 浏览器兼容性：Chrome 120+、Edge 120+、Safari 17+、Firefox 120+。

附录：服务生命周期与升级路径

本规格书对应 v1.0 正式版。后续版本（v1.1、v2.0 等）将根据路线图逐步增加本地部署支持、更多小语种（日语、韩语、法语）及高级机器学习建模功能。现有客户可通过标准升级流程平滑迁移，迁移期间 SLA 继续保持。

— 文档结束 —