Ask Company



리액트와 함께 장고 시작하기 / 리액트 커스텀 Hook 만들기

여러분의 파이썬/장고 페이스메이커가 되겠습니다.

useCurrentTime : 현재 시간

```
기본 제공되는 훅을 활용해서, 커스텀 훅을 만들 수 있다.
훅 이름은 use로 시작하는 것을 추천
const useCurrentTime = () => {
  const [currentTime, setCurrentTime] = React.useState('');
  React.useEffect(() => {
    const currentTime = (new Date()).toISOString().slice(11, 19);
    const handler = setInterval(() => setCurrentTime(currentTime), 1000);
    return () => clearInterval(handler);
  }, []);
                      state를 반환
  return currentTime;
const App = () => {
  const currentTime = useCurrentTime();
  return (
    <div>
      {currentTime}
    </div>
```

브라우저 윈도우 가로 크기 (클래스 고차 컴포넌트 버전)

```
function withWindowWidth(InputComponent) {
  return class OutputComponent extends React.Component {
    state = {width: window.innerWidth};
    componentDidMount() {
        this.setState({ width: window.innerWidth });
        window.addEventListener('resize', this.onResize);
    }
    onResize = () => {
        this.setState({ width: window.innerWidth });
    };
    componentWillUnmount() {
        window.removeEventListener('resize', this.onResize);
    }
    render() {
        const { width } = this.state;
        return <InputComponent {...this.props} width={width} />
    }
}
```

```
class Message extends React.Component {
 render() {
   const { width, message } = this.props;
   return (
                            withWindowWidth 고차 컴포넌트에 의해
     <div>
                               message 속성값을 주입받습니다.
       width: {width},
       message: {message}
     </div>
Message = withWindowWidth(Message);
const App = () => {
 return (
   <div>
     <Message message="hello" />
   </div>
};
```

브라우저 윈도우 가로 크기 (Hook 버전)

```
const useWindowWidth = () => {
  const [width, setWidth] = React.useState(window.innerWidth);

React.useEffect(() => {
   const onResize = () => setWidth(window.innerWidth);
   window.addEventListener('resize', onResize);
   return () => window.removeEventListener('resize', onResize);
  }, []);

return width;
}
```

```
const Message = ({ message }) => {
  const windowWidth = useWindowWidth();
 return (
    <div>
      windowWidth: {windowWidth},
      message: {message}
   </div>
const App = () => {
 return (
    <div>
      <Message message="hello" />
   </div>
```

다양한 커스텀 Hooks

Collection of React Hooks

https://nikgraf.github.io/react-hooks/

awesome-react-hooks

https://github.com/rehooks/awesome-react-hooks

Life is short.
You need Python and Django.

I will be your pacemaker.

