CHECKSANTÉ · SÉMINAIRE SPÉCIAL ICC LIÈGE · 11 → 14 NOVEMBRE 2026

# Ce qu’il te reste à faire

Mise à jour du 11 novembre 2026 · Site officiel : seminaire-triage.incognitoresolve.workers.dev

**Comment utiliser ce PDF**
**Clique sur les cases** ☐ quand une tâche est faite, puis **Fichier → Enregistrer** pour garder ta progression (Adobe Reader, Aperçu sur Mac, ou Chrome/Edge).
**Liens violets soulignés** : un clic ouvre directement la bonne page.
**Ordre conseillé** : tâches 1 → 6 maintenant (≈ 30 min), puis 7 → 10 avant l’ouverture. Les autres sont facultatives.
Tu bloques ? Fais une **capture d’écran** et envoie-la à Claude dans la conversation.

**✓ Déjà fait (rien à faire de ton côté)**
Application complète et testée (34 tests automatiques, accessibilité vérifiée, sécurité « tout fermé par défaut ») · branche **main** · base de données D1 (ID enregistré) · tableaux créés automatiquement · site en ligne · version téléphone + effet verre · accords qui scintillent · corbeille et page /admin · page « Remarques » des intervenants · **affiches A4 avec QR codes vérifiés** · **vidéo tutoriel 30 s**.

**MAINTENANT · ≈ 30 MIN**

## Mettre le site en service

☐ **1 Vérifier que la dernière version est en ligne** — 2 min

Ouvre Cloudflare → Worker seminaire-triage (connecte-toi si besoin) → onglet « **Deployments** ».

La version du haut doit être marquée **Active** / **Success**, datée d’aujourd’hui.

Si ce n’est pas le cas : « **Settings** » → « **Builds** » → vérifier : branche `main`, commande de build `npm run build`, commande de déploiement `npx wrangler deploy`.

☐ **2 Ajouter les 4 codes secrets** — 5 min

Toujours dans le Worker : « **Settings** » → « **Variables and Secrets** » → « **+ Add** » → Type : **Secret** (pas « Text ») → « **Deploy** ». Recommencer pour chacun :

- `STAFF_PIN` : code des soignants, **8 caractères minimum** (ex. 8 chiffres au hasard, pas une date de naissance).
- `SESSION_SECRET` : **32 caractères minimum**, au hasard (générateur de mots de passe, 40 caractères).
- `ADMIN_KEY` : clé de la corbeille sur /admin, **16 caractères minimum** → pour l’organisateur ou le responsable médical.
- `PARTNER_KEY` : ta clé « Mes contacts » sur /admin, **16 caractères minimum** → pour toi seul.

**Ne les écris jamais dans ce PDF** ni dans un e-mail. Note-les dans un gestionnaire de mots de passe.

Sans ces codes, l’accès soignants affiche « Service non configuré » : c’est voulu (sécurité).

### 3 Vérifier que le site répond — 1 min

Ouvre https://seminaire-triage.incognitoresolve.workers.dev/api/health → la page doit afficher `{"ok":true}` .

Puis ouvre https://seminaire-triage.incognitoresolve.workers.dev/ : le formulaire d'inscription CheckSanté s'affiche.

### 4 Faire un vrai test avec 2 tablettes — 10 min

Tablette A : https://seminaire-triage.incognitoresolve.workers.dev/ → inscrire 2 personnes « Test » (les 2 accords cochés) → message « ✓ … est inscrit(e) ».

Tablettes A et B : https://seminaire-triage.incognitoresolve.workers.dev/staff → taper le **STAFF_PIN** → pastille verte **Temps réel**.

**« Liste des inscrits »** → taper le nom → ouvrir la fiche → saisir une tension (ex. 150/85) → choisir **« Médecin 1 »** → la fiche change sur l'autre tablette en quelques secondes.

Sur la fiche d'une personne qui a dit « J'autorise » : saisir nom et coordonnées du médecin traitant → **« Fiche pour le médecin traitant (PDF) »** → la preuve de l'accord s'affiche (« ✓ vérifiée »).

https://seminaire-triage.incognitoresolve.workers.dev/remarques → envoyer une remarque « Test » → https://seminaire-triage.incognitoresolve.workers.dev/admin (ADMIN_KEY) → onglet **« Remarques »** : elle apparaît.

Mauvais PIN 11 fois de suite → « Trop d'essais, patientez une minute » (protection normale).

### 5 Effacer toutes les données de test — 2 min

Ouvre https://seminaire-triage.incognitoresolve.workers.dev/admin → colle l'**ADMIN_KEY** → onglet Corbeille :

**« Tout mettre à la corbeille »** → **« Vider »**.

Onglet **« Remarques »** : supprimer les remarques de test.

Si tu as coché le check-up pendant le test : **« Ajouter une clé »** → **PARTNER_KEY** → onglet **« Mes contacts »** → supprimer les contacts « Test ».

### 6 Imprimer les affiches QR — 10 min

Fichiers prêts : `affiche-inscription-A4.pdf` (« Pas envie d'attendre ? »), `affiche-remarques-intervenants-A4.pdf` (salle des intervenants) et `affiche-checkup-assurance-A4.pdf` (publicité). Tous les QR codes sont aussi dans https://seminaire-triage.incognitoresolve.workers.dev/admin → onglet **« QR codes »** (lien, image PNG, affiche A4). Envoyés dans la conversation, et aussi sur GitHub → docs/affiches.

Imprimante : format **A4**, **taille réelle (100 %)**, **couleur**. Plusieurs exemplaires : entrée, file d'attente, chaises, salle.

**Scanne une feuille imprimée** avec ton téléphone : la page d'inscription doit s'ouvrir.

Pour réimprimer plus tard : https://seminaire-triage.incognitoresolve.workers.dev/affiche → **« Imprimer l'affiche (A4) »**.

AVANT L'OUVERTURE

## Contenus et organisation

### ☐ 7 Envoyer à Claude l'e-mail de contact RGPD d'ICC Liège — 1 min

C'est le **seul texte manquant** du site : il apparaît 2 fois dans la politique de confidentialité (page Confidentialité). Claude le met en ligne aussitôt.

### ☐ 8 Faire relire par les médecins — 15 min

L'analyse indicative de la fiche soignant (niveaux d'urgence, conseils, sources) et les seuils marqués « **Seuil de prudence CheckSanté** » (pas de source officielle : à valider ou corriger).

Détail dans le README, section Assistant médical éducatif. Envoie leurs remarques à Claude.

Facultatif : le nom des médecins (« Dr Dupont » au lieu de « Médecin 1 ») → envoie-les à Claude.

### ☐ 9 Préparer le jour J — 20 min

**Codes** : STAFF_PIN aux soignants uniquement (jamais aux participants) · ADMIN_KEY à l'organisateur ou au responsable médical · PARTNER_KEY : toi seul.

**Tablettes** : chargées + multiprises · veille d'écran désactivée (Réglages → Affichage → Verrouillage auto : Jamais) · https://seminaire-triage.incognitoresolve.workers.dev/staff ajouté à l'écran d'accueil (**« Partager »** → **« Sur l'écran d'accueil »**).

**Réseau** : partage de connexion 4G de secours. Sans réseau, les saisies sont gardées et partent au retour du réseau.

**Briefing soignants (5 min)** : Liste des inscrits → recherche → mesures → si « J'autorise » : nom, prénom et coordonnées du médecin traitant → Médecin 1 / 2 → Patient suivant → Terminé. Couleurs = aide indicative, le jugement clinique prime. Tablette laissée seule : bouton cadenas « Verrouiller ».

**Accueil** : diffuser la vidéo tutoriel en boucle ; quelques formulaires papier + bouton « Ajouter manuellement » en secours.

### ☐ 10 Partager le lien des remarques aux intervenants — 5 min

Lien : https://seminaire-triage.incognitoresolve.workers.dev/remarques → à envoyer aux **soignants, médecins, intervenants et bénévoles** (groupe WhatsApp, e-mail) + affiche QR dans la salle des intervenants.

Ils choisissent leur rôle et le type (remarque, proposition, problème, point positif), écrivent leur message ; nom et contact seulement s'ils le souhaitent.

Tu les lis dans https://seminaire-triage.incognitoresolve.workers.dev/admin → clé **ADMIN_KEY** → onglet **« Remarques »** (pastille = nouvelles remarques) : statut Nouveau / Lu / Traité, notes, **« Copier le lien »**, **« Télécharger (Excel / CSV) »**.

Lien aussi présent en bas de l'écran des soignants (« Une remarque, une proposition ? »).

FACULTATIF

## Pour aller plus loin

☐ **11 Retirer la croix rouge « Workers Builds » sur GitHub** — 2 min

Elle concerne seulement les versions d'essai des modifications (le site officiel se met bien à jour).

Worker → **« Settings »** → **« Builds »** → désactiver les builds des branches autres que `main` (« Non-production branch builds »).

☐ **12 E-mails automatiques « check-up » (Brevo) + nom de domaine** — 30 min

Nécessite un nom de domaine à toi (ex. checksante.be) : sans domaine, Brevo ne peut pas envoyer.

Étapes détaillées : docs/A-FAIRE.md, section E.

Sans Brevo, rien n'est perdu : les demandes de check-up sont enregistrées dans https://seminaire-triage.incognitoresolve.workers.dev/admin → **« Mes contacts »** ; tu leur écris toi-même (modèle : `docs/modele-email-checkup.md`).

APRÈS L'ÉVÉNEMENT

## Clôturer proprement

☐ **13 Transmettre, sécuriser, effacer** — 20 min

**Médecins traitants** (personnes qui ont autorisé la transmission) : fiche soignant → **« Fiche pour le médecin traitant (PDF) »** → **« Imprimer / Enregistrer en PDF »** → envoi au médecin indiqué, de préférence par messagerie sécurisée (eHealthBox). La fiche contient la preuve de l'accord (texte exact, date et heure, empreinte vérifiée).

**Contacts check-up** : https://seminaire-triage.incognitoresolve.workers.dev/admin → **« Mes contacts »** → statut, notes, **« Télécharger (Excel / CSV) »**. Une seule relance maximum ; « STOP » = effacement immédiat.

**Sécurité** : changer ou supprimer `STAFF_PIN` dans Cloudflare → plus aucun accès soignants.

**Remarques des intervenants** : **« Télécharger (Excel / CSV) »** pour le bilan de l'organisation.

**Rapport ICC Liège** : https://seminaire-triage.incognitoresolve.workers.dev/admin (ADMIN_KEY) → onglet **« Rapport ICC »** → **« Télécharger (Excel / CSV) »** : nom, prénom, GSM des personnes reçues qui ont accepté d'y figurer (à exporter avant l'effacement automatique).

**Effacement automatique** : dossiers après 30 jours, contacts et remarques après 180 jours.

**En cas de problème**

Le site ne marche plus après une modification → Worker → **« Deployments »** → version précédente → **« Rollback »** (retour immédiat).
« Service non configuré » → un code secret manque ou est trop court (tâche 2).
Pastille rouge « Hors ligne » → passer sur la 4G ; les saisies partiront au retour du réseau.
Journaux d'erreurs : Worker → **« Observability »** / **« Logs »**.