


TabExplorer

Versión 1.0.2.1

¡Bienvenida a TabExplorer!




A diferencia de otros gestores de archivos, TabExplorer no sustituye el explorador de Windows sino lo que Microsoft coloca a su alrededor y que en ocasiones es un lastre: pestañas, menús, botones, efectos...


Para conseguirlo, TabExplorer usa librerías de la propia Microsoft que permiten incorporar la parte de exploración de archivos y carpetas, sin todo lo demás. El resultado es un programa ligero y portable (**basta con copiarlo y ejecutarlo en la carpeta deseada**) que ocupa apenas 2 Mb de espacio, se ejecuta en unos 60 Mb de RAM y ofrece una velocidad de respuesta incluso superior a la del propio explorador de Windows 11.

Todo ello, sin sacrificar al explorador nativo de Windows, que sigue ahí con todas sus características y funciones y con plena integración con el sistema operativo (y que se actualizará por su cuenta, de forma transparente, conforme Microsoft saque parches y revisiones de Windows).

La ventaja de usar el explorador nativo dentro de TabExplorer, que funciona tal y como Microsoft lo diseñó y trabaja exactamente de la misma manera (incluso utiliza los mismos atajos de teclado) es que TabExplorer solo tiene que preocuparse de los añadidos a su alrededor y comodidades varias: botones de navegación, pestañas, personalización del fondo y colores, modo oscuro, buscador, seleccionador, favoritos, navegador secundario en la misma pantalla... todo de la forma más intuitiva y sencilla posible.



La ventana de TabExplorer



Como se ha explicado, alrededor del archiconocido explorador nativo de Windows, TabExplorer añade las pestañas, los botones de navegación, la personalización, un navegador secundario opcional...

1. **Menú "hamburguesa"**, con la mayoría de opciones (tema oscuro, personalización, ejecutar al inicio...). Y el resto de **botones habituales**: carpeta anterior y siguiente (en el orden de visitas, con su menú contextual), subir un nivel, recargar e inicio (home).
2. **Sistema de pestañas**, con su menú contextual (abrir un explorador secundario, clonar la pestaña, ver las cerradas recientes, personalizar su color...) junto con los botones "+" para añadir nuevas pestañas y "v" para listarlas y realizar búsquedas.
3. **La ruta**, en forma de "*breadcrumbs*" (similares a los del explorador nativo) en que cada bloque es una carpeta. Cuando sea posible, se mostrará el espacio libre y el total más el nombre del dispositivo (se muestra en gris, tras el último bloque).
4. **Navegador secundario**: Opcionalmente, las pestañas pueden dividirse en dos (vertical u horizontalmente) para mostrar un útil explorador secundario.
5. **Pin de ventana**: Solo aparece en ventanas secundarias de TabExplorer, y si se activa hará que vuelva a abrirse la siguiente vez que se ejecute TabExplorer.

Imán de explorador nativo: Si se activa, se detectarán y cerrarán automáticamente las nuevas ventanas que se abran del explorador nativo de Windows, y la ruta irá a parar a una

pestaña nueva. De esta manera tan sencilla, convertimos a TabExplorer en el “explorador por defecto de Windows” sin interferir realmente en el funcionamiento e integraciones del explorador nativo (que suele ser algo problemático y poco recomendable de hacer).

Favoritos: Permite guardar rutas para tenerlas a mano. Los favoritos son comunes a todas las ventanas de TabExplorer.

6. **Caja de selección y búsqueda:** Permite hacer una selección sobre los archivos que se están mostrando, y si se pulsa el botón de lupa permite hacer una búsqueda avanzada de archivos (por fecha, en subcarpetas, por contenido...). El botón “v” al lado de la lupa permite volver a acceder a las búsquedas realizadas incluso después de cerrarlas (sólo se mantienen mientras no se cierre la ventana).
7. **Pegado en paralelo:** Si se van a copiar o mover archivos grandes (o una gran cantidad de ellos), en algunos casos TabExplorer podría quedar bloqueado hasta que termine la operación. Con este botón la acción se realiza en un hilo paralelo y así la interfaz no se bloquea.


Nota: Esto no cambia la manera en que se copian y pegan los archivos. Windows seguirá usando lo que tenga configurado (sea el sistema por defecto o lo que el usuario haya instalado por su cuenta, como por ejemplo TeraCopy).

8. **Botón del árbol de carpetas,** para mostrarlo u ocultarlo a conveniencia.


Botón de Notas: Muestra una nota flotante asociada a la pestaña actual. Si se cierra una pestaña con notas, estas desaparecerán también.

Selector de opacidad y pin para fijar la ventana siempre visible (por encima de los dos botones anteriores): Permiten cambiar la opacidad de la ventana y fijarla siempre por encima de cualquier otra ventana de Windows. Estas dos características se mantienen hasta que se cierre la ventana.

El menú de opciones



Nueva ventana



Pueden abrirse tantas ventanas de TabExplorer como se desee, aparte de la inicial (llamada "Default"). La única condición es que las demás ventanas tengan un nombre para poder guardarlas (cada ventana se asocia a un archivo INI de datos) y poder abrirlas de nuevo en cualquier momento y continuar donde se dejó. En la lista de ventanas disponibles, el asterisco indicará las que están abiertas.


La ventana principal "default" se abrirá siempre la primera y a continuación lo harán aquellas en las que se marcó el pin de ventana.

Seleccionar

La opción **seleccionar** permite pasar al modo de selección de archivos. Se explica más adelante.

Buscador

Abre una ventana de búsqueda situada en la ruta actual. Allí será posible buscar usando comodines cualquier archivo o carpeta, por fecha, de forma recursiva en las subcarpetas, por contenido... Pueden abrirse varias búsquedas y volver a ellas en cualquier momento mientras no se cierre la ventana.




Más opciones

Idioma

- Permite cambiar el idioma de los menús y las opciones de TabExplorer (el idioma del explorador de archivos en sí seguirá siendo el que haya establecido en Windows). Pueden

crearse idiomas personalizados usando como modelo los archivos de texto con extensión "LNG".



Modo oscuro

- ¡Pásate al Lado Oscuro de TabExplorer!

Datos, temas, ventanas

- **Guardar para cualquier usuario de Windows:** Las distintas ventanas, los temas... todo se guardará en la carpeta "anyUser" dentro de la carpeta donde se ejecute TabExplorer.
- **Guardar por usuario que inicie sesión:** La configuración se guardará en una carpeta con el nombre del usuario de Windows que haya iniciado sesión, siempre dentro de la carpeta de TabExplorer para garantizar la total portabilidad.
- **Historial de selección y búsqueda:** Permite editar los historiales contextuales que aparecen al escribir en determinadas cajas de búsqueda o selección.

Ejecutar en segundo plano

- Si se cierra una ventana, esta permanecerá oculta en segundo plano y un icono en el área de notificaciones al lado del reloj permitirá volver a ella.

Ejecutar al inicio de Windows


- Para que TabExplorer se ejecute automáticamente al iniciarse la sesión en Windows.

Mover imán a la ventana activa

- Si se ha activado el imán del Explorador nativo, este pasará a la ventana de TabExplorer que esté activa en cada momento para capturar allí las nuevas ventanas que se puedan abrir del explorador nativo. Si no está activo, la opción no hace nada.

Elegir separador de ruta

- Permite cambiar el símbolo ">" que separa los bloques de ruta por otro distinto o por un emoji seleccionable del set de Windows.



Mostrar sugerencias

- Habilita o no las sugerencias que aparecen al dejar el ratón sobre un botón.

Adaptar pestañas al ancho

- Las pestañas se harán más anchas si hay mucho espacio disponible, o más estrechas si hay más de las que pueden mostrarse (evitando tener que hacer scroll).

Truncar carpetas de...

- Establece cuántos caracteres se mostrarán antes de recortar los nombres de carpeta más largos que ese valor. Evita tener pestañas absurdamente anchas.

Ocultar "x" en pestañas

- Oculta el botón de cierre de las pestañas para ahorrar espacio (deberá usarse el menú contextual o el atajo de teclado para cerrarlas).

Animación entre pestañas

- Breve animación de *fade-in* y *fade-out* al cambiar entre pestañas para evitar parpadeos y cambios bruscos.

Fijar con doble clic

- Habilita que el doble clic en una pestaña la bloquee o desbloquee. Si se desactiva, deberá hacerse a través del menú contextual.

Ver icono de carpeta en las pestañas

- Si se activa, muestra el icono de la carpeta en la que se esté navegando, a la izquierda de cada pestaña. Si se desactiva la opción, lo oculta por completo excepto si se eligió un emoji, que entonces se seguirá mostrando.

Preguntar al cerrar (si hay nota)

- Se pedirá confirmación antes de cerrar una pestaña con notas.

Nuevo en Mi Equipo


- Al abrir una pestaña nueva, lo hará en “Mi Equipo” (si no, en C:\).

“Drop” auxiliar


- Muestra un nuevo botón al lado del botón de pegado en paralelo, que al pulsarlo abrirá un mini explorador independiente apuntando a la carpeta actual, sobre el que arrastrar archivos desde otra ubicación para copiarlos o moverlos (drag & drop), y evitar así hacer operaciones largas sobre la ventana principal que puedan bloquear a TabExplorer (por ejemplo, arrastrar archivos grandes desde dentro de un archivo comprimido desde su propia ventana de aplicación –WinRAR, 7Zip, etc.–).

Opciones de Windows

Simplemente abre la pantalla nativa de Opciones de carpeta del panel de control de Windows. Lo que se cambie en esa pantalla, se aplica al Explorador nativo de Windows y, por tanto, al que se muestra en TabExplorer.



Personalizar




La **pantalla de personalización** permite establecer una **imagen de fondo para la ventana actual**, a modo de *skin* con la opacidad y tinte que se elija. Puede ser una fotografía, un logotipo de empresa, una mascota, etc. Si se elige un color de transparencia, las partes de la imagen que estén pintadas de ese color se harán transparentes (si se trata de un PNG, la transparencia propia se aplica siempre además de lo que se haya seleccionado).

Puede establecerse un **color de tinte** (se suma a la imagen o hará de cortinilla), cambiarse el **color del icono**, el **borde** de la ventana y el **separador**. El **icono** también puede cambiarse por un emoji.

De forma experimental en esta versión, en vez de una imagen es posible establecer animaciones e incluso programar animaciones o imágenes a lo largo de las horas del día e incluso para todo el año. Para más información, ver la sección de **Animaciones** al final del documento.

Temas




La **pantalla de Temas** permite asignar un nombre y guardar la personalización de la ventana actual de manera que pueda aplicarse a cualquier otra ventana de TabExplorer.

Al guardar el tema, puede establecerse si es apto para el modo claro o para el oscuro o indiferente. Para ello el tema debe tener el mismo nombre: así se consiguen “temas dobles” que TabExplorer utilizará automáticamente en función de si se está en modo claro u oscuro.


Como extra, si se guarda un tema con el nombre “**Default**”, este se aplicará por defecto en las nuevas ventanas de TabExplorer. Esto permite por ejemplo establecer un logotipo de empresa que se muestre siempre.

Icono



El selector de emoji permite establecer como icono de la ventana, cualquiera de los emoji disponibles en Windows e incluso letras, números y caracteres Unicode soportados. A la derecha mostrará los últimos que se hayan utilizados. Para que el cambio tenga efecto, la barra de tareas de Windows debe estar configurada en no agrupar los iconos o hacerlo cuando esté llena. Este selector se usa en otros puntos del programa, como por ejemplo para elegir el icono de una pestaña o el separador de ruta. Los emojis se irán guardando en la carpeta Emojis de TabExplorer a medida que se usen como imágenes PNG, para no tener que generarlos cada vez.


Menú de pestañas abiertas y recientes



Este menú se abre al pulsar el icono “v” al lado del agregador “+” o mediante su atajo de teclado. Lista las pestañas abiertas actualmente y las cerradas recientemente, si las hubiera en esta sesión.

Incluye un buscador que permite buscar por nombre y por path indistintamente (y que tiene en cuenta también pestañas con navegador secundario).

Menú contextual de las pestañas



Duplicar

Duplica la pestaña actual en una nueva. La nueva pestaña será idéntica (ruta, color, navegador secundario, personalización, notas, etc.).

Fijar

(También con doble clic, si está habilitado) La pestaña se hace más estrecha, mostrará el icono de un candado y no se podrá cerrar si no es eligiendo específicamente esta opción de menú.

Dividir abajo / dividir derecha

Divide la pestaña horizontal o verticalmente y añade un explorador secundario para poder tener a la vista dos carpetas distintas y poder trabajar fácilmente entre ellas sin cambiar de pestaña.

Enviar pestaña a...

Cuando hay más de una ventana de TabExplorer abierta, esta opción estará disponible en forma de submenú. Eligiendo una ventana de ese menú, se enviará allí la pestaña actual. También puede arrastrarse la pestaña y soltarla sobre otra ventana abierta (se moverá allí) o fuera de ella (se abrirá en nueva ventana).

Emoji

Establecer un emoji como icono de la pestaña, a elegir de entre los disponibles de Windows.

Color

Permite elegir un color para resaltar la parte superior de una pestaña y así poder agrupar varias pestañas visualmente. Esta opción no estará disponible si se activa Auto-pintar por raíz.

Color de anterior/siguiente

Establece el mismo color que tengan las pestañas adyacentes a la actual. Estas opciones no estarán disponibles si se activa Auto-pintar por raíz.

Auto-pintar por raíz


Mientras esté activa esta opción, los colores individuales que se hubieran elegido para las pestañas dejarán de utilizarse (no se pierden) y pasará a usarse un juego de colores global en función de la raíz de la ubicación (es decir, se aplicará a cualquier pestaña de cualquier ventana abierta).

¿Cómo funciona? Si se elige un color en una pestaña, se aplicará a todas las pestañas con la misma raíz en su ruta. Por ejemplo, si se elige azul para una carpeta de la unidad **C:**, todas las pestañas de todas las ventanas de TabExplorer en la unidad **C:** tendrán ese mismo color. De esta manera podemos definir colores globales por ubicación.

Por ahora no es posible establecer la raíz que determinará el color.

Si se activa esta opción, las dos anteriores no aparecerán y en cambio se mostrará la siguiente.

Colores de auto-pintar por raíz



Sólo si se ha elegido la opción anterior, podremos acceder a esta pantalla, que permite consultar los colores que se han ido asignando, para poder descartarlos si se desea.

La ruta actual




La ruta actual se muestra en **forma de bloques** (*breadcrumbs*) de forma similar a como lo hace el Explorador nativo. Cada bloque representa un nivel de carpeta. El primer bloque informa gráficamente del espacio ocupado (gris más oscuro) y el disponible (gris más claro) de la unidad; aparte, después del último bloque se muestra el espacio disponible y el total más la etiqueta del volumen (esta información sólo se mostrará si está disponible).

Si se hace clic en el primer bloque, se irá directamente a la raíz de la unidad, y si se pulsa en un bloque intermedio se irá a ese nivel de carpeta en concreto.


Si se hace clic en el separador entre bloques, se mostrará un menú para elegir entre las subcarpetas de ese nivel (si las hubiera).

Si se hace clic derecho en un bloque, se pasará al modo de escritura seleccionando de ese bloque en adelante. Si se hace clic en cualquier otra zona, se pasará a modo de escritura normal. En esta modalidad, mientras se escribe, aparecerá un menú contextual con las subcarpetas que coincidan con lo que se está escribiendo (si las hay).



Igual que en el explorador nativo, también es posible escribir ciertos comandos especiales (por ejemplo: "cmd" o "notepad" o una URL).

Selección de archivos



Esta caja permite seleccionar archivos utilizando los comodines habituales (? y *), como se ve en la imagen: *.exe ha seleccionado todos los archivos con esa extensión.

Nota: La extensión puede mostrarse u ocultarse en la pantalla de Opciones de carpeta del explorador nativo, junto con otras opciones como ocultar archivos protegidos del sistema, ver archivos ocultos, marcar en otro color los archivos comprimidos, etc.

- Si se marca + y se aplica otro filtro distinto, los resultados se añadirán a la selección actual.
- Si se marca - y se aplica otro filtro distinto, quitará los resultados de la selección actual.
- Si se desmarcan ambas opciones y se aplica otro filtro distinto, se descartará la selección que hubiera y se seleccionarán los resultados.

También puede accederse al buscador de archivos (lupa) y a las búsquedas realizadas (botón "v").

Animaciones (experimental)

La versión 1.0.2.0 implementa de **forma experimental** soporte para mostrar animaciones en vez de imágenes estáticas como fondo de TabExplorer. Para ello se ha renovado el selector de imágenes de la personalización, que permite elegir cuatro tipos distintos de elementos visuales:

Editar elemento visual



Las imágenes se mostrarán de forma estática. Puede elegirse una de las que aparecen en la lista inferior (carpeta ThemePics) o elegir una nueva pulsando el botón. La carpeta ThemePics es común para todos los temas.



Las animaciones son imágenes dentro de una carpeta (en la carpeta Animations), mostrándose una detrás de otra en orden alfabético, dejando un tiempo entre ellas que puede ir de menos de un segundo a varios segundos.



Los grupos horarios son animaciones e imágenes estáticas a lo largo del día (una animación para la mañana, una imagen para la tarde...). Sus datos e imágenes se guardan en una subcarpeta dentro de Anigroups.



Los calendarios establecen imágenes, animaciones o grupos para cada día de la semana, a lo largo de los meses del año para personalizar las estaciones, fines de semana, fechas especiales... Se guardan en Anischeduler.









Añadir imagen

Crear o Editar

Crear o Editar

Crear o editar

Estos elementos se podrán asignar para personalizar el fondo de una ventana: una imagen, una animación, un grupo o un calendario. Luego, esa personalización de la ventana podrá guardarse como un tema para poder usarlo en otras ventanas.





TabExplorer · 17

Animaciones




Se guardan en una nueva carpeta **"Animations"** dentro del perfil del usuario y se trata de subcarpetas a las que habrá que poner imágenes dentro. Cada subcarpeta será una animación. Las imágenes de una animación se reproducirán en bucle, en orden alfabético tal cual se vea en el explorador de archivos.

El editor muestra las imágenes de la animación elegida y permite establecer la pausa entre ellas y un factor aleatorio opcional para dar naturalidad a animaciones tipo parpadeo.

Para renombrar o borrar una animación, basta con renombrar o borrar su carpeta. **¡Cuidado al hacerlo!** Si la animación se usa en otros elementos o ventanas, dejará de estar disponible.

Para duplicar una animación, basta con copiar y pegar su carpeta con otro nombre (no hay que tocar el contenido, solo el nombre de la carpeta).

Grupos animados por horas




Se guardan en una nueva carpeta **"Anigroups"** dentro del perfil del usuario en que cada subcarpeta será un grupo de imágenes o animaciones que se reproducirán a lo largo de las horas del día. El editor permite añadir franjas horarias para asignarles una imagen estática o bien una animación existente. De esta manera, durante las horas de la mañana podría verse una animación, a mediodía otra, a la tarde una imagen estática, a la noche otra...

Las imágenes utilizadas se copiarán a la carpeta del grupo, pero las animaciones permanecen allí donde estén. Es decir, que si se modifica una animación que se usa en uno o más grupos, automáticamente esos grupos pasarán a mostrar la animación actualizada; pero si se borra o renombra, no sabrán encontrarla y fallará.

Para renombrar o borrar un grupo, basta con renombrar o borrar su carpeta. **¡Cuidado al hacerlo!** Si el grupo se usa en otros elementos o ventanas, dejará de estar disponible.

Para duplicar un grupo, basta con copiar y pegar su carpeta con otro nombre (no hay que tocar el contenido, solo el nombre de la carpeta).

Calendario anual



Se guardan en una nueva carpeta **"Anischeduler"** dentro del perfil del usuario en que cada subcarpeta será una programación que abarcará los días de la semana de los doce meses del año.

Es decir, permite establecer lo que se reproducirá cada lunes, martes, miércoles... de cada mes del año. Si se asignan grupos, sería posible llegar a personalizar todo el año de una manera muy precisa, ya que además se permiten fechas especiales a elección del usuario como cumpleaños, festividades, eventos...

Como anteriormente, las imágenes utilizadas se copiarán a la carpeta del calendario, pero las animaciones y grupos se referencian allí donde estén. Es decir, que si se cambia una animación o grupo que se usa en uno o más calendarios, automáticamente esos calendarios pasarán a mostrar la animación y los grupos actualizados; pero si se borra o renombra, no sabrán encontrarla y fallará.

Para renombrar o borrar un calendario, basta con renombrar o borrar su carpeta. **¡Cuidado al hacerlo!** Si el calendario se usa en otros elementos o ventanas, dejará de estar disponible.

Para duplicar un calendario, basta con copiar y pegar su carpeta con otro nombre (no hay que tocar el contenido, solo el nombre de la carpeta).

¿Cómo funcionan?

El funcionamiento de las **animaciones**, los **grupos** y el **calendario** es mucho más sencillo de lo que parece. El gestor de temas simplemente pregunta qué imagen toca mostrar cada vez y entonces:

- Si es una animación y ha pasado el tiempo necesario, obtendrá la siguiente imagen.
- Si es un grupo, se usará la hora del PC para saber en qué franja horaria del grupo estamos y qué elemento se le asignó, y una vez lo sepamos le hará la misma pregunta para obtener finalmente la imagen a mostrar.

- Si es un calendario, entra además en juego el día de la semana y el mes en curso. Una vez determinados, se obtiene el elemento que se asignó y se le consulta de las maneras que ya hemos visto.

Al final, en cualquier caso, lo que se termina mostrando es una imagen a la que se le aplicará la transparencia, tinte, etc. que se haya decidido para la ventana.

Una consideración: Es posible dejar franjas de tiempo sin establecer nada. Cuando eso ocurre, el gestor de temas buscará el último contenido posible (es decir, mirará "atrás en el tiempo" hasta encontrar algo válido, y lo presentará).

Un aviso: Los recursos consumidos por las animaciones son directamente proporcionales al tamaño de las imágenes usadas. Imágenes pequeñas (mascotas, logos...) apenas tendrán impacto. Las fotos grandes y detalladas podrían ser costosas de cargar y deberían usarse en animaciones con cambios muy espaciados en el tiempo (por ejemplo, paisajes cuyos detalles van cambiando muy lentamente a lo largo de las horas).

También existe la posibilidad no documentada de modificar de forma externa (con el bloc de notas, por ejemplo) el elemento que se está reproduciendo: editando el INI apropiado, cuando el motor de animaciones consulte lo siguiente a mostrar, si ese INI indica una cosa distinta, lo hará. De la misma manera ocurre si se sustituye alguna de las imágenes implicadas en una animación. Esto ocurre porque el sistema lee los INI y los guarda en memoria, pero si encuentra que se cambiaron desde que los leyó (fecha de modificación), los volverá a leer. Las imágenes en cambio se cargan una primera vez, se mantienen hasta que desaparecen, y vuelven a cargarse si se vuelven a necesitar otra vez; por eso, los cambios de esta naturaleza podrían no ser inmediatos: podría seguir viéndose la imagen antigua en animaciones con tiempos muy altos entre una imagen y la siguiente, en grupos con una imagen estática para una franja de horas, en el calendario si el día cae en un grupo o imagen estática, o con imágenes estáticas clásicas porque solo se leen una vez. El cómo hacer estas modificaciones de forma externa/dinámica y con qué herramientas hacerlo, queda a la elección de los usuarios más avanzados.

Requerimientos



Windows 10 o superior

Microsoft .NET Framework 4.8 (que normalmente viene preinstalado con Windows).