

Incoresoft VMS Plugin SDK

Огляд для технічних керівників

Цільова лінія релізів: VMS 26.1 (Javalin 7, Java 21, Vue 3.4, Module Federation)

Дата: 2026-10-05

00 — VMS Plugin SDK коротко

Для технічних керівників, які оцінюють інтеграцію з VMS. Дві сторінки. Документація для розробників починається з розділу 01.

Що таке плагін VMS

Плагін розширює Incoresoft VMS зсередини. Це **один jar-файл**, у якому лежать бекенд-розширення на Java 21 і фронтенд-бандл на Vue 3. Ядро VMS завантажує його під час роботи, без перезапуску і без форку продукту. Користувачі керують плагінами в Admin Center або встановлюють їх із маркетплейсу Incoresoft.

Що плагін може

Область	Можливість
Власна бізнес-логіка	REST і WebSocket ендпоінти на сервері VMS під захистом автентифікації VMS; власні таблиці в базі VMS; фонові обробка; очищення своїх даних стандартним механізмом ретенції
Власний інтерфейс	Вкладка в клієнтському застосунку з будь-якою кількістю сторінок, розділ в Admin Center, комірки відеостіни, пункти в меню "+" і в адмін-сайдбарі; усе на UI-кіті Incoresoft, тому виглядає як рідне
Модель безпеки	Власні права доступу, які показуються і видаються в Admin Center → Roles як вбудовані, перевіряються сервером і враховуються інтерфейсом
Події і правила	Нові типи правил у движку тривоги: користувач налаштовує "коли X, тоді сповістити / записати / спрацювати вихід", плагін генерує тривоги й сповіщення зі своїм вмістом і власним UI деталей
Карти і плани	Власні типи об'єктів на картах і поверхових планах (двері, термінали, датчики) з живим статусом і спливаючими подіями
Пошук	Власний тип результатів у глобальному пошуку з фільтрами, картками й деталями
Дані платформи	Читання камер, потоків, серверів запису, користувачів і ролей; знімки й відео навколо події

Плагін із власною відеоаналітикою — це звичайний плагін: ваш сервер аналітики надсилає спрацювання в плагін, плагін зберігає їх разом із камерою, а VMS додає тривоги з відео, сповіщення й пошук. Сервер аналітики Incoresoft для цього не потрібен.

Що потрібно партнеру

Компонування	Java 21, Maven, Guice, Javalin, SQL (jOOQ/Liquibase); Vue 3, TypeScript, Webpack Module Federation
Інструменти	JDK 21, Maven 3.9, Node.js 18+, інсталяція VMS 25.1 для розробки (ознайомча ліцензія від Incoresoft)
Бібліотеки	Публічний Java API хоста (com.incoresoft.commons:middleware, а також com.incoresoft:device-driver-sdk для плагінів, що працюють з камерами/пристроями) у Maven Central і UI-пакети @incoresoft/incoresoft-ui, -icons та -toasts у публічному реєстрі npm; нічого налаштовувати не треба

Пакет SDK	Ця документація і повний приклад плагіна у вигляді двох шаблонів (бекенд і фронтенд)
-----------	--

Шлях від ідеї до клієнтів

1. **Старт** — партнер отримує доступи, пакет SDK і dev-інсталяцію VMS.
2. **Каркас** — копіює два шаблони, перейменовує, запускає проти dev-VMS (перший видимий результат менш ніж за годину).
3. **Розробка** — збирають jar і завантажують його в dev-VMS через Admin Center; нова версія замінює попередню без перезапуску VMS, дані й правила плагіна зберігаються. Хост сам знаходить інтерфейс плагіна.
4. **Пакування** — один `mvn package` дає jar із фронтендом усередині.
5. **Постачання** — jar передається клієнтам: вони встановлюють і оновлюють його в Admin Center (Settings → Marketplace → Extra Settings → Install Plugin from Disk) або через API. Розміщення в маркетплейсі Incoresoft, з установкою й оновленням в один клік, узгоджується з Incoresoft.

Правила гри

- **Одна серія версій плагіна на одну лінію релізів VMS.** VMS 25.1 приймає плагіни версій 25.1.x; нова лінія VMS (наприклад 26.1) потребує перезібраного і переверсіонованого плагіна. Бібліотеки SDK йдуть тими ж лініями, їхній API зберігає бінарну сумісність у межах лінії.
- **Плагіни працюють у процесі VMS з повною довірою.** Це дає їм силу, і саме тому Incoresoft переглядає плагіни перед публікацією, а від партнерів очікує дотримання конвенцій SDK щодо маршрутів, прав і ресурсів.
- **Ідентифікатори обираються один раз.** Id плагіна, назва модуля і id прав стають частиною даних клієнта після першої установки і мають лишатись незмінними.
- **Мови.** UI-фреймворк підтримує англійську, українську та іспанську; плагін постачає власні переклади.

Що читати далі

01 Architecture для технічної картини, 02 Getting started для практичного проходження, 04 Frontend §10 для повного переліку точок розширення інтерфейсу.