Indah Pipit F. (2017470040)

```
Applications Places Imminal Help

Foot@RPL-08:~# mkdir rora
mkdir: cannot create directory 'rora': File exists

root@RPL-08:~/rora# ls rora
ls: cannot access 'rora': No such file or directory

root@RPL-08:~/rora# touch filerr.txt

root@RPL-08:~/rora# touch filerr.txt

root@RPL-08:~/rora# cat filerr.txt

root@RPL-08:~/rora# cat filerr.txt

root@RPL-08:~/rora# cat filerr.txt

rora

root@RPL-08:~/rora# cat filerr.txt

rora

root@RPL-08:~/rora# ls mkdir
ls: cannot access 'mkdir': No such file or directory

root@RPL-08:~/rora# rm filler.txt

rectannot remove 'filler.txt'

rectannot remove 'filler.txt': No such file or directory

root@RPL-08:~/rora#


rectannot remove 'filler.txt': No such file or directory


root@RPL-08:~/rora#
```


```
Toot@RPL-08:-/rorse to roa! Is rora

Is: cannot access 'rora': No such file or directory
root@RPL-08:-/rorse pud
/root/rors
root@RPL-08:-/rorse touch filerr.txt
root@RPL-08:-/rorse touch filerr.txt.save.1
root@RPL-08:-/rorse cat filerr.txt
root@RPL-08:-/rorse cat filer.txt
root@RPL-08:-/rorse re filler.txt
root@RPL-08:-/rorse re filler.t
```


```
| root@RPL-08:-/rora# ls | filerr.txt | filer.txt | filer
```











1. Mkdir : Untuk membuat direktori.

2. Cd : Untuk mengubah direktori.

3. ls : Untuk list daftar direktori.

4. ls-a : Untuk melihat file tersembunyi.

5. ls-la : Untuk menampilkan semua direktori

objek.

6. Pwd : Untuk cetak nama direktori saat ini.

7. Cat : Untuk menampilkan isi file dan

Menciptakan file.

8. Nano : Untuk text editor.

9. Sudo : Untuk perintah sebagai root.

10. Echo : Untuk menampilkan tulisan yang

dibuat setelah perintah echo dan itu

tidak disimpan.

11. Rm : Untuk menghapus file.

12. rmdir : Untuk menhapus direktori.

13. cp : Menyalin file.

14. ln : Link ke file.

15. lp : Mencetak isi file.

16. find : Mencetak isi file.

17. Chown: Mengubah kepemilikan dari file.

18. Chgrp: mengubah grup file.

19. Chmod : Untuk mengatur hak akses suatu file.

20. Clear : Untuk membersihkan seluruhLayar terminal.

21. IfConfig : Untuk melihat informasi pada kartu jaringan.

22. Pwd : Untuk menampilkan nama direktori dimana anda sedang berada.

23. Grep : Untuk mencari kata didalam suatu file.

24. Sort : Mengurutkan suatu file menurut Abjad.

25. Wc : Untuk menampilkan jumlah baris, kata, dan besar memori suatu file.

26. Uniq : menghilangkan baris-baris berurutan yang mengalami duplikasi.

27. Pg : Untuk melihat isi suatu file dengan fasilitas melihat isi file dari atas untuk kebawah.