

Relatorio da Carteira Mensal

Objetivo: selecionar acoes brasileiras para swing trade mensal com metodologia auditavel.

Universo e etapas

Modo: ibovespa_online

Fonte: B3 carteira teorica IBOV

Ativos analisados: 78

Candidatas preliminares: 20

Candidatas levadas para risco: 20

Aprovadas para risco: 21

Moderadas para risco: 25

Bloqueadas para risco: 32

Ativos permitidos para otimizacao: 16

Ativos bloqueados com peso: 0

Data-base e Avaliacao da Carteira

Mes de referencia: 2026-03

Carteira formada em: 2026-03-02; dados de selecao usados ate: 2026-03-02.

Calendario usado: B3; fonte: B3 via serie historica do IBOV (^BVSP); status: pregoes_observados_no_benchmark_mes_completo.

Performance avaliada ate: 2026-03-31; periodo avaliado: 2026-02-27 a 2026-03-31.

Os indicadores de selecao foram calculados apenas com dados disponiveis ate a data de formacao da carteira. Dados posteriores entram somente na avaliacao de performance realizada.

Quando a data de formacao e anterior a data de avaliacao, a carteira e tratada como carteira simulada na data-base para avaliacao historica, nao como recomendacao emitida em tempo real.

Timing favoravel tendencia: 0

Timing reversao/oportunidade: 0

Timing esticado/sobrecompra: 0

Ativos enviados para Watchlist: 0

Timing de Entrada

Acoes em tendencia com bom ponto, reversoes controladas e entradas esticadas sao tratadas separadamente antes da otimizacao.

grupo	quantidade	tickers	observacao
tendencia_bom_ponto	25	VAMO3.SA, ASAI3.SA, CURY3.SA, BRKM5.SA, LREN3.SA, BRA...	Acoes em tendencia com ponto de entrada favoravel
reversao_oportunidade	0		Acoes com oportunidade de reversao
esticadas_sobrecompra	9	PETR3.SA, B3SA3.SA, PRIO3.SA, PETR4.SA, VIVT3.SA, CSM...	Acoes boas, mas com entrada esticada
watchlist	51	PETR3.SA, B3SA3.SA, PRIO3.SA, PETR4.SA, MRVE3.SA, VIV...	Acoes em watchlist
carteira_final	6	CURY3.SA, VAMO3.SA, BRAV3.SA, ASAI3.SA, LREN3.SA, REC...	Acoes selecionadas pela otimizacao

Watchlist - boas, mas sem ponto de entrada adequado

ticker	setor	tipo_timing	sinal_timing	motivo_watchlist
PETR3.SA	Petr�leo, G�s e Biocombust�veis	timing_esticado_sobrecompra	tendencia favoravel, mas entrada esticada	timing exige espera ou confirmacao; RSI acima do limi...
B3SA3.SA	Servi�os Financeiros Diversos	timing_esticado_sobrecompra	tendencia favoravel, mas entrada esticada	timing exige espera ou confirmacao; RSI acima do limi...
PRIO3.SA	Petr�leo, G�s e Biocombust�veis	timing_esticado_sobrecompra	tendencia favoravel, mas entrada esticada	timing exige espera ou confirmacao; RSI acima do limi...
PETR4.SA	Petr�leo, G�s e Biocombust�veis	timing_esticado_sobrecompra	tendencia favoravel, mas entrada esticada	timing exige espera ou confirmacao; RSI acima do limi...
MRVE3.SA	Constru��o Civil	timing_neutro	timing sem sinal extremo	Nao atende plenamente aos crit�rios de tendencia idea...
VIVT3.SA	Telecomunica��es	timing_esticado_sobrecompra	tendencia favoravel, mas entrada esticada	timing exige espera ou confirmacao; RSI acima do limi...
CYRE3.SA	Constru��o Civil	timing_neutro	timing sem sinal extremo	bons fundamentos, mas entrada mensal ainda sem confir...
RECV3.SA	Petr�leo, G�s e Biocombust�veis	timing_neutro	preco proximo da banda superior	Nao atende plenamente aos crit�rios de tendencia idea...
CSMG3.SA	�gua e Saneamento	timing_esticado_sobrecompra	tendencia favoravel, mas entrada esticada	timing exige espera ou confirmacao; RSI acima do limi...
TIMS3.SA	Telecomunica��es	timing_neutro	RSI acima de 70 reduz pontuacao de timing	Nao atende plenamente aos crit�rios de tendencia idea...
MULT3.SA	Explora��o de Im�veis	timing_neutro	timing sem sinal extremo	Nao atende plenamente aos crit�rios de tendencia idea...
BBAS3.SA	Intermedi�rios Financeiros	timing_neutro	preco proximo da banda superior	Nao atende plenamente aos crit�rios de tendencia idea...
AXIA3.SA	Energia El�trica	timing_neutro	timing sem sinal extremo	bons fundamentos, mas entrada mensal ainda sem confir...
BRAP4.SA	Minera��o	timing_esticado_sobrecompra	tendencia favoravel, mas entrada esticada	forca relativa de medio prazo positiva, mas mes ainda...
UGPA3.SA	Petr�leo, G�s e Biocombust�veis	timing_neutro	timing sem sinal extremo	forca relativa de medio prazo positiva, mas mes ainda...

Refinamento de Timing e Watchlist

Nem toda watchlist bloqueia a carteira. Watchlist bloqueante impede entrada; watchlist flexivel permite disputa com penalizacao; watchlist de monitoramento apenas registra alerta. Alta forte mensal pode gerar alerta de possivel sinal tardio quando RSI, Bollinger e forca relativa indicam extensao. Retorno medio de 4 meses negativo continua impedindo entrada na carteira principal.

ticker	retorno_medio	tipo_watchlist	qualidade_do_timing	alerta_sinal_tardio	penalizacoes_otimizacao	liberado_para_otimizacao	motivo_bloqueio_otimizacao
CURY3.SA	0.0024	nao_watchlist	timing_saudavel	False		True	
VAMO3.SA	0.0046	watchlist_monitoramento	timing_saudavel	False	penalizacao_beta_alto	True	
BRAV3.SA	0.0033	nao_watchlist	timing_saudavel	False		True	
LREN3.SA	0.0009	watchlist_monitoramento	timing_saudavel	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_cv_individual_alto	True	
ASAI3.SA	0.0012	watchlist_monitoramento	timing_saudavel	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_cv_individual_alto	True	
RECV3.SA	0.0014	watchlist_flexivel	timing_tardio	True	penalizacao_cv_individual_alto; penalizacao_watchlist...	True	
MULT3.SA	0.0028	watchlist_flexivel	timing_com_alerta	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; p...	True	

ticker	retorno_medio	tipo_watchlist	qualidade_do_timing	alerta_sinal_tardio	penalizacoes_otimizacao	liberado_para_otimizacao	motivo_bloqueio_otimizacao
UGPA3.SA	0.0031	watchlist_flexivel	timing_com_alerta	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_beta_alto; penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_timing_com_alerta	True	
ABEV3.SA	0.0033	watchlist_flexivel	timing_com_alerta	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_beta_alto; penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_timing_com_alerta	True	
RENT3.SA	0.0036	watchlist_flexivel	timing_com_alerta	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_beta_alto; penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_timing_com_alerta	True	
VBBR3.SA	0.0044	watchlist_flexivel	timing_com_alerta	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_beta_alto; penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_timing_com_alerta	True	
ITSA4.SA	0.0035	watchlist_flexivel	timing_com_alerta	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_beta_alto; penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_timing_com_alerta	True	
BBAS3.SA	0.0027	watchlist_flexivel	timing_tardio	True	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_beta_alto; penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_timing_tardio	True	
BPAC11.SA	0.0031	watchlist_flexivel	timing_com_alerta	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_beta_alto; penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_timing_com_alerta	True	
TIMS3.SA	0.0021	watchlist_flexivel	timing_com_alerta	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_beta_alto; penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_timing_com_alerta	True	
ALOS3.SA	0.0038	watchlist_flexivel	timing_com_alerta	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_beta_alto; penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_timing_com_alerta	True	
ITUB4.SA	0.0029	watchlist_bloqueante	timing_com_alerta	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_beta_alto; penalizacao_watchlist_bloqueante; penalizacao_timing_com_alerta	False	timing_neutro_sem_forca_relativa_relevante
BBDC3.SA	0.0023	watchlist_bloqueante	timing_com_alerta	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_beta_alto; penalizacao_watchlist_bloqueante; penalizacao_timing_com_alerta	False	timing_neutro_sem_forca_relativa_relevante
BBDC4.SA	0.0022	watchlist_bloqueante	timing_com_alerta	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_beta_alto; penalizacao_watchlist_bloqueante; penalizacao_timing_com_alerta	False	timing_neutro_sem_forca_relativa_relevante
IGTI11.SA	0.0022	watchlist_bloqueante	timing_com_alerta	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_beta_alto; penalizacao_watchlist_bloqueante; penalizacao_timing_com_alerta	False	timing_neutro_sem_forca_relativa_relevante

Diagnostico de Mercado

Classificacao geral: mercado favoravel

Explicacao da carteira invalida: nao aplicavel

Justificativa da carteira: Carteira formada na data-base para avaliacao de desempenho posterior; nao e recomendacao emitida em tempo real.

Situacao do IBOV

indicador	valor	detalhe
retorno no mes		
retorno YTD	0.1792	
MM9 semanal	180715.0000	
MM21 semanal	166154.0476	
MM50 semanal	149264.0400	
MM100 semanal	138137.5900	
tendencia do IBOV	Forte alta	
RSI do IBOV	82.5913	
Bollinger do IBOV	sobrecompra	

Amplitude do mercado

indicador	quantidade	percentual	detalhe
ativos com retorno positivo no mes	54	0.6923	
ativos com retorno positivo no ano	69	0.8846	
ativos com MM9 > MM21	66	0.8462	
ativos com preco acima da MM50	65	0.8333	
ativos com RSI entre 50 e 70	50	0.6410	

indicador	quantidade	percentual	detalhe
ativos com tendencia favoravel	66	0.8462	
ativos bloqueados por tendencia tecnica negativa	18	0.2308	

Diagnostico setorial

indicador	valor	quantidade	percentual	detalhe
IBOV	alta			
IFNC	alta			
IEEX	alta			
IFIX	alta			
IMAT	alta			
ICON	alta			

Diagnostico Setorial e Participacao de Mercado

A participacao por valor de mercado e usada como proxy quando o peso oficial do Ibovespa nao estiver disponivel; ela nao deve ser interpretada como peso oficial do indice.

setor	quantidade_empresas_analisadas	quantidade_tendencia_mensal_favoravel	percentual_tendencia_mensal_favoravel	quantidade_forca_relativa_positiva_mes	percentual_forca_relativa_positiva_mes	retorno_medio_mes	retorno_medio_ano	sentimento_setorial
Programas e Serviços	1	0	0.0000	0	0.0000	-0.1717	-0.0891	setor_em_deterioracao
Viagens e Lazer	1	0	0.0000	0	0.0000	-0.1115	-0.1292	setor_em_deterioracao
Agropecuária	1	1	1.0000	1	1.0000	0.0439	0.1251	setor_forte
Bebidas	1	1	1.0000	1	1.0000	0.0564	0.1656	setor_forte
Madeira e Papel	2	2	1.0000	2	1.0000	0.1323	0.0995	setor_forte
Serviços Financeiros Diversos	1	1	1.0000	1	1.0000	0.1309	0.3768	setor_forte
Telecomunicações	2	2	1.0000	2	1.0000	0.1190	0.2777	setor_forte
Água e Saneamento	2	2	1.0000	2	1.0000	0.0609	0.2111	setor_forte
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	8	8	1.0000	6	0.7500	0.0808	0.2630	setor_forte
Exploração de Imóveis	3	3	1.0000	2	0.6667	0.0321	0.1875	setor_forte
Construção Civil	4	2	0.5000	3	0.7500	0.0893	0.2470	setor_forte
Transporte	2	1	0.5000	1	0.5000	0.0195	0.0861	setor_forte
Diversos	4	4	1.0000	2	0.5000	-0.0539	0.1772	setor_neutro
Mineração	3	3	1.0000	1	0.3333	-0.0051	0.1667	setor_neutro
Siderurgia e Metalurgia	4	4	1.0000	1	0.2500	-0.0616	0.0441	setor_neutro
Intermediários Financeiros	7	7	1.0000	1	0.1429	-0.0028	0.1671	setor_neutro
Material de Transporte	2	2	1.0000	0	0.0000	-0.0139	0.0924	setor_neutro
Máquinas e Equipamentos	1	1	1.0000	0	0.0000	-0.0628	0.0091	setor_neutro
Previdência e Seguros	3	3	1.0000	0	0.0000	-0.0051	0.0770	setor_neutro
Comércio e Distribuição	3	2	0.6667	1	0.3333	-0.0221	0.0987	setor_neutro

setor	principais_acoes_por_notas_preliminar	principais_acoes_por_forca_relativa	principais_acoes_por_valor_mercado
Programas e Serviços	TOTS3.SA	TOTS3.SA	TOTS3.SA
Viagens e Lazer	SMFT3.SA	SMFT3.SA	SMFT3.SA
Agropecuária	SLCE3.SA	SLCE3.SA	SLCE3.SA
Bebidas	ABEV3.SA	ABEV3.SA	ABEV3.SA

setor	principais_acoes_por_nota_preliminar	principais_acoes_por_forca_relativa	principais_acoes_por_valor_mercado
Madeira e Papel	SUZB3.SA, KLBN11.SA	SUZB3.SA, KLBN11.SA	SUZB3.SA, KLBN11.SA
Serviços Financeiros Diversos	B3SA3.SA	B3SA3.SA	B3SA3.SA
Telecomunicações	TIMS3.SA, VIVT3.SA	VIVT3.SA, TIMS3.SA	VIVT3.SA, TIMS3.SA
Água e Saneamento	SBSP3.SA, CSMG3.SA	SBSP3.SA, CSMG3.SA	SBSP3.SA, CSMG3.SA
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	BRAV3.SA, RECV3.SA, UGPA3.SA	RECV3.SA, PETR3.SA, PRIO3.SA	PETR3.SA, PETR4.SA, PRIO3.SA
Exploração de Imóveis	MULT3.SA, ALOS3.SA, IGTI11.SA	ALOS3.SA, MULT3.SA, IGTI11.SA	MULT3.SA, ALOS3.SA, IGTI11.SA
Construção Civil	CURY3.SA, DIRR3.SA, CYRE3.SA	MRVE3.SA, DIRR3.SA, CURY3.SA	CURY3.SA, CYRE3.SA, DIRR3.SA
Transporte	MOTV3.SA, RAIL3.SA	RAIL3.SA, MOTV3.SA	MOTV3.SA, RAIL3.SA
Diversos	VAMO3.SA, COGN3.SA, RENT3.SA	VAMO3.SA, RENT3.SA, YDUQ3.SA	RENT3.SA, COGN3.SA, VAMO3.SA
Mineração	CMIN3.SA, VALE3.SA, BRAP4.SA	VALE3.SA, BRAP4.SA, CMIN3.SA	VALE3.SA, CMIN3.SA, BRAP4.SA
Siderurgia e Metalurgia	GOAU4.SA, GGBR4.SA, USIM5.SA	USIM5.SA, GOAU4.SA, GGBR4.SA	GGBR4.SA, GOAU4.SA, USIM5.SA
Intermediários Financeiros	SANB11.SA, BBAS3.SA, ITSA4.SA	BBAS3.SA, ITSA4.SA, ITUB4.SA	ITUB4.SA, BPAC11.SA, BBDC4.SA
Material de Transporte	POMO4.SA, EMBJ3.SA	POMO4.SA, EMBJ3.SA	EMBJ3.SA, POMO4.SA
Máquinas e Equipamentos	WEGE3.SA	WEGE3.SA	WEGE3.SA
Previdência e Seguros	BBSE3.SA, PSSA3.SA, CXSE3.SA	CXSE3.SA, PSSA3.SA, BBSE3.SA	BBSE3.SA, CXSE3.SA, PSSA3.SA
Comércio e Distribuição	ASAI3.SA, RADL3.SA, HYPE3.SA	ASAI3.SA, RADL3.SA, HYPE3.SA	RADL3.SA, HYPE3.SA, ASAI3.SA

Status da carteira: carteira_simulada_data_base

Carteira valida: sim

Criterio de formacao: carteira simulada na data-base

Restricoes/alertas de carteira: nenhuma

Concentracao por setor: Petróleo, Gás e Biocombustíveis: 30.0%; Diversos: 20.0%; Construção Civil: 20.0%; Comércio: 19.5%; Comércio e Distribuição: 10.5%

Retorno esperado diario: 0.25%

Retorno esperado mensal: 5.62% (22 pregoes B3 reais do mes)

Retorno esperado anual: 87.10% (252 pregoes)

Risco esperado diario: 1.66%

Risco esperado mensal: 7.80%

Risco esperado anual: 26.41%

CV da carteira: 6.6826

Beta da carteira: 1.1767

Correlacao carteira x IBOV: 0.4962

Score de aderencia ao regime: 100.00 - aderente_ao_regime

Watchlist flexivel na carteira: 1 ativos; peso total 10.00%.

Sharpe diario: 0.1163

Carteiras testadas: 5, 6, 8, 10

Composicao escolhida: 6 acoes

Motivo da escolha: escolhida entre carteiras elegiveis por regime/setor/bloco: 6/8 acoes preferida por diversificacao; CV dentro da tolerancia configurada

Aderencia ao Regime, Diversificacao e Concentracao Setorial

A decisao final prioriza carteira valida, aderencia minima ao regime de mercado, ausencia de bloqueios individuais por baixa aderencia, limites de watchlist flexivel, peso setorial e blocos de risco; somente depois entram diversificacao, CV, Sharpe, beta e correlacao. Em mercado favoravel, ativos em watchlist flexivel com beta/correlacao muito baixos podem nao capturar a alta do IBOV. Em mercado fraco, beta e correlacao baixos podem funcionar como protecao. O limite de 2 acoes por setor foi mantido, mas a carteira agora tambem controla peso setorial e sobreposicoes economicas por bloco de risco.

Regime: mercado favoravel; aderencia: aderente_ao_regime; motivo: carteira compativel com o regime de mercado

quantidade de acoes	CV	beta	correlacao_carteira_ibov	score_aderencia_regime	maior_peso_setorial	setor_mais_concentrado	quantidade_blocos_risco_duplicados	carteira_elegivel_para_escolha_final	motivo de escolha ou rejeicao
5	7.2790	1.2656	0.5138	92.0000	0.2000	Construção Civil	0	True	rejeitada: diversificacao/CV/Sharpe inferior ao
6	6.6826	1.1767	0.4962	100.0000	0.3000	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0	True	escolhida entre carteiras elegiveis por regime/
8							0	False	maximo de ativos em watchlist flexivel excedido
10							0	False	maximo de acoes por setor violado; Petróleo,

Carteira Simulada na Data-base

A composicao abaixo foi formada usando apenas dados disponiveis ate a data-base. Ela representa uma simulacao historica auditavel e nao deve ser interpretada como recomendacao em tempo real quando a avaliacao ocorre em data posterior.

ticker	setor	peso_recomendado	status_para_risco	categoria_elegibilidade	retorno_medio	beta	cv	alertas_nao_bloqueantes
CURY3.SA	Construção Civil	0.2000	aprozada_para_risco	elegivel_forte	0.0024	0.9282	8.7904	
VAMO3.SA	Diversos	0.2000	aprozada_para_risco	elegivel_forte	0.0046	1.9905	7.7842	alerta_beta_acima_de_1.0
BRAV3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0.2000	moderada_para_risco	elegivel_forte	0.0033	0.3111	6.7612	
ASAI3.SA	Comércio e Distribuição	0.1050	aprozada_para_risco	elegivel_moderado	0.0012	1.6948	25.7067	alerta_beta_acima_de_1.0; alerta_cv_individual_a
LREN3.SA	Comércio	0.1950	aprozada_para_risco	elegivel_moderado	0.0009	1.4035	27.4303	alerta_beta_acima_de_1.0; alerta_cv_individual_a
RECV3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0.1000	moderada_para_risco	elegivel_moderado	0.0014	0.7912	14.9430	alerta_cv_individual_acima_de_11.5; watchlist_fle

Metodologia de Risco: Beta e Correlacao

Janela de risco: 4 meses; inicio: 2025-11-04; fim: 2026-03-02; observacoes: 78; periodicidade: diaria; retorno: log-retornos; fonte primaria: yfinance; benchmark: ^BVSP.

A janela historica de risco utilizada nesta simulacao vai de 2025-11-04 ate 2026-03-02. A janela termina na data de formacao da carteira ou no ultimo pregao anterior disponivel, evitando uso de dados posteriores a selecao dos ativos.

Beta individual = covariancia entre o log-retorno diario da acao e o log-retorno diario do IBOV dividida pela variancia do log-retorno diario do IBOV. O beta da carteira e a media ponderada dos betas dos ativos selecionados.

A correlacao com IBOV mede sensibilidade conjunta ao indice; a correlacao media com demais candidatas ajuda a avaliar diversificacao. A matriz completa fica na aba Matriz de Correlacao do Excel.

Beta e correlacao sao usados principalmente na etapa de risco e otimizacao. Beta alto e correlacao alta nao bloqueiam automaticamente quando hard filters estao desativados. Em mercado favoravel, beta/correlacao negativos podem bloquear ativos de watchlist flexivel por baixa aderencia ao regime; em mercado fraco, beta/correlacao baixos podem ser defensivos.

ticker	beta	correlacao_ibov	tipo_watchlist	bloqueio_aderencia_regime	motivo_bloqueio_aderencia_regime	grupo_economico_ou_bloco_risco	peso_setor	peso_bloco_risco	peso_final	bloqueado_otimizacao
CURY3.SA	0.9282	0.4926	nao_watchlist	False		CURY			0.2000	False
VAMO3.SA	1.9905	0.6292	watchlist_monitoramento	False		VAMO			0.2000	False
BRAV3.SA	0.3111	0.1590	nao_watchlist	False		BRAV			0.2000	False
LREN3.SA	1.4035	0.6718	watchlist_monitoramento	False		LREN			0.1950	False
ASAI3.SA	1.6948	0.6165	watchlist_monitoramento	False		ASAI			0.1050	False
RECV3.SA	0.7912	0.4428	watchlist_flexivel	False		RECV			0.1000	False
MULT3.SA	1.1273	0.7192	watchlist_flexivel	False		MULT			0.0000	False
UGPA3.SA	1.2963	0.7662	watchlist_flexivel	False		UGPA			0.0000	False
ABEV3.SA	0.4049	0.3549	watchlist_flexivel	False		ABEV			0.0000	False
RENT3.SA	1.4627	0.7412	watchlist_flexivel	False		RENT			0.0000	False
VBBR3.SA	1.0648	0.7247	watchlist_flexivel	False		VBBR			0.0000	False
ITSA4.SA	1.2737	0.8641	watchlist_flexivel	False		ITSA			0.0000	False
BBAS3.SA	1.1920	0.7410	watchlist_flexivel	False		BBAS			0.0000	False
BPAC11.SA	1.4410	0.8057	watchlist_flexivel	False		BPAC			0.0000	False
TIMS3.SA	0.8220	0.5037	watchlist_flexivel	False		TIMS			0.0000	False
ALOS3.SA	1.1266	0.7307	watchlist_flexivel	False		ALOS			0.0000	False
ITUB4.SA	1.2111	0.8652	watchlist_bloqueante	False		ITAU			0.0000	True
BBDC3.SA	1.1256	0.8415	watchlist_bloqueante	False		BRADESCO			0.0000	True
BBDC4.SA	1.2032	0.8223	watchlist_bloqueante	False		BRADESCO			0.0000	True
IGTI11.SA	1.1493	0.7862	watchlist_bloqueante	False		IGTI			0.0000	True

Papel dos Indicadores

Indicador	Papel na metodologia
Medias moveis semanais	MM9/MM21 indicam entrada mensal; MM50/MM100 contextua...
RSI//FR semanal	Filtro de timing para evitar entrada tardia e detecta...
Bollinger semanal	Mede proximidade de bandas para oportunidade, atencao...
Forca relativa	Compara retorno contra IBOV, com prioridade para a ja...
Fundamentos	Filtro minimo de qualidade e deterioracao, nao valuat...
Margem bruta	Leitura complementar de poder de preco/eficiencia con...
Valor de mercado	Proxy de participacao setorial/universo quando peso o...
Beta	Sensibilidade do ativo ao IBOV calculada por covarian...
Correlacao	Diversificacao: correlacao com IBOV e media com demai...
CV/Risco	CV = risco/retorno esperado; otimizacao busca menor C...

Forca Relativa contra o IBOV

Carteira formada na data-base para avaliacao de desempenho posterior; nao e recomendacao emitida em tempo real.

Ativos selecionados com retorno relativo contra o IBOV

ticker	setor	retorno_1m_relativo_ibov	retorno_4m_relativo_ibov	retorno_ytd_relativo_ibov	classificacao_forca_relativa	peso_recomendado
CURY3.SA	Construção Civil	0.0358	-0.0500	0.0592	moderada_contra_ibov	0.2000
VAMO3.SA	Diversos	0.0385	0.1730	0.1659	forte_contra_ibov	0.2000
BRAV3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0.0056	0.0327	-0.0292	forte_contra_ibov	0.2000
ASAI3.SA	Comércio e Distribuição	0.0313	-0.1593	0.1084	forte_contra_ibov	0.1050
LREN3.SA	Comércio	-0.0044	-0.1887	-0.0193	fraca_contra_ibov	0.1950
RECV3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0.1280	-0.1470	0.0956	moderada_contra_ibov	0.1000

Melhores ativos por forca relativa

ticker	setor	retorno_1m_relativo_ibov	retorno_4m_relativo_ibov	retorno_ytd_relativo_ibov	forca_relativa_score	classificacao_forca_relativa
PRI03.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0.0902	0.3137	0.1925	5	forte_contra_ibov
CSMG3.SA	Água e Saneamento	0.0209	0.2395	0.0939	5	forte_contra_ibov
B3SA3.SA	Serviços Financeiros Diversos	0.0953	0.2223	0.1976	5	forte_contra_ibov
PETR3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0.0937	0.1902	0.2050	5	forte_contra_ibov
VAMO3.SA	Diversos	0.0385	0.1730	0.1659	5	forte_contra_ibov
VALE3.SA	Mineração	0.0037	0.1614	0.0388	5	forte_contra_ibov
PETR4.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0.0688	0.1514	0.1601	5	forte_contra_ibov
VIVT3.SA	Telecomunicações	0.0952	0.0637	0.1147	5	forte_contra_ibov
RENT3.SA	Diversos	0.0079	0.0620	0.0116	5	forte_contra_ibov
MRVE3.SA	Construção Civil	0.1733	0.0606	0.1174	5	forte_contra_ibov
ALOS3.SA	Exploração de Imóveis	0.0047	0.0858	-0.0282	4	forte_contra_ibov
BRAV3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0.0056	0.0327	-0.0292	4	forte_contra_ibov

Performance Realizada

ticker	peso_recomendado	preco_formacao	preco_avaliacao	retorno_realizado_periodo	contribuicao_para_retorno_carteira	retorno_ibov_periodo	alfa_vs_ibov
CURY3.SA	0.2000	37.8809	34.7749	-0.0896	-0.0179	-0.0070	-0.0825
VAMO3.SA	0.2000	4.3717	3.7200	-0.1545	-0.0309	-0.0070	-0.1475
BRAV3.SA	0.2000	19.0539	20.4454	0.1035	0.0207	-0.0070	0.1106
ASAI3.SA	0.1050	9.2500	9.4800	0.0150	0.0016	-0.0070	0.0220
LREN3.SA	0.1950	15.0583	14.7241	-0.0260	-0.0051	-0.0070	-0.0189
RECV3.SA	0.1000	12.3827	13.6472	0.1388	0.0139	-0.0070	0.1458

Retorno realizado da carteira: -0.0177; retorno IBOV: -0.0070; alfa: -0.0107.

ticker	retorno_realizado_periodo	retorno_ibov_periodo	alfa_vs_ibov	preco_formacao
retorno_realizado_carteira	-0.0177	-0.0070	-0.0107	
melhor_ativo_da_carteira				RECV3.SA

ticker	retorno_realizado_periodo	retorno_ibov_periodo	alfa_vs_ibov	preco_formacao
pior_ativo_da_carteira				VAMO3.SA
quantidade_de_ativos_positivos				3
quantidade_de_ativos_negativos				3

Diagnostico Pos-Selecao

A carteira foi formada na data-base e a performance foi medida ate a data de avaliacao. Se a avaliacao ocorrer antes do fechamento do mes, o resultado deve ser lido como parcial. O objetivo desta secao e verificar se os sinais usados pelo robo foram confirmados pelo desempenho posterior.

ticker	peso_recomendado	retorno_realizado_periodo	retorno_ibov_periodo	alfa_individual_vs_ibov	contribuicao_para_retorno_carteira	leitura_diagnostica
CURY3.SA	0.2000	-0.0896	-0.0070	-0.0825	-0.0179	sinal_tardio
VAMO3.SA	0.2000	-0.1545	-0.0070	-0.1475	-0.0309	risco_realizado_acima_do_esperado
BRAV3.SA	0.2000	0.1035	-0.0070	0.1106	0.0207	acerto_metodologico
ASAI3.SA	0.1050	0.0150	-0.0070	0.0220	0.0016	acerto_metodologico
LREN3.SA	0.1950	-0.0260	-0.0070	-0.0189	-0.0051	risco_realizado_acima_do_esperado
RECV3.SA	0.1000	0.1388	-0.0070	0.1458	0.0139	acerto_metodologico

Resumo: retorno carteira -0.0177; retorno IBOV -0.0070; alfa -0.0107; ativos acima do IBOV 3; ativos abaixo do IBOV 3; melhor ativo RECV3.SA; pior ativo VAMO3.SA; diagnostico geral carteira_abaixo_ibov.

Principais falsos positivos ou sinais tardios: CURY3.SA, VAMO3.SA, LREN3.SA

Comparativo das simulacoes

quantidade de acoes	retorno_esperado_diario	risco	CV	beta	correlacao_carteira_ibov	score_aderencia_regime	maior_peso_setorial	setor_mais_concentrado	quantidade_blocos_risco	duplicacao_elegivel_para_escolha_final	nota_final	status de validade	motivo de escolha ou rejeicao
5	0.0025	0.0180	7.2790	1.2656	0.5138	92.0000	0.2000	Construção Civil	0	True	0.1066	valida	rejeitada: diversificacao/CV/Sharpe
6	0.0025	0.0166	6.6826	1.1767	0.4962	100.0000	0.3000	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0	True	0.1163	valida	escolhida entre carteiras elegíveis p
8									0	False		invalida	maximo de ativos em watchlist flexiv
10									0	False		invalida	maximo de acoes por setor violado:

Acoes finais selecionadas

ticker	setor	status_para_risco	categoria_elegibilidade	nota_final	peso_recomendado
CURY3.SA	Construção Civil	aprovada_para_risco	elegivel_forte	95	0.2000
VAMO3.SA	Diversos	aprovada_para_risco	elegivel_forte	81	0.2000
BRAV3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	moderada_para_risco	elegivel_forte	73	0.2000
ASAI3.SA	Comércio e Distribuição	aprovada_para_risco	elegivel_moderado	74	0.1050
LREN3.SA	Comércio	aprovada_para_risco	elegivel_moderado	74	0.1950
RECV3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	moderada_para_risco	elegivel_moderado	57	0.1000

Candidatas com peso zero

ticker	setor	status_para_risco	categoria_elegibilidade	bloqueado_otimizacao	peso_final
MULT3.SA	Exploração de Imóveis	moderada_para_risco	elegivel_forte	False	0.0000
UGPA3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	moderada_para_risco	elegivel_forte	False	0.0000
ABEV3.SA	Bebidas	moderada_para_risco	elegivel_forte	False	0.0000
RENT3.SA	Diversos	moderada_para_risco	elegivel_forte	False	0.0000
VBBR3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	moderada_para_risco	elegivel_forte	False	0.0000
ITSA4.SA	Intermediários Financeiros	moderada_para_risco	elegivel_forte	False	0.0000
BBAS3.SA	Intermediários Financeiros	moderada_para_risco	elegivel_forte	False	0.0000
BPAC11.SA	Intermediários Financeiros	moderada_para_risco	elegivel_forte	False	0.0000
TIMS3.SA	Telecomunicações	moderada_para_risco	elegivel_forte	False	0.0000
ALOS3.SA	Exploração de Imóveis	moderada_para_risco	elegivel_forte	False	0.0000
ITUB4.SA	Intermediários Financeiros	moderada_para_risco	elegivel_forte	True	0.0000
BBDC3.SA	Intermediários Financeiros	moderada_para_risco	elegivel_forte	True	0.0000
BBDC4.SA	Intermediários Financeiros	moderada_para_risco	elegivel_forte	True	0.0000
IGTI11.SA	Exploração de Imóveis	moderada_para_risco	elegivel_forte	True	0.0000

Auditoria de Bloqueios para Otimizacao

ticker	status_para_risco	categoria_elegibilidade	regime_mercado_data_base	epo_watchlist	beta	correlacao_ibov	bloqueio_aderencia_regime	motivo_bloqueio_aderencia	regime_economico_ou_bloqueio	bloqueado_otimizacao	motivo_bloqueio_otimizacao	liberado_para_otimizacao
BRAV3.SA	moderada_para_risco	elegivel_forte	mercado favoravel	nao_watchlist	0.3111	0.1590	False		BRAV	False		True
ABEV3.SA	moderada_para_risco	elegivel_forte	mercado favoravel	watchlist_flexivel	0.4049	0.3549	False		ABEV	False		True
PETR3.SA	bloqueada_para_risco	bloqueada_para_risco		watchlist_bloqueante						True	entrada esticada por sobrecompra	False
PRIO3.SA	bloqueada_para_risco	bloqueada_para_risco		watchlist_bloqueante						True	entrada esticada por sobrecompra	False
PETR4.SA	bloqueada_para_risco	bloqueada_para_risco		watchlist_bloqueante						True	entrada esticada por sobrecompra	False
CPLE3.SA	bloqueada_para_risco	bloqueada_para_risco		watchlist_bloqueante						True	entrada esticada por sobrecompra	False

Parametros Hard Filter

parametro	valor_atual	ativo	impacto_otimizacao
cv_as_hard_filter	False	False	se ativo, CV individual acima do limite bloqueia; se ...
beta_as_hard_filter	False	False	nao existe como filtro duro; beta acima do alerta nao...
correlation_as_hard_filter	False	False	nao existe como filtro duro; correlacao alta nao bloq...
allow_watchlist_entries	False	False	se falso, ativos em Watchlist por timing sao bloqueados
allow_overbought_entries	False	False	se falso, sobrecompra extrema bloqueia entrada
max_beta	nao_configurado	False	nao bloqueia; beta_alert apenas gera alerta
max_cv_individual	11.5000	False	limite de alerta/penalizacao quando cv_as_hard_filter...

Valor de Mercado e Participacao no Setor

A participacao por valor de mercado e uma proxy de relevancia no universo analisado e nao representa necessariamente o peso oficial da carteira teorica do Ibovespa.

ticker	setor	valor_mercado	participacao_empresa_no_setor	participacao_empresa_no_universo	ranking_valor_mercado_setor	ranking_valor_mercado_universo	observacao_peso_ibov
LREN3.SA	Comércio	15072500000.0000	0.5834	0.0030	1.0000	47.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
EGIE3.SA	Energia Elétrica	39020900000.0000	0.0777	0.0076	6.0000	30.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
TAE11.SA	Energia Elétrica	13683500000.0000	0.0272	0.0027	10.0000	50.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
CPFE3.SA	Energia Elétrica	52427600000.0000	0.1044	0.0103	2.0000	22.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
MULT3.SA	Exploração de Imóveis	15348700000.0000	0.4139	0.0030	1.0000	45.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
RECV3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	29406900000.0000	0.0025	0.0006	8.0000	77.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
COGN3.SA	Diversos	47478100000.0000	0.0803	0.0009	2.0000	70.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
CMIG4.SA	Energia Elétrica	31365100000.0000	0.0624	0.0061	7.0000	33.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
BBSE3.SA	Previdência e Seguros	76044600000.0000	0.4491	0.0149	1.0000	17.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
TIMS3.SA	Telecomunicações	54373000000.0000	0.3263	0.0106	2.0000	21.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
RENT3.SA	Diversos	48455600000.0000	0.8190	0.0095	1.0000	26.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
ENGI11.SA	Energia Elétrica	23974900000.0000	0.0477	0.0047	8.0000	38.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
SLCE3.SA	Agropecuária	65684800000.0000	1.0000	0.0013	1.0000	65.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
MBRF3.SA	Alimentos Processados	23972800000.0000	0.8697	0.0047	1.0000	39.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
FLRY3.SA	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	85416500000.0000	0.0934	0.0017	2.0000	61.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
POMO4.SA	Material de Transporte	73119100000.0000	0.1076	0.0014	2.0000	64.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
MOTV3.SA	Transporte	29249600000.0000	0.5348	0.0057	1.0000	35.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
PSSA3.SA	Previdência e Seguros	34437200000.0000	0.2034	0.0067	3.0000	32.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
ENEV3.SA	Energia Elétrica	51931800000.0000	0.1034	0.0102	3.0000	23.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
EMBJ3.SA	Material de Transporte	60644100000.0000	0.8924	0.0119	1.0000	19.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
MGLU3.SA	Comércio	34452000000.0000	0.1333	0.0007	3.0000	74.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
GOAU4.SA	Siderurgia e Metalurgia	12586600000.0000	0.1754	0.0025	2.0000	51.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
SANB11.SA	Intermediários Financeiros	98793100000.0000	0.0706	0.0193	7.0000	15.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
GGBR4.SA	Siderurgia e Metalurgia	42522000000.0000	0.5927	0.0083	1.0000	29.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
WEGE3.SA	Máquinas e Equipamentos	196854000000.0000	1.0000	0.0385	1.0000	7.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...

Principais alertas

carteira: Carteira formada com flexibilizacao controlada dos criterios de risco

PETR3.SA: RSI acima de 70; Preco proximo da banda superior com RSI alto; tendencia favoravel, mas entrada esticada; RSI acima do limite e preco proximo/acima da banda superior de Bollinger; enviar para Watchlist; entrada esticada por sobrecompra; sobrecompra_extrema

B3SA3.SA: RSI acima de 70; Preco proximo da banda superior com RSI alto; tendencia favoravel, mas entrada esticada; RSI acima do limite e preco proximo/acima da banda superior de Bollinger; enviar para Watchlist; entrada esticada por sobrecompra; sobrecompra_extrema

PRIO3.SA: RSI acima de 70; Preco proximo da banda superior com RSI alto; tendencia favoravel, mas entrada esticada; RSI acima do limite e preco proximo/acima da banda superior de Bollinger; enviar para Watchlist; entrada esticada por sobrecompra; sobrecompra_extrema

VAMO3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; penalizacao_beta_alto; Beta acima de 1

PETR4.SA: RSI acima de 70; Preco proximo da banda superior com RSI alto; tendencia favoravel, mas entrada esticada; RSI acima do limite e preco proximo/acima da banda superior de Bollinger; enviar para Watchlist; entrada esticada por sobrecompra; sobrecompra_extrema

MRVE3.SA: timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; deterioracao fundamentalista grave; fundamento_bloqueante; RSI semanal >= 65; retorno 1m relativo ao IBOV >= 10%

VIVT3.SA: RSI acima de 70; Preco proximo da banda superior com RSI alto; tendencia favoravel, mas entrada esticada; RSI acima do limite e preco proximo/acima da banda superior de Bollinger; enviar para Watchlist; entrada esticada por sobrecompra; sobrecompra_extrema

ASAI3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; CV 25.71 acima de 11.5; tratado como alerta/penalizacao porque cv_as_hard_filter=false; penalizacao_beta_alto; penalizacao_cv_individual_alto; Beta acima de 1

CYRE3.SA: timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; tendencia tecnica negativa; tendencia_tecnica_negativa; timing_neutro_sem_forca_relativa_relevante

RECV3.SA: preco proximo da banda superior; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; preco proximo da banda superior; CV 14.94 acima de 11.5; tratado como alerta/penalizacao porque cv_as_hard_filter=false; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; possivel_sinal_tardio; RSI semanal >= 65; preco proximo/acima da banda superior de Bollinger; retorno 1m relativo ao IBOV >= 10%; penalizacao_cv_individual_alto; penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_sinal_tardio; penalizacao_timing_tardio

CSMG3.SA: RSI acima de 70; Preco proximo da banda superior com RSI alto; tendencia favoravel, mas entrada esticada; RSI acima do limite e preco proximo/acima da banda superior de Bollinger; enviar para Watchlist; entrada esticada por sobrecompra; sobrecompra_extrema

TIMS3.SA: RSI acima de 70; Preco proximo da banda superior com RSI alto; RSI acima de 70 reduz pontuacao de timing; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; RSI acima de 70; Preco proximo da banda superior com RSI alto; RSI acima de 70 reduz pontuacao de timing; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_timing_com_alerta

MULT3.SA: timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; timing sem sinal extremo; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_timing_com_alerta; Beta acima de 1; Correlacao alta com IBOV

BBAS3.SA: Dados ausentes: roic, margem_bruta; preco proximo da banda superior; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; Dados ausentes: roic, margem_bruta; preco proximo da banda superior; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; possivel_sinal_tardio; RSI semanal >= 65; preco proximo/acima da banda superior de Bollinger; penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_sinal_tardio; penalizacao_timing_tardio; Beta acima de 1; Correlacao alta com IBOV

NATU3.SA: RSI abaixo de 30; fraqueza sem confirmacao; fraqueza sem confirmacao; sobrevenda_extrema; fundamentos insuficientes para reversao; deterioracao fundamentalista grave; estrutura tecnica deteriorada; YTD ou 4m positivo; reversao sem confirmacao suficiente; deterioracao fundamentalista grave; fundamento_bloqueante; fraqueza_ou_reversao_sem_confirmacao

AXIA3.SA: timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; tendencia tecnica negativa; tendencia_tecnica_negativa

CURY3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar

BRAP4.SA: RSI acima de 70; Dados ausentes: margem_bruta; tendencia favoravel, mas entrada esticada; RSI acima do limite e preco proximo/acima da banda superior de Bollinger; enviar para Watchlist; entrada esticada por sobrecompra; deterioracao fundamentalista grave; sobrecompra_extrema

UGPA3.SA: timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; timing sem sinal extremo; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_timing_com_alerta; Beta acima de 1; Correlacao alta com IBOV

VALE3.SA: RSI acima de 70; tendencia favoravel, mas entrada esticada; RSI acima do limite e preco proximo/acima da banda superior de Bollinger; enviar para Watchlist; entrada esticada por sobrecompra; sobrecompra_extrema

ITSA4.SA: RSI acima de 70; RSI acima de 70 reduz pontuacao de timing; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; RSI acima de 70; RSI acima de 70 reduz pontuacao de timing; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_timing_com_alerta; Beta acima de 1; Correlacao alta com IBOV

CPLE3.SA: RSI acima de 70; Preco proximo da banda superior com RSI alto; tendencia favoravel, mas entrada esticada; RSI acima do limite e preco proximo/acima da banda superior de Bollinger; enviar para Watchlist; entrada esticada por sobrecompra; sobrecompra_extrema

BRKM5.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; deterioracao fundamentalista grave; fundamento_bloqueante

RENT3.SA: timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; timing sem sinal extremo; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_timing_com_alerta; Beta acima de 1; Correlacao alta com IBOV

VBBR3.SA: RSI acima de 70; RSI acima de 70 reduz pontuacao de timing; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; RSI acima de 70; RSI acima de 70 reduz pontuacao de timing; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_timing_com_alerta; Beta acima de 1; Correlacao alta com IBOV

DIRR3.SA: timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; tendencia tecnica negativa; tendencia_tecnica_negativa

ITUB4.SA: Dados ausentes: roic, margem_bruta; timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; Dados ausentes: roic, margem_bruta; timing sem sinal extremo; timing_neutro_sem_forca_relativa_relevante; penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; penalizacao_timing_com_alerta; Beta acima de 1; Correlacao alta com IBOV

CSAN3.SA: timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; tendencia tecnica negativa; deterioracao fundamentalista grave; fundamento_bloqueante; tendencia_tecnica_negativa

BBDC3.SA: RSI acima de 70; Dados ausentes: roic, margem_bruta; RSI acima de 70 reduz pontuacao de timing; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; RSI acima de 70; Dados ausentes: roic, margem_bruta; RSI acima de 70 reduz pontuacao de timing; timing_neutro_sem_forca_relativa_relevante; penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; penalizacao_timing_com_alerta; Beta acima de 1; Correlacao alta com IBOV