

Relatorio da Carteira Mensal

Objetivo: selecionar acoes brasileiras para swing trade mensal com metodologia auditavel.

Universo e etapas

Modo: ibovespa_online

Fonte: B3 carteira teorica IBOV

Ativos analisados: 78

Candidatas preliminares: 20

Candidatas levadas para risco: 20

Aprovadas para risco: 21

Moderadas para risco: 13

Bloqueadas para risco: 44

Ativos permitidos para otimizacao: 18

Ativos bloqueados com peso: 0

Data-base e Avaliacao da Carteira

Mes de referencia: 2026-05

Carteira formada em: 2026-05-04; dados de selecao usados ate: 2026-05-04.

Calendario usado: B3; fonte: B3 calendario por regras locais; status: calendario_b3_por_regras_mes_completo; serie_ibov_parcial_usada_apenas_para_precos.

Performance avaliada ate: 2026-05-29; periodo avaliado: 2026-04-30 a 2026-05-29.

Os indicadores de selecao foram calculados apenas com dados disponiveis ate a data de formacao da carteira. Dados posteriores entram somente na avaliacao de performance realizada.

Quando a data de formacao e anterior a data de avaliacao, a carteira e tratada como carteira simulada na data-base para avaliacao historica, nao como recomendacao emitida em tempo real.

Timing favoravel tendencia: 0

Timing reversao/oportunidade: 0

Timing esticado/sobrecompra: 0

Ativos enviados para Watchlist: 0

Timing de Entrada

Acoes em tendencia com bom ponto, reversoes controladas e entradas esticadas sao tratadas separadamente antes da otimizacao.

grupo	quantidade	tickers	observacao
tendencia_bom_ponto	28	B3SA3.SA, RECV3.SA, CSMG3.SA, AXIA3.SA, BRKM5.SA, TIM...	Acoes em tendencia com ponto de entrada favoravel
reversao_oportunidade	0		Acoes com oportunidade de reversao
esticadas_sobrecompra	2	PETR4.SA, USIM5.SA	Acoes boas, mas com entrada esticada
watchlist	59	PETR3.SA, PRIO3.SA, PETR4.SA, NATU3.SA, UGPA3.SA, USI...	Acoes em watchlist

Watchlist - boas, mas sem ponto de entrada adequado

ticker	setor	tipo_timing	sinal_timing	motivo_watchlist
PETR3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	timing_neutro	RSI acima de 70 reduz pontuacao de timing	Nao atende plenamente aos criterios de tendencia idea...
PRIO3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	timing_neutro	RSI acima de 70 reduz pontuacao de timing	Nao atende plenamente aos criterios de tendencia idea...
PETR4.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	timing_esticado_sobrecompra	tendencia favoravel, mas entrada esticada	timing exige espera ou confirmacao; RSI acima do limi...
NATU3.SA	Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza	timing_neutro	timing sem sinal extremo	Nao atende plenamente aos criterios de tendencia idea...
UGPA3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	timing_neutro	RSI acima de 70 reduz pontuacao de timing	Nao atende plenamente aos criterios de tendencia idea...
USIM5.SA	Siderurgia e Metalurgia	timing_esticado_sobrecompra	tendencia favoravel, mas entrada esticada	RSI acima do limite e preco proximo/acima da banda su...
ENEV3.SA	Energia Elétrica	timing_neutro	RSI acima de 70 reduz pontuacao de timing	Nao atende plenamente aos criterios de tendencia idea...
B3SA3.SA	Serviços Financeiros Diversos	timing_favoravel_tendencia	bom ponto de entrada em tendencia	forca relativa de medio prazo positiva, mas mes ainda...
CPLE3.SA	Energia Elétrica	timing_neutro	timing sem sinal extremo	Nao atende plenamente aos criterios de tendencia idea...
VBBR3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	timing_neutro	timing sem sinal extremo	Nao atende plenamente aos criterios de tendencia idea...
RECV3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	timing_favoravel_tendencia	bom ponto de entrada em tendencia	forca relativa de medio prazo positiva, mas mes ainda...
CSMG3.SA	Água e Saneamento	timing_favoravel_tendencia	bom ponto de entrada em tendencia	forca relativa de medio prazo positiva, mas mes ainda...
ASAI3.SA	Comércio e Distribuição	timing_neutro	timing sem sinal extremo	Nao atende plenamente aos criterios de tendencia idea...
SBSP3.SA	Água e Saneamento	timing_neutro	timing sem sinal extremo	Nao atende plenamente aos criterios de tendencia idea...
TIMS3.SA	Telecomunicações	timing_favoravel_tendencia	bom ponto de entrada em tendencia	forca relativa de medio prazo positiva, mas mes ainda...

Refinamento de Timing e Watchlist

Nem toda watchlist bloqueia a carteira. Watchlist bloqueante impede entrada; watchlist flexivel permite disputa com penalizacao; watchlist de monitoramento apenas registra alerta. Alta forte mensal pode gerar alerta de possivel sinal tardio quando RSI, Bollinger e forca relativa indicam extensao. Retorno medio de 4 meses negativo continua impedindo entrada na carteira principal.

ticker	retorno_medio	tipo_watchlist	qualidade_do_timing	alerta_sinal_tardio	penalizacoes_otimizacao	liberado_para_otimizacao	motivo_bloqueio_otimizacao
CSMG3.SA	0.0032	watchlist_flexivel	timing_saudavel	False	penalizacao_watchlist_flexivel	True	
MULT3.SA	0.0018	watchlist_flexivel	timing_saudavel	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; p...	True	
CMIG4.SA	0.0015	watchlist_monitoramento	timing_saudavel	False	penalizacao_correlacao_alta	True	
B3SA3.SA	0.0031	watchlist_flexivel	timing_saudavel	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; p...	True	
VIVT3.SA	0.0022	watchlist_flexivel	timing_saudavel	False	penalizacao_watchlist_flexivel	True	
SLCE3.SA	0.0021	watchlist_flexivel	timing_saudavel	False	penalizacao_watchlist_flexivel	True	
EGIE3.SA	0.0015	watchlist_monitoramento	timing_saudavel	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; p...	True	
SBSP3.SA	0.0029	watchlist_flexivel	timing_com_alerta	False	penalizacao_correlacao_alta; penalizacao_watchlist_fl...	True	

ticker	retorno_medio	tipo_watchlist	qualidade_do_timing	alerta_sinal_tardio	penalizacoes_otimizacao	liberado_para_otimizacao	motivo_bloqueio_otimizacao
TIMS3.SA	0.0023	watchlist_flexivel	timing_saudavel	False	penalizacao_watchlist_flexivel	True	
CPLE3.SA	0.0034	watchlist_flexivel	timing_com_alerta	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; p...	True	
VBBR3.SA	0.0033	watchlist_flexivel	timing_com_alerta	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; p...	True	
ITSA4.SA	0.0018	watchlist_flexivel	timing_saudavel	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; p...	True	
RECV3.SA	0.0030	watchlist_flexivel	timing_saudavel	False	penalizacao_watchlist_flexivel	True	
UGPA3.SA	0.0044	watchlist_flexivel	timing_com_alerta	False	penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_timing_co...	True	
ISAE4.SA	0.0014	watchlist_monitoramento	timing_saudavel	False	penalizacao_correlacao_alta; penalizacao_cv_individual...	True	
AXIA3.SA	0.0026	watchlist_monitoramento	timing_saudavel	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta	True	
BRAV3.SA	0.0023	watchlist_flexivel	timing_saudavel	False	penalizacao_cv_individual_alto; penalizacao_watchlist...	True	
ENEV3.SA	0.0038	watchlist_flexivel	timing_com_alerta	False	penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_timing_co...	True	
PETR3.SA	0.0069	watchlist_flexivel	timing_com_alerta	False	penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_false_co...	False	beta_e_correlacao_muito_baixos_em_mercado_favoravel
PRI03.SA	0.0067	watchlist_flexivel	timing_com_alerta	False	penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_false_co...	False	beta_negativo_em_mercado_favoravel_watchlist_flexiv...

Diagnostico de Mercado

Classificacao geral: mercado favoravel

Explicacao da carteira invalida: limites individuais de peso tornam a carteira inviavel; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 3 acoes; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 4 acoes; maximo de acoes por setor violado: Petróleo, Gás e Biocombustíveis com 3 acoes; maximo de acoes por setor violado: Petróleo, Gás e Biocombustíveis com 4 acoes; maximo de ativos em watchlist flexivel excedido; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 3 acoes; limites individuais de peso tornam a carteira inviavel; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 4 acoes; maximo de acoes por setor violado: Petróleo, Gás e Biocombustíveis com 3 acoes; maximo de ativos em watchlist flexivel excedido; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 3 acoes; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 4 acoes; maximo de acoes por setor violado: Petróleo, Gás e Biocombustíveis com 3 acoes; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 5 acoes; maximo de ativos em watchlist flexivel excedido; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 3 acoes; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 4 acoes; maximo de acoes por setor violado: Petróleo, Gás e Biocombustíveis com 3 acoes; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 5 acoes

Justificativa da carteira: Sem carteira recomendada - restricoes ou ativos insuficientes.

Situacao do IBOV

indicador	valor	detalhe
retorno no mes		
retorno YTD	0.1561	
MM9 semanal	186689.1111	
MM21 semanal	179838.2857	
MM50 semanal	158671.5200	
MM100 semanal	143549.9200	
tendencia do IBOV	Forte alta	
RSI do IBOV	60.3589	
Bollinger do IBOV	favoravel	

Amplitude do mercado

indicador	quantidade	percentual	detalhe
ativos com retorno positivo no mes	26	0.3333	
ativos com retorno positivo no ano	51	0.6538	
ativos com MM9 > MM21	44	0.5641	
ativos com preco acima da MM50	50	0.6410	
ativos com RSI entre 50 e 70	40	0.5128	
ativos com tendencia favoravel	44	0.5641	
ativos bloqueados por tendencia tecnica negativa	37	0.4744	

Diagnosticosetorial

indicador	valor	quantidade	percentual	detalhe
IBOV	alta			
IFNC	alta			
IEEX	alta			
IFIX	alta			
IMAT	alta			
ICON	alta			

Diagnosticosetorial e Participacao de Mercado

A participacao por valor de mercado e usada como proxy quando o peso oficial do Ibovespa nao estiver disponivel; ela nao deve ser interpretada como peso oficial do indice.

setor	quantidade_empresas_analisadas	quantidade_tendencia_mensal_favoravel	percentual_tendencia_mensal_favoravel	quantidade_forca_relativa_positiva_mes	percentual_forca_relativa_positiva_mes	retorno_medio_mes	retorno_medio_ano	sentimento_setorial
Alimentos Processados	2	0	0.0000	0	0.0000	-0.0926	-0.1682	setor_em_deterioracao
Construção Civil	4	0	0.0000	0	0.0000	-0.1412	-0.0823	setor_em_deterioracao
Madeira e Papel	2	0	0.0000	0	0.0000	-0.1172	-0.1369	setor_em_deterioracao
Máquinas e Equipamentos	1	0	0.0000	0	0.0000	-0.1237	-0.0786	setor_em_deterioracao
Programas e Serviços	1	0	0.0000	0	0.0000	-0.0729	-0.2019	setor_em_deterioracao
Viagens e Lazer	1	0	0.0000	0	0.0000	-0.0919	-0.2577	setor_em_deterioracao
Químicos	1	1	1.0000	1	1.0000	0.1310	0.2258	setor_forte
Transporte	2	2	1.0000	1	0.5000	0.0013	0.0793	setor_forte
Energia Elétrica	11	10	0.9091	10	0.9091	0.0339	0.1541	setor_forte
Exploração de Imóveis	3	3	1.0000	2	0.6667	-0.0099	0.1196	setor_neutro
Água e Saneamento	2	2	1.0000	1	0.5000	-0.0005	0.2528	setor_neutro
Agropecuária	1	1	1.0000	0	0.0000	-0.0571	0.1717	setor_neutro
Bebidas	1	1	1.0000	0	0.0000	-0.0654	0.0579	setor_neutro
Previdência e Seguros	3	3	1.0000	0	0.0000	-0.0371	0.0587	setor_neutro
Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza	1	1	1.0000	0	0.0000	-0.0181	0.4333	setor_neutro
Serviços Financeiros Diversos	1	1	1.0000	0	0.0000	-0.0304	0.3360	setor_neutro
Telecomunicações	2	2	1.0000	0	0.0000	-0.0357	0.2009	setor_neutro
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	8	7	0.8750	5	0.6250	-0.0074	0.3887	setor_neutro
Mineração	3	2	0.6667	0	0.0000	-0.0416	0.0379	setor_neutro
Material de Transporte	2	1	0.5000	1	0.5000	-0.0002	-0.0072	setor_neutro

setor	principais_acoes_por_nota_preliminar	principais_acoes_por_forca_relativa	principais_acoes_por_valor_mercado
Alimentos Processados	MBRF3.SA, BEEF3.SA	BEEF3.SA, MBRF3.SA	MBRF3.SA, BEEF3.SA
Construção Civil	CURY3.SA, DIRR3.SA, CYRE3.SA	DIRR3.SA, MRVE3.SA, CYRE3.SA	CURY3.SA, CYRE3.SA, DIRR3.SA
Madeira e Papel	KLBN11.SA, SUZB3.SA	KLBN11.SA, SUZB3.SA	SUZB3.SA, KLBN11.SA
Máquinas e Equipamentos	WEGE3.SA	WEGE3.SA	WEGE3.SA
Programas e Serviços	TOTS3.SA	TOTS3.SA	TOTS3.SA
Viagens e Lazer	SMFT3.SA	SMFT3.SA	SMFT3.SA
Químicos	BRKM5.SA	BRKM5.SA	BRKM5.SA
Transporte	RAIL3.SA, MOTV3.SA	RAIL3.SA, MOTV3.SA	MOTV3.SA, RAIL3.SA
Energia Elétrica	EGIE3.SA, AXIA3.SA, ISAE4.SA	AURE3.SA, CPFE3.SA, ENEV3.SA	AXIA3.SA, CPFE3.SA, ENEV3.SA
Exploração de Imóveis	ALOS3.SA, MULT3.SA, IGTI11.SA	ALOS3.SA, IGTI11.SA, MULT3.SA	MULT3.SA, ALOS3.SA, IGTI11.SA
Água e Saneamento	CSMG3.SA, SBSP3.SA	SBSP3.SA, CSMG3.SA	SBSP3.SA, CSMG3.SA
Agropecuária	SLCE3.SA	SLCE3.SA	SLCE3.SA
Bebidas	ABEV3.SA	ABEV3.SA	ABEV3.SA
Previdência e Seguros	PSSA3.SA, BBSE3.SA, CXSE3.SA	PSSA3.SA, BBSE3.SA, CXSE3.SA	BBSE3.SA, CXSE3.SA, PSSA3.SA
Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza	NATU3.SA	NATU3.SA	NATU3.SA
Serviços Financeiros Diversos	B3SA3.SA	B3SA3.SA	B3SA3.SA
Telecomunicações	TIMS3.SA, VIVT3.SA	TIMS3.SA, VIVT3.SA	VIVT3.SA, TIMS3.SA
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	BRAV3.SA, RECV3.SA, VBBR3.SA	VBBR3.SA, PRIO3.SA, PETR3.SA	PETR3.SA, PETR4.SA, PRIO3.SA
Mineração	VALE3.SA, BRAP4.SA, CMIN3.SA	CMIN3.SA, BRAP4.SA, VALE3.SA	VALE3.SA, CMIN3.SA, BRAP4.SA
Material de Transporte	POMO4.SA, EMBJ3.SA	POMO4.SA, EMBJ3.SA	EMBJ3.SA, POMO4.SA

Status da carteira: sem_carteira_recomendada

Carteira valida: nao

Criterio de formacao: sem carteira recomendada

Restricoes/alertas de carteira: limites individuais de peso tornam a carteira inviavel; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 3 acoes; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 4 acoes; maximo de acoes por setor violado: Petróleo, Gás e Biocombustíveis com 3 acoes; maximo de acoes por setor violado: Petróleo, Gás e Biocombustíveis com 4 acoes; maximo de ativos em watchlist flexivel excedido; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 3 acoes; limites individuais de peso tornam a carteira inviavel; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 4 acoes; maximo de acoes por setor violado: Petróleo, Gás e Biocombustíveis com 3 acoes; maximo de ativos em watchlist flexivel excedido; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 3 acoes; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 4 acoes; maximo de acoes por setor violado: Petróleo, Gás e Biocombustíveis com 3 acoes; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 5 acoes; maximo de ativos em watchlist flexivel excedido; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 3 acoes; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 4 acoes; maximo de acoes por setor violado: Petróleo, Gás e Biocombustíveis com 3 acoes; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 5 acoes

Concentracao por setor: indisponivel

Retorno esperado diario: indisponivel

Retorno esperado mensal: indisponivel (20 pregoes B3 reais do mes)

Retorno esperado anual: indisponivel (252 pregoes)

Risco esperado diario: indisponivel

Risco esperado mensal: indisponivel

Risco esperado anual: indisponivel

CV da carteira: indisponivel

Beta da carteira: indisponivel

Correlacao carteira x IBOV: indisponivel

Score de aderencia ao regime: indisponivel -

Watchlist flexivel na carteira: 0 ativos; peso total indisponivel.

Sharpe diario: indisponivel

Carteiras testadas: 5, 6, 8, 10

Composicao escolhida: 0 acoes

Motivo da escolha: nenhuma composicao valida foi encontrada sem usar ativos bloqueados.

Aderencia ao Regime, Diversificacao e Concentracao Setorial

A decisao final prioriza carteira valida, aderencia minima ao regime de mercado, ausencia de bloqueios individuais por baixa aderencia, limites de watchlist flexivel, peso setorial e blocos de risco; somente depois entram diversificacao, CV, Sharpe, beta e correlacao. Em mercado favoravel, ativos em watchlist flexivel com beta/correlacao muito baixos podem nao capturar a alta do IBOV. Em mercado fraco, beta e correlacao baixos podem funcionar como protecao. O limite de 2 acoes por setor foi mantido, mas a carteira agora tambem controla peso setorial e sobreposicoes economicas por bloco de risco.

Regime: mercado favoravel; aderencia: ; motivo:

quantidade de acoes	CV	beta	correlacao_carteira_ibov	score_aderencia_regime	maior_peso_setorial	setor_mais_concentrado	quantidade_blocos_risco_duplicados	carteira_elegivel_para_escolha_final	motivo de escolha ou rejeicao
5							0	False	limites individuais de peso tornam a carteira in
6							0	False	maximo de ativos em watchlist flexivel excedido
8							0	False	maximo de ativos em watchlist flexivel excedido
10							0	False	maximo de ativos em watchlist flexivel excedido

Nao houve carteira valida sem usar ativos bloqueados; as simulacoes permaneceram inviaveis pelas restricoes configuradas.

Carteira Simulada na Data-base

Nenhuma composicao valida foi formada na data-base.

Metodologia de Risco: Beta e Correlacao

Janela de risco: 4 meses; inicio: 2026-01-06; fim: 2026-05-04; observacoes: 80; periodicidade: diaria; retorno: log-retornos; fonte primaria: yfinance; benchmark: ^BVSP.

A janela historica de risco utilizada nesta simulacao vai de 2026-01-06 ate 2026-05-04. A janela termina na data de formacao da carteira ou no ultimo pregao anterior disponivel, evitando uso de dados posteriores a selecao dos ativos.

Beta individual = covariancia entre o log-retorno diario da acao e o log-retorno diario do IBOV dividida pela variancia do log-retorno diario do IBOV. O beta da carteira e a media ponderada dos betas dos ativos selecionados.

A correlacao com IBOV mede sensibilidade conjunta ao indice; a correlacao media com demais candidatas ajuda a avaliar diversificacao. A matriz completa fica na aba Matriz de Correlacao do Excel.

Beta e correlacao sao usados principalmente na etapa de risco e otimizacao. Beta alto e correlacao alta nao bloqueiam automaticamente quando hard filters estao desativados. Em mercado favoravel, beta/correlacao negativos podem bloquear ativos de watchlist flexivel por baixa aderencia ao regime; em mercado fraco, beta/correlacao baixos podem ser defensivos.

ticker	beta	correlacao_ibov	tipo_watchlist	bloqueio_aderencia_regime	motivo_bloqueio_aderencia_regime	preco_economico_ou_bloco_risco	peso_setor	peso_bloco_risco	peso_final	bloqueado_otimizacao
CSMG3.SA	0.9876	0.6891	watchlist_flexivel	False		CSMG			0.0000	False
MULT3.SA	1.0573	0.7459	watchlist_flexivel	False		MULT			0.0000	False
CMIG4.SA	0.9083	0.7689	watchlist_monitoramento	False		CMIG			0.0000	False
B3SA3.SA	1.5326	0.7961	watchlist_flexivel	False		B3SA			0.0000	False
VIVT3.SA	0.7878	0.6122	watchlist_flexivel	False		VIVT			0.0000	False
SLCE3.SA	0.4331	0.3520	watchlist_flexivel	False		SLCE			0.0000	False
EGIE3.SA	1.0127	0.7670	watchlist_monitoramento	False		EGIE			0.0000	False
SBSP3.SA	0.9642	0.7271	watchlist_flexivel	False		SBSP			0.0000	False
TIMS3.SA	0.9260	0.6037	watchlist_flexivel	False		TIMS			0.0000	False
CPLE3.SA	1.0754	0.7352	watchlist_flexivel	False		COPEL			0.0000	False
VBBR3.SA	1.1047	0.7203	watchlist_flexivel	False		VBBR			0.0000	False
ITSA4.SA	1.2772	0.8941	watchlist_flexivel	False		ITSA			0.0000	False
RECV3.SA	0.6060	0.3891	watchlist_flexivel	False		RECV			0.0000	False
UGPA3.SA	0.8054	0.6475	watchlist_flexivel	False		UGPA			0.0000	False
ISAE4.SA	0.9623	0.7759	watchlist_monitoramento	False		ISAE			0.0000	False
AXIA3.SA	1.4126	0.8407	watchlist_monitoramento	False		AXIA			0.0000	False
BRAV3.SA	0.7074	0.3390	watchlist_flexivel	False		BRAV			0.0000	False
ENEV3.SA	0.8924	0.4104	watchlist_flexivel	False		ENEV			0.0000	False
PETR3.SA	0.2705	0.1694	watchlist_flexivel	True	beta_e_correlacao_muito_baixos	PETROBRAS	preco_favoravel_w...		0.0000	True
PRI03.SA	-0.0728	-0.0359	watchlist_flexivel	True	beta_negativo_em_mercado_favoravel	PRI03	preco_watchlist_flexivel...		0.0000	True

Papel dos Indicadores

Indicador	Papel na metodologia
Medias moveis semanais	MM9/MM21 indicam entrada mensal; MM50/MM100 contextua...
RSI/IFR semanal	Filtro de timing para evitar entrada tardia e detecta...
Bollinger semanal	Mede proximidade de bandas para oportunidade, atencao...
Forca relativa	Compara retorno contra IBOV, com prioridade para a ja...
Fundamentos	Filtro minimo de qualidade e deterioracao, nao valuat...
Margem bruta	Leitura complementar de poder de preco/eficiencia con...
Valor de mercado	Proxy de participacao setorial/universo quando peso o...
Beta	Sensibilidade do ativo ao IBOV calculada por covarian...
Correlacao	Diversificacao: correlacao com IBOV e media com demai...
CV/Risco	CV = risco/retorno esperado; otimizacao busca menor C...

Forca Relativa contra o IBOV

Sem carteira recomendada - restricoes ou ativos insuficientes.

Melhores ativos por forca relativa

ticker	setor	retorno_1m_relativo_ibov	retorno_4m_relativo_ibov	retorno_ytd_relativo_ibov	forca_relativa_score	classificacao_forca_relativa
PETR3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0.0373	0.5846	0.5461	5	forte_contra_ibov
PRIQ3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0.0561	0.5584	0.5240	5	forte_contra_ibov
PETR4.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0.0360	0.5102	0.4732	5	forte_contra_ibov
UGPA3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0.0351	0.2719	0.2712	5	forte_contra_ibov
ENEV3.SA	Energia Elétrica	0.0806	0.2081	0.2040	5	forte_contra_ibov
USIM5.SA	Siderurgia e Metalurgia	0.2204	0.1894	0.2201	5	forte_contra_ibov
CPLE3.SA	Energia Elétrica	0.0321	0.1687	0.1711	5	forte_contra_ibov
VBBR3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0.0625	0.1526	0.1315	5	forte_contra_ibov
SBSP3.SA	Água e Saneamento	0.0660	0.1132	0.0866	5	forte_contra_ibov
BRKM5.SA	Químicos	0.1446	0.1034	0.0697	5	forte_contra_ibov
AXIA3.SA	Energia Elétrica	0.0635	0.0850	0.0817	5	forte_contra_ibov
ASAI3.SA	Comércio e Distribuição	0.0237	0.0757	0.0981	5	forte_contra_ibov

Performance Realizada

Sem carteira valida formada na data-base; performance da carteira nao aplicavel. O retorno do IBOV do periodo permanece registrado na aba Performance Realizada.

Diagnostico Pos-Selecao

A carteira foi formada na data-base e a performance foi medida ate a data de avaliacao. Se a avaliacao ocorrer antes do fechamento do mes, o resultado deve ser lido como parcial. O objetivo desta secao e verificar se os sinais usados pelo robo foram confirmados pelo desempenho posterior.

ticker	peso_recomendado	retorno_realizado_periodo	retorno_ibov_periodo	alfa_individual_vs_ibov	contribuicao_para_retorno_carteira	leitura_diagnostica

Resumo: retorno carteira indisponivel; retorno IBOV indisponivel; alfa indisponivel; ativos acima do IBOV ; ativos abaixo do IBOV ; melhor ativo ; pior ativo ; diagnostico geral sem carteira selecionada para diagnostico.

Comparativo das simulacoes

quantidade de acoes	retorno_esperado_diario	risco	CV	beta	correlacao_carteira_ibov	score_aderencia_regime	maior_peso_setorial	setor_mais_concentrado	quantidade_blocos_risco	chance_de_ser_rejeitado	score_final	status de validade	motivo de escolha ou rejeicao
5									0	False		invalida	limites individuais de peso tornam a
6									0	False		invalida	maximo de ativos em watchlist flexiv
8									0	False		invalida	maximo de ativos em watchlist flexiv

quantidade de acoes	retorno esperado diario	risco	CV	beta	correlacao_carteira_ibov	score_aderencia_regime	maior_peso_setorial	setor_mais_concentrado	quantidade_blocos_risco	quantidade_elegivel_para_escolha	nota_final	status de validade	motivo de escolha ou rejeicao
10									0	False		invalida	maximo de ativos em watchlist flexivel

Acoes finais selecionadas

ticker	setor	status_para_risco	categoria_elegibilidade	nota_final	peso_recomendado

Candidatas com peso zero

ticker	setor	status_para_risco	categoria_elegibilidade	bloqueado_otimizacao	peso_final
CSMG3.SA	Água e Saneamento	aprovada_para_risco	elegivel_forte	False	0.0000
MULT3.SA	Exploração de Imóveis	aprovada_para_risco	elegivel_forte	False	0.0000
CMIG4.SA	Energia Elétrica	aprovada_para_risco	elegivel_forte	False	0.0000
B3SA3.SA	Serviços Financeiros Diversos	aprovada_para_risco	elegivel_forte	False	0.0000
VIVT3.SA	Telecomunicações	aprovada_para_risco	elegivel_forte	False	0.0000
SLCE3.SA	Agropecuária	aprovada_para_risco	elegivel_forte	False	0.0000
EGIE3.SA	Energia Elétrica	aprovada_para_risco	elegivel_forte	False	0.0000
SBSP3.SA	Água e Saneamento	moderada_para_risco	elegivel_forte	False	0.0000
TIMS3.SA	Telecomunicações	aprovada_para_risco	elegivel_forte	False	0.0000
CPLE3.SA	Energia Elétrica	moderada_para_risco	elegivel_forte	False	0.0000
VBBR3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	moderada_para_risco	elegivel_forte	False	0.0000
ITSA4.SA	Intermediários Financeiros	aprovada_para_risco	elegivel_forte	False	0.0000
RECV3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	aprovada_para_risco	elegivel_forte	False	0.0000
UGPA3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	moderada_para_risco	elegivel_forte	False	0.0000
ISAE4.SA	Energia Elétrica	aprovada_para_risco	elegivel_moderado	False	0.0000

Auditoria de Bloqueios para Otimizacao

ticker	status_para_risco	categoria_elegibilidade	regime_mercado_data_base	tipo_watchlist	beta	correlacao_ibov	bloqueio_aderencia_regime	motivo_bloqueio_aderencia	regime_economico_ou_bloqueio	bloqueado_otimizacao	motivo_bloqueio_otimizacao	liberado_para_otimizacao
EGIE3.SA	aprovada_para_risco	elegivel_forte	mercado_favoravel	watchlist_monitoramento	1.0127	0.7670	False		EGIE	False		True
CPLE3.SA	moderada_para_risco	elegivel_forte	mercado_favoravel	watchlist_flexivel	1.0754	0.7352	False		COPEL	False		True
BRAV3.SA	moderada_para_risco	elegivel_moderado	mercado_favoravel	watchlist_flexivel	0.7074	0.3390	False		BRAV	False		True
ENEV3.SA	moderada_para_risco	elegivel_forte	mercado_favoravel	watchlist_flexivel	0.8924	0.4104	False		ENEV	False		True
PETR3.SA	moderada_para_risco	elegivel_forte	mercado_favoravel	watchlist_flexivel	0.2705	0.1694	True	beta_e_correlacao_muito_baixa	setor_mais_concentrado_favoravel	True	beta_e_correlacao_muito_baixa	False
PRI03.SA	moderada_para_risco	elegivel_forte	mercado_favoravel	watchlist_flexivel	-0.0728	-0.0359	True	beta_negativo_em_mercado_favoravel	setor_mais_concentrado_favoravel	True	beta_negativo_em_mercado_favoravel	False
PETR4.SA	bloqueada_para_risco	bloqueada_para_risco		watchlist_bloqueante						True	entrada_esticada_por_sobrecapacidade	False
GOAU4.SA	bloqueada_para_risco	bloqueada_para_risco		watchlist_bloqueante						True	tendencia_tecnica_negativa	False
GGBR4.SA	bloqueada_para_risco	bloqueada_para_risco		watchlist_bloqueante						True	tendencia_tecnica_negativa	False

Parametros Hard Filter

parametro	valor_atual	ativo	impacto_otimizacao
cv_as_hard_filter	False	False	se ativo, CV individual acima do limite bloqueia; se ...
beta_as_hard_filter	False	False	nao existe como filtro duro; beta acima do alerta nao...
correlation_as_hard_filter	False	False	nao existe como filtro duro; correlacao alta nao bloq...
allow_watchlist_entries	False	False	se falso, ativos em Watchlist por timing sao bloqueados
allow_overbought_entries	False	False	se falso, sobrecompra extrema bloqueia entrada
max_beta	nao_configurado	False	nao bloqueia; beta_alert apenas gera alerta
max_cv_individual	11.5000	False	limite de alerta/penalizacao quando cv_as_hard_filter...

Valor de Mercado e Participacao no Setor

A participacao por valor de mercado e uma proxy de relevancia no universo analisado e nao representa necessariamente o peso oficial da carteira teorica do Ibovespa.

ticker	setor	valor_mercado	participacao_empresa_no_setor	participacao_empresa_no_universo	ranking_valor_mercado_setor	ranking_valor_mercado_universo	observacao_peso_ibov
IGT11.SA	Exploração de Imóveis	7596250000.0000	0.2048	0.0015	3.0000	62.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
TAE11.SA	Energia Elétrica	13683500000.0000	0.0272	0.0027	10.0000	50.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
VBBR3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	35585400000.0000	0.0303	0.0070	4.0000	31.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
SBSP3.SA	Água e Saneamento	104326000000.0000	0.8202	0.0204	1.0000	14.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
CMIG4.SA	Energia Elétrica	31365100000.0000	0.0624	0.0061	7.0000	33.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
ENGI11.SA	Energia Elétrica	23974900000.0000	0.0477	0.0047	8.0000	38.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
PETR3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	544549000000.0000	0.4644	0.1066	1.0000	1.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
UGPA3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	28565800000.0000	0.0244	0.0056	5.0000	36.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
PRI03.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	46495300000.0000	0.0397	0.0091	3.0000	27.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
ENEV3.SA	Energia Elétrica	51931800000.0000	0.1034	0.0102	3.0000	23.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
CPLE3.SA	Energia Elétrica	45517700000.0000	0.0906	0.0089	5.0000	28.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
PSSA3.SA	Previdência e Seguros	34437200000.0000	0.2034	0.0067	3.0000	32.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
BBSE3.SA	Previdência e Seguros	76044600000.0000	0.4491	0.0149	1.0000	17.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
CXSE3.SA	Previdência e Seguros	58860000000.0000	0.3476	0.0115	2.0000	20.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
ASAI3.SA	Comércio e Distribuição	11951700000.0000	0.2077	0.0023	3.0000	54.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
POMO4.SA	Material de Transporte	7311910000.0000	0.1076	0.0014	2.0000	64.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
ITUB4.SA	Intermediários Financeiros	465775000000.0000	0.3327	0.0912	1.0000	3.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
VALE3.SA	Mineração	346920000000.0000	0.9160	0.0679	1.0000	4.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
ABEV3.SA	Bebidas	263726000000.0000	1.0000	0.0516	1.0000	5.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
BRAP4.SA	Mineração	8730680000.0000	0.0231	0.0017	3.0000	60.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
LREN3.SA	Comércio	15072500000.0000	0.5834	0.0030	1.0000	47.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
MOTV3.SA	Transporte	29249600000.0000	0.5348	0.0057	1.0000	35.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
RENT3.SA	Diversos	48455600000.0000	0.8190	0.0095	1.0000	26.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
EGIE3.SA	Energia Elétrica	39020900000.0000	0.0777	0.0076	6.0000	30.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
AXIA3.SA	Energia Elétrica	163714000000.0000	0.3259	0.0321	1.0000	10.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...

Principais alertas

carteira: Carteira vazia ou invalida

carteira: limites individuais de peso tornam a carteira inviavel; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 3 acoes; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 4 acoes; maximo de acoes por setor violado: Petróleo, Gás e Biocombustíveis com 3 acoes; maximo de acoes por setor violado: Petróleo, Gás e Biocombustíveis com 4 acoes; maximo de ativos em watchlist flexivel excedido; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 3 acoes; limites individuais de peso tornam a carteira inviavel; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 4 acoes; maximo de acoes por setor violado: Petróleo, Gás e Biocombustíveis com 3 acoes; maximo de ativos em watchlist flexivel excedido; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 3 acoes; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 4 acoes; maximo de acoes por setor violado: Petróleo, Gás e Biocombustíveis com 3 acoes; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 5 acoes; maximo de ativos em watchlist flexivel excedido; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 3 acoes; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 4 acoes; maximo de acoes por setor violado: Petróleo, Gás e Biocombustíveis com 3 acoes; maximo de acoes por setor violado: Energia Elétrica com 5 acoes

PETR3.SA: RSI acima de 70; RSI acima de 70 reduz pontuacao de timing; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; RSI acima de 70; RSI acima de 70 reduz pontuacao de timing; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_timing_com_alerta; penalizacao_beta_muito_baixo_mercado_favoravel; penalizacao_correlacao_muito_baixa_mercado_favoravel

PRIO3.SA: RSI acima de 70; RSI acima de 70 reduz pontuacao de timing; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; RSI acima de 70; RSI acima de 70 reduz pontuacao de timing; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_timing_com_alerta; penalizacao_beta_negativo_mercado_favoravel; penalizacao_beta_muito_baixo_mercado_favoravel; penalizacao_correlacao_negativa_mercado_favoravel; penalizacao_correlacao_muito_baixa_mercado_favoravel

PETR4.SA: RSI acima de 70; tendencia favoravel, mas entrada esticada; RSI acima do limite e preco proximo/acima da banda superior de Bollinger; enviar para Watchlist; entrada esticada por sobrecompra; sobrecompra_extrema

NATU3.SA: timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; deterioracao fundamentalista grave; fundamento_bloqueante

UGPA3.SA: RSI acima de 70; RSI acima de 70 reduz pontuacao de timing; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; RSI acima de 70; RSI acima de 70 reduz pontuacao de timing; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_timing_com_alerta

USIM5.SA: RSI acima de 70; Preco proximo da banda superior com RSI alto; tendencia favoravel, mas entrada esticada; RSI acima do limite e preco proximo/acima da banda superior de Bollinger; enviar para Watchlist; entrada esticada por sobrecompra; deterioracao fundamentalista grave; fundamento_bloqueante; sobrecompra_extrema

ENEV3.SA: RSI acima de 70; Preco proximo da banda superior com RSI alto; RSI acima de 70 reduz pontuacao de timing; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; RSI acima de 70; Preco proximo da banda superior com RSI alto; RSI acima de 70 reduz pontuacao de timing; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_timing_com_alerta

B3SA3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; penalizacao_watchlist_flexivel; Beta acima de 1; Correlacao alta com IBOV

CPLE3.SA: timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; timing sem sinal extremo; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_timing_com_alerta; Beta acima de 1; Correlacao alta com IBOV

VBBR3.SA: timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; timing sem sinal extremo; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_timing_com_alerta; Beta acima de 1; Correlacao alta com IBOV

RECV3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; penalizacao_watchlist_flexivel

CSMG3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; penalizacao_watchlist_flexivel

ASAI3.SA: timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; tendencia tecnica negativa; tendencia_tecnica_negativa

SBSP3.SA: timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; timing sem sinal extremo; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; penalizacao_correlacao_alta; penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_timing_com_alerta; Correlacao alta com IBOV

AXIA3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; Beta acima de 1; Correlacao alta com IBOV

BRKM5.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; deterioracao fundamentalista grave; fundamento_bloqueante

TIMS3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; penalizacao_watchlist_flexivel

VIVT3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; penalizacao_watchlist_flexivel

AURE3.SA: timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; deterioracao fundamentalista grave; fundamento_bloqueante; RSI semanal >= 65; retorno 1m relativo ao IBOV >= 10%

VAMO3.SA: Preco abaixo da media central e tendencia negativa; timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; tendencia tecnica negativa; tendencia_tecnica_negativa

ITSA4.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; penalizacao_watchlist_flexivel; Beta acima de 1; Correlacao alta com IBOV

SLCE3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; penalizacao_watchlist_flexivel

MULT3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; penalizacao_watchlist_flexivel; Beta acima de 1; Correlacao alta com IBOV

CMIG4.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; penalizacao_correlacao_alta; Correlacao alta com IBOV

BRAV3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; candidata com ressalvas pela nota preliminar; CV 11.93 acima de 11.5; tratado como alerta/penalizacao porque cv_as_hard_filter=false; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; penalizacao_cv_individual_alto; penalizacao_watchlist_flexivel

EGIE3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; Beta acima de 1; Correlacao alta com IBOV

ISAE4.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; CV 11.86 acima de 11.5; tratado como alerta/penalizacao porque cv_as_hard_filter=false; penalizacao_correlacao_alta; penalizacao_cv_individual_alto; Correlacao alta com IBOV

BRAP4.SA: Dados ausentes: margem_bruta; bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; deterioracao fundamentalista grave