

Relatorio da Carteira Mensal

Objetivo: selecionar acoes brasileiras para swing trade mensal com metodologia auditavel.

Universo e etapas

Modo: ibovespa_online

Fonte: B3 carteira teorica IBOV

Ativos analisados: 78

Candidatas preliminares: 20

Candidatas levadas para risco: 20

Aprovadas para risco: 12

Moderadas para risco: 13

Bloqueadas para risco: 53

Ativos permitidos para otimizacao: 10

Ativos bloqueados com peso: 0

Data-base e Avaliacao da Carteira

Mes de referencia: 2026-06

Carteira formada em: 2026-06-01; dados de selecao usados ate: 2026-06-01.

Calendario usado: B3; fonte: B3 calendario por regras locais; status: calendario_b3_por_regras_mes_completo; serie_ibov_parcial_usada_apenas_para_precos.

Performance avaliada ate: 2026-06-29; periodo avaliado: 2026-05-29 a 2026-06-29.

Os indicadores de selecao foram calculados apenas com dados disponiveis ate a data de formacao da carteira. Dados posteriores entram somente na avaliacao de performance realizada.

Quando a data de formacao e anterior a data de avaliacao, a carteira e tratada como carteira simulada na data-base para avaliacao historica, nao como recomendacao emitida em tempo real.

Timing favoravel tendencia: 0

Timing reversao/oportunidade: 0

Timing esticado/sobrecompra: 0

Ativos enviados para Watchlist: 0

Timing de Entrada

Acoes em tendencia com bom ponto, reversoes controladas e entradas esticadas sao tratadas separadamente antes da otimizacao.

grupo	quantidade	tickers	observacao
tendencia_bom_ponto	17	PRI03.SA, PETR3.SA, PETR4.SA, BRKM5.SA, BRAV3.SA, ENE...	Acoes em tendencia com ponto de entrada favoravel
reversao_oportunidade	0		Acoes com oportunidade de reversao
esticadas_sobrecompra	1	USIM5.SA	Acoes boas, mas com entrada esticada
watchlist	67	USIM5.SA, PRI03.SA, PETR3.SA, PETR4.SA, NATU3.SA, ENE...	Acoes em watchlist
carteira_final	8	PETR3.SA, CPLE3.SA, GGBR4.SA, ABEV3.SA, GOAU4.SA, ENE...	Acoes selecionadas pela otimizacao

Watchlist - boas, mas sem ponto de entrada adequado

ticker	setor	tipo_timing	sinal_timing	motivo_watchlist
USIM5.SA	Siderurgia e Metalurgia	timing_esticado_sobrecompra	tendencia favoravel, mas entrada esticada	RSI acima do limite e preco proximo/acima da banda su...
PRI03.SA	Petr�leo, G�s e Biocombust�veis	timing_favoravel_tendencia	bom ponto de entrada em tendencia	forca relativa de medio prazo positiva, mas mes ainda...
PETR3.SA	Petr�leo, G�s e Biocombust�veis	timing_favoravel_tendencia	bom ponto de entrada em tendencia	forca relativa de medio prazo positiva, mas mes ainda...
PETR4.SA	Petr�leo, G�s e Biocombust�veis	timing_favoravel_tendencia	bom ponto de entrada em tendencia	forca relativa de medio prazo positiva, mas mes ainda...
NATU3.SA	Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza	timing_neutro	timing sem sinal extremo	Nao atende plenamente aos criterios de tendencia idea...
ENEV3.SA	Energia El�trica	timing_favoravel_tendencia	bom ponto de entrada em tendencia	forca relativa de medio prazo positiva, mas mes ainda...
B3SA3.SA	Servi�os Financeiros Diversos	timing_neutro	timing sem sinal extremo	forca relativa de medio prazo positiva, mas mes ainda...
UGPA3.SA	Petr�leo, G�s e Biocombust�veis	timing_neutro	timing sem sinal extremo	forca relativa de medio prazo positiva, mas mes ainda...
CPLE3.SA	Energia El�trica	timing_favoravel_tendencia	bom ponto de entrada em tendencia	forca relativa de medio prazo positiva, mas mes ainda...
ASAI3.SA	Com�rcio e Distribui��o	timing_neutro	timing sem sinal extremo	Nao atende plenamente aos criterios de tendencia idea...
VBBR3.SA	Petr�leo, G�s e Biocombust�veis	timing_favoravel_tendencia	bom ponto de entrada em tendencia	forca relativa de medio prazo positiva, mas mes ainda...
RECV3.SA	Petr�leo, G�s e Biocombust�veis	timing_neutro	timing sem sinal extremo	forca relativa de medio prazo positiva, mas mes ainda...
LREN3.SA	Com�rcio	timing_neutro	timing sem sinal extremo	bons fundamentos, mas entrada mensal ainda sem confir...
ITSA4.SA	Intermedi�rios Financeiros	timing_neutro	timing sem sinal extremo	Nao atende plenamente aos criterios de tendencia idea...
MULT3.SA	Explora��o de Im�veis	timing_neutro	timing sem sinal extremo	bons fundamentos, mas entrada mensal ainda sem confir...

Refinamento de Timing e Watchlist

Nem toda watchlist bloqueia a carteira. Watchlist bloqueante impede entrada; watchlist flexivel permite disputa com penalizacao; watchlist de monitoramento apenas registra alerta. Alta forte mensal pode gerar alerta de possivel sinal tardio quando RSI, Bollinger e forca relativa indicam extensao. Retorno medio de 4 meses negativo continua impedindo entrada na carteira principal.

ticker	retorno_medio	tipo_watchlist	qualidade_do_timing	alerta_sinal_tardio	penalizacoes_otimizacao	liberado_para_otimizacao	motivo_bloqueio_otimizacao
PETR3.SA	0.0024	watchlist_monitoramento	timing_saudavel	False	penalizacao_forca_relativa_fraca; penalizaca...	True	retorno...
ENEV3.SA	0.0021	watchlist_monitoramento	timing_saudavel	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_cv_indiv...	False	retorno_alto...
CPLE3.SA	0.0013	watchlist_monitoramento	timing_saudavel	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlac...	True	retorno_alto; p...
GGBR4.SA	0.0005	watchlist_monitoramento	timing_com_alerta	False	penalizacao_cv_individual_alto; penalizaca...	True	retorno_co...
ABEV3.SA	0.0011	watchlist_monitoramento	timing_com_alerta	False	penalizacao_cv_individual_alto; penalizaca...	True	retorno_co...
GOAU4.SA	0.0002	watchlist_monitoramento	timing_saudavel	False	penalizacao_cv_individual_alto	True	
CSMG3.SA	0.0001	watchlist_monitoramento	timing_saudavel	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_cv_indiv...	True	retorno_alto

ticker	retorno_medio	tipo_watchlist	qualidade_do_timing	alerta_sinal_tardio	penalizacoes_otimizacao	liberado_para_otimizacao	motivo_bloqueio_otimizacao
BRAV3.SA	0.0016	watchlist_monitoramento	timing_com_alerta	False	penalizacao_cv_individual_alto; penalizac...	Timing co...	
PETR4.SA	0.0018	watchlist_monitoramento	timing_saudavel	False	penalizacao_forca_relativa_fraca; penalizac...	Retorno...	
VBBR3.SA	0.0003	watchlist_monitoramento	timing_saudavel	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_cv_indiv...	Retorno alto...	
PRIO3.SA	0.0026	watchlist_monitoramento	timing_saudavel	False	penalizacao_beta_negativo_mercado_favora...	Falso penaliza...	beta_e_correlacao_negativos_em_mercado, favoravel
B3SA3.SA	-0.0000	watchlist_bloqueante	timing_bloqueante	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correla...	Falso; p...	bloqueio_por_retorno_medio_negativo; retorno_medio,
UGPA3.SA	-0.0002	watchlist_bloqueante	timing_bloqueante	False	penalizacao_forca_relativa_fraca; penalizac...	Retorno...	bloqueio_por_retorno_medio_negativo; retorno_medio,
VALE3.SA	-0.0005	watchlist_bloqueante	timing_bloqueante	False		False	bloqueio_por_retorno_medio_negativo; retorno_medio,
ITSA4.SA	-0.0009	watchlist_bloqueante	timing_bloqueante	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correla...	Falso	bloqueio_por_retorno_medio_negativo; retorno_medio,
EGIE3.SA	-0.0001	watchlist_bloqueante	timing_bloqueante	False	penalizacao_correlacao_alta	False	bloqueio_por_retorno_medio_negativo; retorno_medio,
BBSE3.SA	-0.0002	watchlist_bloqueante	timing_bloqueante	False		False	bloqueio_por_retorno_medio_negativo; retorno_medio,
SBSP3.SA	-0.0005	watchlist_bloqueante	timing_bloqueante	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correla...	Falso; p...	bloqueio_por_retorno_medio_negativo; retorno_medio,
ISAE4.SA	-0.0005	watchlist_bloqueante	timing_bloqueante	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correla...	Falso; p...	bloqueio_por_retorno_medio_negativo; retorno_medio,
IGTI11.SA	-0.0012	watchlist_bloqueante	timing_bloqueante	False	penalizacao_beta_alto; penalizacao_correla...	Falso	bloqueio_por_retorno_medio_negativo; retorno_medio,

Diagnostico de Mercado

Classificacao geral: mercado favoravel

Explicacao da carteira invalida: nao aplicavel

Justificativa da carteira: Carteira formada na data-base para avaliacao de desempenho posterior; nao e recomendacao emitida em tempo real.

Situacao do IBOV

indicador	valor	detalhe
retorno no mes		
retorno YTD	0.0726	
MM9 semanal	183856.5556	
MM21 semanal	182443.4762	
MM50 semanal	161682.1200	
MM100 semanal	145618.0300	
tendencia do IBOV	Forte alta	
RSI do IBOV	46.7092	
Bollinger do IBOV	oportunidade	

Amplitude do mercado

indicador	quantidade	percentual	detalhe
ativos com retorno positivo no mes	18	0.2308	
ativos com retorno positivo no ano	44	0.5641	
ativos com MM9 > MM21	39	0.5000	
ativos com preco acima da MM50	38	0.4872	
ativos com RSI entre 50 e 70	18	0.2308	

indicador	quantidade	percentual	detalhe
ativos com tendencia favoravel	36	0.4615	
ativos bloqueados por tendencia tecnica negativa	47	0.6026	

Diagnostico setorial

indicador	valor	quantidade	percentual	detalhe
IBOV	alta			
IFNC	baixa			
IEEX	alta			
IFIX	alta			
IMAT	alta			
ICON	baixa			

Diagnostico Setorial e Participacao de Mercado

A participacao por valor de mercado e usada como proxy quando o peso oficial do Ibovespa nao estiver disponivel; ela nao deve ser interpretada como peso oficial do indice.

setor	quantidade_empresas_analisadas	quantidade_tendencia_mensal_favoravel	percentual_tendencia_mensal_favoravel	quantidade_forca_relativa_positiva_mes	percentual_forca_relativa_positiva_mes	retorno_medio_mes	retorno_medio_ano	sentimento_setorial
Alimentos Processados	2	0	0.0000	0	0.0000	-0.1206	-0.2685	setor_em_deterioracao
Tecidos, Vestuário e Calçados	1	0	0.0000	0	0.0000	-0.1667	-0.3320	setor_em_deterioracao
Transporte	2	0	0.0000	0	0.0000	-0.1197	-0.0506	setor_em_deterioracao
Bebidas	1	1	1.0000	1	1.0000	0.1378	0.2037	setor_forte
Químicos	1	1	1.0000	1	1.0000	0.0768	0.3200	setor_forte
Siderurgia e Metalurgia	4	3	0.7500	4	1.0000	0.1191	0.2218	setor_forte
Mineração	3	2	0.6667	3	1.0000	0.0143	0.0542	setor_forte
Previdência e Seguros	3	2	0.6667	3	1.0000	0.0008	0.0591	setor_forte
Diversos	4	0	0.0000	1	0.2500	-0.1106	-0.1363	setor_fraco
Telecomunicações	2	0	0.0000	0	0.0000	-0.1343	0.0396	setor_fraco
Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza	1	1	1.0000	1	1.0000	-0.0465	0.3667	setor_neutro
Água e Saneamento	2	2	1.0000	1	0.5000	-0.1051	0.1217	setor_neutro
Agropecuária	1	1	1.0000	0	0.0000	-0.1223	0.0284	setor_neutro
Serviços Financeiros Diversos	1	1	1.0000	0	0.0000	-0.0907	0.2149	setor_neutro
Energia Elétrica	11	10	0.9091	2	0.1818	-0.0968	0.0414	setor_neutro
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	8	7	0.8750	1	0.1250	-0.1053	0.2401	setor_neutro
Exploração de Imóveis	3	2	0.6667	3	1.0000	-0.0648	0.0472	setor_neutro
Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	5	1	0.3333	2	0.6667	-0.0352	-0.0964	setor_neutro
Intermediários Financeiros	7	2	0.2857	4	0.5714	-0.0704	-0.0157	setor_neutro
Madeira e Papel	2	0	0.0000	2	1.0000	-0.0412	-0.1723	setor_neutro

setor	principais_acoes_por_notas_preliminar	principais_acoes_por_forca_relativa	principais_acoes_por_valor_mercado
Alimentos Processados	MBRF3.SA, BEEF3.SA	MBRF3.SA, BEEF3.SA	MBRF3.SA, BEEF3.SA
Tecidos, Vestuário e Calçados	VIVA3.SA	VIVA3.SA	VIVA3.SA
Transporte	MOTV3.SA, RAIL3.SA	MOTV3.SA, RAIL3.SA	MOTV3.SA, RAIL3.SA
Bebidas	ABEV3.SA	ABEV3.SA	ABEV3.SA

setor	principais_acoes_por_nota_preliminar	principais_acoes_por_forca_relativa	principais_acoes_por_valor_mercado
Químicos	BRKM5.SA	BRKM5.SA	BRKM5.SA
Siderurgia e Metalurgia	GGBR4.SA, GOAU4.SA, USIM5.SA	USIM5.SA, CSNA3.SA, GGBR4.SA	GGBR4.SA, GOAU4.SA, USIM5.SA
Mineração	VALE3.SA, BRAP4.SA, CMIN3.SA	VALE3.SA, BRAP4.SA, CMIN3.SA	VALE3.SA, CMIN3.SA, BRAP4.SA
Previdência e Seguros	BBSE3.SA, CXSE3.SA, PSSA3.SA	BBSE3.SA, CXSE3.SA, PSSA3.SA	BBSE3.SA, CXSE3.SA, PSSA3.SA
Diversos	COGN3.SA, YDUQ3.SA, RENT3.SA	YDUQ3.SA, RENT3.SA, COGN3.SA	RENT3.SA, COGN3.SA, VAMO3.SA
Telecomunicações	VIVT3.SA, TIMS3.SA	VIVT3.SA, TIMS3.SA	VIVT3.SA, TIMS3.SA
Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza	NATU3.SA	NATU3.SA	NATU3.SA
Água e Saneamento	CSMG3.SA, SBSP3.SA	CSMG3.SA, SBSP3.SA	SBSP3.SA, CSMG3.SA
Agropecuária	SLCE3.SA	SLCE3.SA	SLCE3.SA
Serviços Financeiros Diversos	B3SA3.SA	B3SA3.SA	B3SA3.SA
Energia Elétrica	ENEV3.SA, EGIE3.SA, CPLE3.SA	TAE11.SA, EGIE3.SA, ISAE4.SA	AXIA3.SA, CPFE3.SA, ENEV3.SA
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	BRAV3.SA, PETR3.SA, PETR4.SA	BRAV3.SA, VBBR3.SA, RECV3.SA	PETR3.SA, PETR4.SA, PRIO3.SA
Exploração de Imóveis	IGT11.SA, ALOS3.SA, MULT3.SA	IGT11.SA, MULT3.SA, ALOS3.SA	MULT3.SA, ALOS3.SA, IGT11.SA
Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	FLRY3.SA, RDOR3.SA, HAPV3.SA	HAPV3.SA, FLRY3.SA, RDOR3.SA	RDOR3.SA, FLRY3.SA, HAPV3.SA
Intermediários Financeiros	ITSA4.SA, BPAC11.SA, ITUB4.SA	SANB11.SA, ITSA4.SA, BBDC3.SA	ITUB4.SA, BPAC11.SA, BBDC4.SA
Madeira e Papel	KLBN11.SA, SUZB3.SA	KLBN11.SA, SUZB3.SA	SUZB3.SA, KLBN11.SA

Status da carteira: carteira_simulada_data_base

Carteira valida: sim

Criterio de formacao: carteira simulada na data-base

Restricoes/alertas de carteira: nenhuma

Concentracao por setor: Energia Elétrica: 30.0%; Petróleo, Gás e Biocombustíveis: 30.0%; Siderurgia e Metalurgia: 20.0%; Bebidas: 10.0%; Água e Saneamento: 10.0%

Retorno esperado diario: 0.14%

Retorno esperado mensal: 2.91% (21 pregoes B3 reais do mes)

Retorno esperado anual: 41.12% (252 pregoes)

Risco esperado diario: 1.23%

Risco esperado mensal: 5.61%

Risco esperado anual: 19.45%

CV da carteira: 8.9555

Beta da carteira: 0.7911

Correlacao carteira x IBOV: 0.4501

Score de aderencia ao regime: 100.00 - aderente_ao_regime

Watchlist flexivel na carteira: 0 ativos; peso total 0.00%.

Sharpe diario: 0.0664

Carteiras testadas: 5, 6, 8, 10

Composicao escolhida: 8 acoes

Motivo da escolha: escolhida entre carteiras elegiveis por regime/setor/bloco: 6/8 acoes preferida por diversificacao; CV dentro da tolerancia configurada

Aderencia ao Regime, Diversificacao e Concentracao Setorial

A decisao final prioriza carteira valida, aderencia minima ao regime de mercado, ausencia de bloqueios individuais por baixa aderencia, limites de watchlist flexivel, peso setorial e blocos de risco; somente depois entram diversificacao, CV, Sharpe, beta e correlacao. Em mercado favoravel, ativos em watchlist flexivel com beta/correlacao muito baixos podem nao capturar a alta do IBOV. Em mercado fraco, beta e correlacao baixos podem funcionar como protecao. O limite de 2 acoes por setor foi mantido, mas a carteira agora tambem controla peso setorial e sobreposicoes economicas por bloco de risco.

Regime: mercado favoravel; aderencia: aderente_ao_regime; motivo: carteira compativel com o regime de mercado

Mercado Favoravel Esticado e Forca Relativa

Subtipo de mercado favoravel: mercado_favoravel_indefinido; motivo: dados insuficientes ou sinais mistos para subtipo

RSI IBOV data-base: 46.71; Bollinger IBOV: oportunidade; ativos positivos no mes: 23.08%

Em mercado favoravel esticado/cansado, forca relativa fraca contra o IBOV deixa de ser candidata normal. Beta alto continua sendo alerta/teto de peso, nao bloqueio isolado; bloqueia apenas quando combinado com forca relativa fraca, fundamentos frageis ou alerta de realizacao pos-rali.

Bloqueios por forca relativa fraca: 0; alertas pos-rali: 0; alertas beta alto em mercado esticado: 0; turnaround especulativo: 5.

ticker	classificacao_forca_relativa	retorno_1m_relativo_ibov	beta	perfil_risco_empresa	alerta_realizacao_pos_rali	bloqueio_forca_relativa_fraca	peso_maximo_permitido_ativo	motivo_bloqueio_otimizacao	
PETR3.SA	forte_contra_ibov	-0.0558	0.0845	qualidade_defensiva	False	False	0.2000		
ENEV3.SA	forte_contra_ibov	-0.0141	1.0501	qualidade_defensiva	False	False	0.2000		
CPLE3.SA	forte_contra_ibov	-0.0198	1.1715	crescimento_com_qualidade	False	False	0.2000		
GGBR4.SA	forte_contra_ibov	0.1017	0.8962	turnaround_especulativo	False	False	0.1000		
ABEV3.SA	forte_contra_ibov	0.2100	0.7775	qualidade_defensiva	False	False	0.1000		
GOAU4.SA	forte_contra_ibov	0.0944	0.9799	turnaround_especulativo	False	False	0.2000		
CSMG3.SA	forte_contra_ibov	0.0312	1.0333	turnaround_especulativo	False	False	0.2000		
BRAV3.SA	forte_contra_ibov	0.1805	0.7829	qualidade_defensiva	False	False	0.1000		
PETR4.SA	forte_contra_ibov	-0.0691	0.1033	qualidade_defensiva	False	False	0.2000		
VBBR3.SA	forte_contra_ibov	-0.0165	1.1256	turnaround_especulativo	False	False	0.2000		
PRIQ3.SA	forte_contra_ibov	-0.0324	-0.2700	qualidade_defensiva	False	False	0.1000	beta_e_correlacao_negativos_em_mercado_favoravel	
B3SA3.SA	forte_contra_ibov	-0.0184	1.7283	turnaround_especulativo	False	False	0.2000	bloqueio_por_retorno_medio_negativo;	retorno_m
UGPA3.SA	forte_contra_ibov	-0.0788	0.8549	qualidade_defensiva	False	False	0.2000	bloqueio_por_retorno_medio_negativo;	retorno_m
VALE3.SA	forte_contra_ibov	0.1109	0.8983	qualidade_defensiva	False	False	0.2000	bloqueio_por_retorno_medio_negativo;	retorno_m
ITSA4.SA	moderada_contra_ibov	0.0122	1.2557	crescimento_com_qualidade	False	False	0.2000	bloqueio_por_retorno_medio_negativo;	retorno_m
EGIE3.SA	forte_contra_ibov	0.0185	0.9341	qualidade_defensiva	False	False	0.2000	bloqueio_por_retorno_medio_negativo;	retorno_m
BBSE3.SA	forte_contra_ibov	0.1071	0.5957	qualidade_defensiva	False	False	0.2000	bloqueio_por_retorno_medio_negativo;	retorno_m
SBSP3.SA	moderada_contra_ibov	-0.0971	1.0805	qualidade_defensiva	False	False	0.2000	bloqueio_por_retorno_medio_negativo;	retorno_m

ticker	classificacao_forca_relativa	retorno_1m_relativo_ibov	beta	perfil_risco_empresa	alerta_realizacao_pos_rali	bloqueio_forca_relativa_fraca	peso_maximo_permitido_ativo	motivo_bloqueio_otimizacao	
ISAE4.SA	moderada_contra_ibov	-0.0117	1.0554	qualidade_defensiva	False	False	0.2000	bloqueio_por_retorno_medio_negativo;	retorno_m
IGT111.SA	moderada_contra_ibov	0.0108	1.2749	crescimento_com_qualidade	False	False	0.2000	bloqueio_por_retorno_medio_negativo;	retorno_m
quantidade de acoes	CV	beta	correlacao_carreira_ibov	score_aderencia_regime	maior_peso_setorial	setor_mais_concentrado	quantidade_blocos_risco_duplicados	carteira_elegivel_para_escolha_final	motivo de escolha ou rejeicao
5	15.7379	0.8790	0.5566	92.0000	0.4000	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0	False	rejeitada: diversificacao/CV/Sharpe inferior ao
6	15.4260	0.8479	0.5377	100.0000	0.3000	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0	True	rejeitada: diversificacao/CV/Sharpe inferior ao
8	8.9555	0.7911	0.4501	100.0000	0.3000	Energia Elétrica	1	True	escolhida entre carteiras elegíveis por regime/
10							0	False	maximo de acoes por setor violado; Petróleo,

Carteira Simulada na Data-base

A composicao abaixo foi formada usando apenas dados disponiveis ate a data-base. Ela representa uma simulacao historica auditavel e nao deve ser interpretada como recomendacao em tempo real quando a avaliacao ocorre em data posterior.

ticker	setor	peso_recomendado	status_para_risco	categoria_elegibilidade	retorno_medio	beta	cv	alertas_nao_bloqueantes
PETR3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0.2000	aprovada_para_risco	elegivel_forte	0.0024	0.0845	8.9258	penalizacao_forca_relativa_fraca; penalizacao_re
CPLE3.SA	Energia Elétrica	0.1000	aprovada_para_risco	elegivel_moderado	0.0013	1.1715	14.1059	alerta_beta_acima_de_1.0; alerta_correlacao_ibov
GGBR4.SA	Siderurgia e Metalurgia	0.1000	aprovada_para_risco	elegivel_moderado	0.0005	0.8962	39.9030	alerta_cv_individual_acima_de_11.5
ABEV3.SA	Bebidas	0.1000	aprovada_para_risco	elegivel_moderado	0.0011	0.7775	19.6761	alerta_cv_individual_acima_de_11.5
GOAU4.SA	Siderurgia e Metalurgia	0.1000	aprovada_para_risco	elegivel_moderado	0.0002	0.9799	122.8123	alerta_cv_individual_acima_de_11.5
ENEV3.SA	Energia Elétrica	0.2000	aprovada_para_risco	elegivel_moderado	0.0021	1.0501	13.5319	alerta_beta_acima_de_1.0; alerta_cv_individual_a
BRAV3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0.1000	moderada_para_risco	elegivel_moderado	0.0016	0.7829	16.6508	alerta_cv_individual_acima_de_11.5
CSMG3.SA	Água e Saneamento	0.1000	aprovada_para_risco	elegivel_moderado	0.0001	1.0333	318.9567	alerta_beta_acima_de_1.0; alerta_cv_individual_a

Metodologia de Risco: Beta e Correlacao

Janela de risco: 4 meses; inicio: 2026-02-03; fim: 2026-06-01; observacoes: 80; periodicidade: diaria; retorno: log-retornos; fonte primaria: yfinance; benchmark: ^BVSP.

A janela historica de risco utilizada nesta simulacao vai de 2026-02-03 ate 2026-06-01. A janela termina na data de formacao da carteira ou no ultimo pregao anterior disponivel, evitando uso de dados posteriores a selecao dos ativos.

Beta individual = covariancia entre o log-retorno diario da acao e o log-retorno diario do IBOV dividida pela variancia do log-retorno diario do IBOV. O beta da carteira e a media ponderada dos betas dos ativos selecionados.

A correlacao com IBOV mede sensibilidade conjunta ao indice; a correlacao media com demais candidatas ajuda a avaliar diversificacao. A matriz completa fica na aba Matriz de Correlacao do Excel.

Beta e correlacao sao usados principalmente na etapa de risco e otimizacao. Beta alto e correlacao alta nao bloqueiam automaticamente quando hard filters estao desativados. Em mercado favoravel, beta/correlacao negativos podem bloquear ativos de watchlist flexivel por baixa aderencia ao regime; em mercado fraco, beta/correlacao baixos podem ser defensivos.

ticker	beta	correlacao_ibov	tipo_watchlist	bloqueio_aderencia_regime	motivo_bloqueio_aderencia_regime	grupo_economico_ou_bloco_risco	peso_setor	peso_bloco_risco	peso_final	bloqueado_otimizacao
PETR3.SA	0.0845	0.0494	watchlist_monitoramento	False		PETROBRAS			0.2000	False
ENEV3.SA	1.0501	0.4574	watchlist_monitoramento	False		ENEV			0.2000	False
CPLE3.SA	1.1715	0.8006	watchlist_monitoramento	False		COPEL			0.1000	False
GGBR4.SA	0.8962	0.6055	watchlist_monitoramento	False		GERDAU_GOAU			0.1000	False

ticker	beta	correlacao_ibov	tipo_watchlist	bloqueio_aderencia_regime	motivo_bloqueio_aderencia_regime	grupo_economico_ou_bloco_risco	peso_setor	peso_bloco_risco	peso_final	bloqueado_otimizacao
ABEV3.SA	0.7775	0.4535	watchlist_monitoramento	False		ABEV			0.1000	False
GOAU4.SA	0.9799	0.6265	watchlist_monitoramento	False		GERDAU_GOAU			0.1000	False
CSMG3.SA	1.0333	0.6303	watchlist_monitoramento	False		CSMG			0.1000	False
BRAV3.SA	0.7829	0.3708	watchlist_monitoramento	False		BRAV			0.1000	False
PETR4.SA	0.1033	0.0663	watchlist_monitoramento	False		PETROBRAS			0.0000	False
VBBR3.SA	1.1256	0.6762	watchlist_monitoramento	False		VBBR			0.0000	False
PRI03.SA	-0.2700	-0.1214	watchlist_monitoramento	True	beta_e_correlacao_negativos_e_positivos	PRIO3_mercado_favoravel			0.0000	True
B3SA3.SA	1.7283	0.8328	watchlist_bloqueante	False		B3SA			0.0000	True
UGPA3.SA	0.8549	0.6106	watchlist_bloqueante	False		UGPA			0.0000	True
VALE3.SA	0.8983	0.5798	watchlist_bloqueante	False		VALE_BRAP			0.0000	True
ITSA4.SA	1.2557	0.8861	watchlist_bloqueante	False		ITSA			0.0000	True
EGIE3.SA	0.9341	0.7091	watchlist_bloqueante	False		EGIE			0.0000	True
BBSE3.SA	0.5957	0.6098	watchlist_bloqueante	False		BBSE			0.0000	True
SBSP3.SA	1.0805	0.7573	watchlist_bloqueante	False		SBSP			0.0000	True
ISAE4.SA	1.0554	0.7870	watchlist_bloqueante	False		ISAE			0.0000	True
IGTI11.SA	1.2749	0.7939	watchlist_bloqueante	False		IGTI			0.0000	True

Papel dos Indicadores

Indicador	Papel na metodologia
Medias moveis semanais	MM9/MM21 indicam entrada mensal; MM50/MM100 contextua...
RSI/IFR semanal	Filtro de timing para evitar entrada tardia e detecta...
Bollinger semanal	Mede proximidade de bandas para oportunidade, atencao...
Forca relativa	Compara retorno contra IBOV, com prioridade para a ja...
Fundamentos	Filtro minimo de qualidade e deterioracao, nao valuat...
Margem bruta	Leitura complementar de poder de preco/eficiencia con...
Valor de mercado	Proxy de participacao setorial/universo quando peso o...
Beta	Sensibilidade do ativo ao IBOV calculada por covarian...
Correlacao	Diversificacao: correlacao com IBOV e media com demai...
CV/Risco	CV = risco/retorno esperado; otimizacao busca menor C...

Forca Relativa contra o IBOV

Carteira formada na data-base para avaliacao de desempenho posterior; nao e recomendacao emitida em tempo real.

Ativos selecionados com retorno relativo contra o IBOV

ticker	setor	retorno_1m_relativo_ibov	retorno_4m_relativo_ibov	retorno_ytd_relativo_ibov	classificacao_forca_relativa	peso_recomendado
PETR3.SA	Petr3leo, G3s e Biocombust3veis	-0.0558	0.2690	0.4117	forte_contra_ibov	0.2000
CPLE3.SA	Energia El3trica	-0.0198	0.1672	0.1325	forte_contra_ibov	0.1000
GGBR4.SA	Siderurgia e Metalurgia	0.1017	0.0957	0.0704	forte_contra_ibov	0.1000

ticker	setor	retorno_1m_relativo_ibov	retorno_4m_relativo_ibov	retorno_ytd_relativo_ibov	classificacao_forca_relativa	peso_recomendado
ABEV3.SA	Bebidas	0.2100	0.1489	0.1310	forte_contra_ibov	0.1000
GOAU4.SA	Siderurgia e Metalurgia	0.0944	0.0708	0.0641	forte_contra_ibov	0.1000
ENEV3.SA	Energia Elétrica	-0.0141	0.2427	0.1701	forte_contra_ibov	0.2000
BRAV3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0.1805	0.1930	0.1809	forte_contra_ibov	0.1000
CSMG3.SA	Água e Saneamento	0.0312	0.0631	0.1385	forte_contra_ibov	0.1000

Melhores ativos por forca relativa

ticker	setor	retorno_1m_relativo_ibov	retorno_4m_relativo_ibov	retorno_ytd_relativo_ibov	forca_relativa_score	classificacao_forca_relativa
USIM5.SA	Siderurgia e Metalurgia	0.4197	0.7694	0.7819	5	forte_contra_ibov
BRAV3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0.1805	0.1930	0.1809	5	forte_contra_ibov
BRKM5.SA	Químicos	0.1491	0.1883	0.2474	5	forte_contra_ibov
NATU3.SA	Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza	0.0257	0.1825	0.2940	5	forte_contra_ibov
ABEV3.SA	Bebidas	0.2100	0.1489	0.1310	5	forte_contra_ibov
GGBR4.SA	Siderurgia e Metalurgia	0.1017	0.0957	0.0704	5	forte_contra_ibov
GOAU4.SA	Siderurgia e Metalurgia	0.0944	0.0708	0.0641	5	forte_contra_ibov
LREN3.SA	Comércio	0.1832	0.0703	0.0661	5	forte_contra_ibov
CSMG3.SA	Água e Saneamento	0.0312	0.0631	0.1385	5	forte_contra_ibov
CXSE3.SA	Previdência e Seguros	0.0682	0.0509	0.0254	5	forte_contra_ibov
ASAI3.SA	Comércio e Distribuição	0.0267	0.0499	0.1245	5	forte_contra_ibov
VALE3.SA	Mineração	0.1109	0.0212	0.0561	5	forte_contra_ibov

Performance Realizada

ticker	peso_recomendado	preco_formacao	preco_avaliacao	retorno_realizado_periodo	contribuicao_para_retorno_carteira	retorno_ibov_periodo	alfa_vs_ibov
PETR3.SA	0.2000	46.6390	42.0800	-0.0860	-0.0172	-0.0045	-0.0815
CPLE3.SA	0.1000	14.4100	15.1600	0.0412	0.0041	-0.0045	0.0457
GGBR4.SA	0.1000	23.1400	21.0600	-0.0751	-0.0075	-0.0045	-0.0706
ABEV3.SA	0.1000	16.3844	16.7600	0.0298	0.0030	-0.0045	0.0343
GOAU4.SA	0.1000	9.9900	9.3300	-0.0480	-0.0048	-0.0045	-0.0435
ENEV3.SA	0.2000	24.8800	26.8200	0.0464	0.0093	-0.0045	0.0509
BRAV3.SA	0.1000	20.7700	19.1600	-0.0538	-0.0054	-0.0045	-0.0493
CSMG3.SA	0.1000	51.8666	60.1700	0.1489	0.0149	-0.0045	0.1534

Retorno realizado da carteira: -0.0036; retorno IBOV: -0.0045; alfa: 0.0009.

ticker	retorno_realizado_periodo	retorno_ibov_periodo	alfa_vs_ibov	preco_formacao
retorno_realizado_carteira	-0.0036	-0.0045	0.0009	
melhor_ativo_da_carteira				CSMG3.SA
pior_ativo_da_carteira				PETR3.SA
quantidade_de_ativos_positivos				4
quantidade_de_ativos_negativos				4

Diagnostico Pos-Selecao

A carteira foi formada na data-base e a performance foi medida ate a data de avaliacao. Se a avaliacao ocorrer antes do fechamento do mes, o resultado deve ser lido como parcial. O objetivo desta secao e verificar se os sinais usados pelo robo foram confirmados pelo desempenho posterior.

ticker	peso_recomendado	retorno_realizado_periodo	retorno_ibov_periodo	alfa_individual_vs_ibov	contribuicao_para_retorno_carteira	leitura_diagnostica
PETR3.SA	0.2000	-0.0860	-0.0045	-0.0815	-0.0172	sinal_tardio
CPLE3.SA	0.1000	0.0412	-0.0045	0.0457	0.0041	acerto_metodologico
GGBR4.SA	0.1000	-0.0751	-0.0045	-0.0706	-0.0075	sinal_tardio
ABEV3.SA	0.1000	0.0298	-0.0045	0.0343	0.0030	acerto_metodologico
GOAU4.SA	0.1000	-0.0480	-0.0045	-0.0435	-0.0048	sinal_tardio
ENEV3.SA	0.2000	0.0464	-0.0045	0.0509	0.0093	acerto_metodologico
BRAV3.SA	0.1000	-0.0538	-0.0045	-0.0493	-0.0054	sinal_tardio
CSMG3.SA	0.1000	0.1489	-0.0045	0.1534	0.0149	acerto_metodologico

Resumo: retorno carteira -0.0036; retorno IBOV -0.0045; alfa 0.0009; ativos acima do IBOV 4; ativos abaixo do IBOV 4; melhor ativo CSMG3.SA; pior ativo PETR3.SA; diagnostico geral resultado_parcial_nao_conclusivo.

Principais falsos positivos ou sinais tardios: PETR3.SA, GGBR4.SA, GOAU4.SA, BRAV3.SA

Comparativo das simulacoes

quantidade de acoes	retorno_esperado_diario	risco	CV	beta	correlacao_carteira_ibov	score_aderencia_regime	maior_peso_setorial	setor_mais_concentrado	quantidade_blocos_risco	aprovacao_elegivel_para_escolha	nota_final	status_de_validade	motivo_de_escolha_ou_rejeicao
5	0.0008	0.0131	15.7379	0.8790	0.5566	92.0000	0.4000	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	1	False	0.0212	valida	rejeitada: diversificacao/CV/Sharpe
6	0.0008	0.0123	15.4260	0.8479	0.5377	100.0000	0.3000	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	1	True	0.0196	valida	rejeitada: diversificacao/CV/Sharpe
8	0.0014	0.0123	8.9555	0.7911	0.4501	100.0000	0.3000	Energia Elétrica	1	True	0.0664	valida	escolhida entre carteiras elegíveis p
10									0	False		invalida	maximo de acoes por setor violado:

Acoes finais selecionadas

ticker	setor	status_para_risco	categoria_elegibilidade	nota_final	peso_recomendado
PETR3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	aprovada_para_risco	elegivel_forte	95	0.2000
CPLE3.SA	Energia Elétrica	aprovada_para_risco	elegivel_moderado	79	0.1000
GGBR4.SA	Siderurgia e Metalurgia	aprovada_para_risco	elegivel_moderado	75	0.1000
ABEV3.SA	Bebidas	aprovada_para_risco	elegivel_moderado	72	0.1000
GOAU4.SA	Siderurgia e Metalurgia	aprovada_para_risco	elegivel_moderado	67	0.1000
ENEV3.SA	Energia Elétrica	aprovada_para_risco	elegivel_moderado	68	0.2000
BRAV3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	moderada_para_risco	elegivel_moderado	63	0.1000
CSMG3.SA	Água e Saneamento	aprovada_para_risco	elegivel_moderado	63	0.1000

Candidatas com peso zero

ticker	setor	status_para_risco	categoria_elegibilidade	bloqueado_otimizacao	peso_final
PETR4.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	aprovada_para_risco	elegivel_forte	False	0.0000
VBBR3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	aprovada_para_risco	elegivel_moderado	False	0.0000
PRI03.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	aprovada_para_risco	elegivel_forte	True	0.0000
B3SA3.SA	Serviços Financeiros Diversos	moderada_para_risco	inelegivel	True	0.0000
UGPA3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	moderada_para_risco	inelegivel	True	0.0000
VALE3.SA	Mineração	aprovada_para_risco	inelegivel	True	0.0000
ITSA4.SA	Intermediários Financeiros	moderada_para_risco	inelegivel	True	0.0000
EGIE3.SA	Energia Elétrica	aprovada_para_risco	inelegivel	True	0.0000
BBSE3.SA	Previdência e Seguros	moderada_para_risco	inelegivel	True	0.0000
SBSP3.SA	Água e Saneamento	moderada_para_risco	inelegivel	True	0.0000
ISAE4.SA	Energia Elétrica	moderada_para_risco	inelegivel	True	0.0000
IGT11.SA	Exploração de Imóveis	moderada_para_risco	inelegivel	True	0.0000

Auditoria de Bloqueios para Otimizacao

ticker	status_para_risco	categoria_elegibilidade	regime_mercado_data_base	tipo_watchlist	beta	correlacao_ibov	bloqueio_aderencia_regime	motivo_bloqueio_aderencia	regime_economico_ou_bloqueio	bloqueado_otimizacao	motivo_bloqueio_otimizacao	liberado_para_otimizacao
PETR3.SA	aprovada_para_risco	elegivel_forte	mercado_favoravel	watchlist_monitoramento	0.0845	0.0494	False		PETROBRAS	False		True
ENEV3.SA	aprovada_para_risco	elegivel_moderado	mercado_favoravel	watchlist_monitoramento	1.0501	0.4574	False		ENEV	False		True
CPLE3.SA	aprovada_para_risco	elegivel_moderado	mercado_favoravel	watchlist_monitoramento	1.1715	0.8006	False		COPEL	False		True
GGBR4.SA	aprovada_para_risco	elegivel_moderado	mercado_favoravel	watchlist_monitoramento	0.8962	0.6055	False		GERDAU_GOAU	False		True
ABEV3.SA	aprovada_para_risco	elegivel_moderado	mercado_favoravel	watchlist_monitoramento	0.7775	0.4535	False		ABEV	False		True
GOAU4.SA	aprovada_para_risco	elegivel_moderado	mercado_favoravel	watchlist_monitoramento	0.9799	0.6265	False		GERDAU_GOAU	False		True
BRAV3.SA	moderada_para_risco	elegivel_moderado	mercado_favoravel	watchlist_monitoramento	0.7829	0.3708	False		BRAV	False		True
PETR4.SA	aprovada_para_risco	elegivel_forte	mercado_favoravel	watchlist_monitoramento	0.1033	0.0663	False		PETROBRAS	False		True
PRI03.SA	aprovada_para_risco	elegivel_forte	mercado_favoravel	watchlist_monitoramento	-0.2700	-0.1214	True	beta_e_correlacao_negativa	PRIO3_mercado_favoravel	True	beta_e_correlacao_negativa	False
EGIE3.SA	aprovada_para_risco	inelegivel	mercado_favoravel	watchlist_bloqueante	0.9341	0.7091	False		EGIE	True	bloqueio_por_retorno_medio	False
PSSA3.SA	bloqueada_para_risco	bloqueada_para_risco		watchlist_bloqueante						True	tendencia_tecnica_negativa	False

Parametros Hard Filter

parametro	valor_atual	ativo	impacto_otimizacao
cv_as_hard_filter	False	False	se ativo, CV individual acima do limite bloqueia; se ...
beta_as_hard_filter	False	False	nao existe como filtro duro; beta acima do alerta nao...
correlation_as_hard_filter	False	False	nao existe como filtro duro; correlacao alta nao bloq...
allow_watchlist_entries	False	False	se falso, ativos em Watchlist por timing sao bloqueados
allow_overbought_entries	False	False	se falso, sobrecompra extrema bloqueia entrada
max_beta	nao_configurado	False	nao bloqueia; beta_alert apenas gera alerta
max_cv_individual	11.5000	False	limite de alerta/penalizacao quando cv_as_hard_filter...

Valor de Mercado e Participacao no Setor

A participacao por valor de mercado e uma proxy de relevancia no universo analisado e nao representa necessariamente o peso oficial da carteira teorica do Ibovespa.

ticker	setor	valor_mercado	participacao_empresa_no_setor	participacao_empresa_no_universo	ranking_valor_mercado_setor	ranking_valor_mercado_universo	observacao_peso_ibov
EGIE3.SA	Energia Elétrica	39020900000.0000	0.0777	0.0076	6.0000	30.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
CSMG3.SA	Água e Saneamento	22876000000.0000	0.1798	0.0045	2.0000	41.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
CXSE3.SA	Previdência e Seguros	58860000000.0000	0.3476	0.0115	2.0000	20.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
IGTI11.SA	Exploração de Imóveis	7596250000.0000	0.2048	0.0015	3.0000	62.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
CPFE3.SA	Energia Elétrica	52427600000.0000	0.1044	0.0103	2.0000	22.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
ALOS3.SA	Exploração de Imóveis	14137500000.0000	0.3812	0.0028	2.0000	49.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
AXIA3.SA	Energia Elétrica	163714000000.0000	0.3259	0.0321	1.0000	10.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
ITSA4.SA	Intermediários Financeiros	150936000000.0000	0.1078	0.0296	5.0000	11.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
EQTL3.SA	Energia Elétrica	50060600000.0000	0.0996	0.0098	4.0000	25.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
BPAC11.SA	Intermediários Financeiros	212629000000.0000	0.1519	0.0416	2.0000	6.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
BRAV3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	8924150000.0000	0.0076	0.0017	7.0000	59.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
GGBR4.SA	Siderurgia e Metalurgia	42522000000.0000	0.5927	0.0083	1.0000	29.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
GOAU4.SA	Siderurgia e Metalurgia	12586600000.0000	0.1754	0.0025	2.0000	51.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
BBSE3.SA	Previdência e Seguros	76044600000.0000	0.4491	0.0149	1.0000	17.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
ABEV3.SA	Bebidas	263726000000.0000	1.0000	0.0516	1.0000	5.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
VALE3.SA	Mineração	346920000000.0000	0.9160	0.0679	1.0000	4.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
BRAP4.SA	Mineração	8730680000.0000	0.0231	0.0017	3.0000	60.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
PETR3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	544549000000.0000	0.4644	0.1066	1.0000	1.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
PETR4.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	490545000000.0000	0.4184	0.0961	2.0000	2.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
PRI03.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	46495300000.0000	0.0397	0.0091	3.0000	27.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
ENEV3.SA	Energia Elétrica	51931800000.0000	0.1034	0.0102	3.0000	23.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
CPLE3.SA	Energia Elétrica	45517700000.0000	0.0906	0.0089	5.0000	28.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
VBBR3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	35585400000.0000	0.0303	0.0070	4.0000	31.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
LREN3.SA	Comércio	15072500000.0000	0.5834	0.0030	1.0000	47.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...
UGPA3.SA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	28565800000.0000	0.0244	0.0056	5.0000	36.0000	peso oficial indisponivel; participacao por valor de ...

Principais alertas

carteira: Carteira formada com flexibilizacao controlada dos criterios de risco

USIM5.SA: RSI acima de 70; Preco proximo da banda superior com RSI alto; tendencia favoravel, mas entrada esticada; RSI acima do limite e preco proximo/acima da banda superior de Bollinger; enviar para Watchlist; entrada esticada por sobrecompra; deterioracao fundamentalista grave; fundamento_bloqueante; sobrecompra_extrema

PRI03.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; timing_saudevel_monitorado; retorno_1m_relativo_ibov_negativo_penalizado; penalizacao_beta_negativo_mercado_favoravel; penalizacao_correlacao_negativa_mercado_favoravel; penalizacao_forca_relativa_fraca; penalizacao_retorno_1m_relativo_negativo; penalizacao_retorno_1m_relativo_negativo_forte

PETR3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; timing_saudevel_monitorado; retorno_1m_relativo_ibov_negativo_penalizado; penalizacao_forca_relativa_fraca; penalizacao_retorno_1m_relativo_negativo; penalizacao_retorno_1m_relativo_negativo_forte

PETR4.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; timing_saudavel_monitorado; retorno_1m_relativo_ibov_negativo_penalizado; penalizacao_forca_relativa_fraca; penalizacao_retorno_1m_relativo_negativo; penalizacao_retorno_1m_relativo_negativo_forte

NATU3.SA: timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; deterioracao fundamentalista grave; fundamento_bloqueante

BRKM5.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; deterioracao fundamentalista grave; fundamento_bloqueante

BRAV3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; candidata com ressalvas pela nota preliminar; CV 16.65 acima de 11.5; tratado como alerta/penalizacao porque cv_as_hard_filter=false; penalizacao_cv_individual_alto; penalizacao_timing_com_alerta

ENEV3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; CV 13.53 acima de 11.5; tratado como alerta/penalizacao porque cv_as_hard_filter=false; timing_saudavel_monitorado; retorno_1m_relativo_ibov_negativo_penalizado; penalizacao_beta_alto; penalizacao_cv_individual_alto; penalizacao_forca_relativa_fraca; penalizacao_retorno_1m_relativo_negativo; Beta acima de 1

B3SA3.SA: timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; timing sem sinal extremo; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; retorno_1m_relativo_ibov_negativo_penalizado; penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; penalizacao_forca_relativa_fraca; penalizacao_retorno_1m_relativo_negativo; Setor em baixa; Beta acima de 1; Correlacao alta com IBOV

UGPA3.SA: timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; timing sem sinal extremo; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; retorno_1m_relativo_ibov_negativo_penalizado; penalizacao_forca_relativa_fraca; penalizacao_retorno_1m_relativo_negativo; penalizacao_retorno_1m_relativo_negativo_forte

CSMG3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; CV 318.96 acima de 11.5; tratado como alerta/penalizacao porque cv_as_hard_filter=false; penalizacao_beta_alto; penalizacao_cv_individual_alto; Beta acima de 1

CPLE3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; CV 14.11 acima de 11.5; tratado como alerta/penalizacao porque cv_as_hard_filter=false; timing_saudavel_monitorado; retorno_1m_relativo_ibov_negativo_penalizado; penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; penalizacao_cv_individual_alto; penalizacao_forca_relativa_fraca; penalizacao_retorno_1m_relativo_negativo; Beta acima de 1; Correlacao alta com IBOV

ABEV3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; CV 19.68 acima de 11.5; tratado como alerta/penalizacao porque cv_as_hard_filter=false; penalizacao_cv_individual_alto; penalizacao_timing_com_alerta; Setor em baixa

ASAI3.SA: Preco abaixo da media central e tendencia negativa; timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; tendencia tecnica negativa; acao fraca em setor fraco; tendencia_tecnica_negativa; Setor em baixa

VBBR3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; CV 81.96 acima de 11.5; tratado como alerta/penalizacao porque cv_as_hard_filter=false; timing_saudavel_monitorado; retorno_1m_relativo_ibov_negativo_penalizado; penalizacao_beta_alto; penalizacao_cv_individual_alto; penalizacao_forca_relativa_fraca; penalizacao_retorno_1m_relativo_negativo; Beta acima de 1

RECV3.SA: Preco abaixo da media central e tendencia negativa; timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; tendencia tecnica negativa; tendencia_tecnica_negativa; retorno_1m_relativo_ibov_negativo_penalizado

GGBR4.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; CV 39.90 acima de 11.5; tratado como alerta/penalizacao porque cv_as_hard_filter=false; penalizacao_cv_individual_alto; penalizacao_timing_com_alerta

BRAP4.SA: Dados ausentes: margem_bruta; bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; deterioracao fundamentalista grave

LREN3.SA: timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; tendencia tecnica negativa; acao fraca em setor fraco; tendencia_tecnica_negativa; Setor em baixa

GOAU4.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; CV 122.81 acima de 11.5; tratado como alerta/penalizacao porque cv_as_hard_filter=false; penalizacao_cv_individual_alto

VALE3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar

ITSA4.SA: timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; timing sem sinal extremo; watchlist_flexivel_por_cautela_de_timing; penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; Setor em baixa; Beta acima de 1; Correlacao alta com IBOV

CXSE3.SA: Dados ausentes: margem_bruta; bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; deterioracao fundamentalista grave; Setor em baixa

MULT3.SA: Preco abaixo da media central e tendencia negativa; timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; tendencia tecnica negativa; tendencia_tecnica_negativa

EGIE3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; penalizacao_correlacao_alta; Correlacao alta com IBOV

VIVT3.SA: Preco abaixo da media central e tendencia negativa; timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; tendencia tecnica negativa; tendencia_tecnica_negativa; timing_neutro_sem_forca_relativa_relevante; retorno_1m_relativo_ibov_negativo_penalizado

POMO4.SA: Preco abaixo da media central e tendencia negativa; timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; tendencia tecnica negativa; acao fraca em setor fraco; tendencia_tecnica_negativa; Setor em baixa

BBSE3.SA: Dados ausentes: roic, margem_bruta; bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; Dados ausentes: roic, margem_bruta; Setor em baixa

AURE3.SA: timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; deterioracao fundamentalista grave; fundamento_bloqueante; retorno_1m_relativo_ibov_negativo_penalizado