

TEKIA + ARES TEKTRON — Mapa de archivos

Dos sistemas en dos directorios separados

```
~/
├── tekia/                                ← TEKIA Sistema Integrado (FastAPI)
│   ├── app/
│   │   ├── main.py
│   │   ├── config.py
│   │   ├── database.py
│   │   ├── models/
│   │   │   ├── __init__.py
│   │   │   ├── base.py
│   │   │   ├── document.py
│   │   │   ├── note.py
│   │   │   ├── tag.py
│   │   │   └── alert.py
│   │   ├── services/
│   │   │   ├── __init__.py
│   │   │   ├── rag_service.py
│   │   │   ├── grieta_service.py
│   │   │   ├── note_service.py
│   │   │   ├── alert_service.py
│   │   │   ├── crypto_service.py
│   │   │   ├── search_service.py
│   │   │   └── integration.py          ← OJO: NO "rag_integration.py"
│   │   ├── routers/
│   │   │   ├── __init__.py
│   │   │   ├── rag.py
│   │   │   ├── notes.py
│   │   │   └── alerts.py
│   │   ├── static/
│   │   │   ├── styles.css
│   │   │   ├── script.js
│   │   │   └── marked.js              ← local, sin CDN
│   │   └── templates/
│   │       ├── base.html
│   │       ├── index.html
│   │       ├── rag.html
│   │       └── notes.html
│   ├── data/
│   │   ├── documents/
│   │   └── hegemonic/                ← documentos hegemónicos descargados
```

Archivos del proyecto Claude → dónde van en el Mac

Archivo en proyecto Claude	Destino en Mac
tekia_source_completo.md	~/tekia/docs/ (referencia, no es código)
TEKIA_PLAN_IMPLEMENTACION.md	~/tekia/docs/ (control de sesiones)

tekia_arquitectura_detallada_fallas.html	~/tekia/docs/
100tifiko.py	~/Workspace/Proyecto_Algoritmo/
patcher.py	~/Workspace/Proyecto_Algoritmo/
epistemico.py	~/Workspace/Proyecto_Algoritmo/f
noroeste_mx.py	~/Workspace/Proyecto_Algoritmo/r
latinoamerica.py	~/Workspace/Proyecto_Algoritmo/r
cosechador_ragflow.py	~/Workspace/Proyecto_Algoritmo/c
cosechador_appropedia.py	~/Workspace/Proyecto_Algoritmo/c
registro_cosecha.log	~/Workspace/Proyecto_Algoritmo/
fix_tekia_bugs.py (este paquete)	~/tekia/ ← EJECUTAR AQUÍ
hegemonic_terms.txt (este paquete)	~/tekia/bias_vocab/
situated_terms.txt (este paquete)	~/tekia/bias_vocab/

Comando para organizar ARES TEKTRON desde Terminal

```
bash
```

```
cd ~/Workspace/Proyecto_Algoritmo

# Crear estructura si no existe
mkdir -p filtros modulos cosechadores

# Crear __init__.py si faltan
touch filtros/__init__.py modulos/__init__.py cosechadores/__init__.py

# Verificar
ls filtros/      # debe ver: __init__.py  epistemico.py
ls modulos/      # debe ver: __init__.py  noroeste_mx.py  latinoamerica.py

# Test rápido
python3 100tifiko.py listar
```

Comando para verificar TEKIA después del fix

```
bash

cd ~/tekia

# 1. Ejecutar correcciones
python3 fix_tekia_bugs.py

# 2. Verificar vocabulario
python3 -c "
from pathlib import Path
heg = list(Path('bias_vocab/hegemonic_terms.txt').open())
sit = list(Path('bias_vocab/situated_terms.txt').open())
print(f'HEG: {len(heg)} términos - primeros 3: {[l.strip() for l in heg[:3]]}')
print(f'SIT: {len(sit)} términos - primeros 3: {[l.strip() for l in sit[:3]]}')
"

# 3. Reiniciar servidor (Cmd+C primero si ya corre)
OBJC_DISABLE_INITIALIZE_FORK_SAFETY=YES uvicorn app.main:app --port 8100

# 4. En Safari – forzar recarga: Cmd+Shift+R
# http://127.0.0.1:8100
```

Archivos que DEBEN existir pero pueden faltar en ~/tekia/

Si algún archivo de servicio no existe aún, construirlo en orden del plan:

```
Módulo 0 → app/main.py, app/config.py, app/database.py, setup.sh
Módulo 1 → app/models/*.py
Módulo 2 → app/services/crypto_service.py
Módulo 3 → app/services/rag_service.py + bias_vocab/*.txt  ← YA CORREGIDOS
Módulo 4 → app/services/note_service.py
Módulo 5 → app/services/alert_service.py                  ← YA CORREGIDO
Módulo 6 → app/services/search_service.py
Módulo 7 → app/services/integration.py                     ← OJO: NO
rag_integration.py
Módulo 8 → app/routers/rag.py, notes.py, alerts.py
Módulo 9 → app/templates/*.html, static/*.js, static/*.css
```

Para verificar qué módulos están presentes:

```
bash

cd ~/tekia
find app/ -name "*.py" | sort
find app/templates/ -name "*.html" | sort
```