ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт финансовой и экономической безопасности (ИФТЭБ)

Дисциплина: Маркетинг (специальные главы)

Тема: Анализ эффективности продвижения HubSpot

Выполнила: студентка группы Б23-712 Клименко Яна

Проверил: ассистент кафедры финансового мониторинга (№75) Никулушкин Максим Алексеевич

Москва, 2026 г.

Статус работы

Рабочая версия до апробации. Рекламный план, креативы и сайт подготовлены. В этапах 3–4 результаты наблюдений, скриншоты и окончательные рекомендации заполняются после подключения Google Analytics 4 и Яндекс Метрики и посещений участников. Все прогнозные значения отдельно обозначены.

Цель: разработать рекламу HubSpot, сравнить две системы веб-аналитики на одном сайте и предложить три улучшения на основании измеренных показателей.

Этап 1. Таргетированная реклама

Продукт — HubSpot, платформа для управления отношениями с клиентами, маркетинга, продаж и сервиса. Из предыдущих работ сохраняется ориентация на бизнес-клиентов с 20–500 сотрудниками и задача согласования маркетинга и продаж.

Признак	Целевая аудитория и настройка
География и язык	Русскоязычные руководители и специалисты компаний в США. Рекламные сообщения и посадочная страница — на русском.
Должности	Руководитель маркетинга, руководитель продаж, директор по развитию, специалист по согласованию процессов продаж и маркетинга.
Отрасли и размер	Разработка программного обеспечения, ИТ-услуги, профессиональные услуги. Целевой размер — 20–500 сотрудников.
Интересы	CRM, автоматизация маркетинга, управление продажами, развитие бизнеса и анализ клиентского пути.
Группы	Профессиональные сообщества по управлению продажами, маркетингу для бизнеса и внедрению CRM. Конкретные сообщества подбираются из доступных в кабинете.
Площадка	LinkedIn Ads: профессиональные признаки, должности, отрасли и размер компании. Доступные категории и язык уточняются при настройке.
Исключения	Нерелевантные учебные и стажёрские роли; действующие клиенты и сотрудники — при наличии допустимых списков.

Ключевая потребность аудитории — общая история клиента и понятная передача заявки между отделами. Для проверки подготовлены три формата: статичный баннер, карусель и видеоролик. Все объявления являются учебными макетами, платная кампания не запускалась.

Прогноз стоимости заявки и окупаемости рекламы

Бюджет на квартал — $4 500. Допущения: стоимость 1 000 показов — $60; кликабельность — 0,65%; конверсия клика в заявку — 5%; доля клиентов из заявок — 4%. Это исходные условия модели, а не фактические показатели рекламного кабинета.


Показы = 4 500 / 60 × 1 000 = 75 000; клики = 75 000 × 0,65% = 487,5; заявки = 487,5 × 5% = 24,375. Ожидаемая стоимость заявки (CPL) = 4 500 / 24,375 = $184,62.

Из финансовой модели ЛР №1: месячная выручка с клиента $1 100, отток 1,2% в месяц. Ожидаемая выручка клиента за 12 месяцев = 1 100 × (1 − $0{,}988^{12}$) / 0,012 = $12 362,72. Ожидаемые клиенты = 24,375 × 4% = 0,975. ROAS за 12 месяцев = 0,975 × 12 362,72 / 4 500 = 2,68.


ROAS показывает отношение выручки к рекламным расходам и не равен прибыли. Дробные заявки и клиенты — математические ожидания; фактический результат малой кампании может быть нулевым.

Этап 1. Баннер, карусель и видео


Подготовлены три разных формата на русском: статичный баннер 1200 × 1200, карусель из трёх карточек 1200 × 1200 и анимированный видеоролик MP4 длительностью 15 секунд, 1280 × 720, без звука. Ниже показаны баннер, первая карточка карусели и кадр ролика.



1. Статичный баннер



2. Карусель: 3 карточки



3. Видео: 15 секунд

Формат	Сообщение и сюжет	Проверяемая гипотеза
Статичный баннер	«Маркетинг и продажи в одной системе». Одно сообщение и призыв посмотреть демо.	Краткое ценностное предложение понятно при быстром просмотре.
Карусель	1. История разбросана по записям. 2. Контекст собран в карточке клиента. 3. Команда видит следующий шаг и приглашение на демо.	Последовательный рассказ объяснит пользу CRM и заинтересует читателя.
Видеоролик	0–3 с: разрозненные записи. 3–7 с: общая карточка. 7–11 с: передача заявки. 11–15 с: призыв открыть демо. Движение элементов и русские титры.	Анимация привлечёт внимание и покажет передачу контекста между отделами.

Просмотр баннера, перелистывание карусели и воспроизведение ролика
https://indolentmenace.github.io/hubspot-lab3/creative-studio.html

Видеофайл MP4
https://indolentmenace.github.io/hubspot-lab3/creatives/03-video.mp4

Исходники баннера и карточек SVG в GitHub
https://github.com/indolentmenace/hubspot-lab3/tree/main/creatives

Исходник карусели и анимации ролика
https://github.com/indolentmenace/hubspot-lab3/blob/main/creatives/render_formats.py

Баннер и карточки созданы в SVG; ролик собран программно и экспортирован через FFmpeg. Все исходники и готовые файлы доступны по ссылкам. При тестировании форматов сохраняются одинаковые аудитория, период и посадочная страница; сравниваются переходы и стоимость заявки.

Этап 2. Контекстная реклама: ключевые слова

Площадка — Google Ads, поисковая реклама. Геотаргетинг — США; язык — русский. Аудитория соответствует русскоязычной версии сайта. Для учебного плана выбраны запросы о выборе CRM и демонстрации продукта.

Тип запроса	Примеры ключевых слов	Обоснование
Информационные	«что такое CRM»; «как объединить маркетинг и продажи»; «как выбрать CRM»	Пользователь изучает задачу. Отдельная группа для информационного материала; не смешивать с запросом на демо.
Коммерческие	«CRM для малого бизнеса»; «CRM для отдела продаж»; «система автоматизации маркетинга»	Пользователь выбирает подходящее решение. Основная группа поискового плана.
Целевые действия	«заказать демонстрацию CRM»; «посмотреть демо CRM»; «демонстрация HubSpot»	Есть намерение познакомиться с продуктом; вести на блок демонстрации или форму.
Брендовые	«HubSpot CRM»; «возможности HubSpot»; «HubSpot тарифы»	Интерес к конкретному продукту. Выделить отдельно, чтобы не смешивать с общими запросами.
Сравнительные	«HubSpot или Salesforce»; «сравнение HubSpot и Zoho»	Требуют страницы сравнения. До её подготовки не включать в кампанию на текущий сайт.

География и исключение нецелевых показов

Выбрать пользователей, находящихся в США или регулярно посещающих эту страну. На старте использовать точное и фразовое соответствие; устройства не исключать до получения данных. Вводимые запросы и языковые настройки проверять в рекламном кабинете.

Минус-слова для группы демо: «вакансии», «работа», «зарплата», «стажировка», «экзамен», «сертификат», «вход», «личный кабинет», «техподдержка», «взлом», «торрент». После запуска список уточняется по реальным поисковым запросам.

Слово «бесплатно» не исключается автоматически: демонстрация без регистрации соответствует предложению сайта. Информационные запросы выделяются отдельно, а не блокируются во всей стратегии.

Этап 2. Объявления и ожидаемые показатели

1. Общая система

Заголовки: CRM для маркетинга и продаж · Вся история клиента рядом · Посмотрите демо HubSpot

Описание 1: Узнайте, как CRM объединяет маркетинг и продажи. Пройдите учебное демо.

Описание 2: Три шага без регистрации. Посмотрите путь от обращения до следующего действия.

2. Демо без регистрации

Заголовки: Демо CRM без регистрации · Знакомство за три шага · Начните с демонстрации

Описание 1: Изучите принцип работы единой CRM на примере HubSpot. Без создания аккаунта.

Описание 2: Пройдите короткую демонстрацию и попробуйте форму учебной заявки.

3. Работа с заявкой

Заголовки: От заявки к следующему шагу · Согласуйте работу команды · Посмотрите пример CRM

Описание 1: Посмотрите, как передать заявку из маркетинга в продажи вместе с историей общения.

Описание 2: Учебный пример HubSpot: единая карточка клиента и понятный следующий шаг.

В каждом варианте три заголовка до 30 символов и два описания до 90 символов. Это учебные тексты для сайта; реклама не запускалась.

Показатель	Прогноз и расчёт
Бюджет / цена клика	$36 000 / $30. Допущения квартального плана.
Клики / кликабельность	36 000 / 30 = 1 200 кликов; кликабельность 3%; расчётно 40 000 показов.
Конверсия / заявки	Конверсия клика в заявку 8%; 1 200 × 8% = 96 заявок.
Стоимость заявки (CPL)	36 000 / 96 = $375.
Клиенты / ROAS за 12 месяцев	Доля клиентов из заявок 7,4%; ожидается 7,104 клиента. ROAS = 7,104 × 12 362,72 / 36 000 = 2,44.

По сравнению с ЛР №2 $4 500 поискового бюджета перенесены на тест таргетированной рекламы. Прогноз относится к рекламной модели; посещения знакомых не подтверждают эти значения.

Этап 3. Сайт и настройка аналитики

Сайт-визитка HubSpot
https://indolentmenace.github.io/hubspot-lab3/

На сайте есть описание возможностей, демонстрация из трёх шагов и учебная форма заявки. Форма не создаёт настоящий аккаунт или встречу с HubSpot. Счётчики должны загружаться после согласия посетителя; значения полей формы не передаются в аналитику.

Действие	Идентификатор	Что измеряет
Начало демонстрации	demo_start	Первый запуск учебного демо
Завершение демонстрации	demo_complete	Нажатие «Завершить демонстрацию» на третьем шаге
Начало формы	request_start	Первое изменение поля формы
Отправка формы	demo_request	Валидное подтверждение учебной заявки

В GA4 событие demo_request помечается ключевым. В Метрике создаются цели «Целевое событие» с теми же идентификаторами. Просмотры страницы учитываются штатными счётчиками. Учебная заявка не приравнивается к продаже или квалифицированному клиенту.

Сегмент	GA4	Яндекс Метрика
Телефоны	Сегмент сеансов по категории устройства mobile	Визиты со смартфонов
Компьютеры	Сегмент сеансов по категории устройства desktop	Визиты с ПК
С учебной заявкой	Сеансы с событием demo_request	Визиты с достижением цели demo_request
Группа приглашения	Источник сеанса classmates или friends	UTM-источник classmates или friends

Для исследования используется кампания lab3_pilot. В обеих системах выбираются одинаковые даты и часовой пояс Москвы. Сегменты рассчитываются на уровне сеанса/визита; планшеты при наличии учитываются отдельно.

Проверка получения данных

До приглашения участников выполнить технический проход с источником qa и кампанией lab3_qa. Проверить события в GA4 через отчёт реального времени и DebugView, в Метрике — через проверку счётчика и цели. Для этого на сайте предусмотрены параметры debug=1 и _ym_debug=2. Технические посещения исключить из исследования.

Стандартные отчёты GA4 могут обрабатываться 24–48 часов. Если события не поступают, проверить ID, согласие, загрузку счётчика и фильтры, исправить причину и повторить проход. Основную апробацию начинать после подтверждения обеих систем.

Этап 3. Апробация и результаты

Участники — одногруппники, друзья или родственники. Предложить посмотреть страницу и самостоятельно решить, открывать ли демо и форму. Обязательный проход всех шагов используется только для технической проверки. Зафиксировать число участников, даты и основные замечания.

Период наблюдения: [начало] — [окончание], Москва. Участников: [ ]. Идентификатор GA4: [ ]. Номер счётчика Метрики: [ ].

Ссылка для одногруппников
https://indolentmenace.github.io/hubspot-lab3/?utm_source=classmates&utm_medium=referral&utm_campaign=lab3_pilot

Ссылка для друзей и семьи
https://indolentmenace.github.io/hubspot-lab3/?utm_source=friends&utm_medium=referral&utm_campaign=lab3_pilot

Показатель за один период	GA4	Метрика
Все сеансы / визиты S	[внести]	[внести]
С началом демо D	[внести]	[внести]
С завершением демо C	[внести]	[внести]
С началом формы F	[внести]	[внести]
С отправкой формы L	[внести]	[внести]
Конверсия заявки L / S	[рассчитать]	[рассчитать]
Завершение демо C / D	[рассчитать]	[рассчитать]
Завершение формы L / F	[рассчитать]	[рассчитать]

Скриншоты для включения в отчёт

1. GA4: посещения и события за период исследования. 2. GA4: сегменты устройств и сеансы с заявкой. 3. Метрика: посещения и источники за тот же период. 4. Метрика: целевые визиты и сегменты. На каждом скриншоте должны быть видны период и применённые условия; в подписи — показатель, число и вывод.

Вывод по наблюдениям: «В GA4 зафиксировано [S] сеансов и [L] сеансов с заявкой; конверсия составила […]%. В Метрике — [S] визитов и [L] целевых визитов; конверсия […]%. Расхождение […] объясняется [подтверждённая причина]».

Поля оставлены пустыми до реального сбора. Выборка знакомых позволяет проверить измерения и понятность сайта; она не представляет целевой рынок бизнес-клиентов в США.

Этап 3. Сравнение двух систем

Критерий	Google Analytics 4	Яндекс Метрика
Сильная сторона	Гибкие исследования по событиям, анализ пути и связь с Google Ads.	Наглядные отчёты по визитам и целям, удобная диагностика поведения на сайте.
Сегментация	Пользователи, сеансы и события; для сравнения выбирается уровень сеансов.	Посетители и визиты; для сравнения выбирается уровень визитов.
Проверка установки	Отчёт реального времени и DebugView.	Проверка счётчика и целевого события.
Ограничения	Обработка стандартных отчётов, необходимость правильно выбирать тип метрики и сегмента.	Определения некоторых показателей отличаются от GA4; результаты зависят от корректности настройки целей.
Общие ограничения	Согласие на аналитику, блокировщики и малая выборка влияют на полноту данных.	Согласие на аналитику, блокировщики и малая выборка влияют на полноту данных.

Для сопоставления используются число сеансов/визитов с одинаковым действием и рассчитанная конверсия. Общее количество срабатываний события нельзя подставлять вместо целевых сеансов: один визит может содержать повторные действия.

Показатели отказов не сравниваются напрямую: системы используют разные определения. В GA4 отказ связан с отсутствием вовлечённого сеанса; в Метрике применяется собственная логика короткого визита и события «неотказ».

Выбор инструмента для HubSpot

Предварительный выбор — GA4 как основной инструмент стратегии с Google Ads; Метрика — дополнительный инструмент проверки целей и поведения. Это вывод по возможностям сервисов. После апробации его нужно подтвердить фактической полнотой данных и удобством получения выбранных метрик.

Фактический вывод после исследования: [указать, какая система оказалась наиболее подходящей для этого сайта, какие отчёты это подтверждают и какие ограничения обнаружены].

Этап 4. Оптимизация и прогноз

Три выбранные метрики	Формула	Назначение
Конверсия заявки	L / S × 100%	Доля сеансов/визитов с отправленной формой
Завершение демо	C / D × 100%	Доля начавших демо, дошедших до завершения
Завершение формы	L / F × 100%	Доля начавших заполнение, отправивших заявку

S — все исследовательские сеансы/визиты; D, C, F, L — сеансы/визиты с соответствующим действием. При нулевом знаменателе метрика не определена. Для устройств формулы рассчитываются отдельно.

Что проверить в данных	Улучшение	Как оценить
Мало завершений демо; участникам непонятен следующий шаг	Сократить пояснения и сделать кнопку перехода заметнее.	Рост C/D при сохранении конверсии заявки.
Мало отправок после начала формы; есть затруднения в полях	Сделать размер команды необязательным.	Рост L/F; отдельно оценить достаточность сведений о заявке.
Конверсия на телефонах ниже; участники не замечают кнопку	Добавить короткий призыв к заявке сразу после демонстрации на телефонах.	Рост конверсии мобильного сегмента и доли переходов к форме.

Каждое улучшение выбирается после подтверждения проблемы числом и скриншотом из этапа 3. До сбора данных приведённые рекомендации являются гипотезами. Изменения проверяются последовательно; их эффекты не складываются автоматически.

Прогноз: расчётный пример, не результаты наблюдений

Допустим, из 40 сеансов 12 содержали начало формы, а 6 — заявку. Конверсия = 6 / 40 = 15%, завершение формы = 6 / 12 = 50%. Если упрощение формы увеличит число заявок до 8 при прежнем трафике, прогнозный показатель = 8 / 40 = 20%. Рост — 5 процентных пунктов, или 33,3% относительно исходного уровня.

Допущение прогноза — рост завершения формы с 50% до 66,7% при прежних 12 начавших заполнение. В итоговом расчёте исходные 40/12/6 заменяются реальными значениями. Малое число посещений не позволяет объявить такой рост статистически доказанным.

Заключение и источники

Подготовлены целевая аудитория, три креатива, ключевые слова и три варианта поисковых объявлений. Рассчитаны ожидаемые стоимость заявки и отношение выручки к рекламным расходам. Создан русскоязычный сайт с демонстрацией и учебной формой; предусмотрена единая схема событий для двух систем аналитики.

Для завершения работы необходимо подключить оба счётчика, провести апробацию, внести реальные числа и скриншоты в этап 3, а затем обосновать три улучшения и прогноз в этапе 4. Текущая версия не подтверждает завершение эмпирической части.

Источники

1. «3 ЛР.pdf» — предоставленное задание, слайды 2–6.
2. ЛР №1 и ЛР №2 по HubSpot — предоставленные отчёты Клименко Яны; исходные продуктовые и финансовые предпосылки.

3. HubSpot: описание платформы
https://www.hubspot.com/products

4. LinkedIn: профессиональный таргетинг
https://business.linkedin.com/advertise

5. Google Ads: требования к поисковым объявлениям
https://support.google.com/google-ads/answer/7684791?hl=ru

6. GA4: сроки обработки данных
https://support.google.com/analytics/answer/11198161?hl=ru

7. GA4: сегменты
https://support.google.com/analytics/answer/9304353?hl=ru

8. GA4: проверка событий
https://support.google.com/analytics/answer/7201382?hl=ru

9. Метрика: настройка целевого события
https://yandex.ru/support/metrica/ru/general/goal-js-event

10. Метрика: сегментация
https://yandex.ru/support/metrica/ru/general/segmentation-report

Прогнозные ставки и конверсии — допущения учебной модели. Они не представлены как рыночные средние значения или результаты проведённой рекламы.

Материалы для сдачи: отчёт, презентация, сайт и креативы
https://indolentmenace.github.io/hubspot-lab3/materials.html