
시작: 완성된 업무 한 건

질문 이 흐름이 단계를 건너뛰지 않게 하는 것은 누구일까?

장면 **AI교양 글 한 편의 작업이 끝났다. 어떤 단계를 거쳤을까?**



비공개 초안에는 설정된 광고와 안내 이미지가 들어간다. 실제 화면과 계정 정보는 보여 주지 않는다.

로드맵과 예시 장면

질문 이 워크샵 뒤에 AI교양 흐름을 용어로 다시 읽을 수 있을까?

핵심 **오늘은 개념과 사례를 번갈아 본다.**



120분 진행 순서. 짙은 칸: 사례, 옅은 칸: 용어


반복 장면					
	회의 준비	메일 초안 (발송 없음)	문서 검토	파일 찾기와 인계	주간 요약

장면은 가상 초안이다. 참가자는 실습하지 않고 듣고 질문한다.

모델

질문 안건을 모르는데도 그럴듯한 준비안이 나올까?

정의 **모델은 입력으로 다음 출력을 계산한다.**




결과는 가상 예시다. 같은 모델이라도 입력이 다르면 출력이 달라진다.

에이전트

질문 확인과 수정을 끝나는 조건이 있는 반복으로 돌리면 에이전트일까?

정의 **목표, 행동, 결과 확인, 종료 조건이 도는 구성이다.**




한 번에 끝났는지가 아니라, 결과를 보고 다음 행동을 고를 수 있는 구조인지가 핵심이다.

런타임

질문 AI 모델이 파일을 직접 열까?

정의 **모델은 요청만 만들고, 런타임이 실행해 결과를 돌려준다.**



여기서 런타임은 Python이나 Node.js 같은 언어 실행 환경이 아니다. 흐름은 가상 예시다.

하네스

질문 체크리스트 파일이 폴더에 있으면 검토 틀이 갖춰질까?

정의 **컨텍스트, 도구, 실행 위치, 상태, 검증을 묶은 작업 틀이다.**



검토 장면에 대입 (가상)


- 컨텍스트: rules.md
- 도구: 파일 읽기
- 상태: handoff.md
- 검증: checklist.md
- 모델: 그대로, 재학습 없음

하네스의 범위는 제품마다 다를 수 있다. 이 워크샵의 작업 정의를 쓴다.

OpenClaw 구조

질문 이 요청을 받는 쪽, 맡기는 쪽, 확인하는 쪽은 각각 누구일까?

핵심 **요청은 세션을 거쳐 코디네이터가 처리하거나 워커에 맡긴다.**




위임 기준은 운영 지침이며 자동 라우터가 아니다. 원격 앱은 두 번째 작성자가 아니다.

오케스트레이션

질문 맡는 사람이 정해지지 않으면 같은 일을 두 번 하게 될까?

정의 **누가 언제 무엇을 맡을지 정하는 조율이다.**



전환 조건 예: 안건 확정 뒤 초안, 초안 저장 뒤 체크, 기준 미달이면 고치기. 독립 검토가 아니다.

도구

질문 목록을 가져오는 기능과 찾는 순서 메모 중 무엇이 실행될까?

정의 **모델이 요청하고 런타임이 실행하는, 형식이 정해진 기능이다.**

도구 정의

이름 list_files

입력 folder, sort

결과 파일 목록 또는 오류

메모: 찾는 순서

1. 회의 폴더를 연다
2. 날짜순으로 본다

실행되지 않는 절차

모델이 고름

호출 (모델의 요청)
list_files(folder=meetings)

결과 (가상)
memo-1014.md, memo-1021.md

날짜 형식을 바꾸라는 문장은 절차다. 그 일을 실제로 수행하는 호출이 도구다.

스킬

질문 매주 다시 쓸 수 있도록 순서를 묶어 둔 것은 무엇일까?

정의 **절차, 입력과 출력 규칙, 자원을 묶은 재사용 지침이다.**

스킬 폴더 (가상 예시)

report-skill/

- 절차.md 언제, 어떤 순서로
- checklist.md 확인 기준
- schema.md 출력 형식
- scripts/ 선택

스킬: 읽히는 절차
스스로 실행되지 않음

런타임이 도구를 호출


도구: 실제 실행
파일 읽기, 명령

이 워크샵에서 스킬을 설치하지 않는다. 포장과 호출 방식은 도구마다 다르다.

OMH 사례: 모델을 바꾸지 않고 틀을 바꾼 이유

질문 모델만 더 좋은 것으로 바꾸면 이 일이 해결될까?

핵심 **기존 모델과 역할은 유지하고, 업무 도구와 작업 절차를 보강했다.**




모의, 오프라인 점검은 실제 사내 모델 품질을 보여 주지 않는다. CSV 흐름은 가상 예시다.

플러그인

질문 이 묶음을 설치하면 계정 연결까지 끝난 것으로 봐도 될까?

정의 **여러 기능과 지침을 한 번에 배포하는 포장 단위다.**




포장 구조와 이름은 제품마다 다르다. 플러그인은 MCP와 같은 층이 아니다.

커넥터

질문 AI가 캘린더를 바로 읽을 수 있을까?

정의 **외부 서비스와 연결하는 지점이며, 인증과 권한 범위를 가진다.**



연결과 권한이 있음: 일정 목록


연결이나 권한이 없음: 오류

목록에 보이는 것과 호출이 성공하는 것은 다르다. 결과로 확인한다. 외부 조회는 하지 않는다.

MCP

질문 도구마다 따로 약속을 만들어야 할까, 공통 약속이면 될까?

정의 **도구와 자원을 주고받는 통신 규약이다.**




로컬 함수나 명령은 MCP 없이도 도구가 된다. 특정 제품의 지원 여부는 주장하지 않는다.

Grokbot 패턴 비교

질문 우리 팀에도 이런 구조가 맞을까?

핵심 **역할별 봇과 공유 환경의 패턴만 비교한다.**



비교 축


- 책임
- 실행 위치
- 상태 위치
- 사람 개입

첨부 자료를 열지 못해 설명 요약만 쓴다. 구조와 성능 수치는 확인하지 않았다.

프롬프트

질문 한 줄 요청과 안건을 넣은 요청 중 어느 쪽이 결과를 더 좌우할까?

정의 **지시와 제약을 담은 입력의 일부이며, 지속 지침일 수도 있다.**



같은 모델, 다른 입력. 입력에 없는 사실은 여전히 확인이 필요하다.


규칙 파일이 폴더에 있다고 입력에 들어간 것은 아니다. 읽혔는지 확인한다.

컨텍스트


질문 AI는 지난 회의의 결정을 떠올릴 수 있을까?

정의 **이번 호출에 실제로 들어간 입력 전체가 컨텍스트다.**

요청만 보냈을 때



회의록을 명시적으로 읽혔을 때




읽힌 내용은 근거가 될 뿐 정답을 보장하지 않는다. 출력은 가상 예시다.

토큰


질문 두 메일의 글자 수가 같으면 토큰 수도 같을까?

정의 **모델이 세는 텍스트 조각의 단위이며, 단어 수와 다르다.**

한국어 예시



영어 예시



조각 수는 다를 수 있다

정확한 수는 그 모델이 제공하는 계산 방식으로 확인한다


칸 나누기는 개념 예시이며 실제 분할이 아니다. 토큰 수와 언어별 비율은 추정하지 않는다.

컨텍스트 창

질문 문서 전체가 한 번에 들어가고, 앞부분도 끝까지 남을까?

정의 **한 호출에서 다룰 수 있는 입력과 출력의 한계다.**

한 호출의 창 (크기는 제품마다 다름)




창 크기 수치는 쓰지 않는다. 실제 도구에서 확인한다.

메모리

질문 새 대화를 열면 어제의 결정이 자동으로 따라올까?

정의 **나중에 다시 읽을 수 있게 저장된 정보이며, 재학습이 아니다.**




세션 복원이나 메모리 검색 방식은 제품마다 다르다. 실제로 읽혔는지 확인한다.

AI교양 좁은 업무 하네스

질문 확정 전에 삽화를 만들어도 될까?

핵심 **사람이 확정해야 다음 단계가 열리는 좁은 업무용 하네스다.**



좁은 하네스

- 규칙: 원문 보존
- 상태: 버전, 확정 여부
- 검증: 저장본 대조, 재열람

교육용 인용이며 제작을 실행하지 않았다. 초안 식별자와 계정 화면은 쓰지 않는다.

쉬는 시간


10분

질문은 메모해 두었다가 마지막 질의응답에서 받습니다

세션

질문 같은 대화를 두 화면에서 보면 작업자도 두 명일까?

정의 **대화와 상태가 묶인 작업 흐름의 단위이며, 실행 주체가 아니다.**




세션에 저장된 이력 전체가 곧 이번 호출의 컨텍스트는 아니다.

워커

질문 문서를 실제로 고칠 담당은 누구로 정해야 할까?

정의 **배정받은 작업을 수행하는 실행 주체다. 읽기 전용일 수도 있다.**




작업 지시는 기술적 접근 차단이 아니다. 실제 권한은 도구와 실행 설정이 정한다.

서브에이전트

질문 하위 작업을 맡은 작업자가 원문을 고쳐도 될까?

정의 **상위가 맡긴 하위 작업을 별도 입력으로 수행하는 하위 실행이다.**



읽기 전용 작업 지시 (이번 예시)

지시만으로 권한이 제거되지는 않는다


같은 모델이면 독립 검토가 보장되지 않는다

공유 범위와 권한은 제품과 설정에 따라 다르다. 이 워크샵은 서브에이전트를 직접 실행하지 않는다.

CEO Agent: 상황에 맞는 페르소나

질문 같은 사실이라면 사내 보고와 외부 발언의 강조도 같아야 할까?

핵심 **조사한 근거에서 나온 페르소나를 과업, 독자, 자리에 맞게 고른다.**



같은 사실 (가상)
분기 일정 지연 두 건


- 사내 보고 검수: 원인과 조치 기한을 묻는다
- 외부 발언: 같은 사실을 배경과 함께 설명한다

2차 언론 보도는 보조 근거로만 쓴다. 원자료와 인물 정보는 공개하지 않으며, 모델을 학습시키지 않는다.

워크플로우

질문 최종 확정 전에 삽화를 만들어도 될까?

정의 **입력, 단계, 산출물, 넘어가는 조건을 정한 흐름이다.**



사람이 단계를 따라 해도 워크플로우다


자동화는 일부 단계를 시작하는 장치 (S28)

AI교양 흐름을 다시 쓴다. 공개 발행은 이 흐름에 없다.

자동화

질문 확정 메시지 하나로 뒤의 제작 전체를 시작해도 될까?

정의 **조건이 맞으면 정해진 작업을 시작하는 장치다.**



자동 실행이 성공해도 결과가 맞다는 보장은 없다. 검증은 따로 한다. 설명용이며 실행하지 않았다.

완료 보고

질문 '검토 완료' 한 줄이면 검토가 끝났다고 말할 수 있을까?

정의 **끝났다고 말한 기록이며, 증거와 함께 있어야 쓸모가 있다.**

완료 보고 (가상)

상태 완료

산출물 report.md

확인 건수 검증 완료

미확인 없음

보고: 완료

대조

증거

파일 있음	예
건수 일치	아니오: 42는 40, 38과 다름
테스트 출력	첨부 없음


검증: 실패

보고 문구와 숫자는 가상이다. done 표시는 실행이 끝났다는 증거일 뿐이다.

검증

질문 이 숫자가 맞는지 한 번 보는 것으로 충분할까?

정의 **미리 정한 기준을 작업자의 말과 독립된 방법으로 확인한다.**




결정적 검증: 같은 입력이면 같은 결과. 두 번째 모델이 필요 없다.

숫자는 가상 예시다. 의미 판단이 필요한 항목은 사람이 따로 확인한다.

로컬 실행

질문 노트북에서 파일을 읽으면 답변도 노트북에서 만들어질까?

정의 **도구는 내 기기에서 돌고, 모델 추론 위치는 따로 말한다.**



모델 서비스 연결에 인터넷과 계정이 필요할 수 있다. 위치는 구성 요소별로 적는다.

클라우드 실행

질문 추론은 외부, 파일은 내 노트북이면 클라우드 작업일까?

정의 **실행 위치를 구성 요소별로 말한다.**

	내 기기	외부 서버	
예 A	파일 읽기 도구	모델 추론	
예 B	보기 화면	워커, 파일 환경	모델 추론


공유 범위와 가용성은 설정에 따라 다르다

클라우드라는 말만으로는 어느 부분인지 알 수 없다. 전역 공유를 가정하지 않는다.

리모트 컨트롤

질문 휴대폰에서 멈춤을 누르면 작업 장소가 휴대폰으로 옮겨질까?

정의 **실행은 원래 환경에서, 보기와 중단은 다른 화면에서 한다.**




연결됨과 앱에서 보임은 다르다. 시연은 60초 이내, 실시간이 안 되면 정적 화면을 쓴다.

다섯 사례 종합

질문 다른 네 사례에서도 같은 질문이 통할까?

핵심 **다섯 사례는 같은 요소를 쓰지만, 무게를 두는 곳이 다르다.**



성과를 비교한 그림이 아니다. Grokbot은 사용자 설명만 쓰며 출처를 확인하지 않았다.

질의응답과 정리

질문 가장 헷갈렸던 용어 하나는 무엇이었나?

정리 **질문을 받고, 다섯 문장으로 다시 묶는다.**

1	모델은 요청을 만들고, 실행은 런타임이 한다	S3, S5
2	입력에 실제로 들어간 것만 컨텍스트다	S17, S20
3	완료 보고는 주장이고, 검증은 확인이다	S29, S30
4	위치는 구성 요소별로 말한다	S31, S32, S33
5	사람의 확정은 자동화 바깥에 둔다	S21, S28

확인이 필요한 답은 확인 필요라고 말한다. 제품 기능과 성능은 단정하지 않는다.